

Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-
v2/2026.09.29-1

Działka	141801_4.0701.23/8
Identyfikator analizy	1
Data analizy (stan danych)	06.10.2026 17:25
Status analizy	partial — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”
Raport wygenerowano	06.10.2026 17:25 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki	2
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań	3
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	4
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS	5
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody	7
6. Teren (NMT)	9
7. Infrastruktura i transport	11
8. Jakość i kompletność analizy	12
9. Źródła i provenance	15
10. Ograniczenia interpretacyjne	18
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu	19

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym
odczyt automatyczny	wartość zaproponowana przez model językowy i potwierdzona programowo wyłącznie co do tego, że cytat i liczba występują w tekście uchwały — kandydat do ręcznej weryfikacji, nie interpretacja prawna

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.


1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	141801_4.0701.23/8 fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	#1 — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”)
Data analizy	06.10.2026 17:25
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 06.10.2026 17:24; pewność 100,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	1 199,01 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	0,1199 ha wynik obliczenia
Obwód	137,85 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	707,93 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,091 m w terenie. Kadr: 652 101–652 182,83 m (X), 460 394,15–460 448,7 m (Y). Dane: pobrane 06.10.2026 17:24; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 7e0015cc13941200...; PNG 614ee87f0cec444c.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) przybliżenie

Obrys działki

wypełnienie jednolite

wypełnienie jednolite

2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	Pole 1 199,01 m ² , obwód 137,85 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	częściowo weryfikacja	Brak stref MPZP w wyniku. KIMPZP wskazało akt planu, ale nie ustalono strefy ani parametrów; w punkcie działki obowiązuje kilka aktów — aktu nie wybrano automatycznie; źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji	—
POG — strefy planistyczne (§4)	nieustalone weryfikacja	Status aktu: status prawny nieustalony. Strefy: brak stref przecinających działkę w danych. Zastrzeżenia: status prawny nieustalony; zakres danych nieustalony. pokrycie danymi POG nieustalone; wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	nieustalone weryfikacja	OUZ: nie ustalono; OZS: nie ustalono; OSDIS: nie ustalono. pokrycie danymi POG nieustalone; wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	Brak obiektów przecinających działkę.	wynik obliczenia
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 1 199,01 m ² (100,00% działki).	wynik obliczenia
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	Deniwelacja 0,6 m (Hmin 117,9 m, Hmax 118,5 m).	wynik obliczenia
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	częściowo	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakresem	Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305). brak potwierdzonego kontraktu źródła danych (BK-305)	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone weryfikacja	Nieustalone — brak danych lub reguły — analiza informacyjna, nie opinia prawna. nie potwierdzono statusu prawnego POG w źródle urzędowym; relacja MPZP-POG wymaga weryfikacji; sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła	wynik obliczenia

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Nie znaleziono ani nie sprawdzono stref MPZP przecinających działkę — nie potwierdza to braku planu.

Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę — nie narysowano. Brak geometrii stref MPZP w zapisanym wyniku (nie znaleziono albo nie sprawdzono stref MPZP). Brak strefy na mapie nie oznacza braku planu.

Tabela 3.5. Akty MPZP wskazane przez KIMPZP w punktach działki (discovery)

Status źródła	KIMPZP wskazało akty w punktach działki MPZP_MULTIPLE_ACTS_AT_POINT		
Akt użyty w analizie	kilkak aktów w jednym punkcie nie wybrano automatycznie — wymaga rozstrzygnięcia w uchwałach		
Punkty próbki	2 (nieudane: 0); kandydaci symboli: brak (warstwa granic planów nie podaje stref)		
Źródło	KIMPZP, pobrano 06.10.2026 17:25; pewność 60,0% (wymaga weryfikacji)		

Uchwała	Nazwa i status	Daty	Dokumenty i zmiany
IV/30/2024	Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ul. Lipkowskiej cz. I obowiązujący; Dz. Urz. Woj. Maz. 2024 poz. 6032 z 11.06.2024r.	uchwalono: 05.06.2024 obowiązuje od: 26.06.2024	tekst: http://mpzp.gorakalwaria.pl/portal/mpzp/uch/IV_30_2024.pdf legenda: http://mpzp.gorakalwaria.pl/portal/mpzp/leg/IV_30_2024_leg.pdf BIP: https://bip.gorakalwaria.pl/wiadomosci/14246/wiadomosc/757992
576/XLVII/2010	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów - rejon ul. Lipkowskiej obowiązujący; Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 142, poz. 3400	uchwalono: 28.04.2010 obowiązuje od: 24.08.2010	tekst: http://mpzp.gorakalwaria.pl/portal/mpzp/uch/576_XLVII_2010.pdf legenda: http://mpzp.gorakalwaria.pl/portal/mpzp/leg/576_XLVII_2010_leg.pdf BIP: https://bip.gorakalwaria.pl/wiadomosci/14246/wiadomosc/554058 opis zmian: „text planu zmieniony uchwałą XXXIX/366/2017 (patrz poz. 122); Wyrok Sądu IV SA/Wa 1818/18" z dnia 13 listopada 2018 r. dla działki 13 z obrębu 7-01; fragment planu zmieniony uchwałą LIV/467/2021 (patrz poz. 154); text planu zmieniony uchwałą LIV/467/2021 (patrz poz. 176);” zmiana tekstowa LIV/467/2021, uchwalono 23.06.2021, obowiązuje od 17.07.2021 — Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów - rejon ul. Lipkowskiej – ETAP I tekst zmiany: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47313/wiadomosci/582692/files/liv_467_2021.pdf BIP zmiany: https://bip.gorakalwaria.pl/wiadomosci/14246/wiadomosc/582692 zmiana tekstowa XXXIX/366/2017, uchwalono 25.01.2017, obowiązuje od 16.03.2017 — Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów - rejon ul. Lipkowskiej tekst zmiany: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47313/wiadomosci/554352/files/xxxix_366_2017.pdf BIP zmiany: https://bip.gorakalwaria.pl/wiadomosci/14246/wiadomosc/554352

Discovery to odczyt warstwy granic planów w punktach działki, a nie przecięcie wektorowe stref; zmiany planu są wymienione przy akcie zmienianym, nie jako osobne akty.

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	status prawny nieustalony fakt źródłowy dane niewiążące
Zakres danych przestrzennych	zakres danych nieustalony
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 06.10.2026 17:25)
Uchwała	nie określono
Pewność i weryfikacja	30,0% (wymaga weryfikacji) wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji

Nie potwierdzono statusu prawnego aktu w źródle urzędowym.
Brak geometrii lub pusta odpowiedź usługi nie oznacza braku planu.

Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS — nie narysowano. Wynik POG nie zawiera geometrii stref ani obszarów przecinających działkę (zakres danych: unknown). Brak geometrii nie oznacza braku planu.

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

Brak stref przecinających działkę w danych POG (zakres danych: zakres danych nieustalony). Nie oznacza to braku planu.

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **nie**; styk z granicą: nie.

Nie ustalono — zakres danych POG nie pozwala stwierdzić braku obszaru (zakres danych nieustalony).

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **nie**.

Nie ustalono — zakres danych POG nie pozwala stwierdzić braku obszaru (zakres danych nieustalony).

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

Nie ustalono — zakres danych POG nie pozwala stwierdzić braku obszaru (zakres danych nieustalony).

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Brak zapisanego łańcucha provenance aktu (snapshot bez danych aktu).

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna


Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Wynik oceny	nieustalone — brak danych lub reguły (unknown, POG_STATUS_UNKNOWN) wynik obliczenia wymaga weryfikacji
Stan prawny na dzień	06.10.2026
Zestaw reguł	mpzp-pog-function-table v1.0
Uzasadnienie	Nie udało się potwierdzić statusu prawnego POG w źródle urzędowym. Brak geometrii lub pusta odpowiedź usługi nie oznacza braku planu.

Reguła agregacji	Najsłabsze ogniwo, bez uśredniania: incompatible, jeżeli którakolwiek para stref jest rozbieżna; w przeciwnym razie unknown, jeżeli którakolwiek para nie ma reguły lub danych; następnie uncertain; compatible wyłącznie wtedy, gdy wszystkie pary są compatible, są zidentyfikowane przestrzennie i razem pokrywają całą działkę. Parametry różnych stref nie są łączone.
Źródło oceny	Odniesienie i wersja
Tabela reguł funkcja MPZP × strefa POG (rule_set)	Jawna tabela reguł informacyjnych systemu (app/core/planning_compatibility.py, zestaw mpzp-pog-function-table v1.0): funkcja MPZP × typ strefy planistycznej POG. Tabela nie jest wykładnią prawa. wersja 1.0 stan na 06.10.2026
POG (pog)	https://rejestr-urbanistyczny.gov.pl/uslugi-sieciowe/wms-pog/wms stan na 06.10.2026

Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną opartą na jawnej tabeli reguł systemu. Nie jest opinią prawną i nie przesądza o prawnej możliwości zabudowy działki — o niej rozstrzygają ustalenia obowiązujących aktów i właściwy organ.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody



Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,091 m w terenie. Kadr: 652 101–652 182,83 m (X), 460 394,15–460 448,7 m (Y). Dane: pobrane 06.10.2026 17:24, 06.10.2026 17:24, 06.10.2026 17:25; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 7e0015cc13941200...; PNG 33103d9ff15a1548... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Forma ochrony przyrody (GDOŚ)

wypełnienie z kropek, obrys przerywany

Obrys działki

wypełnienie jednolite

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	sprawdzono
Relacja z działką	brak obiektów przecinających działkę
Obiekty	0 (przecięcie: 0, styk granicy: 0)
Łączne pokrycie działki	0,00 m² (0,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia
Źródło	ISOK (WFS 2.0.0 nz-core:HazardArea), pobrano 06.10.2026 17:25, HTTP 200; pewność 85,0% (wysoka) SHA-256: 48bea6077a19e8c4096e49b715c90633d0f996b892cd934fd36b419377f5adbe

Sprawdzono — brak obiektów przecinających działkę ani stykających się z nią.

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji	sprawdzono
Relacja z działką	obiekty przecinają działkę
Obiekty	1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)

Łączne pokrycie działki	1 199,01 m ² (100,00%) suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia
Źródło	GDOS (WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*), pobrano 06.10.2026 17:24, HTTP 200; pewność 85,0% (wysoka) SHA-256: 81debfd57e0084abc99739fd966432cd04cd70078aedb7c3235fda05153dcc85

Rodzaj formy ochrony	Nazwa	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
ob-szar_chronione-go_krajobrazu	Warszawski	wysoki	1 199,01 m ²	100,00%	ObszaryChronionegoKrajobrazu.fid- -1de26f_1a111e45d3b_7bd0

Forma ochrony przyrody: obszar chronionego krajobrazu; „Warszawski”; poziom wysoki; przecięcie 1199,01 m² (100,00% działki). Pewność danych: 85,0% (wysoka).

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	zmierzono
Najniższa wysokość (Hmin)	117,9 m wynik obliczenia
Najwyższa wysokość (Hmax)	118,5 m wynik obliczenia
Deniwelacja (Hmax – Hmin)	0,6 m wynik obliczenia
Siatka próbkowania usługi	2 m
Liczba punktów siatki	300
Źródło	NMT — pobrano 06.10.2026 17:24 (HTTP 200) SHA-256 odpowiedzi: 3032576a356695460bfdb492f7efafc95146d27684241646be0aa5471314692b

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Status obliczeń	zmierzono
Rozdzielczość danych źródłowych	1 m
Zmierzona część działki	100,00% (1199 z 1199 pikseli; NoData: 0)
Wysokości z rastra (min / śr. / max)	118,269 m / 118,608 m / 118,959 m
Algorytm	horn1981-3x3-v1; klasy slope-classes-pl-v1

Spadek wynik obliczenia	Stopnie	Procent
Średni	1,52°	2,66%
Mediana	1,13°	1,98%
P90	2,72°	4,75%
Maksymalny	10,36°	18,29%

Tabela 6.3. Klasy nachylenia

Klasa nachylenia	Zakres	Piksele	Pole [m²]	Udział [%]
płaski (< 2%) (flat)	0–2%	615	615,00 m²	51,29%
łagodny (2–5%) (gentle)	2–5%	479	479,00 m²	39,95%
umiarkowany (5–10%) (moderate)	5–10%	60	60,00 m²	5,00%
znaczny (10–15%) (strong)	10–15%	34	34,00 m²	2,84%
stromy (15–30%) (steep)	15–30%	11	11,00 m²	0,92%
bardzo stromy (≥ 30%) (very_steep)	≥ 30%	0	0,00 m²	0,00%

Ekspozycja: **północna** (średni azymut spadku 340,4°, wypadkowa 0,49).

Udział sektorów: wschodnia 2,57%; północna 45,21%; północno-wschodnia 9,59%; północno-zachodnia 12,84%; południowa 7,36%; południowo-wschodnia 3,25%; południowo-zachodnia 6,85%; zachodnia 12,33%.

Tabela 6.4. Profil wysokościowy

Profil: od 652 137,442, 460 441,635 do 652 147,501, 460 402,848 (EPSG:2180), długość 40,07 m, krok 1 m, 42 próbek (40 w obrysie działki); metoda parcel_long_axis_through_rectangle_center, interpolacja bilinear.



Tabela 6.5. Raster źródłowy

Pokrycie WCS	DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (EPSG:2180) – układ wysokości PL-KRON86-NH
Okno rastra	46 × 50 px, rozdzielczość 1 m, bufor 2 m, 9 663 B bbox EPSG:2180: 652 119,343, 460 396,669, 652 165,343, 460 446,669
NoData	nie określono; GDAL_NODATA (jeśli zadeklarowane), NaN oraz niezadeklarowane 0.0 poza zasięgiem danych (kontrakt WCS NMT potwierdzony 2026-09-28)
Środowisko	GDAL 3.10.3, released 2025/04/01

Źródło: NMT_WCS (DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (WCS 2.0.1)), pobrano 06.10.2026 17:24
SHA-256 GeoTIFF: a1ba925af24b3efd770ec222c94e521a65a9e192a3dff1c1a09166124d8f156f

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufony sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	nie określono
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 06.10.2026 17:24, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. Brak obiektów na podglądzie może nadal oznaczać brak sieci albo brak danych cyfrowych dla tego fragmentu. Podgląd nie służy do obliczania odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufony sieci (przybliżenie)

Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
--

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Status kompletności i świeżość dotyczą każdej sekcji osobno — żaden zbiorczy status nie gwarantuje kompletności całego raportu. Ocena została wystawiona i zapisana razem z analizą (punkt odniesienia: 06.10.2026 17:25; polityka `quality-policy/1+2e0adf938c7b`). Brak pokrycia źródła, błąd źródła i stary pomiar są odrębnymi stanami; brak danych nie oznacza braku ograniczenia.

Tabela 8.1. Macierz kompletności i świeżości sekcji (ocena historyczna)

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Działka i geo- metria (§1)	sprawdzono	ULDK uldk	06.10.2026 17:24	—	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	—
MPZP (§3)	częściowo wymaga weryfi- kacji	KIMPZP kimpzp	06.10.2026 17:25	—	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	KIMPZP wskazało akt pla- nu, ale nie ustalono strefy ani parametrów [MPZP_ACT_WITHOUT_ZONE] w punkcie działki obowią- zuje kilka aktów — aktu nie wybrano automatycz- nie [MPZP_MULTIPLE_ACTS_AT_PO INT] źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfi- kacji [SOURCE_REVIEW_REQUIRED]
POG — strefy planistyczne (§4)	nieustalone wymaga weryfi- kacji	RE- JESTR_URBANIS TYCZNY_WMS pog_app	06.10.2026 17:25	—	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	pokrycie danymi POG nie- ustalone [POG_COVERAGE_UNKNOWN] wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED]
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	nieustalone wymaga weryfi- kacji	RE- JESTR_URBANIS TYCZNY_WMS pog_app	06.10.2026 17:25	—	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	pokrycie danymi POG nie- ustalone [POG_COVERAGE_UNKNOWN] wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED]
Zagrożenie po- wodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	ISOK isok	06.10.2026 17:25	— WFS 2.0.0 nz- core:Ha- zardArea	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Formy ochrony przyrody (GDOS) (§5)	sprawdzono	GDOS gdos	06.10.2026 17:24	— WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	NMT nmt	06.10.2026 17:24	—	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Uzbrojenie te- renu (KIUT) (§7)	częściowo	KIUT (GUGiK) kiut_wms	06.10.2026 17:24	—	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	podgląd nie jest geome- trią sieci — brak odległo- ści i liczby sieci [KIUT_PREVIEW_ONLY]
Transport i do- stęp do drogi (§7)	poza zakresem	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	brak potwierdzonego kon- traktu źródła danych (BK-305) [NO_SOURCE_CONTRACT]
Relacja MPZP- POG (§4)	nieustalone wymaga weryfi- kacji	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	nie potwierdzono statusu prawnego POG w źródle urzędowym [POG_STATUS_UNKNOWN] relacja MPZP-POG wyma- ga weryfikacji [COMPATIBILITY_REVIEW_REQ UIRED] sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła [DERIVED_SECTION]

Suma kontrolna macierzy (SHA-256 treści oceny, bez chwili eksportu):
acb98f81a9ea92122621172b55ee4efe579326fd7d2e80e1776a7f733bad53da.

Tabela 8.2. Legenda statusów i świeżości

Znacznik	Znaczenie
sprawdzono (w tej anali- zie)	źródło zwróciło wynik zgodny z kontraktem; pusty wynik oznacza sprawdzony brak obiektów, a nie brak ograniczeń poza zakresem źródła
częściowo (w tej analizie)	wynik jest niepełny albo obniżonej pewności (np. strefa bez wektora, podgląd zamiast geometrii, sprzeczne parametry)
brak pokrycia źródła	źródło potwierdziło brak danych dla tego obszaru (np. poza zasięgiem NMT albo powiat nie publikuje GESUT) — to nie jest błąd źródła i nie dowodzi braku ograniczeń
źródło niedostępne	próba pobrania nie powiodła się (limit czasu, błąd HTTP, odpowiedź niezgodna z kontraktem) — wynik nie jest znany
błąd sprawdzenia	nieoczekiwany błąd przetwarzania sekcji — wynik nie jest znany
nieustalone (w tej anali- zie)	brak zapisanego wyniku albo niemożliwe rozstrzygnięcie; brak danych nie oznacza braku ograni- czenia ani braku planu
poza zakresem (w tej analizie)	sekcja nie jest analizowana, bo brakuje potwierdzonego kontraktu źródła
oczekuje na dane użytkownika	analiza wstrzymana do czasu podania danych przez użytkownika
aktualne wg reguły (w tej analizie)	wiek danych w punkcie odniesienia mieści się w regule wieku przypisanej do źródła
starsze niż reguła	wiek danych w punkcie odniesienia przekracza regułę wieku źródła — dane mogą nie odzwiercie- dlać bieżącego stanu źródła
świeżość nieustalona (w tej analizie)	brak reguły wieku dla źródła, brak czasu pobrania albo czas nieprawidłowy — system nie zgaduje terminu ważności

Tabela 8.3. Wiek danych na dzień eksportu (ostrzeżenie dodatkowe)

Eksport: 06.10.2026 17:25. Tabela porównuje czas pobrania z dniem eksportu według reguły źródła zapisanej z oceną. Jest to osobne ostrzeżenie — **nie zmienia oceny historycznej z tabeli 8.1** ani sumy kontrolnej macierzy.

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
Działka i geometria	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
MPZP	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — strefy planistyczne	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — OUZ, OZS, OSDIS	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Teren (NMT)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Uzbrojenie terenu (KIUT)	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Transport i dostęp do drogi	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Relacja MPZP-POG	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych

Tabela 8.4. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	KIUT_WARNING	kiut	Wektorowe dane sieci uzbrojenia KIUT/GESUT nie są dostępne (brak potwierdzonego kontraktu źródła) — brak danych nie oznacza braku sieci.
ostrzeżenie	MPZP_MULTIPLE_ACTS_AT_POINT	mpzp	KIMPZP wskazuje w punkcie działki 2 akty MPZP: IV/30/2024 (obowiązuje od 2024-06-26); 576/XLVII/2010 (obowiązuje od 2010-08-24). System nie wybiera aktu automatycznie — ustal w uchwałach, który akt rozstrzyga o przeznaczeniu.
ostrzeżenie	MPZP_WARNING	mpzp	To jest wstępne rozpoznanie (discovery) na próbce punktów, nie finalne przecięcie geometrii wektorowej działki ze strefami MPZP.
informacja	POG_RU_CATALOG_SOURCE	Rejestr Urbanistyczny	Discovery użyło potwierdzonego endpointu WMS z katalogu źródeł.
ostrzeżenie	POG_NOT_FOUND_IN_SOURCE	pog	Usługa WMS odpowiedziała, ale nie zwróciła obiektów POG dla próbkowanych punktów. Pusta odpowiedź nie oznacza braku planu.
informacja	POG_DISCOVERY_ONLY	pog	WMS/BIP służy tylko do rozpoznania POG; obliczenia wymagają danych wektorowych APP/GML.
błąd	OUZ_DATA_UNAVAILABLE	ouz	Brak danych geometrycznych OUZ nie potwierdza położenia działki poza OUZ.
ostrzeżenie	POG_EMPTY_RESPONSE_NO_T_ABSENCE	pog	Źródło nie zwróciło obiektów POG. Pusta odpowiedź nie jest urzędowym potwierdzeniem braku planu.
błąd	POG_SCENARIO_UNKNOWN	pog	Brak potwierdzonego, obowiązującego POG wymaga ręcznej weryfikacji w Rejestrze Urbanistycznym.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
ULDK (uldk) https://uldk.gugik.gov.pl/	—	06.10.2026 17:24	brak danych	—	100,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIUT (GUGiK) (kiut_wms) https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu	—	06.10.2026 17:24	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
ISOK (isok) https://wody.isok.gov.pl/wss/INSPIRE/INSPIRE_NZ_HY_MZPMRP_WFS?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=nz-core%3AHazardArea&srsName=urn%3Aogc%3Adef%3Acrs%3AEPSSG%3A%3A2180&bbox=652121.452724%2C460398.698376%2C652162.371949%2C460444.158444%2CEPSSG%3A2180	WFS 2.0.0 nz-core:HazardArea	06.10.2026 17:25	200	48bea6077a19e8c4096e49b715c90633d0f996b892cd934fd36b419377f5adbe	85,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
GDOS (gdos) https://sdi.gdos.gov.pl/wfs?bbox=652121.452724%2C460398.698376%2C652162.371949%2C460444.158444%2CEPSSG%3A2180	WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*	06.10.2026 17:24	200	81debfd57e0084abc99739fd966432cd04cd70078aadb7c3235fda05153dcc85	85,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT (nmt) https://services.gugik.gov.pl/nmt/?request=GetMinMaxByPolygon&polygon_sha256=4ea023eecd5f427b246fe3822fb42cd0cdb7ed7d430047091f36a1a5ec73cea&vertex_count=6	—	06.10.2026 17:24	200	3032576a356695460bfd492f7efafc95146d27684241646be0aa5471314692b	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
GDOS (gdos) https://sdi.gdos.gov.pl/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=GDOS%3A0bszaryChronionegoKrajobrazu&bbox=652121.452724%2C460398.698376%2C652162.371949%2C460444.158444%2CEPSSG%3A2180	—	06.10.2026 17:24	brak danych	—	85,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
RE-JESTR_URBANISTYCZNY_WMS (pog_app) https://rejestr-urbanistyczny.gov.pl/uslugi-sieciowe/wms-pog/wms	—	06.10.2026 17:25	brak danych	—	30,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
KIMPZP (kimpzp) https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego	—	06.10.2026 17:25	brak danych	—	60,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
NMT_WCS (nmt_wcs) https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WCS/DigitalTerrainModelFormatTIFF?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=DTM_PL-KRON86-NH_TIFF&format=image%2Ftiff&subset=x%28652119.343266%2C652165.343266%29&subset=y%28460396.66941%2C460446.66941%29	DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (WCS 2.0.1)	06.10.2026 17:24	200	a1ba925af24b3efd770ec222c94e521a65a9e192a3dffa1c1a09166124d8f156f	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIUT	—	06.10.2026 17:24	brak danych	—	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Analiza nie korzystała z lokalnych wydań danych (data_release) albo ich nie zapisano.
Sygnatura stanu wydań: aca6052274956d9d8602df894003692baea829f2951a913885786933f56154e3

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	pog-v2.4+mpzp-v2.7+terrain-v1.0+risk-v1.0+quality-v1.0
Układ raportu	report-v2/2026.09.29-1
Wynik POG	2.4
Ocena relacji MPZP-POG	1.0
Sekcje ryzyka	1.0
Macierz jakości sekcji	1.0
Polityka jakości (wersja)	quality-policy/1+2e0adf938c7b
Teren (NMT)	1.0
Discovery MPZP (KIMPZP)	1.0
Teren — raster	1.0

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)
Konfiguracja renderowania	report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.09.29-1
Hash semantyczny (dane + konfiguracja)	7e0015cc139412004c09fd66179256e0725d9924557c04f86e5bba802357b10f zgodność z zapisem: tak
Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf SHA-256 fontu: 57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e
Podkład	neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	614ee87f0cec444c61430653befcfe4943945c80401077da5d6c826aa03a39c8

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	pusta — powód w sekcji	—
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	pusta — powód w sekcji	—
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	narysowana	33103d9ff15a15485db0db82ca38bf28c691ae782 b5ba894866a535ccb002f9f

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Brak stref MPZP w wyniku — nie sprawdzono planu albo działka nie przecina wektorowych danych MPZP.
- Status prawny POG: status prawny nieustalony.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną według jawnej tabeli reguł; nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.
- Spadek i ekspozycja pochodzą z rastra NMT metodą Horna (horn1981-3x3-v1); klasy nachylenia (slope-classes-pl-v1) są konwencją systemu, nie normą prawną, a wynik nie zastępuje mapy do celów projektowych.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym
odczyt automatyczny	wartość zaproponowana przez model językowy i potwierdzona programowo wyłącznie co do tego, że cytat i liczba występują w tekście uchwały — kandydat do ręcznej weryfikacji, nie interpretacja prawna

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
<code>analysis_id</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>status</code>	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>analyzed_at</code>	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.parcel_identifier</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.geometry_geojson</code>	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.metrics.*</code>	1	Tabela 1.2 — pole [m², ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.buildable_area_geojson</code>	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.source.*</code>	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
<code>buildable_area_sqm</code>	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].is_dominant</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].assignment_method</code>	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].manual_review_required</code>	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].review_status</code>	3	Tabele 3.2 i 3.3 — znacznik odczytu automatycznego i status kandydata (tylko wartości z modelu)	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].model_id</code>	3	Tabela 3.3 — provenance odczytu automatycznego: model	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].prompt_version</code>	3	Tabela 3.3 — provenance odczytu automatycznego: wersja instrukcji	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].response_sha256</code>	3	Tabela 3.3 — provenance odczytu automatycznego: skrót (SHA-256) odpowiedzi modelu	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
mpzp_zones[].parameters[].*	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacze [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
mpzp_zones[].source.*	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
mpzp_zones[].*	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_required	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
manual_zone_context.document.preview_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_allowed_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshotcie
mpzp_discovery.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_discovery.source.*	9	Tabela 3.5 — wiersz „Źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
mpzp_discovery.acts[].amendments[].*	3	Tabela 3.5 — kolumna „Dokumenty i zmiany” (rodzaj, numer, daty, nazwa, opis, linki zmiany)	fakt źródłowy	22 wart.; null/puste: 8
mpzp_discovery.acts[].source_format	3	pominięte: techniczny format odpowiedzi gminnej — diagnostyka parsera, nie ustalenie	metadane	2 wart.; null/puste: 0
mpzp_discovery.acts[].*	3	Tabela 3.5 — akty wskazane przez KIMPZP: uchwała, nazwa, status, daty, linki tekstu/legendy/BIP	fakt źródłowy	22 wart.; null/puste: 8
mpzp_discovery.*	3	Tabela 3.5 — status źródła z kodami, akt użyty w analizie albo flaga wielu aktów, punkty próbki i kandydaci symboli; charakter discovery opisuje nota pod tabelą	metadane	7 wart.; null/puste: 2
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API, a w pakiecie audytowym (BK-505) tylko gdy katalog źródeł zezwala na redystrybucję surowych danych	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie

Pole API (wzorec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].primary_profile[].*	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].additional_profiles[].*	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].*	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.ouz[.*]	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[.*]	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[.*]	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 2
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 1
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 1
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	18 wart.; null/puste: 1
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	6 wart.; null/puste: 0
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 2

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 3
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	18 wart.; null/puste: 4
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogociowa)	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	13 wart.; null/puste: 5
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, srodowisko	metadane	11 wart.; null/puste: 1
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	217 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2–6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	67 wart.; null/puste: 3
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	6 wart.; null/puste: 2
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GESUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	3 wart.; null/puste: 1
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
section_quality.legend	8	Tabela 8.2 — legenda statusów, świeżości i kodów powodów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
section_quality.sections[].*	8	Tabela 8.1 — macierz sekcji: status, źródło, pobranie, wydanie, weryfikacja, świeżość, powody; tabela 8.3 — wiek na dzień eksportu	metadane	123 wart.; null/puste: 47
section_quality.*	8	Tabele 8.1 i 9.3 — wersja polityki, punkt odniesienia, pochodzenie i suma kontrolna macierzy	metadane	5 wart.; null/puste: 0
warnings[].*	8	Tabela 8.4 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	36 wart.; null/puste: 0
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	70 wart.; null/puste: 40
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshocie