Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-v2/2026.10.17-1

Działka	126105_9.0001.580/4
Identyfikator analizy	5
Data analizy (stan danych)	17.10.2026 21:27
Status analizy	**partial** — analiza częściowa — nie wszystkie sekcje w zakresie sprawdzono (szczegóły: pasek kompletności)
Kompletność analizy	**6 z 11 sekcji sprawdzono; brak: strefy POG, OUZ, OZS, OSDIS, zagrożenie powodziowe, ochrona przyrody, relacja MPZP–POG. Poza zakresem: uzbrojenie terenu. Do weryfikacji ręcznej: MPZP.**
Raport wygenerowano	17.10.2026 21:32 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Sekcja	Kompletność	Podstawa i status źródła
Działka i geometria	**sprawdzono**	status źródła: sprawdzono
MPZP	**sprawdzono** weryfikacja	akt i dokument, bez lokalnego wektora; status źródła: częściowo
POG — strefy planistyczne	**brak** weryfikacja	status źródła: źródło niedostępne
POG — OUZ, OZS, OSDIS	**brak** weryfikacja	status źródła: źródło niedostępne
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	**brak** weryfikacja	status źródła: źródło niedostępne
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	**brak** weryfikacja	status źródła: źródło niedostępne
Teren (NMT)	**sprawdzono**	status źródła: sprawdzono
Uzbrojenie terenu (KIUT)	**poza zakresem**	status źródła: częściowo
Transport i dostęp do drogi	**sprawdzono**	status źródła: sprawdzono
Pokrycie terenu i lasy	**sprawdzono**	status źródła: sprawdzono
Zabudowa sąsiednia	**sprawdzono**	status źródła: sprawdzono
Relacja MPZP–POG	**brak** weryfikacja	status źródła: nieustalone

MPZP ustalono z aktu i dokumentu (assignment_method=document_candidate), bez lokalnego wektora stref — udział strefy w działce jest nieustalony.

Uzbrojenie terenu: dostępny jest tylko podgląd pokrycia KIUT, bez analizy odległości do sieci.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki 3
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań 4
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 5
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS 13
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody 15

6. Teren (NMT) 17
7. Infrastruktura i transport 19
8. Jakość i kompletność analizy 22
9. Źródła i provenance 27
10. Ograniczenia interpretacyjne 30
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu 31

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym
odczyt automatyczny	wartość zaproponowana przez model językowy i potwierdzona programowo wyłącznie co do tego, że cytat i liczba występują w tekście uchwały — kandydat do ręcznej weryfikacji, nie interpretacja prawna

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.


1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	126105_9.0001.580/4 fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	#5 — partial (analiza częściowa — nie wszystkie sekcje w zakresie sprawdzono (szczegóły: pasek kompletności))
Data analizy	17.10.2026 21:27
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 17.10.2026 21:26; pewność 100,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	26 582,73 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	2,6583 ha wynik obliczenia
Obwód	1 128,80 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	22 013,17 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 200 m; 1 piksel obrazu = 1,28 m w terenie. Kadr: 566 494,1–567 646,03 m (X), 243 856,35–244 624,3 m (Y). Dane: pobrane 17.10.2026 21:26; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny a4893921d01f5b2f…; PNG c89a77d8cb29eda2…. Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) przybliżenie		wypełnienie jednolite
Obrys działki		wypełnienie jednolite

2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

> Status analizy: analiza częściowa — nie wszystkie sekcje w zakresie sprawdzono (szczegóły: pasek kompletności).

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	**sprawdzono**	Pole 26 582,73 m², obwód 1 128,80 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	**częściowo** weryfikacja	1 strefa: KP.1 (udział nieustalony). strefa przypisana bez wektora wydzieleń (obniżona pewność); udział strefy w działce nieustalony; źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji; źródło bez identyfikatora z katalogu	fakt źródłowy
POG — strefy planistyczne (§4)	**źródło niedostępne** weryfikacja	Status aktu: status prawny nieustalony. Strefy: brak stref przecinających działkę w danych. Zastrzeżenia: status prawny nieustalony; zakres danych nieustalony; źródło niedostępne. źródło POG niedostępne; wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	**źródło niedostępne** weryfikacja	OUZ: nie ustalono; OZS: nie ustalono; OSDIS: nie ustalono. źródło POG niedostępne; wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	**źródło niedostępne** weryfikacja	Nie ustalono — brak obiektów nie oznacza braku ograniczeń. usługa zwróciła błąd HTTP	—
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	**źródło niedostępne** weryfikacja	Nie ustalono — brak obiektów nie oznacza braku ograniczeń. odpowiedź usługi niezgodna z kontraktem	—
Teren (NMT) (§6)	**sprawdzono**	Deniwelacja 3,23 m (Hmin 208,6 m, Hmax 211,83 m).	wynik obliczenia
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	**częściowo**	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	**sprawdzono**	Najbliższa oś jezdni BDOT10k: 0,00 m (oś jezdni przecina działkę; gminna, droga lokalna). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.	wynik obliczenia
Pokrycie terenu i lasy (§5)	**sprawdzono**	Pokrycie terenu i lasy: obliczono z lokalnego wydania BDOT10k.	wynik obliczenia
Zabudowa sąsiednia (§7)	**sprawdzono**	Budynki na działce: 3 (pokrycie 0,0%); w buforze 50 m: 68. Kontekst istniejącej zabudowy, nie ocena możliwości zabudowy.	wynik obliczenia
Relacja MPZP–POG (§4)	**nieustalone** weryfikacja	Nieustalone — brak danych lub reguły — analiza informacyjna, nie opinia prawna. nie potwierdzono statusu prawnego POG w źródle urzędowym; relacja MPZP–POG wymaga weryfikacji; sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła	wynik obliczenia

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Stan ustalenia MPZP: Ustalono akt MPZP. Dla działki ustalono co najmniej jeden akt MPZP przecinający jej obszar (źródło, udział powierzchni i dokument są w tabeli aktów). Wynik jest informacyjny i nie zastępuje wypisu z planu miejscowego.

Kod powodu: `MPZP_ACT_FOUND`; kody: `MPZP_ACT_FOUND, MPZP_RU_NO_ACT_AT_PARCEL`

Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę — nie narysowano. Brak geometrii stref MPZP w zapisanym wyniku (strefy bez wektora: KP.1 — przypisanie dokumentowe lub ręczne). Brak strefy na mapie nie oznacza braku planu.

Tabela 3.1. Strefy MPZP przecinające działkę (każda strefa osobno)

Lp.	Symbol	ID wydzielenia / sposób przypisania	Pole [m²]	Udział [%]	Plan (akt), wersja, wydanie	Źródło
1	**KP.1** wymaga weryfikacji	`nie określono` kandydat z discovery/dokumentu (bez wektora)	nieustalony — brak wektorowej granicy strefy		nie określono	MPZP_BIP, pobrano 17.10.2026 21:27, HTTP 200; pewność 50,0% (wymaga weryfikacji)

Tabela 3.2. Parametry stref z jednostkami (bez uśredniania pomiędzy strefami)

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
KP.1	Przeznaczenie podstawowe	plac miejski	[E1]	fakt źródłowy
KP.1	Przeznaczenie uzupełniające	nie określono	—	fakt źródłowy
KP.1	Maksymalna wysokość zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
KP.1	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	nie określono	—	fakt źródłowy
KP.1	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
KP.1	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	nie określono	—	fakt źródłowy
KP.1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
KP.1	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej o jaskrawej kolorystyce	[E2]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz umieszczania na elewacji budynków znaków towarowych	[E3]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej powyżej linii parteru budynku (gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra)	[E4]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na słupach oświetleniowych i trakcyjnych	[E5]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem istniejącego terenu	[E6]	fakt źródłowy

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz umieszczania na elewacjach budynków chorągwi	[E7]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz umieszczania banerów usytuowanych w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami	[E8]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz nie dotyczy dekoracji świątecznej lub okolicznościowej związanej z wydarzeniami kulturowymi (historycznymi) Miasta	[E9]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz stosowania światła kolorowego w iluminacji obiektów budowlanych	[E10]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: prohibition	zakaz stosowania sztucznych wykładzin na nawierzchniach ulic i placów	[E11]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: permission	dopuszcza się lokalizację nośników informacji wizualnej takich jak tablice na murach, z uwzględnieniem przepisów odrębnych	[E12]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: permission	dopuszcza się umieszczanie na elewacjach budynków flag narodowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz flag kościelnych w dniach świąt narodowych i kościelnych	[E13]	fakt źródłowy
KP.1	Inny zapis uchwały: permission	dopuszcza się lokalizacje tymczasowych nośników informacji wizualnej i innych urządzeń informacji wizualnej bez ograniczeń gabarytowych wraz z konstrukcją instalowanych i eksponowanych na czas trwania imprez, o których mowa w ust.3, oraz służących w wykonywaniu obowiązków związanych z informacją publiczną	[E14]	fakt źródłowy

Brak danych nie oznacza braku ograniczenia: brak wartości parametru znaczy, że nie ustalono jej z uchwały, a nie że uchwała niczego nie ogranicza. Brak wartości (null) nie jest zerem.

Tabela 3.3. Evidence parametrów z uchwały

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E1	KP.1 — Przeznaczenie podstawowe weryfikacja	plac miejski dosłownie: „z podstawowym przeznaczeniem na plac miejski”	dokument [D1] str. 87, segment seg-0178, jednostka #1287 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„z podstawowym przeznaczeniem na plac miejski”
E2	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej o jaskrawej kolorystyce dosłownie: „zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej o jaskrawej kolorystyce”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej o jaskrawej kolorystyce”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E3	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz umieszczania na elewacji budynków znaków towarowych dosłownie: „zakaz umieszczania na elewacji budynków znaków towarowych”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz umieszczania na elewacji budynków znaków towarowych”
E4	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej powyżej linii parteru budynku (gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra) dosłownie: „zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej powyżej linii parteru budynku (gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra)”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej powyżej linii parteru budynku (gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra)”
E5	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na słupach oświetleniowych i trakcyjnych dosłownie: „zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na słupach oświetleniowych i trakcyjnych”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na słupach oświetleniowych i trakcyjnych”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E6	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem istniejącego terenu dosłownie: „zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem istniejącego terenu”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz umieszczania nośników informacji wizualnej na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem istniejącego terenu”
E7	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz umieszczania na elewacjach budynków chorągwi dosłownie: „zakaz umieszczania na elewacjach budynków chorągwi”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz umieszczania na elewacjach budynków chorągwi”
E8	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz umieszczania banerów usytuowanych w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami dosłownie: „zakaz umieszczania banerów usytuowanych w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz umieszczania banerów usytuowanych w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami”
E9	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz nie dotyczy dekoracji świątecznej lub okolicznościowej związanej z wydarzeniami kulturowymi (historycznymi) Miasta dosłownie: „zakaz nie dotyczy dekoracji świątecznej lub okolicznościowej związanej z wydarzeniami kulturowymi (historycznymi) Miasta”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz nie dotyczy dekoracji świątecznej lub okolicznościowej związanej z wydarzeniami kulturowymi (historycznymi) Miasta”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E10	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz stosowania światła kolorowego w iluminacji obiektów budowlanych dosłownie: „zakaz stosowania światła kolorowego w iluminacji obiektów budowlanych”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz stosowania światła kolorowego w iluminacji obiektów budowlanych”
E11	KP.1 — Inny zapis uchwały: prohibition weryfikacja	zakaz stosowania sztucznych wykładzin na nawierzchniach ulic i placów dosłownie: „zakaz stosowania sztucznych wykładzin na nawierzchniach ulic i placów”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„zakaz stosowania sztucznych wykładzin na nawierzchniach ulic i placów”
E12	KP.1 — Inny zapis uchwały: permission weryfikacja	dopuszcza się lokalizację nośników informacji wizualnej takich jak tablice na murach, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dosłownie: „dopuszcza się lokalizację nośników informacji wizualnej takich jak tablice na murach, z uwzględnieniem przepisów odrębnych”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„dopuszcza się lokalizację nośników informacji wizualnej takich jak tablice na murach, z uwzględnieniem przepisów odrębnych”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E13	KP.1 — Inny zapis uchwały: permission weryfikacja	dopuszcza się umieszczanie na elewacjach budynków flag narodowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz flag kościelnych w dniach świąt narodowych i kościelnych dosłownie: „dopuszcza się umieszczanie na elewacjach budynków flag narodowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz flag kościelnych w dniach świąt narodowych i kościelnych”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„dopuszcza się umieszczanie na elewacjach budynków flag narodowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz flag kościelnych w dniach świąt narodowych i kościelnych”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E14	KP.1 — Inny zapis uchwały: permission weryfikacja	dopuszcza się lokalizacje tymczasowych nośników informacji wizualnej i innych urządzeń informacji wizualnej bez ograniczeń gabarytowych wraz z konstrukcją instalowanych i eksponowanych na czas trwania imprez, o których mowa w ust.3, oraz służących w wykonywaniu obowiązków związanych z informacją publiczną dosłownie: „dopuszcza się lokalizacje tymczasowych nośników informacji wizualnej i innych urządzeń informacji wizualnej bez ograniczeń gabarytowych wraz z konstrukcją instalowanych i eksponowanych na czas trwania imprez, o których mowa w ust.3, oraz służących w wykonywaniu obowiązków związanych z informacją publiczną”	dokument [D1] str. 11, segment seg-0022, jednostka #112 tekst PDF, mpzp-parser/3.2-det; pewność 84,0%	„dopuszcza się lokalizacje tymczasowych nośników informacji wizualnej i innych urządzeń informacji wizualnej bez ograniczeń gabarytowych wraz z konstrukcją instalowanych i eksponowanych na czas trwania imprez, o których mowa w ust.3, oraz służących w wykonywaniu obowiązków związanych z informacją publiczną”

Ref.	SHA-256 dokumentu uchwały	Wersja dokumentu
D1	`db82d81d8a30b021782b6a4277763bdc0c820f191f31758a115ee940f4cb3f3c`	1

Mapa 3a. Granice aktów MPZP i część działki objęta aktem — nie narysowano. Akty znane tylko z KIMPZP nie mają granicy w źródle, więc mapy granic nie narysowano (udział działki nie został ustalony).

Tabela 3.6. Akty MPZP przecinające działkę (Rejestr Urbanistyczny + KIMPZP)

Uchwała	Nazwa i status	Daty	Działka objęta aktem	Dokumenty, źródła, pierwszeństwo
XII/131/11	STARE MIASTO status nieustalony (unknown); 2011.255.2059	uchwalono: 13.04.2011	nie ustalono (akt bez granicy w źródle)	uchwała uchwalająca plan: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=45241&sub_dok_id=45241 źródła: KIMPZP pierwszeństwo: obowiązuje na działce wymaga weryfikacji MPZP_ACT_STATUS_UNKNOWN

Akt to granica i dokument planu, a nie strefa przeznaczenia: Rejestr Urbanistyczny nie udostępnia wydzieleń stref. Udział działki jest policzony w EPSG:2180 z granicy aktu w Rejestrze Urbanistycznym; akt znany tylko z KIMPZP nie ma granicy, więc udziału nie ustalono (to nie jest 0%). Reguła pierwszeństwa jest informacyjna i nie zastępuje wypisu z planu.

Tabela 3.7. Kanały MPZP i akty odrzucone

KIMPZP (GUGiK)	wskazał akt; akty: 1 KIMPZP, pobrano 17.10.2026 21:27; pewność 60,0% (wymaga weryfikacji)
Rejestr Urbanistyczny (MRiT)	nie wskazał aktu MPZP_RU_NO_ACT_AT_PARCEL Rejestr Urbanistyczny (MPZP), pobrano 17.10.2026 21:27, HTTP 200; pewność 60,0% (wymaga weryfikacji)
Zgodność kanałów	akt wskazał tylko jeden kanał
Reguła pierwszeństwa	mpzp-act-precedence/1.0

Tabela 3.5. Akty MPZP wskazane przez KIMPZP w punktach działki (discovery)

Status źródła	KIMPZP wskazało akty w punktach działki
Akt użyty w analizie	XII/131/11
Punkty próbki	6 (nieudane: 0); kandydaci symboli: KP.1
Źródło	KIMPZP, pobrano 17.10.2026 21:27; pewność 60,0% (wymaga weryfikacji)

Uchwała	Nazwa i status	Daty	Dokumenty i zmiany
XII/131/11 strefy: KP.1	STARE MIASTO status nieustalony; 2011.255.2059 format odpowiedzi: attribute_table	uchwalono: 13.04.2011 obowiązuje od: 17.06.2011	WWW: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=45241&sub_dok_id=45241

Discovery to odczyt warstwy granic planów w punktach działki, a nie przecięcie wektorowe stref; zmiany planu są wymienione przy akcie zmienianym, nie jako osobne akty.

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	status prawny nieustalony fakt źródłowy dane niewiążące
Zakres danych przestrzennych	zakres danych nieustalony
Aktualność źródła	źródło niedostępne
Uchwała	nie określono
Pewność i weryfikacja	30,0% (wymaga weryfikacji) wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji

Nie potwierdzono statusu prawnego aktu w źródle urzędowym.

Brak geometrii lub pusta odpowiedź usługi nie oznacza braku planu.

Źródło było niedostępne; brak wyniku nie oznacza braku ograniczeń.

> Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS — nie narysowano. Wynik POG nie zawiera geometrii stref ani obszarów przecinających działkę (zakres danych: unknown). Brak geometrii nie oznacza braku planu.

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

> Brak stref przecinających działkę w danych POG (zakres danych: zakres danych nieustalony). Nie oznacza to braku planu.

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **nie**; styk z granicą: nie.

> Nie ustalono — zakres danych POG nie pozwala stwierdzić braku obszaru (zakres danych nieustalony).

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **nie**.

> Nie ustalono — zakres danych POG nie pozwala stwierdzić braku obszaru (zakres danych nieustalony).

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

> Nie ustalono — zakres danych POG nie pozwala stwierdzić braku obszaru (zakres danych nieustalony).

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

> Brak zapisanego łańcucha provenance aktu (snapshot bez danych aktu).

Tabela 4.9. Relacja MPZP–POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.


Wynik oceny	nieustalone — brak danych lub reguły `(unknown, POG_STATUS_UNKNOWN)` wynik obliczenia wymaga weryfikacji
Stan prawny na dzień	17.10.2026
Zestaw reguł	mpzp-pog-function-table v1.0
Uzasadnienie	Nie udało się potwierdzić statusu prawnego POG w źródle urzędowym. Brak geometrii lub pusta odpowiedź usługi nie oznacza braku planu.

Reguła agregacji	Najsłabsze ogniwo, bez uśredniania: incompatible, jeżeli którakolwiek para stref jest rozbieżna; w przeciwnym razie unknown, jeżeli którakolwiek para nie ma reguły lub danych; następnie uncertain; compatible wyłącznie wtedy, gdy wszystkie pary są compatible, są zidentyfikowane przestrzennie i razem pokrywają całą działkę. Parametry różnych stref nie są łączone.

Źródło oceny	Odniesienie i wersja
Tabela reguł funkcja MPZP × strefa POG (rule_set)	Jawna tabela reguł informacyjnych systemu (app/core/planning_compatibility.py, zestaw mpzp-pog-function-table v1.0): funkcja MPZP × typ strefy planistycznej POG. Tabela nie jest wykładnią prawa. `wersja 1.0` stan na 17.10.2026
POG (pog)	https://rejestr-urbanistyczny.gov.pl/uslugi-sieciowe/app-pog/wfs stan na 17.10.2026
MPZP — KP.1 (document_candidate) (mpzp)	https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=258989&wer=0&new=t&mode=shw stan na 17.10.2026

Ocena relacji MPZP–POG jest analizą informacyjną opartą na jawnej tabeli reguł systemu. Nie jest opinią prawną i nie przesądza o prawnej możliwości zabudowy działki — o niej rozstrzygają ustalenia obowiązujących aktów i właściwy organ.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody



Mapa 5. Pokrycie terenu, lasy, zabudowa i środowisko w otoczeniu działki. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Układ EPSG:2180; podziałka 200 m; 1 piksel obrazu = 1,28 m w terenie. Kadr: 566 494,1–567 646,03 m (X), 243 856,35–244 624,3 m (Y). Dane: pobrane 17.10.2026 21:24, 17.10.2026 21:26, 17.10.2026 21:26, 17.10.2026 21:26; wydania danych: #1. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny `a4893921d01f5b2f…`; PNG `d84ac5603e985504…`. Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Tereny komunikacyjne	wypełnienie jednolite, obrys przerywany
Tereny leśne i zadrzewione	wypełnienie jednolite, obrys przerywany
Place	wypełnienie jednolite, obrys przerywany
Roślinność trawiasta i uprawy rolne	wypełnienie jednolite, obrys przerywany
Zabudowa	wypełnienie jednolite, obrys przerywany
Budynki BDOT10k	wypełnienie jednolite, obrys przerywany
Najbliższa oś jezdni BDOT10k	linia
Obrys działki	wypełnienie jednolite

Udziały to pola przecięć klas BDOT10k z działką i pierścieniem buffer(działka, 200 m) − działka w EPSG:2180. Nakładające się obiekty jednej klasy są scalane. Brak pokrycia nie jest zerowym udziałem. Las oznacza OT_PTLZ_A z rodzajem las; zagajniki i zadrzewienia nie są lasem w tym obliczeniu. Bufory 8/12/16 m są orientacyjnym przybliżeniem geometrycznym, bez interpretacji przepisów.

Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	**źródło niedostępne** `(SERVICE_HTTP_ERROR)`
Relacja z działką	nieustalona

Źródło	ISOK (WFS 2.0.0 nz-core:HazardArea), pobrano 17.10.2026 21:26, HTTP 400; pewność 0,0% (wymaga weryfikacji)

> Nie udało się sprawdzić źródła. Brak obiektów w tej sekcji NIE oznacza braku ryzyka ani ograniczeń.

Usługa ISOK jest tymczasowo niedostępna — dane tej sekcji mogą być niepełne.

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji	**źródło niedostępne** `(INVALID_RESPONSE)`
Relacja z działką	nieustalona
Źródło	GDOS (WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*), pobrano 17.10.2026 21:26, HTTP 200; pewność 0,0% (wymaga weryfikacji) `SHA-256: 04f3638e5af6186abd1cb074d8d71b83f8ddb59977852588c4273d2a202eaa39`

> Nie udało się sprawdzić źródła. Brak obiektów w tej sekcji NIE oznacza braku ryzyka ani ograniczeń.

Usługa GDOS jest tymczasowo niedostępna — dane tej sekcji mogą być niepełne.

Pokrycie terenu i lasy (BDOT10k)

Status: obliczono z lokalnego wydania BDOT10k.

Udziały to pola przecięć klas BDOT10k z działką i pierścieniem buffer(działka, 200 m) − działka w EPSG:2180. Nakładające się obiekty jednej klasy są scalane. Brak pokrycia nie jest zerowym udziałem. Las oznacza OT_PTLZ_A z rodzajem las; zagajniki i zadrzewienia nie są lasem w tym obliczeniu. Bufory 8/12/16 m są orientacyjnym przybliżeniem geometrycznym, bez interpretacji przepisów.

Na działce — 26 582,73 m² wynik obliczenia

Klasa pokrycia	Pole	Udział
Place	20 368,60 m²	76,6%
Zabudowa	6 214,12 m²	23,4%
Suma sklasyfikowana	—	100,0%

W pierścieniu do 200 m — 273 504,21 m² wynik obliczenia

Klasa pokrycia	Pole	Udział
Tereny komunikacyjne	5 176,19 m²	1,9%
Tereny leśne i zadrzewione	1 970,89 m²	0,7%
Place	7 207,80 m²	2,6%
Roślinność trawiasta i uprawy rolne	85,82 m²	0,0%
Zabudowa	259 063,51 m²	94,7%
Suma sklasyfikowana	—	100,0%

Odległość od poligonu działki do lasu: 2 042,63 m; status pomiaru: obliczono z lokalnego wydania BDOT10k. Promień wyszukiwania: 5000 m.

Orientacyjny bufor 8 m — część działki w buforze: 0,00 m².

Orientacyjny bufor 12 m — część działki w buforze: 0,00 m².

Orientacyjny bufor 16 m — część działki w buforze: 0,00 m².

Wydanie: bdot10k-1261-1355c5a51538-v3; stan danych: 27.05.2026.

Źródło: BDOT10k (bdot10k-1261-1355c5a51538-v3), pobrano 17.10.2026 21:24, wydanie #1; pewność 90,0% (wysoka)

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	zmierzono
Najniższa wysokość (Hmin)	208,6 m wynik obliczenia
Najwyższa wysokość (Hmax)	211,83 m wynik obliczenia
Deniwelacja (Hmax − Hmin)	**3,23 m** wynik obliczenia
Siatka źródła wysokości	1 m
Liczba punktów siatki	26576
Źródło	NMT_WCS — pobrano 17.10.2026 21:26 (HTTP 200) SHA-256 odpowiedzi: 3230f8e70a2eb8cafc559eefb45024c39c5e3317242588f80ab4841745ac808d

Wysokości nadrzędne: raster WCS 1 m, w obrysie działki. GetMinMaxByPolygon służy do kontroli krzyżowej. Produkty mogą mieć różną siatkę, datę aktualizacji i układ wysokości; bez metadanych nie zakładamy zgodności układów ani nie korygujemy wysokości.

Kontrola krzyżowa GetMinMaxByPolygon niedostępna; wysokości pochodzą z rastra WCS.

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Status obliczeń	zmierzono
Rozdzielczość danych źródłowych	1 m
Zmierzona część działki	100,00% (26576 z 26576 pikseli; NoData: 0)
Algorytm	`horn1981-3x3-v1; klasy slope-classes-pl-v1`

Spadek wynik obliczenia	Stopnie	Procent
Średni	1,18°	2,08%
Mediana	1,06°	1,85%
P90	1,87°	3,26%
Maksymalny	51,31°	124,88%

Tabela 6.3. Klasy nachylenia

Klasa nachylenia	Zakres	Piksele	Pole [m²]	Udział [%]
płaski (< 2%) `(flat)`	0–2%	14883	14 883,00 m²	56,00%
łagodny (2–5%) `(gentle)`	2–5%	11219	11 219,00 m²	42,21%
umiarkowany (5–10%) `(moderate)`	5–10%	392	392,00 m²	1,48%
znaczny (10–15%) `(strong)`	10–15%	29	29,00 m²	0,11%
stromy (15–30%) `(steep)`	15–30%	9	9,00 m²	0,03%
bardzo stromy (≥ 30%) `(very_steep)`	≥ 30%	44	44,00 m²	0,17%

Ekspozycja: **zachodnia** (średni azymut spadku 258,8°, wypadkowa 0,44).

Udział sektorów: wschodnia 1,30%; północna 9,08%; północno-wschodnia 3,16%; północno-zachodnia 16,12%; południowa 10,06%; południowo-wschodnia 12,79%; południowo-zachodnia 17,52%; zachodnia 29,97%.

Tabela 6.4. Profil wysokościowy

Profil: od 567 028,921, 244 170,327 do 567 110,252, 244 325,592 (EPSG:2180), długość 175,277 m, krok 1 m, 177 próbek (68 w obrysie działki); metoda parcel_long_axis_through_rectangle_center, interpolacja bilinear.




Tabela 6.5. Raster źródłowy

Pokrycie WCS	`DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (EPSG:2180) — układ wysokości PL-KRON86-NH`
Okno rastra	248 × 245 px, rozdzielczość 1 m, bufor 2 m, 243 681 B `bbox EPSG:2180: 566 946,343, 244 117,669, 567 194,343, 244 362,669`
NoData	nie określono; GDAL_NODATA (jeśli zadeklarowane), NaN oraz niezadeklarowane 0.0 poza zasięgiem danych (kontrakt WCS NMT potwierdzony 2026-09-28)
Środowisko	`GDAL 3.10.3, released 2025/04/01`

Źródło: NMT_WCS (DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (WCS 2.0.1)), pobrano 17.10.2026 21:26

`SHA-256 GeoTIFF: 3230f8e70a2eb8cafc559eefb45024c39c5e3317242588f80ab4841745ac808d`

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufory sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	nie określono
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 17.10.2026 21:26, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. Brak obiektów na podglądzie może nadal oznaczać brak sieci albo brak danych cyfrowych dla tego fragmentu. Podgląd nie służy do obliczania odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufory sieci (przybliżenie)

> Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.

Tabela 7.3. Najbliższa oś jezdni (BDOT10k) wynik obliczenia

Odległość	**0,00 m** — oś jezdni przecina działkę Pomiar: od poligonu działki do osi jezdni w EPSG:2180 (parcel_polygon_to_carriageway_axis); nie do granicy pasa drogowego.
Kategoria zarządzania (źródło)	gminna
Klasa drogi (źródło)	droga lokalna
Numer / ulica	603559K / Rynek Główny
Nawierzchnia, szerokość, położenie	masa bitumiczna; 5,5 m; na powierzchni gruntu
Promień wyszukiwania	25 m (sprawdzone: 25 m; maksymalnie 500 m)
Identyfikator obiektu	`28BA1C51-4E6D-8554-E053-CC2BA8C0F941 (wersja 2026-01-17T00:00:00+00:00)`

Wydanie danych: powiat 1261, `bdot10k-1261-1355c5a51538-v3` (#1), stan danych na 27.05.2026, zaimportowano 17.10.2026 21:24

`SHA-256 paczki: 1355c5a51538938c16456421969d4fb61dc739c4b85b499dde99a326e03c93ab`

Źródło: BDOT10k (bdot10k-1261-1355c5a51538-v3), pobrano 17.10.2026 21:24, wydanie #1; pewność 90,0% (wysoka)

Zabudowa sąsiednia

Wskaźniki sąsiednich działek: nieustalone — brak geometrii tych działek w analizie.

Kontekst istniejącej zabudowy z obrysów BDOT10k (w większości z EGiB): opis tego, co stoi w otoczeniu działki, a nie ocena możliwości zabudowy. Dane bez nazw i właścicieli; stan na datę wskazaną przy wydaniu danych.

Tabela 7.4. Zabudowa na działce i w buforach wynik obliczenia

Na działce (26 582,73 m²): **3** budynków, pole zabudowy 0,15 m², pokrycie działki 0,0% (wynik obliczenia, nie ocena prawna).

Bufor	Budynki	w tym zachodzące na działkę	Pole obrysów w pierścieniu	Pole sumy (bez podwójnego liczenia)	Udział pierścienia	Min. odległość	Pole obrysu min / mediana / maks.
50 m	68	3	28 598,41 m²	28 598,41 m²	59,6%	0,00 m	45,8 / 463,8 / 2 871,4 m²
100 m	178	3	69 477,98 m²	69 477,98 m²	64,6%	0,00 m	45,8 / 347,3 / 2 871,4 m²
200 m	411	3	157 072,44 m²	157 071,75 m²	57,4%	0,00 m	40,1 / 288,8 / 4 458,1 m²

Sąsiedztwo o promieniu r to pierścień `buffer(parcel, r) - parcel` mierzony od obrysu działki w EPSG:2180; statystyki są kumulatywne (bufor 100 m zawiera bufor 50 m). Unikalny budynek liczy się raz.

Tabela 7.5. Najbliższe budynki (do 50 m oraz na działce) fakt źródłowy

Budynek	Odległość	Położenie	Pole obrysu	Funkcja	Kondygnacje
28BA1C4D-EFF6…	0,00 m	zachodzi na działkę	2 871,44 m²	budynki handlowo-usługowe obiekt handlowo-usługowy	2
28BA1C4E-E113…	0,00 m	zachodzi na działkę	173,49 m²	pozostałe budynki niemieszkalne kościół	nie określono
28BA1C4F-20E2…	0,00 m	zachodzi na działkę	152,54 m²	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe muzeum	1
28BA1C4E-3CDB…	7,82 m	sąsiedni	599,60 m²	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe placówka badawcza	5
28BA1C4E-4C8D…	7,91 m	sąsiedni	295,09 m²	pozostałe budynki niemieszkalne hotel	4
28BA1C4E-DBE5…	8,05 m	sąsiedni	340,89 m²	pozostałe budynki niemieszkalne hotel	4
28BA1C4E-E15F…	8,08 m	sąsiedni	734,85 m²	pozostałe budynki niemieszkalne hotel	4
28BA1C4E-E164…	8,19 m	sąsiedni	652,54 m²	budynki handlowo-usługowe obiekt handlowo-usługowy	4
28BA1C4E-DF0F…	8,47 m	sąsiedni	490,17 m²	budynki mieszkalne budynek wielorodzinny	6
28BA1C4E-E3A9…	8,96 m	sąsiedni	809,21 m²	budynki handlowo-usługowe dom towarowy lub handlowy	5
28BA1C4E-E2EB…	10,24 m	sąsiedni	2 521,31 m²	pozostałe budynki niemieszkalne kościół	nie określono

Budynek	Odległość	Położenie	Pole obrysu	Funkcja	Kondygnacje
28BA1C4E-DFD5…	10,42 m	sąsiedni	893,36 m²	budynki mieszkalne budynek wielorodzinny	4
28BA1C4D-EF53…	10,95 m	sąsiedni	455,18 m²	budynki mieszkalne budynek wielorodzinny	4
28BA1C4D-EB88…	11,00 m	sąsiedni	595,48 m²	pozostałe budynki niemieszkalne hotel	5
28BA1C4E-DCB0…	11,31 m	sąsiedni	457,94 m²	budynki mieszkalne budynek wielorodzinny	4
28BA1C4D-EF56…	11,48 m	sąsiedni	368,73 m²	budynki mieszkalne budynek wielorodzinny	4
28BA1C4E-1D30…	11,71 m	sąsiedni	432,97 m²	budynki biurowe siedziba firmy lub firm	4
28BA1C4E-4BC8…	11,87 m	sąsiedni	311,33 m²	budynki mieszkalne budynek wielorodzinny	5
28BA1C4F-203A…	11,91 m	sąsiedni	124,33 m²	pozostałe budynki niemieszkalne hotel	5
28BA1C4E-E3A8…	11,93 m	sąsiedni	1 113,65 m²	budynki mieszkalne budynek wielorodzinny	7
28BA1C4E-E227…	12,02 m	sąsiedni	641,42 m²	budynki mieszkalne budynek wielorodzinny	5
28BA1C4D-F196…	12,05 m	sąsiedni	508,51 m²	budynki biurowe siedziba firmy lub firm	4
28BA1C4E-5A8A…	12,06 m	sąsiedni	812,02 m²	budynki biurowe siedziba firmy lub firm	1
28BA1C4E-89D1…	12,08 m	sąsiedni	522,80 m²	pozostałe budynki niemieszkalne hotel	5
28BA1C4E-4BC4…	12,12 m	sąsiedni	313,93 m²	budynki mieszkalne budynek wielorodzinny	4

Pokazano 25 z 68 najbliższych budynków; pełna lista jest w pakiecie audytowym.

Wydanie danych: powiat 1261, `bdot10k-1261-1355c5a51538-v3` (#1), stan danych na 27.05.2026

Źródło: BDOT10k (bdot10k-1261-1355c5a51538-v3), pobrano 17.10.2026 21:24, wydanie #1; pewność 90,0% (wysoka)

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — nie wszystkie sekcje w zakresie sprawdzono (szczegóły: pasek kompletności).

Status kompletności i świeżość dotyczą każdej sekcji osobno — żaden zbiorczy status nie gwarantuje kompletności całego raportu. Ocena została wystawiona i zapisana razem z analizą (punkt odniesienia: 17.10.2026 21:27; polityka *quality-policy/1+5803c2341859*). Brak pokrycia źródła, błąd źródła i stary pomiar są odrębnymi stanami; brak danych nie oznacza braku ograniczenia.

Tabela 8.1. Macierz kompletności i świeżości sekcji (ocena historyczna)

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Stan na	Wydanie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Działka i geometria (§1)	**sprawdzono**	ULDK `uldk`	17.10.2026 21:26	Nieznany — Źródło nie podaje daty zestawu danych w dostępnej odpowiedzi.	—	świeżość nieustalona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	—
MPZP (§3)	**częściowo** wymaga weryfikacji	MPZP_BIP	17.10.2026 21:27	Nieznany — Źródło nie podaje daty zestawu danych w dostępnej odpowiedzi.	—	świeżość nieustalona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	strefa przypisana bez wektora wydzieleń (obniżona pewność) `[MPZP_DOCUMENT_CANDIDATE]` udział strefy w działce nieustalony `[MPZP_SHARE_UNDETERMINED]` źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji `[SOURCE_REVIEW_REQUIRED]` źródło bez identyfikatora z katalogu `[SOURCE_ID_UNRESOLVED]`
POG — strefy planistyczne (§4)	**źródło niedostępne** wymaga weryfikacji	REJESTR_URBANISTYCZNY_WFS `pog_app`	17.10.2026 21:27	Nieznany — Źródło nie podaje daty zestawu danych w dostępnej odpowiedzi.	—	świeżość nieustalona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	źródło POG niedostępne `[POG_SOURCE_UNAVAILABLE]` wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji `[POG_REVIEW_REQUIRED]`
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	**źródło niedostępne** wymaga weryfikacji	REJESTR_URBANISTYCZNY_WFS `pog_app`	17.10.2026 21:27	Nieznany — Źródło nie podaje daty zestawu danych w dostępnej odpowiedzi.	—	świeżość nieustalona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	źródło POG niedostępne `[POG_SOURCE_UNAVAILABLE]` wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji `[POG_REVIEW_REQUIRED]`

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Stan na	Wydanie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	**źródło niedostępne** wymaga weryfikacji	ISOK `isok`	17.10.2026 21:26	Nieznany — Źródło nie podaje daty zestawu danych w dostępnej odpowiedzi.	— WFS 2.0.0 nzcore:HazardArea	aktualne wg reguły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	usługa zwróciła błąd HTTP `[SERVICE_HTTP_ERROR]`
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	**źródło niedostępne** wymaga weryfikacji	GDOS `gdos`	17.10.2026 21:26	Nieznany — Źródło nie podaje daty zestawu danych w dostępnej odpowiedzi.	— WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*	aktualne wg reguły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	odpowiedź usługi niezgodna z kontraktem `[INVALID_RESPONSE]`
Teren (NMT) (§6)	**sprawdzono**	NMT_WCS `nmt_wcs`	17.10.2026 21:26	Nieznany — WCS nie podaje daty aktualizacji komórek NMT w dostępnej odpowiedzi.	— DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (WCS 2.0.1)	aktualne wg reguły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	**częściowo**	KIUT (GUGiK) `kiut_wms`	17.10.2026 21:26	Nieznany — Źródło nie podaje daty zestawu danych w dostępnej odpowiedzi.	—	świeżość nieustalona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci `[KIUT_PREVIEW_ONLY]`
Transport i dostęp do drogi (§7)	**sprawdzono**	BDOT10k `bdot10k`	17.10.2026 21:24	2026-05-27	#1 bdot10k-1261-1355c5a-51538-v3	aktualne wg reguły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 365 dni	—
Pokrycie terenu i lasy (§5)	**sprawdzono**	BDOT10k `bdot10k`	17.10.2026 21:24	2026-05-27	#1 bdot10k-1261-1355c5a-51538-v3	aktualne wg reguły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 365 dni	—
Zabudowa sąsiednia (§7)	**sprawdzono**	BDOT10k `bdot10k`	17.10.2026 21:24	2026-05-27	#1 bdot10k-1261-1355c5a-51538-v3	aktualne wg reguły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 365 dni	—

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Stan na	Wydanie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Relacja MPZP–POG (§4)	**nieustalone** wymaga weryfikacji	brak źródła	nie określono	Nieznany — Sekcja nie ma źródła z datą zestawu danych.	—	świeżość nieustalona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	nie potwierdzono statusu prawnego POG w źródle urzędowym `[POG_STATUS_UNKNOWN]` relacja MPZP–POG wymaga weryfikacji `[COMPATIBILITY_REVIEW_REQUIRED]` sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła `[DERIVED_SECTION]`

Suma kontrolna macierzy (SHA-256 treści oceny, bez chwili eksportu): `925161a6da9b099d5009283c00ae8f90430c604df4c40d8efadc3c96042cf1d6`.

Tabela 8.2. Legenda statusów i świeżości

Znacznik	Znaczenie
sprawdzono (w tej analizie)	źródło zwróciło wynik zgodny z kontraktem; pusty wynik oznacza sprawdzony brak obiektów, a nie brak ograniczeń poza zakresem źródła
częściowo (w tej analizie)	wynik jest niepełny albo obniżonej pewności (np. strefa bez wektora, podgląd zamiast geometrii, sprzeczne parametry)
brak pokrycia źródła	źródło potwierdziło brak danych dla tego obszaru (np. poza zasięgiem NMT albo powiat nie publikuje GESUT) — to nie jest błąd źródła i nie dowodzi braku ograniczeń
źródło niedostępne (w tej analizie)	próba pobrania nie powiodła się (limit czasu, błąd HTTP, odpowiedź niezgodna z kontraktem) — wynik nie jest znany
błąd sprawdzenia	nieoczekiwany błąd przetwarzania sekcji — wynik nie jest znany
nieustalone (w tej analizie)	brak zapisanego wyniku albo niemożliwe rozstrzygnięcie; brak danych nie oznacza braku ograniczenia ani braku planu
poza zakresem	sekcja nie jest analizowana, bo brakuje potwierdzonego kontraktu źródła
oczekuje na dane użytkownika	analiza wstrzymana do czasu podania danych przez użytkownika
aktualne wg reguły (w tej analizie)	wiek danych w punkcie odniesienia mieści się w regule wieku przypisanej do źródła
starsze niż reguła	wiek danych w punkcie odniesienia przekracza regułę wieku źródła — dane mogą nie odzwierciedlać bieżącego stanu źródła
świeżość nieustalona (w tej analizie)	brak reguły wieku dla źródła, brak czasu pobrania albo czas nieprawidłowy — system nie zgaduje terminu ważności

Tabela 8.3. Wiek danych na dzień eksportu (ostrzeżenie dodatkowe)

Eksport: 17.10.2026 21:32. Tabela porównuje czas pobrania albo datę zestawu (według zapisanej podstawy reguły) z dniem eksportu według reguły źródła zapisanej z oceną. Jest to osobne ostrzeżenie — **nie zmienia oceny historycznej z tabeli 8.1** ani sumy kontrolnej macierzy.

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
Działka i geometria	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
MPZP	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — strefy planistyczne	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — OUZ, OZS, OSDIS	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Teren (NMT)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Uzbrojenie terenu (KIUT)	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Transport i dostęp do drogi	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Pokrycie terenu i lasy	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Zabudowa sąsiednia	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Relacja MPZP–POG	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych

Tabela 8.4. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	KIUT_WARNING	kiut	Wektorowe dane sieci uzbrojenia KIUT/GESUT nie są dostępne (brak potwierdzonego kontraktu źródła) — brak danych nie oznacza braku sieci.
błąd	ISOK_WARNING	isok	Usługa ISOK jest tymczasowo niedostępna — dane tej sekcji mogą być niepełne.
błąd	GDOS_WARNING	gdos	Usługa GDOS jest tymczasowo niedostępna — dane tej sekcji mogą być niepełne.
ostrzeżenie	NMT_WARNING	nmt	NMT nie ma danych wysokościowych dla obszaru działki — deniwelacja jest nieznana; brak pokrycia nie oznacza płaskiego terenu.
ostrzeżenie	MPZP_WARNING	mpzp	To jest wstępne rozpoznanie (discovery) na próbce punktów, nie finalne przecięcie geometrii wektorowej działki ze strefami MPZP.
informacja	POG_RU_CATALOG_SOURCE	Rejestr Urbanistyczny	Discovery użyło potwierdzonego endpointu WFS z katalogu źródeł.
błąd	POG_SOURCE_UNAVAILABLE	pog	Nie udało się potwierdzić danych POG w Rejestrze Urbanistycznym.
informacja	POG_DISCOVERY_ONLY	pog	Rejestr Urbanistyczny (WFS) posłużył tu tylko do rozpoznania POG na działce; obliczenia powierzchniowe wymagają odnośnika do pełnych danych APP/GML.
błąd	OUZ_DATA_UNAVAILABLE	ouz	Brak danych geometrycznych OUZ nie potwierdza położenia działki poza OUZ.
błąd	POG_SOURCE_UNAVAILABLE	pog	Źródło POG było niedostępne. Brak wyniku nie oznacza braku planu ani braku ograniczeń.
ostrzeżenie	NO_LOCAL_RELEASE	pog	Brak lokalnych danych POG (≠ brak planu). Sprawdź pokrycie danych lub poproś o import gminy.
ostrzeżenie	ZONE_SECTION_AMBIGUOUS	mpzp	znaleziono wiele kandydackich sekcji dla strefy KP.1 (3).
ostrzeżenie	MPZP_PARAMETERS_NOT_IN_FLAT_CONTRACT	mpzp	Parser znalazł dodatkowe parametry bez odpowiednika w płaskim kontrakcie API: permission, prohibition

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	MPZP_VECTOR_UNAVAILABLE	mpzp	Brak wiarygodnego wektora wydzieleń MPZP dla działki. Strefę przypisano z punktowego discovery i dokumentu, z obniżoną pewnością — wymaga weryfikacji.
błąd	POG_SCENARIO_UNKNOWN	pog	Brak potwierdzonego, obowiązującego POG wymaga ręcznej weryfikacji w Rejestrze Urbanistycznym.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
ULDK (uldk) https://uldk.gugik.gov.pl/	—	17.10.2026 21:26	brak danych	–	100,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIUT (GUGiK) (kiut_wms) https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu	—	17.10.2026 21:26	200	–	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT (nmt) https://services.gugik.gov.pl/nmt/?request=GetMinMaxByPolygon&polygon_sha256=dcc8889c11c52eee0de4ccccf81e44584e0851008f6f7954d1b0f57a5c4b4249&vertex_count=134	—	17.10.2026 21:26	200	0c975dff727cd251e092578449ad721d8bfca3eef3c8f999f8fb52d2ec52b29b	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
RE-JESTR_URBANISTYCZNY_WFS (pog_app) https://rejestr-urbanistyczny.gov.pl/uslugi-sieciowe/app-pog/wfs	—	17.10.2026 21:27	brak danych	–	30,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
KIMPZP (kimpzp) https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego	—	17.10.2026 21:27	brak danych	–	60,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
Rejestr Urbanistyczny (MPZP) (mpzp_ru) https://rejestr-urbanistyczny.gov.pl/uslugi-sieciowe/app-mpzp/wfs	—	17.10.2026 21:27	200	0838386f01f63698d2a8f6bfd5f7bf440f2ace7b7bfd00d80707eb0b23e13ce1	60,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
MPZP_BIP https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=258989&wer=0&new=t&mode=shw	—	17.10.2026 21:27	200	–	50,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
NMT_WCS (nmt_wcs) https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WCS/DigitalTerrainModelFormatTIFF?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=DTM_PL-KRON86-NH_TIFF&format=image%2Ftiff&subset=x%28566946.343266%2C567194.343266%29&subset=y%28244117.66941%2C244362.66941%29	DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (WCS 2.0.1)	17.10.2026 21:26	200	3230f8e70a2eb8cafc559eefb45024c39c5e3317242588f80ab4841745ac808d	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
BDOT10k (bdot10k) https://opendata.geoportal.gov.pl/bdot10k/schemat2021/12/1261_GML.zip	bdot10k-1261-1355c5a51538-v3 wydanie #1	17.10.2026 21:24	brak danych	1355c5a51538938c16456421969d4fb61dc739c4b85b499dde99a326e03c93ab	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
ISOK (isok) https://wody.isok.gov.pl/wss/INSPIRE/INSPIRE_NZ_HY_MZPMRP_WFS?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=nz-core%3AHazardArea&srsName=urn%3Aogc%3Adef%3Acrs%3AEPSG%3A%3A2180&bbox=566948.548880134%2C244120.283438159%2C567191.429363649%2C244360.519838164%2CEPSG%3A2180	WFS 2.0.0 nz-core:HazardArea	17.10.2026 21:26	brak danych	–	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
GDOS (gdos) https://sdi.gdos.gov.pl/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=GDOS%3AUzytkiEkologiczne&bbox=566948.548880134%2C244120.283438159%2C567191.429363649%2C244360.519838164%2CEPSG%3A2180	WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*	17.10.2026 21:26	brak danych	04f3638e5af6186abd1cb074d8d71b83f8ddb59977852588c4273d2a202eaa39	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
KIUT	—	17.10.2026 21:26	brak danych	–	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #1, #2, #3.

Sygnatura stanu wydań: `944428b583af386321aa56dd99763ec418289d476972386a48fdddb5fb968238`

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	`pog-v2.7+mpzp-v3.0+terrain-v1.1+road-v1.0+buildings-v1.1+landcover-v1.0+risk-v1.0+quality-v1.3+completeness-v1.2`
Układ raportu	`report-v2/2026.10.17-1`
Wynik POG	`2.7`
Ocena relacji MPZP–POG	`1.0`
Sekcje ryzyka	`1.0`
Macierz jakości sekcji	`1.3`
Kompletność analizy (reguła)	`1.2 / completeness/1.2`
Polityka jakości (wersja)	`quality-policy/1+5803c2341859`
Teren (NMT)	`1.1`
Pokrycie terenu i lasy (BDOT10k)	`1.0`
Droga i dostęp do drogi (BDOT10k)	`1.0`
Zabudowa sąsiednia (BDOT10k)	`1.1`
Discovery MPZP (KIMPZP)	`1.0`

Stan ustalenia MPZP i reguła pierwszeństwa aktów	`1.0; mpzp-act-precedence/1.0`
Teren — raster	`1.1`

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)
Konfiguracja renderowania	`report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.10.14-1`
Hash semantyczny (dane + konfiguracja)	`a4893921d01f5b2f2eee8151c860d9cf5c5d0854274a9bcfe289cb76e97e1e76` `zgodność z zapisem: tak`

Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf
	`SHA-256 fontu:`
	`57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e`

Podkład	neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	`c89a77d8cb29eda25fe2f083f022f6437bcc8cb24ac70b54062d6cf77f8e281e`
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	pusta — powód w sekcji	–
Mapa 3a. Granice aktów MPZP i część działki objęta aktem	pusta — powód w sekcji	–
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	pusta — powód w sekcji	–
Mapa 5. Pokrycie terenu, lasy, zabudowa i środowisko w otoczeniu działki	narysowana	`d84ac5603e985504917a359b5a32b6869dd4cafd9021fbbd980369b5d4dfee4f`

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Status prawny POG: status prawny nieustalony.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Strefę MPZP przypisano bez wektora wydzieleń (punktowe discovery i dokument); przypisanie ma obniżoną pewność.
- Udział strefy MPZP w powierzchni działki jest nieustalony (brak wektorowej granicy strefy) — raport nie przyjmuje, że strefa obejmuje całą działkę.
- Ocena relacji MPZP–POG jest analizą informacyjną według jawnej tabeli reguł; nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.
- Część parametrów MPZP pochodzi z niepewnego parsera dokumentów i wymaga ręcznej weryfikacji.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.
- Zagrożenie powodziowe (ISOK): sprawdzenie nie powiodło się (SERVICE_HTTP_ERROR) — brak obiektów nie oznacza braku ryzyka.
- Formy ochrony przyrody (GDOŚ): sprawdzenie nie powiodło się (INVALID_RESPONSE) — brak obiektów nie oznacza braku ryzyka.
- Spadek i ekspozycja pochodzą z rastra NMT metodą Horna (horn1981-3x3-v1); klasy nachylenia (slope-classes-pl-v1) są konwencją systemu, nie normą prawną, a wynik nie zastępuje mapy do celów projektowych.
- Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
- Kontekst istniejącej zabudowy z obrysów BDOT10k (w większości z EGiB): opis tego, co stoi w otoczeniu działki, a nie ocena możliwości zabudowy. Dane bez nazw i właścicieli; stan na datę wskazaną przy wydaniu danych.
- Dane BDOT10k są migawką lokalnego wydania (stan na 27.05.2026); mogą nie odzwierciedlać późniejszych zmian w terenie.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym
odczyt automatyczny	wartość zaproponowana przez model językowy i potwierdzona programowo wyłącznie co do tego, że cytat i liczba występują w tekście uchwały — kandydat do ręcznej weryfikacji, nie interpretacja prawna

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
`analysis_id`	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`status`	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`analyzed_at`	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`parcel.parcel_identifier`	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
`parcel.geometry_geojson`	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
`parcel.metrics.*`	1	Tabela 1.2 — pole [m², ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
`parcel.buildable_area_geojson`	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
`parcel.source.*`	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 7
`buildable_area_sqm`	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
`mpzp_zones[].intersection_geojson`	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
`mpzp_zones[].intersection_area_sqm`	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
`mpzp_zones[].intersection_pct`	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
`mpzp_zones[].touches_boundary`	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
`mpzp_zones[].is_dominant`	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
`mpzp_zones[].assignment_method`	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`mpzp_zones[].manual_review_required`	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`mpzp_zones[].manual_selection.*`	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].parameters[].review_status`	3	Tabele 3.2 i 3.3 — znacznik odczytu automatycznego i status kandydata (tylko wartości z modelu)	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].parameters[].model_id`	3	Tabela 3.3 — provenance odczytu automatycznego: model	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].parameters[].prompt_version`	3	Tabela 3.3 — provenance odczytu automatycznego: wersja instrukcji	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].parameters[].response_sha256`	3	Tabela 3.3 — provenance odczytu automatycznego: skrót (SHA-256) odpowiedzi modelu	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
mpzp_zones[].parameters[].*	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacze [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	196 wart.; null/puste: 84
mpzp_zones[].source.*	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 7
mpzp_zones[].*	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	2 wart.; null/puste: 13
manual_zone_required	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
manual_zone_context.document.preview_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.symbol_allowed_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
mpzp_acts[].intersection_geojson	3	Mapa 3a — część działki objęta aktem (zamrożona w EPSG:2180)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
mpzp_acts[].boundary_geojson	3	Mapa 3a — granica aktu w oknie wokół działki (linia przerywana)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 1
mpzp_acts[].intersection_area_sqm	3	Tabela 3.6 — pole części działki objętej aktem [m²]	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
mpzp_acts[].intersection_pct	3	Tabela 3.6 — udział działki objęty aktem [%]	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
mpzp_acts[].precedence	3	Tabela 3.6 — pierwszeństwo informacyjne (reguła mpzp-act-precedence)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_acts[].manual_review_required	8	Tabela 3.6 — plakietka „wymaga weryfikacji”; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_acts[].amendments[].*	3	Tabela 3.6 — zmiany aktu (numer, data, nazwa, link do tekstu zmiany)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
mpzp_acts[].*	3	Tabela 3.6 — akt MPZP: numer, tytuł, daty, status prawny, dokument, legenda, rysunek, źródła, kody powodów	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 5
mpzp_status.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_status.source.*	9	Tabela 3.7 — źródło rozstrzygające stan; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 6
mpzp_status.channels[].source.*	9	Tabela 3.7 — źródło kanału; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	19 wart.; null/puste: 11
mpzp_status.channels[].*	3	Tabela 3.7 — stan kanału KIMPZP / Rejestru Urbanistycznego, liczba aktów i kody powodów	fakt źródłowy	11 wart.; null/puste: 1

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
mpzp_status.rejected_acts[].*	3	Tabela 3.7 — akty odrzucone z diagnostyką (powód, odległość od działki)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
mpzp_status.*	3	Ramka „Stan ustalenia MPZP” na początku sekcji 3 (stan, etykieta, komunikat, kod powodu) i Tabela 3.7 (zgodność kanałów, wersja reguły pierwszeństwa)	metadane	7 wart.; null/puste: 0
mpzp_discovery.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_discovery.source.*	9	Tabela 3.5 — wiersz „Źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 6
mpzp_discovery.acts[].amendments[].*	3	Tabela 3.5 — kolumna „Dokumenty i zmiany” (rodzaj, numer, daty, nazwa, opis, linki zmiany)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
mpzp_discovery.acts[].*	3	Tabela 3.5 — akty wskazane przez KIMPZP: uchwała, nazwa, status, daty, linki tekstu/legendy/BIP, format odpowiedzi gminnej	fakt źródłowy	10 wart.; null/puste: 6
mpzp_discovery.*	3	Tabela 3.5 — status źródła z kodami, akt użyty w analizie albo flaga wielu aktów, punkty próbki i kandydaci symboli; charakter discovery opisuje nota pod tabelą	metadane	8 wart.; null/puste: 1
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API, a w pakiecie audytowym (BK-505) tylko gdy katalog źródeł zezwala na redystrybucję surowych danych	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshocie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshocie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshocie
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshocie
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	brak obiektu w snapshocie
pog.zones[].primary_profile[].*	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.zones[].additional_profiles[].*	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.zones[].*	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.topological_slivers[].*	4	Nota pod tabelą 4.2 — liczba, pole i udział pominiętych artefaktów styku sąsiednich stref (AU-110); okruchy nie są wierszami tabeli	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.ouz[].*	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].*	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 2
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 1
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 1
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP–POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	22 wart.; null/puste: 2
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	6 wart.; null/puste: 0
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 7
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	3 wart.; null/puste: 4
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	brak obiektu w snapshocie
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	21 wart.; null/puste: 9
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 4
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	10 wart.; null/puste: 8
terrain.elevation_method	6	Tabela 6.1 — nadrzędny produkt wysokościowy WCS lub usługa zastępcza	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.elevation_note	6	Nota tabeli 6.1 — siatka, produkty i układy wysokości	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.crosscheck.*	6	Kontrola krzyżowa w snapshocie; ostrzeżenie NMT_CROSSCHECK_DIFF powyżej 0,5 m; jeden zakres w tabeli 6.1	metadane	brak obiektu w snapshocie
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	11 wart.; null/puste: 4
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	11 wart.; null/puste: 4
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	11 wart.; null/puste: 1
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	892 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2–6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	67 wart.; null/puste: 3
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	7 wart.; null/puste: 1
road_context.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
road_context.nearest.road_geojson	7	pominięte: oś jezdni jest w warstwie layers/road_context.geojson pakietu audytowego; PDF podaje odległość w tabeli 7.3 (mapy raportu nie mają warstwy dróg)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
road_context.nearest.link_geojson	7	pominięte: najkrótszy odcinek działka → oś jezdni jest w warstwie layers/road_context.geojson pakietu audytowego	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
road_context.nearest.distance_m	7	Tabela 7.3 — odległość od poligonu działki do osi jezdni [m] (EPSG:2180)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
road_context.nearest.relation	7	Tabela 7.3 — relacja geometryczna (przecina, styka się, poza działką)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
road_context.nearest.*	7	Tabela 7.3 — kategoria, klasa, numer, ulica, nawierzchnia, położenie ze źródła	fakt źródłowy	10 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
road_context.source.*	9	Tabela 7.3 — przypis źródła; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 3
road_context.release.*	7	Tabela 7.3 — wydanie danych: powiat, stan danych, import, SHA-256 paczki	metadane	6 wart.; null/puste: 0
road_context.interpretation_note	7	Uwaga interpretacyjna pod nagłówkiem „Transport i dostęp do drogi” i w sekcji 10	metadane	1 wart.; null/puste: 0
road_context.*	7	Tabela 7.3 — status, promień i metadane wyszukiwania, liczba osi w kontakcie z działką	wynik obliczenia	9 wart.; null/puste: 2
land_cover.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersja kontraktu pokrycia terenu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
land_cover.features_geojson[]	5	Geometrie w mapie 5 i layers/land_cover.geojson w ZIP.	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
land_cover.forest.geometry_geojson	5	Las w mapie 5 i layers/forest_context.geojson w ZIP.	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
land_cover.forest.buffers[].geometry_geojson	5	Orientacyjne bufory w mapie 5 i layers/forest_context.geojson.	przybliżenie	0 wart.; null/puste: 3
land_cover.source.*	9	Sekcja 5 — źródło BDOT10k i stan danych	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 3
land_cover.*	5	Sekcja 5 — udziały na działce i w 200 m, las i bufory orientacyjne	wynik obliczenia	54 wart.; null/puste: 3
neighbour_buildings.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.buildings[].geometry_geojson	7	pominięte: obrysy budynków są w warstwie layers/neighbour_buildings.geojson pakietu audytowego; PDF podaje tabelę 7.5 (mapy raportu nie mają warstwy budynków)	fakt źródłowy	68 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.buildings[].distance_m	7	Tabela 7.5 — odległość od działki do obrysu [m]	wynik obliczenia	68 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.buildings[].relation	7	Tabela 7.5 — położenie względem działki	wynik obliczenia	68 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.buildings[].overlap_with_parcel_sqm	7	Tabela 7.5 — pole części obrysu na działce (pośrednio: położenie)	wynik obliczenia	68 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.buildings[].*	7	Tabela 7.5 — funkcja, kondygnacje, pole obrysu, źródło geometrii i wersja ze źródła	fakt źródłowy	542 wart.; null/puste: 2
neighbour_buildings.on_parcel.*	7	Tabela 7.4 — budynki na działce i pokrycie działki	wynik obliczenia	3 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.buffers[].*	7	Tabela 7.4 — liczba, pola, udział pierścienia, odległość i wielkość obrysów w buforach	wynik obliczenia	33 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.source.*	9	Tabela 7.4 — przypis źródła; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 3
neighbour_buildings.release.*	7	Tabela 7.4 — wydanie danych: powiat, stan danych, SHA-256 paczki	metadane	6 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.interpretation_note	7	Uwaga pod nagłówkiem „Zabudowa sąsiednia” i w sekcji 10	metadane	1 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.*	7	Tabele 7.4–7.5 — status, definicja pierścienia, bufory, pole działki i liczba kandydatów	wynik obliczenia	11 wart.; null/puste: 2

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 6
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GESUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	3 wart.; null/puste: 1
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
section_quality.legend	8	Tabela 8.2 — legenda statusów, świeżości i kodów powodów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
section_quality.sections[].*	8	Tabela 8.1 — macierz sekcji: status, źródło, pobranie, Stan na (data lub jawny powód braku), wydanie, weryfikacja, świeżość, powody; tabela 8.3 — wiek na dzień eksportu	metadane	188 wart.; null/puste: 64
section_quality.*	8	Tabele 8.1 i 9.3 — wersja polityki, punkt odniesienia, pochodzenie i suma kontrolna macierzy	metadane	5 wart.; null/puste: 0
completeness.sections[].*	1	Strona 1 — tabela kompletności: sekcja, stan (sprawdzono/brak/poza zakresem), podstawa ustalenia MPZP, status źródła i znacznik weryfikacji	metadane	92 wart.; null/puste: 16
completeness.notes[]	1	Strona 1 — zastrzeżenia pod tabelą kompletności (MPZP bez lokalnego wektora, status prawny POG)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
completeness.headline	1	Strona 1 — komunikat nagłówkowy kompletności	metadane	1 wart.; null/puste: 0
completeness.*	1	Strona 1 — liczba sprawdzonych sekcji, zakres, wersja reguły i pochodzenie kompletności; tabela 9.3 — wersja reguły	metadane	6 wart.; null/puste: 0
headline	1	Strona 1 — komunikat nagłówkowy kompletności (wiersz „Kompletność analizy”)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
warnings[].*	8	Tabela 8.4 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	60 wart.; null/puste: 0
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	110 wart.; null/puste: 70
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshocie