Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-v2/2026.10.13-1

Działka	246101_1.0056.155/3
Identyfikator analizy	32
Data analizy (stan danych)	13.10.2026 20:27
Status analizy	**partial** — analiza częściowa — nie wszystkie sekcje w zakresie sprawdzono (szczegóły: pasek kompletności)
Kompletność analizy	**5 z 10 sekcji sprawdzono; brak: MPZP, zagrożenie powodziowe, droga i dostęp, zabudowa sąsiednia, relacja MPZP–POG. Poza zakresem: uzbrojenie terenu. Do weryfikacji ręcznej: strefy POG, OUZ, OZS, OSDIS.**
Raport wygenerowano	13.10.2026 20:27 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Sekcja	Kompletność	Podstawa i status źródła
Działka i geometria	**sprawdzono**	status źródła: sprawdzono
MPZP	**brak** weryfikacja	status źródła: częściowo
POG — strefy planistyczne	**sprawdzono** weryfikacja	status źródła: sprawdzono
POG — OUZ, OZS, OSDIS	**sprawdzono** weryfikacja	status źródła: sprawdzono
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	**brak** weryfikacja	status źródła: źródło niedostępne
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	**sprawdzono**	status źródła: sprawdzono
Teren (NMT)	**sprawdzono**	status źródła: sprawdzono
Uzbrojenie terenu (KIUT)	**poza zakresem**	status źródła: częściowo
Transport i dostęp do drogi	**brak**	status źródła: brak pokrycia źródła
Zabudowa sąsiednia	**brak**	status źródła: brak pokrycia źródła
Relacja MPZP–POG	**brak** weryfikacja	status źródła: nieustalone

Uzbrojenie terenu: dostępny jest tylko podgląd pokrycia KIUT, bez analizy odległości do sieci.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki 3
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań 4
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 5
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS 7
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody 11
6. Teren (NMT) 12
7. Infrastruktura i transport 14

8. Jakość i kompletność analizy 15
9. Źródła i provenance 19
10. Ograniczenia interpretacyjne 22
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu 23

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym
odczyt automatyczny	wartość zaproponowana przez model językowy i potwierdzona programowo wyłącznie co do tego, że cytat i liczba występują w tekście uchwały — kandydat do ręcznej weryfikacji, nie interpretacja prawna

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.

1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	246101_1.0056.155/3 fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	#32 — partial (analiza częściowa — nie wszystkie sekcje w zakresie sprawdzono (szczegóły: pasek kompletności))
Data analizy	13.10.2026 20:27
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 13.10.2026 20:27; pewność 100,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	1 413,94 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	0,1414 ha wynik obliczenia
Obwód	239,11 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	739,65 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,196 m w terenie. Kadr: 503 151,88–503 328,33 m (X), 217 193,94–217 311,57 m (Y). Dane: pobrane 13.10.2026 20:27; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny `beb063a8815a3d1f…`; PNG `7506007024763862…`. Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) przybliżenie		wypełnienie jednolite
Obrys działki		wypełnienie jednolite

2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

> Status analizy: analiza częściowa — nie wszystkie sekcje w zakresie sprawdzono (szczegóły: pasek kompletności).

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	**sprawdzono**	Pole 1 413,94 m², obwód 239,11 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	**częściowo** weryfikacja	Brak stref MPZP w wyniku. Stan ustalenia MPZP: Ustalono akt MPZP. Akty: LIII/749/1998. KIMPZP wskazało akt planu, ale nie ustalono strefy ani parametrów; ustalono akt MPZP przecinający działkę; kod źródła: KIMPZP_SERVICE_ERROR; usługa MPZP gminy zwróciła błąd — nie ustalono, czy obowiązuje plan; źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji	—
POG — strefy planistyczne (§4)	**sprawdzono** weryfikacja	Status aktu: obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu). Strefy: SK (99,99%). wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	**sprawdzono** weryfikacja	OUZ: brak obszaru przecinającego działkę; OZS: OZS 0,00%; OSDIS: brak obszaru przecinającego działkę. wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	**źródło niedostępne** weryfikacja	Nie ustalono — brak obiektów nie oznacza braku ograniczeń. usługa zwróciła błąd HTTP	—
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	**sprawdzono**	Brak obiektów przecinających działkę.	wynik obliczenia
Teren (NMT) (§6)	**sprawdzono**	Deniwelacja 1,9 m (Hmin 317,6 m, Hmax 319,5 m).	wynik obliczenia
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	**częściowo**	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	**brak pokrycia źródła**	Brak pokrycia — działka poza zaimportowanymi powiatami BDOT10k — nie oznacza braku drogi. Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej. nie zaimportowano żadnego wydania BDOT10k	—
Zabudowa sąsiednia (§7)	**brak pokrycia źródła**	Brak pokrycia — działka poza zaimportowanymi powiatami BDOT10k — nie oznacza braku budynków. nie zaimportowano żadnego wydania BDOT10k	—
Relacja MPZP–POG (§4)	**nieustalone** weryfikacja	Nieustalone — brak danych lub reguły — analiza informacyjna, nie opinia prawna. POG obowiązuje, ale nie ustalono strefy MPZP (brak danych ≠ brak ograniczeń); relacja MPZP–POG wymaga weryfikacji; sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła	wynik obliczenia


3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Stan ustalenia MPZP: Ustalono akt MPZP. Dla działki ustalono co najmniej jeden akt MPZP przecinający jej obszar (źródło, udział powierzchni i dokument są w tabeli aktów). Wynik jest informacyjny i nie zastępuje wypisu z planu miejscowego.

Kod powodu: `MPZP_ACT_FOUND`; kody: `MPZP_ACT_FOUND, KIMPZP_SERVICE_ERROR, MPZP_DISCOVERY_UNAVAILABLE`

Dla działki ustalono co najmniej jeden akt MPZP przecinający jej obszar (źródło, udział powierzchni i dokument są w tabeli aktów). Wynik jest informacyjny i nie zastępuje wypisu z planu miejscowego.

Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę — nie narysowano. Brak geometrii stref MPZP w zapisanym wyniku (stan ustalenia MPZP: Ustalono akt MPZP). Brak strefy na mapie nie oznacza braku planu.



Mapa 3a. Granice aktów MPZP i część działki objęta aktem. Akty MPZP (granica aktu i część działki; akt nie jest strefą). Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,196 m w terenie. Kadr: 503 151,88–503 328,33 m (X), 217 193,94–217 311,57 m (Y). Dane: pobrane 13.10.2026 20:27, 13.10.2026 20:27, 13.10.2026 20:27; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny `beb063a8815a3d1f…`; PNG `287d1a120a3db9b5…`. Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Granica aktu LIII/749/1998	linia, obrys przerywany
Część działki objęta aktem LIII/749/1998	wypełnienie jednolite
Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 3.6. Akty MPZP przecinające działkę (Rejestr Urbanistyczny + KIMPZP)

Uchwała	Nazwa i status	Daty	Działka objęta aktem	Dokumenty, źródła, pierwszeństwo
LIII/749/1998 PL.ZIPPZP.2617/246101-MPZP/006_G_1-2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki obowiązujący (prawnie wiążący lub realizowany); Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego	uchwalono: 17.03.1998 obowiązuje od: 01.04.1998	11,84% 167,44 m²	uchwała uchwalająca plan: https://brm.bielsko-biala.pl/wp-content/uploads/2021/01/006_uchwala.pdf legenda: https://brm.bielsko-biala.pl/wp-content/uploads/2022/01/006_L-scaled.jpg rysunek: https://brm.bielsko-biala.pl/wp-content/uploads/2022/01/006_R_1.tif zmiana XLIV/1038/2022, od 02.06.2022: https://brm.bielsko-biala.pl/wp-content/uploads/2022/05/243_Uchwala.pdf źródła: Rejestr Urbanistyczny pierwszeństwo: obowiązuje na działce MPZP_ACT_HAS_AMENDMENTS

Akt to granica i dokument planu, a nie strefa przeznaczenia: Rejestr Urbanistyczny nie udostępnia wydzieleń stref. Udział działki jest policzony w EPSG:2180 z granicy aktu w Rejestrze Urbanistycznym; akt znany tylko z KIMPZP nie ma granicy, więc udziału nie ustalono (to nie jest 0%). Reguła pierwszeństwa jest informacyjna i nie zastępuje wypisu z planu.

Tabela 3.7. Kanały MPZP i akty odrzucone

KIMPZP (GUGiK)	błąd lub brak odpowiedzi KIMPZP_SERVICE_ERROR, MPZP_DISCOVERY_UNAVAILABLE KIMPZP, pobrano 13.10.2026 20:27; pewność 30,0% (wymaga weryfikacji)
Rejestr Urbanistyczny (MRiT)	wskazał akt; akty: 1 Rejestr Urbanistyczny (MPZP), pobrano 13.10.2026 20:27, HTTP 200; pewność 80,0% (wysoka)
Zgodność kanałów	akt wskazał tylko jeden kanał
Reguła pierwszeństwa	mpzp-act-precedence/1.0

Tabela 3.5. Akty MPZP wskazane przez KIMPZP w punktach działki (discovery)


Status źródła	usługa MPZP gminy zwróciła błąd — nie ustalono, czy obowiązuje plan KIMPZP_SERVICE_ERROR
Akt użyty w analizie	nie określono
Punkty próbki	2 (nieudane: 1); kandydaci symboli: brak (warstwa granic planów nie podaje stref)
Źródło	KIMPZP, pobrano 13.10.2026 20:27; pewność 30,0% (wymaga weryfikacji)

Discovery to odczyt warstwy granic planów w punktach działki, a nie przecięcie wektorowe stref; zmiany planu są wymienione przy akcie zmienianym, nie jako osobne akty.

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) fakt źródłowy
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne dostępne dla działki
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 13.10.2026 19:19)
Podstawa statusu	Rejestr Urbanistyczny (krajowy stan POG) (urzędowe) — kod http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/legalForce, 13.10.2026 19:19 `data_release:25;sha256:8dcdaf74cc2d75ceb48728c1c74bb78e094e291b55e31c0aca4c83768a66d4b4` źródło pog_app
Uchwała	nie określono
Pewność i weryfikacja	100,0% (wysoka) wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji



Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS. Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,196 m w terenie. Kadr: 503 151,88–503 328,33 m (X), 217 193,94–217 311,57 m (Y). Dane: pobrane 13.10.2026 19:19, 13.10.2026 20:27; wydania danych: #25. Styl POG 2026.10.14-1. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny `beb063a8815a3d1f…`; PNG `3a9b99ecd0addb13…`. Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

SK — strefa komunikacyjna	wypełnienie jednolite
OZS — obszar zabudowy śródmiejskiej	wypełnienie z kropek, obrys przerywany
Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
SK PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/1POG-24SK największy udział	SK — strefa komunikacyjna	1 413,83 m²	99,99%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20250422T091925 POG_APP_LOCAL_POSTGIS (pog-c1939ba9ff2c), pobrano 13.10.2026 19:19, wydanie #25; pewność 100,0% (wysoka)

Pominięto 1 artefakt styku sąsiednich stref (łącznie 0.11 m², 0.01% działki) — nie są strefami planistycznymi działki i nie wchodzą do tabeli ani do sumy udziałów wierszy; zachowano je w zapisie analizy z flagą `topological_sliver`.

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
SK PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/1POG-24SK	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono	KPT-MPZP-KDA — teren autostrady KPT-MPZP-KDS — teren drogi ekspresowej KPT-MPZP-KDR — teren drogi głównej ruchu przyspieszonego KPT-MPZP-KDG — teren drogi głównej KPT-MPZP-KK — teren komunikacji kolejowej i szynowej KPT-MPZP-KKL — teren komunikacji kolei linowej KPT-MPZP-KW — teren komunikacji wodnej KPT-MPZP-KL — teren komunikacji lotniczej KPT-MPZP-KO — teren obsługi komunikacji KPT-MPZP-ZD — teren ogrodów działkowych KPT-MPZP-I — teren infrastruktury technicznej	KPT-MPZP-ZP — teren zieleni urządzonej KPT-MPZP-L — teren lasu KPT-MPZP-ZN — teren zieleni naturalnej KPT-MPZP-W — teren wód

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/ontology/KPT.

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **nie**; łącznie 0,00 m² (0,00%); styk z granicą: nie.

> Snapshot nie zawiera listy obiektów (zapis sprzed kontraktu wszystkich obszarów) — powyżej wartości łączne.

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **tak**.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OZS PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/1POG-13OZS	nie określono	0,05 m²	0,00%	nie	GML 20250403T113136 POG_APP_LOCAL_POSTGIS (pog-c1939ba9ff2c), pobrano 13.10.2026 19:19, wydanie #25; pewność 100,0% (wysoka)

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

Sprawdzono — brak obszaru przecinającego działkę.

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Identyfikator aktu	PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/1POG Plan ogólny Bielska-Białej
Uchwała (wg aktu)	XXV/529/2026 z 25.06.2026
Wersja aktu	20260901T095300 (początek wersji 01.09.2026 09:53)
Identyfikator publikacji	https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/1POG/20260901T095300
Początek obowiązywania wersji (wg APP)	15.08.2026
Data publikacji zbioru (CSW)	01.09.2026
Wydanie danych	#25 (pog-c1939ba9ff2c), pobrano 13.10.2026 19:19
SHA-256 artefaktu	8dcdaf74cc2d75ceb48728c1c74bb78e094e291b55e31c0aca4c83768a66d4b4
GML wersji aktu	Rejestr Urbanistyczny — WFS APP
Karta metadanych (CSW)	rekord a8163121-515d-4faa-bc63-9fa2e9c115f8 Zbiór danych przestrzennych dla planu ogólnego gminy, Zbiór danych przestrzennych dla planu ogólnego gminy Bielsko-Biała 246101 (246101); zasób https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/; publikacja 01.09.2026; utworzenie 01.09.2026; znacznik 01.09.2026; pobrano 13.10.2026 19:19 SHA-256 rekordu: eac624ce1f10ec9feebd39fea100a8815c0b8ca9576c6bb1e51f80b883b3aeca SHA-256 odpowiedzi: b06c426d93909620fc6b827dc6e736f7e4007c6e56f43eaa313afa4f6faad4ed

Tabela 4.8. Dokumenty formalne aktu

Dokument formalny	Relacja i daty	SHA-256 rekordu
Uchwała nr II/32/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Bielska-Białej PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/1POG nr II/32/2024 https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/1POG	przystąpienie do sporządzenia (current) data: 24.09.2024 w życie: 23.05.2024	b7953f2ccf2f832b081a871c12cd66281d2dce431f73b3c5c8af5230c6b1e289

Dokument formalny	Relacja i daty	SHA-256 rekordu
UCHWAŁA NR XXV/529/2026 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie planu ogólnego Bielska-Białej PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/1POG-U nr XXV/529/2026 https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.9995/246101-POG/1POG-U	uchwalenie (current) data: 25.06.2026 w życie: 15.08.2026	8510babe797967d26e67be0845ee425dfd4c070724e722a36561ad607acad0b0

Tabela 4.9. Relacja MPZP–POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Wynik oceny	nieustalone — brak danych lub reguły (unknown, MPZP_ZONES_MISSING) wynik obliczenia wymaga weryfikacji
Stan prawny na dzień	13.10.2026
Zestaw reguł	mpzp-pog-function-table v1.0
Uzasadnienie	POG obowiązuje, ale analiza nie ustaliła strefy MPZP; brak danych MPZP nie oznacza braku ograniczeń.
Reguła agregacji	Najsłabsze ogniwo, bez uśredniania: incompatible, jeżeli którakolwiek para stref jest rozbieżna; w przeciwnym razie unknown, jeżeli którakolwiek para nie ma reguły lub danych; następnie uncertain; compatible wyłącznie wtedy, gdy wszystkie pary są compatible, są zidentyfikowane przestrzennie i razem pokrywają całą działkę. Parametry różnych stref nie są łączone.

Źródło oceny	Odniesienie i wersja
Tabela reguł funkcja MPZP × strefa POG (rule_set)	Jawna tabela reguł informacyjnych systemu (app/core/planning_compatibility.py, zestaw mpzp-pog-function-table v1.0): funkcja MPZP × typ strefy planistycznej POG. Tabela nie jest wykładnią prawa. wersja 1.0 stan na 13.10.2026
POG — Plan ogólny Bielska-Białej (pog)	https://rejestr-urbanistyczny.gov.pl/uslugi-sieciowe/csw?service=CSW&version=2.0.2&request=GetRecordById&id=a8163121-515d-4faa-bc63-9fa2e-9c115f8&elementSetName=full&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd wersja 20260901T095300 stan na 13.10.2026

Ocena relacji MPZP–POG jest analizą informacyjną opartą na jawnej tabeli reguł systemu. Nie jest opinią prawną i nie przesądza o prawnej możliwości zabudowy działki — o niej rozstrzygają ustalenia obowiązujących aktów i właściwy organ.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody

Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody — nie narysowano. Brak obiektów ISOK/GDOŚ w kadrze mapy (status sekcji: powódź — unavailable, ochrona przyrody — available). Przy statusie innym niż „sprawdzono” brak obiektów nie oznacza braku ograniczeń.

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	**źródło niedostępne** `(SERVICE_HTTP_ERROR)`
Relacja z działką	nieustalona
Źródło	ISOK (WFS 2.0.0 nz-core:HazardArea), pobrano 13.10.2026 20:27, HTTP 400; pewność 0,0% (wymaga weryfikacji)

Nie udało się sprawdzić źródła. Brak obiektów w tej sekcji NIE oznacza braku ryzyka ani ograniczeń.

Usługa ISOK jest tymczasowo niedostępna — dane tej sekcji mogą być niepełne.

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji	**sprawdzono**
Relacja z działką	brak obiektów przecinających działkę
Obiekty	0 (przecięcie: 0, styk granicy: 0)
Łączne pokrycie działki	0,00 m² (0,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia
Źródło	GDOS (WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*), pobrano 13.10.2026 20:27, HTTP 200; pewność 85,0% (wysoka) `SHA-256: 3f262063f378f23ee1631f3a3dada4323c258a002da75356f80f0e61678349fd`

Sprawdzono — brak obiektów przecinających działkę ani stykających się z nią.

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	zmierzono
Najniższa wysokość (Hmin)	317,6 m wynik obliczenia
Najwyższa wysokość (Hmax)	319,5 m wynik obliczenia
Deniwelacja (Hmax − Hmin)	**1,9 m** wynik obliczenia
Siatka próbkowania usługi	2 m
Liczba punktów siatki	342
Źródło	NMT — pobrano 13.10.2026 20:27 (HTTP 200) SHA-256 odpowiedzi: 0cc9d5ded4ac5e3e5ce154e22d757400380b6b92a9e65602e18b2976d792479a

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Status obliczeń	zmierzono
Rozdzielczość danych źródłowych	1 m
Zmierzona część działki	100,00% (1420 z 1420 pikseli; NoData: 0)
Wysokości z rastra (min / śr. / max)	317,325 m / 318,048 m / 319,325 m
Algorytm	horn1981-3x3-v1; klasy slope-classes-pl-v1

Spadek wynik obliczenia	Stopnie	Procent
Średni	3,04°	5,31%
Mediana	3,03°	5,29%
P90	4,75°	8,31%
Maksymalny	10,09°	17,79%

Tabela 6.3. Klasy nachylenia

Klasa nachylenia	Zakres	Piksele	Pole [m²]	Udział [%]
płaski (< 2%) (flat)	0–2%	138	138,00 m²	9,72%
łagodny (2–5%) (gentle)	2–5%	505	505,00 m²	35,56%
umiarkowany (5–10%) (moderate)	5–10%	712	712,00 m²	50,14%
znaczny (10–15%) (strong)	10–15%	59	59,00 m²	4,15%
stromy (15–30%) (steep)	15–30%	6	6,00 m²	0,42%
bardzo stromy (≥ 30%) (very_steep)	≥ 30%	0	0,00 m²	0,00%

Ekspozycja: **wschodnia** (średni azymut spadku 72,5°, wypadkowa 0,73).

Udział sektorów: wschodnia 56,47%; północna 1,56%; północno-wschodnia 26,83%; północno-zachodnia 1,64%; południowa 1,33%; południowo-wschodnia 3,43%; południowo-zachodnia 2,18%; zachodnia 6,55%.

Tabela 6.4. Profil wysokościowy

Profil: od 503 230,781, 217 268,139 do 503 240,31, 217 205,719 (EPSG:2180), długość 63,143 m, krok 1 m, 65 próbek (64 w obrysie działki); metoda parcel_long_axis_through_rectangle_center, interpolacja bilinear.




Tabela 6.5. Raster źródłowy

Pokrycie WCS	`DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (EPSG:2180) — układ wysokości PL-KRON86-NH`
Okno rastra	37 × 103 px, rozdzielczość 1 m, bufor 2 m, 15 707 B `bbox EPSG:2180: 503 221,343, 217 201,669, 503 258,343, 217 304,669`
NoData	nie określono; GDAL_NODATA (jeśli zadeklarowane), NaN oraz niezadeklarowane 0.0 poza zasięgiem danych (kontrakt WCS NMT potwierdzony 2026-09-28)
Środowisko	`GDAL 3.10.3, released 2025/04/01`

Źródło: NMT_WCS (DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (WCS 2.0.1)), pobrano 13.10.2026 20:27
`SHA-256 GeoTIFF: 99f3a1f0676bacc016b82ced934c2fd1f13218de845e1d8df3d2dfe61883f09a`

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufory sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	nie określono
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 13.10.2026 20:27, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. Brak obiektów na podglądzie może nadal oznaczać brak sieci albo brak danych cyfrowych dla tego fragmentu. Podgląd nie służy do obliczania odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufory sieci (przybliżenie)

> Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.

> Brak pokrycia — działka poza zaimportowanymi powiatami bdot10k (nie zaimportowano żadnego wydania BDOT10k). Brak danych nie oznacza braku drogi.

Źródło: BDOT10k; pewność 0,0% (niska)

Brak aktywnego wydania danych BDOT10k — kontekstu drogowego nie sprawdzono. Nie oznacza to braku drogi.

Zabudowa sąsiednia

Kontekst istniejącej zabudowy z obrysów BDOT10k (w większości z EGiB): opis tego, co stoi w otoczeniu działki, a nie ocena możliwości zabudowy. Dane bez nazw i właścicieli; stan na datę wskazaną przy wydaniu danych.

> Brak pokrycia — działka poza zaimportowanymi powiatami bdot10k (nie zaimportowano żadnego wydania BDOT10k). Brak danych nie oznacza braku budynków.

Źródło: BDOT10k; pewność 0,0% (niska)

Brak aktywnego wydania danych BDOT10k — zabudowy nie sprawdzono. Nie oznacza to braku budynków.

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — nie wszystkie sekcje w zakresie sprawdzono (szczegóły: pasek kompletności).

Status kompletności i świeżość dotyczą każdej sekcji osobno — żaden zbiorczy status nie gwarantuje kompletności całego raportu. Ocena została wystawiona i zapisana razem z analizą (punkt odniesienia: 13.10.2026 20:27; polityka *quality-policy/1+b6b04f57d008*). Brak pokrycia źródła, błąd źródła i stary pomiar są odrębnymi stanami; brak danych nie oznacza braku ograniczenia.

Tabela 8.1. Macierz kompletności i świeżości sekcji (ocena historyczna)

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wydanie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Działka i geometria (§1)	**sprawdzono**	ULDK `uldk`	13.10.2026 20:27	—	świeżość nieustalona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	—

MPZP (§3)	**częściowo**
	wymaga weryfikacji
		Rejestr Urbanistyczny (MPZP)
		`mpzp_ru`
			13.10.2026 20:27	—	świeżość nieustalona
					wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku
						KIMPZP wskazało akt planu, ale nie ustalono strefy ani parametrów
						`[MPZP_ACT_WITHOUT_ZONE]`
						ustalono akt MPZP przecinający działkę
						`[MPZP_ACT_FOUND]`
						kod źródła: KIMPZP_SERVICE_ERROR
						`[KIMPZP_SERVICE_ERROR]`
						usługa MPZP gminy zwróciła błąd — nie ustalono, czy obowiązuje plan
						`[MPZP_DISCOVERY_UNAVAILABLE]`
						źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji
						`[SOURCE_REVIEW_REQUIRED]`

POG — strefy planistyczne (§4)	**sprawdzono** wymaga weryfikacji	POG_APP_LOCAL_POSTGIS `pog_app`	13.10.2026 19:19	#25 pog-c1939ba-9ff2c	świeżość nieustalona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji `[POG_REVIEW_REQUIRED]`
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	**sprawdzono** wymaga weryfikacji	POG_APP_LOCAL_POSTGIS `pog_app`	13.10.2026 19:19	#25 pog-c1939ba-9ff2c	świeżość nieustalona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji `[POG_REVIEW_REQUIRED]`
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	**źródło niedostępne** wymaga weryfikacji	ISOK `isok`	13.10.2026 20:27	— WFS 2.0.0 nz-core:HazardArea	aktualne wg reguły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	usługa zwróciła błąd HTTP `[SERVICE_HTTP_ERROR]`
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	**sprawdzono**	GDOS `gdos`	13.10.2026 20:27	— WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*	aktualne wg reguły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wydanie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Teren (NMT) (§6)	**sprawdzono**	NMT `nmt`	13.10.2026 20:27	—	aktualne wg reguły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	**częściowo**	KIUT (GUGiK) `kiut_wms`	13.10.2026 20:27	—	świeżość nieustalona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci `[KIUT_PREVIEW_ONLY]`
Transport i dostęp do drogi (§7)	**brak pokrycia źródła**	BDOT10k `bdot10k`	nie określono	—	świeżość nieustalona wiek brak danych; reguła źródła: 365 dni; brak czasu pobrania danych	nie zaimportowano żadnego wydania BDOT10k `[NO_ACTIVE_RELEASE]`
Zabudowa sąsiednia (§7)	**brak pokrycia źródła**	BDOT10k `bdot10k`	nie określono	—	świeżość nieustalona wiek brak danych; reguła źródła: 365 dni; brak czasu pobrania danych	nie zaimportowano żadnego wydania BDOT10k `[NO_ACTIVE_RELEASE]`
Relacja MPZP–POG (§4)	**nieustalone** wymaga weryfikacji	brak źródła	nie określono	—	świeżość nieustalona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	POG obowiązuje, ale nie ustalono strefy MPZP (brak danych ≠ brak ograniczeń) `[MPZP_ZONES_MISSING]` relacja MPZP–POG wymaga weryfikacji `[COMPATIBILITY_REVIEW_REQUIRED]` sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła `[DERIVED_SECTION]`

Suma kontrolna macierzy (SHA-256 treści oceny, bez chwili eksportu): `fb4c5738e3f34aa1d000c1facbe3101bbfad4c814afbc2927e60c3d80dd92868`.

Tabela 8.2. Legenda statusów i świeżości

Znacznik	Znaczenie
sprawdzono (w tej analizie)	źródło zwróciło wynik zgodny z kontraktem; pusty wynik oznacza sprawdzony brak obiektów, a nie brak ograniczeń poza zakresem źródła
częściowo (w tej analizie)	wynik jest niepełny albo obniżonej pewności (np. strefa bez wektora, podgląd zamiast geometrii, sprzeczne parametry)
brak pokrycia źródła (w tej analizie)	źródło potwierdziło brak danych dla tego obszaru (np. poza zasięgiem NMT albo powiat nie publikuje GESUT) — to nie jest błąd źródła i nie dowodzi braku ograniczeń
źródło niedostępne (w tej analizie)	próba pobrania nie powiodła się (limit czasu, błąd HTTP, odpowiedź niezgodna z kontraktem) — wynik nie jest znany
błąd sprawdzenia	nieoczekiwany błąd przetwarzania sekcji — wynik nie jest znany
nieustalone (w tej analizie)	brak zapisanego wyniku albo niemożliwe rozstrzygnięcie; brak danych nie oznacza braku ograniczenia ani braku planu
poza zakresem	sekcja nie jest analizowana, bo brakuje potwierdzonego kontraktu źródła
oczekuje na dane użytkownika	analiza wstrzymana do czasu podania danych przez użytkownika

Znacznik	Znaczenie
aktualne wg reguły (w tej analizie)	wiek danych w punkcie odniesienia mieści się w regule wieku przypisanej do źródła
starsze niż reguła	wiek danych w punkcie odniesienia przekracza regułę wieku źródła — dane mogą nie odzwierciedlać bieżącego stanu źródła
świeżość nieustalona (w tej analizie)	brak reguły wieku dla źródła, brak czasu pobrania albo czas nieprawidłowy — system nie zgaduje terminu ważności

Tabela 8.3. Wiek danych na dzień eksportu (ostrzeżenie dodatkowe)

Eksport: 13.10.2026 20:27. Tabela porównuje czas pobrania z dniem eksportu według reguły źródła zapisanej z oceną. Jest to osobne ostrzeżenie — **nie zmienia oceny historycznej z tabeli 8.1** ani sumy kontrolnej macierzy.

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
Działka i geometria	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
MPZP	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — strefy planistyczne	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — OUZ, OZS, OSDIS	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Teren (NMT)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Uzbrojenie terenu (KIUT)	mniej niż 1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Transport i dostęp do drogi	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Zabudowa sąsiednia	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Relacja MPZP–POG	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych

Tabela 8.4. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	`KIUT_WARNING`	kiut	Wektorowe dane sieci uzbrojenia KIUT/GESUT nie są dostępne (brak potwierdzonego kontraktu źródła) — brak danych nie oznacza braku sieci.
błąd	`ISOK_WARNING`	isok	Usługa ISOK jest tymczasowo niedostępna — dane tej sekcji mogą być niepełne.
ostrzeżenie	`ROAD_CONTEXT_NO_ACTIVE_RELEASE`	bdot10k	Brak aktywnego wydania danych BDOT10k — kontekstu drogowego nie sprawdzono. Nie oznacza to braku drogi.
ostrzeżenie	`NEIGHBOUR_BUILDINGS_NO_ACTIVE_RELEASE`	bdot10k	Brak aktywnego wydania danych BDOT10k — zabudowy nie sprawdzono. Nie oznacza to braku budynków.
błąd	`MPZP_DISCOVERY_UNAVAILABLE`	mpzp	Usługa MPZP gminy w KIMPZP zwróciła błąd albo nie odpowiedziała dla żadnego punktu działki. Nie ustalono, czy obowiązuje plan — błąd źródła nie oznacza braku ograniczeń.
ostrzeżenie	`MPZP_WARNING`	mpzp	Zapytanie GetFeatureInfo do KIMPZP nie powiodło się dla jednego z punktów próbki:
ostrzeżenie	`MPZP_WARNING`	mpzp	To jest wstępne rozpoznanie (discovery) na próbce punktów, nie finalne przecięcie geometrii wektorowej działki ze strefami MPZP.

Poziom	Kod	Źródło	Treść
informacja	POG_TOPOLOGICAL_SLIVERS_OMITTED	pog	Pominięto w tabeli stref 1 artefakt styku sąsiednich stref (łącznie 0.11 m²; każdy poniżej 0.5% działki i poniżej 1 m²). Są zachowane w zapisie analizy.
ostrzeżenie	MPZP_POG_INPUT_INCOMPLETE	pog	Ocena relacji MPZP–POG wymaga ustalonych stref obu aktów na działce.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
ULDK (uldk) https://uldk.gugik.gov.pl/	—	13.10.2026 20:27	brak danych	–	100,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIUT (GUGiK) (kiut_wms) https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu	—	13.10.2026 20:27	200	–	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
GDOS (gdos) https://sdi.gdos.gov.pl/wfs?bbox=503224.041814609%2C217203.745019519%2C503256.170010013%2C217301.770705743%2CEPSG%3A2180	WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*	13.10.2026 20:27	200	3f262063f378f23ee1631f3a3dada4323c258a002da75356f80f0e61678349fd	85,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT (nmt) https://services.gugik.gov.pl/nmt/?request=GetMinMaxByPolygon&polygon_sha256=6188ebead2d116db75f4c99a269e10ebea3ed225309f42db938f23e0edd08d30&vertex_count=14	—	13.10.2026 20:27	200	0cc9d5ded4ac5e3e5ce154e22d757400380b6b92a9e65602e18b2976d792479a	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
POG_APP_LOCAL_POSTGIS (pog_app)	pog-c1939ba9ff2c wydanie #25 20260901T095300	13.10.2026 19:19	brak danych	8dcdaf74cc2d75ceb48728c1c74bb78e094e291b55e31c0aca4c83768a66d4b4	100,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIMPZP (kimpzp) https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego	—	13.10.2026 20:27	brak danych	–	30,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
Rejestr Urbanistyczny (MPZP) (mpzp_ru) https://rejestr-urbanistyczny.gov.pl/uslugi-sieciowe/app-mpzp/wfs	—	13.10.2026 20:27	200	af7c1252833e23269798a3363bf2212e7b3ff41afa8ed7727422294b93fe366f	80,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT_WCS (nmt_wcs) https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WCS/DigitalTerrainModelFormatTIFF?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=DTM_PL-KRON86-NH_TIFF&format=image%2Ftiff&subset=x%28503221.343266%2C503258.343266%29&subset=y%28217201.66941%2C217304.66941%29	DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (WCS 2.0.1)	13.10.2026 20:27	200	99f3a1f0676bacc016b82ced934c2fd1f13218de845e1d8df3d2dfe61883f09a	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
BDOT10k (bdot10k) https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT/WFS/PobieranieBDOT10k?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities	—	brak danych	brak danych	–	0,0% (niska) nie wymaga weryfikacji
ISOK (isok) https://wody.isok.gov.pl/wss/INSPIRE/INSPIRE_NZ_HY_MZPMRP_WFS?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=nz-core%3AHazardArea&srsName=urn%3Aogc%3Adef%3Acrs%3AEPSG%3A%3A2180&bbox=503224.041814609%2C217203.745019519%2C503256.170010013%2C217301.770705743%2CEPSG%3A2180	WFS 2.0.0 nz-core:HazardArea	13.10.2026 20:27	brak danych	–	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
KIUT	—	13.10.2026 20:27	brak danych	–	0,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #25.

Sygnatura stanu wydań: `9a65cbd5d2dddd48d27dca9f05494de5dfadc1202374f87fc84d468101b779cc`

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	`pog-v2.7+mpzp-v3.0+terrain-v1.0+road-v1.0+buildings-v1.0+risk-v1.0+quality-v1.1+completeness-v1.1`
Układ raportu	`report-v2/2026.10.13-1`
Wynik POG	`2.7`
Ocena relacji MPZP–POG	`1.0`
Sekcje ryzyka	`1.0`
Macierz jakości sekcji	`1.1`
Kompletność analizy (reguła)	`1.1 / completeness/1.1`
Polityka jakości (wersja)	`quality-policy/1+b6b04f57d008`
Teren (NMT)	`1.0`
Droga i dostęp do drogi (BDOT10k)	`1.0`
Zabudowa sąsiednia (BDOT10k)	`1.0`
Discovery MPZP (KIMPZP)	`1.0`
Stan ustalenia MPZP i reguła pierwszeństwa aktów	`1.0; mpzp-act-precedence/1.0`
Teren — raster	`1.0`

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)

Konfiguracja renderowania	`report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.10.14-1`
Hash semantyczny (dane + konfiguracja)	`beb063a8815a3d1fe78cc3025add69c1c7f962db9a085d8e74626041551814d9` `zgodność z zapisem: tak`

Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf
	`SHA-256 fontu:`
	`57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e`

Podkład	neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	`75060070247638621d92719e6e7e7432ee5f121c892f71a6c4df9b204a528ac6`
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	pusta — powód w sekcji	–
Mapa 3a. Granice aktów MPZP i część działki objęta aktem	narysowana	`287d1a120a3db9b52bfb89eb963a6f17d94dd1db726f9257c59698ea668c8b82`
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	narysowana	`3a9b99ecd0addb132a0e70648307f481605c006930f8d18c290b1f3a4c09ab81`
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	pusta — powód w sekcji	–

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Brak stref MPZP w wyniku. Stan ustalenia MPZP: Ustalono akt MPZP. Dla działki ustalono co najmniej jeden akt MPZP przecinający jej obszar (źródło, udział powierzchni i dokument są w tabeli aktów). Wynik jest informacyjny i nie zastępuje wypisu z planu miejscowego.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Ocena relacji MPZP–POG jest analizą informacyjną według jawnej tabeli reguł; nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.
- Zagrożenie powodziowe (ISOK): sprawdzenie nie powiodło się (SERVICE_HTTP_ERROR) — brak obiektów nie oznacza braku ryzyka.
- Spadek i ekspozycja pochodzą z rastra NMT metodą Horna (horn1981-3x3-v1); klasy nachylenia (slope-classes-pl-v1) są konwencją systemu, nie normą prawną, a wynik nie zastępuje mapy do celów projektowych.
- Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
- Kontekst istniejącej zabudowy z obrysów BDOT10k (w większości z EGiB): opis tego, co stoi w otoczeniu działki, a nie ocena możliwości zabudowy. Dane bez nazw i właścicieli; stan na datę wskazaną przy wydaniu danych.
- Droga: brak pokrycia — działka poza zaimportowanymi powiatami BDOT10k — brak danych nie oznacza braku drogi ani braku dostępu do niej.
- Zabudowa sąsiednia: brak pokrycia — działka poza zaimportowanymi powiatami BDOT10k — brak danych nie oznacza braku budynków.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym
odczyt automatyczny	wartość zaproponowana przez model językowy i potwierdzona programowo wyłącznie co do tego, że cytat i liczba występują w tekście uchwały — kandydat do ręcznej weryfikacji, nie interpretacja prawna

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
`analysis_id`	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`status`	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`analyzed_at`	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`parcel.parcel_identifier`	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
`parcel.geometry_geojson`	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
`parcel.metrics.*`	1	Tabela 1.2 — pole [m², ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
`parcel.buildable_area_geojson`	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
`parcel.source.*`	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
`buildable_area_sqm`	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
`mpzp_zones[].intersection_geojson`	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].intersection_area_sqm`	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].intersection_pct`	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].touches_boundary`	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].is_dominant`	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].assignment_method`	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].manual_review_required`	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].manual_selection.*`	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].parameters[].review_status`	3	Tabele 3.2 i 3.3 — znacznik odczytu automatycznego i status kandydata (tylko wartości z modelu)	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].parameters[].model_id`	3	Tabela 3.3 — provenance odczytu automatycznego: model	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].parameters[].prompt_version`	3	Tabela 3.3 — provenance odczytu automatycznego: wersja instrukcji	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie
`mpzp_zones[].parameters[].response_sha256`	3	Tabela 3.3 — provenance odczytu automatycznego: skrót (SHA-256) odpowiedzi modelu	odczyt automatyczny	brak obiektu w snapshocie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
mpzp_zones[].parameters[].*	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacze [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
mpzp_zones[].source.*	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
mpzp_zones[].*	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_required	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
manual_zone_context.document.preview_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.symbol_allowed_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
mpzp_acts[].intersection_geojson	3	Mapa 3a — część działki objęta aktem (zamrożona w EPSG:2180)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_acts[].boundary_geojson	3	Mapa 3a — granica aktu w oknie wokół działki (linia przerywana)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_acts[].intersection_area_sqm	3	Tabela 3.6 — pole części działki objętej aktem [m²]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_acts[].intersection_pct	3	Tabela 3.6 — udział działki objęty aktem [%]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_acts[].precedence	3	Tabela 3.6 — pierwszeństwo informacyjne (reguła mpzp-act-precedence)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_acts[].manual_review_required	8	Tabela 3.6 — plakietka „wymaga weryfikacji”; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_acts[].amendments[].*	3	Tabela 3.6 — zmiany aktu (numer, data, nazwa, link do tekstu zmiany)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
mpzp_acts[].*	3	Tabela 3.6 — akt MPZP: numer, tytuł, daty, status prawny, dokument, legenda, rysunek, źródła, kody powodów	fakt źródłowy	16 wart.; null/puste: 1
mpzp_status.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_status.source.*	9	Tabela 3.7 — źródło rozstrzygające stan; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
mpzp_status.channels[].source.*	9	Tabela 3.7 — źródło kanału; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	14 wart.; null/puste: 8
mpzp_status.channels[].*	3	Tabela 3.7 — stan kanału KIMPZP / Rejestru Urbanistycznego, liczba aktów i kody powodów	fakt źródłowy	11 wart.; null/puste: 1

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
mpzp_status.rejected_acts[].*	3	Tabela 3.7 — akty odrzucone z diagnostyką (powód, odległość od działki)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
mpzp_status.*	3	Ramka „Stan ustalenia MPZP” na początku sekcji 3 (stan, etykieta, komunikat, kod powodu) i Tabela 3.7 (zgodność kanałów, wersja reguły pierwszeństwa)	metadane	7 wart.; null/puste: 0
mpzp_discovery.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
mpzp_discovery.source.*	9	Tabela 3.5 — wiersz „Źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
mpzp_discovery.acts[].amendments[].*	3	Tabela 3.5 — kolumna „Dokumenty i zmiany” (rodzaj, numer, daty, nazwa, opis, linki zmiany)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
mpzp_discovery.acts[].*	3	Tabela 3.5 — akty wskazane przez KIMPZP: uchwała, nazwa, status, daty, linki tekstu/legendy/BIP, format odpowiedzi gminnej	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
mpzp_discovery.*	3	Tabela 3.5 — status źródła z kodami, akt użyty w analizie albo flaga wielu aktów, punkty próbki i kandydaci symboli; charakter discovery opisuje nota pod tabelą	metadane	7 wart.; null/puste: 2
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API, a w pakiecie audytowym (BK-505) tylko gdy katalog źródeł zezwala na redystrybucję surowych danych	metadane	0 wart.; null/puste: 1
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	10 wart.; null/puste: 1
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	2 wart.; null/puste: 0
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	22 wart.; null/puste: 6
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	2 wart.; null/puste: 0
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	17 wart.; null/puste: 1
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].primary_profile[].*	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	33 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].additional_profiles[].*	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 3
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 1
pog.zones[].*	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 0
pog.topological_slivers[].*	4	Nota pod tabelą 4.2 — liczba, pole i udział pominiętych artefaktów styku sąsiednich stref (AU-110); okruchy nie są wierszami tabeli	wynik obliczenia	54 wart.; null/puste: 2
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.ouz[].*	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
pog.downtown_areas[].*	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP–POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	19 wart.; null/puste: 0
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	6 wart.; null/puste: 0
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 2
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	brak obiektu w snapshocie
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	17 wart.; null/puste: 5
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 2
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	11 wart.; null/puste: 7
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	11 wart.; null/puste: 1
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	332 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2–6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	67 wart.; null/puste: 3
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	6 wart.; null/puste: 2
road_context.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
road_context.nearest.road_geojson	7	pominięte: oś jezdni jest w warstwie layers/road_context.geojson pakietu audytowego; PDF podaje odległość w tabeli 7.3 (mapy raportu nie mają warstwy dróg)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
road_context.nearest.link_geojson	7	pominięte: najkrótszy odcinek działka → oś jezdni jest w warstwie layers/road_context.geojson pakietu audytowego	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
road_context.nearest.distance_m	7	Tabela 7.3 — odległość od poligonu działki do osi jezdni [m] (EPSG:2180)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
road_context.nearest.relation	7	Tabela 7.3 — relacja geometryczna (przecina, styka się, poza działką)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
road_context.nearest.*	7	Tabela 7.3 — kategoria, klasa, numer, ulica, nawierzchnia, położenie ze źródła	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
road_context.source.*	9	Tabela 7.3 — przypis źródła; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
road_context.release.*	7	Tabela 7.3 — wydanie danych: powiat, stan danych, import, SHA-256 paczki	metadane	brak obiektu w snapshocie
road_context.interpretation_note	7	Uwaga interpretacyjna pod nagłówkiem „Transport i dostęp do drogi” i w sekcji 10	metadane	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
road_context.*	7	Tabela 7.3 — status, promień i metadane wyszukiwania, liczba osi w kontakcie z działką	wynik obliczenia	6 wart.; null/puste: 5
neighbour_buildings.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.buildings[].geometry_geojson	7	pominięte: obrysy budynków są w warstwie layers/neighbour_buildings.geojson pakietu audytowego; PDF podaje tabelę 7.5 (mapy raportu nie mają warstwy budynków)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
neighbour_buildings.buildings[].distance_m	7	Tabela 7.5 — odległość od działki do obrysu [m]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
neighbour_buildings.buildings[].relation	7	Tabela 7.5 — położenie względem działki	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
neighbour_buildings.buildings[].overlap_with_parcel_sqm	7	Tabela 7.5 — pole części obrysu na działce (pośrednio: położenie)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
neighbour_buildings.buildings[].*	7	Tabela 7.5 — funkcja, kondygnacje, pole obrysu, źródło geometrii i wersja ze źródła	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
neighbour_buildings.on_parcel.*	7	Tabela 7.4 — budynki na działce i pokrycie działki	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
neighbour_buildings.buffers[].*	7	Tabela 7.4 — liczba, pola, udział pierścienia, odległość i wielkość obrysów w buforach	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
neighbour_buildings.source.*	9	Tabela 7.4 — przypis źródła; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
neighbour_buildings.release.*	7	Tabela 7.4 — wydanie danych: powiat, stan danych, SHA-256 paczki	metadane	brak obiektu w snapshocie
neighbour_buildings.interpretation_note	7	Uwaga pod nagłówkiem „Zabudowa sąsiednia” i w sekcji 10	metadane	1 wart.; null/puste: 0
neighbour_buildings.*	7	Tabele 7.4–7.5 — status, definicja pierścienia, bufory, pole działki i liczba kandydatów	wynik obliczenia	7 wart.; null/puste: 4
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GESUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	3 wart.; null/puste: 1
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
section_quality.legend	8	Tabela 8.2 — legenda statusów, świeżości i kodów powodów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
section_quality.sections[].*	8	Tabela 8.1 — macierz sekcji: status, źródło, pobranie, wydanie, weryfikacja, świeżość, powody; tabela 8.3 — wiek na dzień eksportu	metadane	145 wart.; null/puste: 42

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
`section_quality.*`	8	Tabele 8.1 i 9.3 — wersja polityki, punkt odniesienia, pochodzenie i suma kontrolna macierzy	metadane	5 wart.; null/puste: 0
`completeness.sections[].*`	1	Strona 1 — tabela kompletności: sekcja, stan (sprawdzono/brak/poza zakresem), podstawa ustalenia MPZP, status źródła i znacznik weryfikacji	metadane	85 wart.; null/puste: 14
`completeness.notes[]`	1	Strona 1 — zastrzeżenia pod tabelą kompletności (MPZP bez lokalnego wektora, status prawny POG)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`completeness.headline`	1	Strona 1 — komunikat nagłówkowy kompletności	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`completeness.*`	1	Strona 1 — liczba sprawdzonych sekcji, zakres, wersja reguły i pochodzenie kompletności; tabela 9.3 — wersja reguły	metadane	6 wart.; null/puste: 0
`headline`	1	Strona 1 — komunikat nagłówkowy kompletności (wiersz „Kompletność analizy”)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
`warnings[].*`	8	Tabela 8.4 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	36 wart.; null/puste: 0
`sources[].*`	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	78 wart.; null/puste: 43
`access_token`	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshocie