

Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-
v2/2026.09.29-1

Działka	REPORT_E2E_SOPOT
Identyfikator analizy	166
Data analizy (stan danych)	29.09.2026 10:00
Status analizy	partial — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”
Raport wygenerowano	29.09.2026 19:53 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki	2
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań	3
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	4
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS	5
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody	9
6. Teren (NMT)	10
7. Infrastruktura i transport	11
8. Jakość i kompletność analizy	12
9. Źródła i provenance	13
10. Ograniczenia interpretacyjne	14
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu	15

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.


1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	REPORT_E2E_SOPOT fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	#166 — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”)
Data analizy	29.09.2026 10:00
Źródło geometrii	ULDK; pewność 95,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	576,00 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	0,0576 ha wynik obliczenia
Obwód	96,00 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	nie określono przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,048 m w terenie. Kadr: 470 049,65–470 092,85 m (X), 732 556,03–732 584,83 m (Y). Dane: data pobrania nie określono; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 7888a761151b75c4...; PNG 880473efd9188b43.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Obrys działki

wypełnienie jednolite

2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	Pole 576,00 m², obwód 96,00 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	nieustalone	Brak stref MPZP w wyniku. Nie znaleziono albo nie sprawdzono planu — nie potwierdza to braku planu.	—
POG — strefy planistyczne (§4)	wymaga ręcznej weryfikacji weryfikacja	Status aktu: obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu). Strefy: SU (99,55%). dane przestrzenne niepełne	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	wymaga ręcznej weryfikacji weryfikacja	OUZ: OUZ 100,00%; OZS: OZS 100,00%; OSDIS: OSD 100,00%.	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	nieustalone	Nie ustalono — brak obiektów nie oznacza braku ograniczeń. LEGACY_SNAPSHOT	—
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	nieustalone	Nie ustalono — brak obiektów nie oznacza braku ograniczeń. LEGACY_SNAPSHOT	—
Teren (NMT) (§6)	nieustalone	Brak informacji w zapisanym wyniku — deniwelacja nieznana, nie oznacza to płaskiego terenu. LEGACY_SNAPSHOT	—
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	nieustalone	Nie sprawdzono pokrycia KIUT. Brak danych nie oznacza braku sieci.	—
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakresem potwierdzonego kontraktu	Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305). Seksja wymaga potwierdzonego kontraktu BDOT10k; brak danych ≠ brak drogi.	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone	Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG.	—

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Nie znaleziono ani nie sprawdzono stref MPZP przecinających działkę — nie potwierdza to braku planu.


Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę — nie narysowano. Brak geometrii stref MPZP w zapisanym wyniku (nie znaleziono albo nie sprawdzono stref MPZP). Brak strefy na mapie nie oznacza braku planu.

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) fakt źródłowy
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne niepełne
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 29.09.2026 19:53)
Podstawa statusu	Rejestr Urbanistyczny (lokalne wydanie) (urzędowe) — kod http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/legalForce, 29.09.2026 19:53 data_release:171;sha256:76775049a893a120921d25c9b21df1fb632a6975687501dd9fdb18052082055e źródło pog_app
Uchwała	nie określono
Pewność i weryfikacja	100,0% (wysoka) wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji

Brak geometrii lub pusta odpowiedź usługi nie oznacza braku planu.



Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS. Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,048 m w terenie. Kadr: 470 049,65–470 092,85 m (X), 732 556,03–732 584,83 m (Y). Dane: pobrane 29.09.2026 19:53; wydania danych: #171. Styl POG 2026.09.29-1 (analiza sprzed zapisu stylu — użyto bieżącego). Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 7888a761151b75c4...; PNG 1a4bb715c4ec7dbb... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	SU — strefa usługowa	wypełnienie jednolite
	OUZ — obszar uzupełnienia zabudowy	ukośne kreskowanie, obrys przerywany
	OZS — obszar zabudowy śródmiejskiej	wypełnienie z kropek, obrys przerywany
	OSDIS — obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej	kratka pionowo-pozioma, obrys przerywany
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
 SU PL.ZIPPZP.10011/22 6401-POG/ 1POG-100SU największy udział	SU — strefa usługowa	573,42 m²	99,55%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML nie określono 20260819T010000 POG_APP_LO-CAL_POSTGIS (pog-0542808071a8), pobrano 29.09.2026 19:53, wydanie #171; pewność 100,0% (wysoka)

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
SU PL.ZIPPZP.10011 /226401-POG/ 1POG-100SU	0,9	4 m	90%	5%	KPT-MPZP-U — teren usług KPT-MPZP-K — teren komunikacji KPT-MPZP-ZP — teren zieleni urządzonej KPT-MPZP-ZD — teren ogrodów działkowych KPT-MPZP-I — teren infrastruktury technicznej	KPT-MPZP-ZN — teren zieleni naturalnej KPT-MPZP-L — teren lasu KPT-MPZP-W — teren wód

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: <https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/ontology/KPT>.

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **tak**; łącznie 576,00 m² (100,00%); styk z granicą: nie.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OUZ PL.ZIPPZP.10011/226401-POG/ 1POG-100UZ	Obszar uzupełnienia zabudowy	576,00 m²	100,00%	nie	20260819T010000 POG_APP_LO-CAL_POSTGIS (pog-0542808071a8), pobrano 29.09.2026 19:53, wydanie #171; pewność 100,0% (wysoka)

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **tak**.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OZS PL.ZIPPZP.10011/226401-POG/ 1POG-10ZS	Obszar zabudowy śródmiejskiej	576,00 m²	100,00%	nie	20260819T010000 POG_APP_LO-CAL_POSTGIS (pog-0542808071a8), pobrano 29.09.2026 19:53, wydanie #171; pewność 100,0% (wysoka)

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OSD PL.ZIPPZP.10067/240203-POG/ 1POG-100SD	Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej	576,00 m²	100,00%	nie	20260907T111337 POG_APP_LO-CAL_POSTGIS (pog-0542808071a8), pobrano 29.09.2026 19:53, wydanie #171; pewność 100,0% (wysoka)

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Identyfikator aktu	PL.ZIPPZP.10011/226401-POG/1POG Plan ogólny miasta Sopotu
--------------------	--

Uchwała (wg aktu)	nie określono
Wersja aktu	20260819T010000 (początek wersji 19.08.2026 01:00)
Identyfikator publikacji	https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.10011/226401-POG/1POG/20260819T010000
Początek obowiązywania wersji (wg APP)	19.08.2026
Wydanie danych	#171 (pog-0542808071a8), pobrano 29.09.2026 19:53
SHA-256 artefaktu	76775049a893a120921d25c9b21df1fb632a6975687501dd9fdb18052082055e
GML wersji aktu	brak zweryfikowanego odnośnika
Karta metadanych (CSW)	metadane CSW niedostępne

Tabela 4.8. Dokumenty formalne aktu

Dokument formalny	Relacja i daty	SHA-256 rekordu
PL.ZIPPZP.10011/226401-POG/1 PL.ZIPPZP.10011/226401-POG/1 Dokument niedostępny: akt go wskazuje, ale rekordu dokumentu nie ma w pobranych danych Rejestru Urbanistycznego.	— (unavailable)	—
PL.ZIPPZP.10011/226401-POG/XXIV.300.2026 PL.ZIPPZP.10011/226401-POG/XXIV.300.2026 Dokument niedostępny: akt go wskazuje, ale rekordu dokumentu nie ma w pobranych danych Rejestru Urbanistycznego.	— (unavailable)	—

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG dla tej analizy.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody

Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody — nie narysowano. Brak obiektów ISOK/GDOŚ w kadrze mapy (status sekcji: powódź — unknown, ochrona przyrody — unknown). Przy statusie innym niż „sprawdzono” brak obiektów nie oznacza braku ograniczeń.

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	brak informacji w zapisanym wyniku (LEGACY_SNAPSHOT)
Relacja z działką	nieustalona
Źródło	nie określono

Zapis sprzed strukturalnych sekcji ryzyka nie zawiera statusu sprawdzenia — brak obiektów nie potwierdza braku ryzyka.

Zapis sprzed BK-303 nie zawiera statusu sekcji — brak obiektów nie oznacza potwierdzonego braku ryzyka.

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji	brak informacji w zapisanym wyniku (LEGACY_SNAPSHOT)
Relacja z działką	nieustalona
Źródło	nie określono

Zapis sprzed strukturalnych sekcji ryzyka nie zawiera statusu sprawdzenia — brak obiektów nie potwierdza braku ryzyka.

Zapis sprzed BK-303 nie zawiera statusu sekcji — brak obiektów nie oznacza potwierdzonego braku ryzyka.

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	brak informacji w zapisanym wyniku (LEGACY_SNAPSHOT)
Siatka próbkowania usługi	nie określono
Liczba punktów siatki	nie określono
Źródło	nie określono

Zapisany wynik pochodzi sprzed wprowadzenia sekcji rzeźby terenu i nie zawiera pomiaru NMT. Brak informacji nie oznacza płaskiego terenu.

Snapshot zapisano przed udostępnieniem sekcji rzeźby terenu (BK-301) — brak informacji o NMT; nie oznacza to płaskiego terenu.

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Nie liczono pochodnych rastra NMT dla tej analizy — brak statystyk nie oznacza płaskiego terenu.

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufony sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Nie sprawdzono pokrycia KIUT dla tego snapshotu. Brak danych nie oznacza braku sieci.

Tabela 7.2. Techniczne bufony sieci (przybliżenie)

Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Tabela 8.1. Macierz kompletności sekcji

Obszar	Status	Powód / kod	Pobrano	Wyda- nie	Pewność / weryfi- kacja
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	—	nie określono	—	95,0% (wysoka)
MPZP (§3)	nieustalone	Nie znaleziono albo nie sprawdzono planu — nie potwierdza to braku planu.	nie określono	—	—
POG — strefy plani- styczne (§4)	wymaga ręcz- nej weryfika- cji	dane przestrzenne niepełne	29.09.2026 19:53	#171	100,0% (wysoka) wymaga weryfikacji
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	wymaga ręcz- nej weryfika- cji	—	29.09.2026 19:53	#171	100,0% (wysoka) wymaga weryfikacji
Zagrożenie powodzi- owe (ISOK) (§5)	nieustalone	LEGACY_SNAPSHOT	nie określono	—	—
Formy ochrony przyro- dy (GDOŚ) (§5)	nieustalone	LEGACY_SNAPSHOT	nie określono	—	—
Teren (NMT) (§6)	nieustalone	LEGACY_SNAPSHOT	nie określono	—	—
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	nieustalone	Brak danych nie oznacza braku sieci.	nie określono	—	—
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakre- sem potwier- dzonego kon- traktu	Sekcja wymaga potwierdzone- go kontraktu BDOT10k; brak danych ≠ brak drogi.	nie określono	—	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone	—	nie określono	—	—

Tabela 8.2. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Analiza nie zapisała ostrzeżeń.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
ULDK	—	brak danych	brak danych	—	95,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
POG_APP_LOCAL_POSTGIS (pog_app)	pog-0542808071a8 wydanie #171 20260819T010000	29.09.2026 19:53	brak danych	76775049a893a120921d25c9b21df1fb632a6975687501dd9fdb18052082055e	100,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #16, #21, #23, #25, #27, #54, #103, #108, #110, #112, #114, #141, #171.

Sygnatura stanu wydań: 7cf862ea676938716e43254968cf5aa83c2c6ef5846fc90f992f34de8de380fc

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	pog-v2.4+mpzp-v2.1+terrain-v1.0+risk-v1.0
Układ raportu	report-v2/2026.09.29-1
Wynik POG	2.4
Ocena relacji MPZP-POG	nie określono
Sekcje ryzyka	1.0
Teren (NMT)	1.0
Teren — raster	nie określono

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)	
Konfiguracja renderowania	report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.09.29-1	
Hash semantyczny (dane + konfiguracja)	7888a761151b75c423b5beb131cafa6feaa677a3b88b19196105643531ee9774 zgodność z zapisem: tak	
Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf SHA-256 fontu: 57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e	
Podkład	neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT	

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	880473efd9188b43857ae15c3410b6b81b6be050269302c202a2015b0910a699
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	pusta — powód w sekcji	—
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	narysowana	1a4bb715c4ec7dbb6dfe443f27a055e19f7c1637086ff3496ccb94c4d95bc142
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	pusta — powód w sekcji	—

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Brak stref MPZP w wyniku — nie sprawdzono planu albo działka nie przecina wektorowych danych MPZP.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Snapshot nie zawiera wyniku sprawdzenia pokrycia KIUT; brak danych nie może być interpretowany jako brak sieci.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Zagrożenie powodziowe (ISOK): zapisany wynik nie zawiera statusu sprawdzenia.
- Formy ochrony przyrody (GDOŚ): zapisany wynik nie zawiera statusu sprawdzenia.
- Zapisany wynik nie zawiera pomiaru NMT — rzeźba terenu jest nieznana.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
<code>analysis_id</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>status</code>	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>analyzed_at</code>	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.parcel_identifier</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.geometry_geojson</code>	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.metrics.*</code>	1	Tabela 1.2 — pole [m ² , ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.buildable_area_geojson</code>	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.source.*</code>	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	3 wart.; null/puste: 8
<code>buildable_area_sqm</code>	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m ²]	przybliżenie	0 wart.; null/puste: 1
<code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].is_dominant</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].assignment_method</code>	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].manual_review_required</code>	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].*</code>	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacz [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].source.*</code>	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].*</code>	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
<code>manual_zone_required</code>	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
manual_zone_context.document.p_review_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_authorized_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshotcie
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API i pakiecie audytowym (BK-505)	metadane	0 wart.; null/puste: 1
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	2 wart.; null/puste: 0
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 22
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	2 wart.; null/puste: 0
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 6
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].primary_profile[*]	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	15 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].additional_profiles[*]	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[*]	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
pog.ouz[*]	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
pog.downtown_areas[*]	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
pog.social_infrastructure_standard_areas[*]	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 2
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 4
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	10 wart.; null/puste: 8
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	brak obiektu w snapshotcie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2-6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	3 wart.; null/puste: 5
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GE-SUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
warnings[].*	8	Tabela 8.2 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	brak obiektu w snapshocie
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 10
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshocie