

Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-
v2/2026.09.29-1

Działka	126101_1.0001.2417/5
Identyfikator analizy	nie określono
Data analizy (stan danych)	20.09.2026 09:30
Status analizy	partial — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”
Raport wygenerowano	29.09.2026 19:54 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki	2
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań	4
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	5
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS	17
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody	27
6. Teren (NMT)	29
7. Infrastruktura i transport	30
8. Jakość i kompletność analizy	31
9. Źródła i provenance	32
10. Ograniczenia interpretacyjne	34
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu	35

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.


1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	126101_1.0001.2417/5 fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	identyfikator nie określono — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”)
Data analizy	20.09.2026 09:30
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	2 400,00 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	0,2400 ha wynik obliczenia
Obwód	200,00 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	1 664,00 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 79a90e006255b443...; PNG e6d51684d499d823... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

- Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) przybliżenie
- Obrys działki

wypełnienie jednolite
wypełnienie jednolite


2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	Pole 2 400,00 m², obwód 200,00 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	wymaga ręcznej weryfikacji weryfikacja	2 strefy: MN.1 (62,50%), U.2 (37,50%). Parametry lub przypisanie wymagają weryfikacji.	fakt źródłowy
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono	Status aktu: obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu). Strefy: 1SW (3,12%), 2SJ (3,12%), 3SU (3,12%), 4SZ (3,12%), 5SP (3,12%), 6SO (3,12%), 7SR (3,12%), 8SI (3,12%), 9SN (3,12%), 10SC (3,12%), 11SG (3,12%), 12SH (3,12%), 13SK (3,12%), 14SW (3,12%), 15SJ (3,12%), 16SU (3,12%), 17SZ (3,12%), 18SP (3,12%), 19SO (3,12%), 20SR (3,12%), 21SI (3,12%), 22SN (3,12%), 23SC (3,12%), 24SG (3,12%), 25SH (3,12%), 26SK (3,12%), 27SW (3,12%), 28SJ (3,12%), 29SU (3,12%), 30SZ (3,12%), 31SP (3,12%), 32SO (3,12%).	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono	OUZ: OUZ-1 50,00%; OZS: OZS-1 8,33%; OSDIS: OSDIS-1 100,00%.	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 300,00 m² (12,50% działki).	wynik obliczenia
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 2 400,00 m² (100,00% działki).	wynik obliczenia
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	Deniwelacja 1,6 m (Hmin 211,4 m, Hmax 213 m).	wynik obliczenia
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	sprawdzono	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. Podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci.	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakresem potwierdzonego kontraktu	Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305). Seksja wymaga potwierdzonego kontraktu BDOT10k; brak danych ≠ brak drogi.	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone	Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG.	—

3. Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)



Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę. Strefy MPZP (symbol podpisany na mapie). Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #7. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 79a90e006255b443...; PNG 72230050a920c5bc... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	MN.1 — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	wypełnienie jednolite
	U.2 — zabudowa usługowa	wypełnienie jednolite
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 3.1. Strefy MPZP przecinające działkę (każda strefa osobno)

Lp.	Symbol	ID wydzielenia / sposób przypisania	Pole [m²]	Udział [%]	Plan (akt), wersja, wydanie	Źródło
1	MN.1 największy udział wymaga weryfikacji	PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/ wydzielenie/MN.1 przecięcie z wektorem wydzielenia	1 500,00 m²	62,50%	PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17 wersja 20190517T000000 wydanie danych #7	MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka)
2	U.2	PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/ wydzielenie/U.2 przecięcie z wektorem wydzielenia	900,00 m²	37,50%	PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17 wersja 20190517T000000 wydanie danych #7	MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; wartości nie są korygowane do sumy 100%).

Tabela 3.2. Parametry stref z jednostkami (bez uśredniania pomiędzy strefami)

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
MN.1	Przeznaczenie podstawowe	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	—	fakt źródłowy
MN.1	Przeznaczenie uzupełniające	nie określono	—	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalna wysokość zabudowy	9 m	[E1]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	sprzeczność wymaga weryfikacji — kandydaci: 2 kondygn. [E2]; 3 kondygn. [E3]	[E2], [E3]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	30%	[E4]	fakt źródłowy
MN.1	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40%	[E5]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,8	[E6]	fakt źródłowy
MN.1	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	0	[E7]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_01	nie określono	[E8]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_02	0 m	[E9]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_03	2%	[E10]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_04	3 m	[E11]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_05	nie określono	[E12]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_06	0 m	[E13]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_07	6%	[E14]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_08	7 m	[E15]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_09	nie określono	[E16]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_10	0 m	[E17]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_11	10%	[E18]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_12	11 m	[E19]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_13	nie określono	[E20]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_14	0 m	[E21]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_15	14%	[E22]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_16	15 m	[E23]	fakt źródłowy

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_17	nie określono	[E24]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_18	0 m	[E25]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_19	18%	[E26]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_20	19 m	[E27]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_21	nie określono	[E28]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_22	0 m	[E29]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_23	22%	[E30]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_24	23 m	[E31]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_25	nie określono	[E32]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_26	0 m	[E33]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_27	26%	[E34]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_28	27 m	[E35]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_29	nie określono	[E36]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_30	0 m	[E37]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_31	30%	[E38]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_32	31 m	[E39]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_33	nie określono	[E40]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_34	0 m	[E41]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_35	34%	[E42]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_36	35 m	[E43]	fakt źródłowy
U.2	Przeznaczenie podstawowe	zabudowa usługowa	—	fakt źródłowy
U.2	Przeznaczenie uzupełniające	zieleń urządzona	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalna wysokość zabudowy	12 m	[E44]	fakt źródłowy
U.2	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	0%	[E45]	fakt źródłowy

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
U.2	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy

Tabela 3.3. Evidence parametrów z uchwały

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E1	MN.1 — Maksymalna wysokość zabudowy	9 m dosłownie: „9.0 m”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 1, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 9 m, dla budynków gospodarczych 5 m.”
E2	MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych sprzeczna kandydatura weryfikacja	2 dosłownie: „2”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 2, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2.”
E3	MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych sprzeczna kandydatura weryfikacja	3 dosłownie: „3”	dokument [D1] str. 31, segment §21 ust. 1, jednostka #310 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 61,0%	„Dopuszcza się trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe.”
E4	MN.1 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy	30% dosłownie: „30.0 percent”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 3, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej.”
E5	MN.1 — Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40% dosłownie: „40.0 percent”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 4, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki.”
E6	MN.1 — Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,8 dosłownie: „0.8”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 5, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E7	MN.1 — Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	0 dosłownie: „0.0”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 6, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.”
E8	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_01	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 20, segment §30 ust. 1, jednostka #200 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[1] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E9	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_02	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 21, segment §31 ust. 2, jednostka #210 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[2] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E10	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_03	2% dosłownie: „2.0 percent”	dokument [D1] str. 22, segment §32 ust. 3, jednostka #220 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[3] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E11	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_04	3 m dosłownie: „3.0 m”	dokument [D1] str. 23, segment §33 ust. 1, jednostka #230 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[4] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E12	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_05	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 24, segment §34 ust. 2, jednostka #240 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[5] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E13	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_06	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 25, segment §35 ust. 3, jednostka #250 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[6] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E14	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_07	6% dosłownie: „6.0 percent”	dokument [D1] str. 26, segment §36 ust. 1, jednostka #260 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[7] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E15	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_08	7 m dosłownie: „7.0 m”	dokument [D1] str. 27, segment §37 ust. 2, jednostka #270 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[8] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E16	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_09	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 28, segment §38 ust. 3, jednostka #280 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[9] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E17	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_10	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 29, segment §39 ust. 1, jednostka #290 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[10] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E18	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_11	10% dosłownie: „10.0 percent”	dokument [D1] str. 30, segment §40 ust. 2, jednostka #300 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[11] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E19	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_12	11 m dosłownie: „11.0 m”	dokument [D1] str. 31, segment §41 ust. 3, jednostka #310 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[12] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E20	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_13	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 32, segment §42 ust. 1, jednostka #320 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[13] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E21	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_14	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 33, segment §43 ust. 2, jednostka #330 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[14] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E22	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_15	14% dosłownie: „14.0 percent”	dokument [D1] str. 34, segment §44 ust. 3, jednostka #340 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[15] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E23	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_16	15 m dosłownie: „15.0 m”	dokument [D1] str. 35, segment §45 ust. 1, jednostka #350 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[16] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E24	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_17	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 36, segment §46 ust. 2, jednostka #360 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[17] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E25	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_18	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 37, segment §47 ust. 3, jednostka #370 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[18] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E26	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_19	18% dosłownie: „18.0 percent”	dokument [D1] str. 38, segment §48 ust. 1, jednostka #380 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[19] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E27	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_20	19 m dosłownie: „19.0 m”	dokument [D1] str. 39, segment §49 ust. 2, jednostka #390 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[20] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E28	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_21	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 40, segment §50 ust. 3, jednostka #400 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[21] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E29	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_22	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 41, segment §51 ust. 1, jednostka #410 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[22] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E30	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_23	22% dosłownie: „22.0 percent”	dokument [D1] str. 42, segment §52 ust. 2, jednostka #420 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[23] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E31	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_24	23 m dosłownie: „23.0 m”	dokument [D1] str. 43, segment §53 ust. 3, jednostka #430 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[24] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E32	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_25	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 44, segment §54 ust. 1, jednostka #440 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[25] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E33	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_26	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 45, segment §55 ust. 2, jednostka #450 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[26] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E34	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_27	26% dosłownie: „26.0 percent”	dokument [D1] str. 46, segment §56 ust. 3, jednostka #460 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[27] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E35	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_28	27 m dosłownie: „27.0 m”	dokument [D1] str. 47, segment §57 ust. 1, jednostka #470 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[28] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E36	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_29	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 48, segment §58 ust. 2, jednostka #480 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[29] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”


Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E37	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_30	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 49, segment §59 ust. 3, jednostka #490 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[30] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E38	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_31	30% dosłownie: „30.0 percent”	dokument [D1] str. 50, segment §60 ust. 1, jednostka #500 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[31] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E39	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_32	31 m dosłownie: „31.0 m”	dokument [D1] str. 51, segment §61 ust. 2, jednostka #510 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[32] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E40	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_33	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 52, segment §62 ust. 3, jednostka #520 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[33] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E41	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_34	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 53, segment §63 ust. 1, jednostka #530 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[34] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E42	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_35	34% dosłownie: „34.0 percent”	dokument [D1] str. 54, segment §64 ust. 2, jednostka #540 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[35] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominiów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, rńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E43	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_36	35 m dosłownie: „35.0 m”	dokument [D1] str. 55, segment §65 ust. 3, jednostka #550 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[36] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominiów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, rńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E44	U.2 — Maksymalna wysokość zabudowy	12 m dosłownie: „12.0 m”	dokument [D2] str. 15, segment §9 ust. 2 pkt 1, jednostka #150 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 12 m.”
E45	U.2 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy	0% dosłownie: „0.0 percent”	dokument [D2] str. 15, segment §9 ust. 2 pkt 3, jednostka #150 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Zakaz lokalizacji nowych budynków — powierzchnia zabudowy 0%.”
Ref.	SHA-256 dokumentu uchwały			Wersja dokumentu
D1	aa1			41
D2	bbb2			41

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) fakt źródłowy
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne dostępne dla działki
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 20.09.2026 09:29)
Podstawa statusu	Rejestr Urbanistyczny — CSW (urzędowe) — kod obowiązujący, 20.09.2026 09:29 data_release:12; RU CSW rekord PL.ZIP0G.1261.P0G źródło pog_app
Uchwała	CXII/3021/2026 z 11.03.2026
Pewność i weryfikacja	90,0% (wysoka)



Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS. Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #12. Styl POG 2026.09.29-1 (analiza sprzed zapisu stylu — użyto bieżącego). Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 79a90e006255b443...; PNG f1e3665f8bedc3d3... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	SW — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną	wypełnienie jednolite
	SJ — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną	wypełnienie jednolite
	SU — strefa usługowa	wypełnienie jednolite
	SZ — strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową	wypełnienie jednolite
	SP — strefa gospodarcza	wypełnienie jednolite
	SO — strefa otwarta	wypełnienie jednolite
	SR — strefa produkcji rolniczej	wypełnienie jednolite
	SI — strefa infrastrukturalna	wypełnienie jednolite
	SN — strefa zieleni i rekreacji	wypełnienie jednolite
	SC — strefa cmentarza	wypełnienie jednolite
	SG — strefa górnictwa	wypełnienie jednolite
	SH — strefa handlu wielkopowierzchniowego	wypełnienie jednolite
	SK — strefa komunikacyjna	wypełnienie jednolite
	OUZ — obszar uzupełnienia zabudowy	ukośne kreskowanie, obrys przerywany
	OZS — obszar zabudowy śródmiejskiej	wypełnienie z kropek, obrys przerywany
	OSDIS — obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej	kratka pionowo-pozioma, obrys przerywany
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m ²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
 1SW PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/1SW największy udział	SW	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 2SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/2SJ	SJ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 3SU PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/3SU	SU	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260313T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 4SZ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/4SZ	SZ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260314T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 5SP PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/5SP	SP	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 6SO PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/6SO	SO	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260316T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 7SR PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/7SR	SR	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260317T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 8SI PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/8SI	SI	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260318T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m ²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
 9SN PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/9SN	SN	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260319T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 10SC PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/10SC	SC	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260310T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 11SG PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/11SG	SG	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 12SH PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/12SH	SH	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 13SK PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/13SK	SK	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260313T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 14SW PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/14SW	SW	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260314T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 15SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/15SJ	SJ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 16SU PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/16SU	SU	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260316T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m ²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
 17SZ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/17SZ	SZ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260317T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 18SP PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/18SP	SP	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260318T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 19SO PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/19SO	SO	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260319T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 20SR PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/20SR	SR	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260310T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 21SI PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/21SI	SI	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 22SN PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/22SN	SN	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 23SC PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/23SC	SC	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260313T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 24SG PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/24SG	SG	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260314T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m ²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
 25SH PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/25SH	SH	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 26SK PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/26SK	SK	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260316T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 27SW PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/27SW	SW	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260317T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 28SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/28SJ	SJ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260318T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 29SU PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/29SU	SU	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260319T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 30SZ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/30SZ	SZ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260310T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 31SP PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/31SP	SP	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 32SO PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/32SO	SO	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; bez korekty zaokrąglenia).

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
1SW PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/1SW	nie określono	nie określono	0%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
2SJ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/2SJ	0,1	9 m	21%	11%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
3SU PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/3SU	0,2	10 m	22%	12%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
4SZ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/4SZ	0,3	11 m	23%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
5SP PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/5SP	0,4	nie określono	24%	14%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
6SO PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/6SO	nie określono	13 m	25%	15%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
7SR PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/7SR	0,6	14 m	0%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
8SI PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/8SI	0	15 m	27%	17%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
9SN PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/9SN	0,1	nie określono	28%	18%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
10SC PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/10SC	0,2	17 m	29%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
11SG PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/11SG	nie określono	18 m	30%	20%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
12SH PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/12SH	0,4	19 m	31%	21%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
13SK PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/13SK	0,5	nie określono	0%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
14SW PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/14SW	0,6	21 m	33%	23%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
15SJ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/15SJ	0	22 m	34%	24%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
16SU PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/16SU	nie określono	23 m	35%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
17SZ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/17SZ	0,2	nie określono	36%	26%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
18SP PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/18SP	0,3	25 m	37%	27%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
19SO PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/19SO	0,4	26 m	0%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
20SR PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/20SR	0,5	27 m	39%	29%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
21SI PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/21SI	nie określono	nie określono	40%	30%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
22SN PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/22SN	0	29 m	41%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
23SC PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/23SC	0,1	30 m	42%	32%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
24SG PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/24SG	0,2	31 m	43%	33%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
25SH PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/25SH	0,3	nie określono	0%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
26SK PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/26SK	nie określono	33 m	45%	35%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
27SW PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/27SW	0,5	34 m	46%	36%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
28SJ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/28SJ	0,6	35 m	47%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
29SU PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/29SU	0	nie określono	48%	38%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
30SZ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/30SZ	0,1	37 m	49%	39%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
31SP PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/31SP	nie określono	38 m	0%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
32SO PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/32SO	0,3	39 m	51%	41%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: ProfilFunkcjonalnyKod (APP 2024).

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **tak**; łącznie 1 200,00 m² (50,00%); styk z granicą: nie.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OUZ-1 PL.ZIPOG.1261.POG/ouz/1	obszar uzupełnienia zabudo- wy	1 200,00 m²	50,00%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: tak.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OZS-1 PL.ZIPOG.1261.POG/ozs/1	obszar zabudowy śródmiej- skiej	200,00 m²	8,33%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OSDIS-1 PL.ZIPOG.1261.POG/osdis/1	standard dostępności — szkoła podstawowa	2 400,00 m²	100,00%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Identyfikator aktu	PL.ZIPOG.1261.POG Plan ogólny gminy — Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasa- dy kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzo
Uchwała (wg aktu)	CXII/3021/2026 z 11.03.2026
Wersja aktu	20260315T120000 (początek wersji 15.03.2026 12:00)
Identyfikator publikacji	PL.ZIPOG.1261.POG_20260315T120000
Początek obowiązywania wersji (wg APP)	01.04.2026
Data publikacji zbioru (CSW)	20.03.2026
Wydanie danych	#12 (RU POG 2026-09-19), pobrano 20.09.2026 09:29
SHA-256 artefaktu	cc3
GML wersji aktu	Rejestr Urbanistyczny — WFS APP
Karta metadanych (CSW)	metadane CSW niedostępne

Tabela 4.8. Dokumenty formalne aktu


Brak zapisanych dokumentów formalnych aktu.

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG dla tej analizy.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody



Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 79a90e006255b443...; PNG fe7439efc140a3ed.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	Obszar zagrożenia powodziowego (ISOK)	poziome kreskowanie
	Forma ochrony przyrody (GDOŚ)	wypełnienie z kropek, obrys przerywany
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	sprawdzono				
Relacja z działką	obiekty przecinają działkę				
Obiekty	1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)				
Łączne pokrycie działki	300,00 m² (12,50%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia				
Źródło	ISOK WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)				

Klasa prawdopodobieństwa	Okres powtarzalności	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q1%	100 lat	średni	300,00 m²	12,50%	ISOK.OZP.Q1.4123

Część działki leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%). Pewność danych: 90,0% (wysoka).

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji	sprawdzono				
Relacja z działką	obiekty przecinają działkę				
Obiekty	1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)				
Łączne pokrycie działki	2 400,00 m² (100,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia				
Źródło	GDOŚ WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)				

Rodzaj formy ochrony	Nazwa	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
obszar chronione-go krajobrazu	Bielańsko-Tyniecki Obszar Chronione-go Krajobrazu	niski	2 400,00 m²	100,00%	GDOŚ.0ChK.12

Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu. Pewność danych: 90,0% (wysoka).

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	zmierzone
Najniższa wysokość (Hmin)	211,4 m wynik obliczenia
Najwyższa wysokość (Hmax)	213 m wynik obliczenia
Deniwelacja (Hmax – Hmin)	1,6 m wynik obliczenia
Siatka próbkowania usługi	5 m
Liczba punktów siatki	96
Źródło	NMT GUGiK — pobrano 20.09.2026 09:29 (HTTP 200)

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Nie liczono pochodnych rastra NMT dla tej analizy — brak statystyk nie oznacza płaskiego terenu.

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufony sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	powiat m. Kraków
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Powiat publikuje dane GESUT; podgląd nie służy do obliczania odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufony sieci (przybliżenie)

Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
--

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Tabela 8.1. Macierz kompletności sekcji

Obszar	Status	Powód / kod	Pobrano	Wyda- nie	Pewność / weryfi- kacja
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
MPZP (§3)	wymaga ręcz- nej weryfika- cji	Parametry lub przypisanie wy- magają weryfikacji.	20.09.2026 09:29	#7	90,0% (wysoka) wymaga weryfikacji
POG — strefy plani- styczne (§4)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	#12	90,0% (wysoka)
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	#12	90,0% (wysoka)
Zagrożenie powodzio- we (ISOK) (§5)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
Formy ochrony przyro- dy (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	sprawdzono	Podgląd nie jest geometrią sie- ci — brak odległości i liczby sieci.	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakre- sem potwier- dzonego kon- traktu	Sekcja wymaga potwierdzone- go kontraktu BDOT10k; brak danych ≠ brak drogi.	nie określono	—	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone	—	nie określono	—	—

Tabela 8.2. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	MPZP_PARAMETER_CONFLI CT	mpzp	Uchwała zawiera sprzeczne wartości liczby kondygnacji.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
ULDK https://uldk.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
RU WFS APP (pog_app) https://ru-wfs-app.example.test/usluga	2026-09-19 wydanie #12	20.09.2026 09:29	200	cc3	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
MPZP wektor gminy https://mpzp-wektor-gminy.example.test/usluga	— wydanie #7	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
ISOK WFS https://isok-wfs.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
GDOŚ WFS https://gdoś-wfs.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT GUGIK https://nmt-gugik.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #7, #12.
Sygnatura stanu wydań: sig-123

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	analysis-v9
Układ raportu	report-v2/2026.09.29-1
Wynik POG	2.4
Ocena relacji MPZP-POG	nie określono
Sekcje ryzyka	1.0
Teren (NMT)	1.1
Teren — raster	nie określono

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)
Konfiguracja renderowania	report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.09.29-1
Hash semantyczny (dane + konfiguracja)	79a90e006255b44312e80a451d90ec23c5f7238884c1502848d294b140dbb4e6 zgodność z zapisem: tak
Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf SHA-256 fontu: 57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e
Podkład	neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	e6d51684d499d823d822204479804c4ffede8faa80c3233399ba0f2ee5df115a
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	narysowana	72230050a920c5bc1a2548a6e123548b482cb1e3f8553aa4eb53b10cfda4abda
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	narysowana	f1e3665f8bedc3d33267d19479e4b3cb1442043789ad1e851f30790f6a4bb441
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	narysowana	fe7439efc140a3ed9fd9117570fd264ee342d2648807545b230af0c68b07efe1

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Uchwała zawiera sprzeczne wartości parametrów MPZP; żadna nie została wybrana automatycznie.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
<code>analysis_id</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	0 wart.; null/puste: 1
<code>status</code>	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>analyzed_at</code>	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.parcel_identifier</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.geometry_geojson</code>	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.metrics.*</code>	1	Tabela 1.2 — pole [m ² , ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.buildable_area_geojson</code>	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.source.*</code>	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
<code>buildable_area_sqm</code>	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m ²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].is_dominant</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].assignment_method</code>	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_review_required</code>	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].*</code>	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacz [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	619 wart.; null/puste: 56
<code>mpzp_zones[].source.*</code>	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	16 wart.; null/puste: 6
<code>mpzp_zones[].*</code>	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	24 wart.; null/puste: 6
<code>manual_zone_required</code>	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
manual_zone_context.document.p_review_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_authorized_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshotcie
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API i pakiecie audytowym (BK-505)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	2 wart.; null/puste: 0
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	16 wart.; null/puste: 2
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	32 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	32 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	32 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	256 wart.; null/puste: 96

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	32 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].primary_profile[*]	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	96 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].additional_profiles[*]	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	48 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	81 wart.; null/puste: 15
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	21 wart.; null/puste: 11
pog.zones[*]	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	160 wart.; null/puste: 32
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
pog.ouz[*]	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
pog.downtown_areas[*]	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
pog.social_infrastructure_standard_areas[*]	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	2 wart.; null/puste: 0
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 10
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 6
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 10
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	14 wart.; null/puste: 4
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	brak obiektu w snapshotcie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2-6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	6 wart.; null/puste: 2
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GE-SUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 0
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
warnings[].*	8	Tabela 8.2 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	4 wart.; null/puste: 0
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	41 wart.; null/puste: 25
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshocie