

# Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-  
v2/2026.09.29-1

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Działka                    | 126101_1.0001.2417/5                                                                                                     |
| Identyfikator analizy      | nie określono                                                                                                            |
| Data analizy (stan danych) | 20.09.2026 09:30                                                                                                         |
| Status analizy             | <b>partial</b> — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”                                        |
| Raport wygenerowano        | 29.09.2026 19:54 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie. |

## Spis treści

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Identyfikacja i geometria działki .....                     | 2  |
| 2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań .....                    | 4  |
| 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ..... | 5  |
| 4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS .....         | 8  |
| 5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody .....  | 12 |
| 6. Teren (NMT) .....                                           | 14 |
| 7. Infrastruktura i transport .....                            | 15 |
| 8. Jakość i kompletność analizy .....                          | 16 |
| 9. Źródła i provenance .....                                   | 17 |
| 10. Ograniczenia interpretacyjne .....                         | 19 |
| Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu .....       | 20 |

## Rodzaje ustaleń

|                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>fakt źródłowy</b>    | wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki |
| <b>wynik obliczenia</b> | wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)                     |
| <b>przybliżenie</b>     | szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem                 |
| <b>dane ręczne</b>      | wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym                                            |

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.


# 1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator działki          | 126101_1.0001.2417/5 <span>fakt źródłowy</span>                                                          |
| Identyfikator i status analizy | identyfikator nie określono — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”) |
| Data analizy                   | 20.09.2026 09:30                                                                                         |
| Źródło geometrii               | ULDK, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)                                         |

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pole powierzchni działki                                      | 2 400,00 m² <span>wynik obliczenia</span> |
| Pole powierzchni działki [ha]                                 | 0,2400 ha <span>wynik obliczenia</span>   |
| Obwód                                                         | 200,00 m <span>wynik obliczenia</span>    |
| Geometria poprawna (OGC)                                      | tak <span>wynik obliczenia</span>         |
| Geometria naprawiana przed obliczeniami                       | nie <span>wynik obliczenia</span>         |
| Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic | 1 664,00 m² <span>przybliżenie</span>     |



**Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne.** Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 2087725c4f6c3fd1...; PNG e6d51684d499d823... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

- |                                                                                     |                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|  | Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) | <span>przybliżenie</span> |
|  | Obrys działki                             |                           |

wypełnienie jednolite  
wypełnienie jednolite


## 2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

| Obszar (sekcja)                    | Status                                 | Ustalenie                                                                                                                                     | Rodzaj           |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Działka i geometria (§1)           | sprawdzono                             | Pole 2 400,00 m², obwód 200,00 m.                                                                                                             | wynik obliczenia |
| MPZP (§3)                          | wymaga ręcznej weryfikacji weryfikacja | 2 strefy: MN.1 (62,50%), U.2 (37,50%).<br>Parametry lub przypisanie wymagają weryfikacji.                                                     | fakt źródłowy    |
| POG — strefy planistyczne (§4)     | sprawdzono                             | Status aktu: obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu). Strefy: 1SW (33,33%), 2SJ (33,33%), 3SU (33,33%).                             | fakt źródłowy    |
| POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)         | sprawdzono                             | OUZ: OUZ-1 50,00%; OZS: OZS-1 8,33%; OSDIS: OSDIS-1 100,00%.                                                                                  | wynik obliczenia |
| Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)  | sprawdzono                             | Obiekty przecinają działkę — łącznie 300,00 m² (12,50% działki).                                                                              | wynik obliczenia |
| Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5) | sprawdzono                             | Obiekty przecinają działkę — łącznie 2 400,00 m² (100,00% działki).                                                                           | wynik obliczenia |
| Teren (NMT) (§6)                   | sprawdzono                             | Deniwelacja 1,6 m (Hmin 211,4 m, Hmax 213 m).                                                                                                 | wynik obliczenia |
| Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)      | sprawdzono                             | Powiat publikuje dane GESUT w KIUT.<br>Podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci.                                     | fakt źródłowy    |
| Transport i dostęp do drogi (§7)   | poza zakresem potwierdzonego kontraktu | Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305).<br>Seksja wymaga potwierdzonego kontraktu BDOT10k; brak danych ≠ brak drogi. | —                |
| Relacja MPZP-POG (§4)              | nieustalone                            | Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG.                                                                                                          | —                |

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)



**Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę.** Strefy MPZP (symbol podpisany na mapie). Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #7. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 2087725c4f6c3fd1...; PNG 72230050a920c5bc... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

|  |                                            |                       |
|--|--------------------------------------------|-----------------------|
|  | MN.1 — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | wypełnienie jednolite |
|  | U.2 — zabudowa usługowa                    | wypełnienie jednolite |
|  | Obrys działki                              | wypełnienie jednolite |

**Tabela 3.1. Strefy MPZP przecinające działkę (każda strefa osobno)**

| Lp. | Symbol                                                 | ID wydzielenia / sposób przypisania                                                  | Pole [m²]   | Udział [%] | Plan (akt), wersja, wydanie                                                | Źródło                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>MN.1</b><br>największy udział<br>wymaga weryfikacji | PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/<br>wydzielenie/MN.1<br>przecięcie z wektorem wydzielenia | 1 500,00 m² | 62,50%     | PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17<br>wersja 20190517T000000<br>wydanie danych #7 | MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka) |
| 2   | <b>U.2</b>                                             | PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/<br>wydzielenie/U.2<br>przecięcie z wektorem wydzielenia  | 900,00 m²   | 37,50%     | PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17<br>wersja 20190517T000000<br>wydanie danych #7 | MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka) |

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; wartości nie są korygowane do sumy 100%).

Tabela 3.2. Parametry stref z jednostkami (bez uśredniania pomiędzy strefami)

| Strefa | Parametr                                          | Wartość                                                                      | Evidence   | Rodzaj        |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| MN.1   | Przeznaczenie podstawowe                          | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                                          | —          | fakt źródłowy |
| MN.1   | Przeznaczenie uzupełniające                       | nie określono                                                                | —          | fakt źródłowy |
| MN.1   | Maksymalna wysokość zabudowy                      | 9 m                                                                          | [E1]       | fakt źródłowy |
| MN.1   | Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych         | sprzeczność wymaga weryfikacji — kandydaci: 2 kondygn. [E2]; 3 kondygn. [E3] | [E2], [E3] | fakt źródłowy |
| MN.1   | Maksymalny udział powierzchni zabudowy            | 30%                                                                          | [E4]       | fakt źródłowy |
| MN.1   | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej | 40%                                                                          | [E5]       | fakt źródłowy |
| MN.1   | Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy        | 0,8                                                                          | [E6]       | fakt źródłowy |
| MN.1   | Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy         | 0                                                                            | [E7]       | fakt źródłowy |
| U.2    | Przeznaczenie podstawowe                          | zabudowa usługowa                                                            | —          | fakt źródłowy |
| U.2    | Przeznaczenie uzupełniające                       | zieleń urządzona                                                             | —          | fakt źródłowy |
| U.2    | Maksymalna wysokość zabudowy                      | 12 m                                                                         | [E8]       | fakt źródłowy |
| U.2    | Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych         | nie określono                                                                | —          | fakt źródłowy |
| U.2    | Maksymalny udział powierzchni zabudowy            | 0%                                                                           | [E9]       | fakt źródłowy |
| U.2    | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej | nie określono                                                                | —          | fakt źródłowy |
| U.2    | Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy        | nie określono                                                                | —          | fakt źródłowy |
| U.2    | Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy         | nie określono                                                                | —          | fakt źródłowy |

Tabela 3.3. Evidence parametrów z uchwały

| Ref. | Strefa / parametr                                                                        | Wartość                   | Miejsce w dokumencie                                                                                              | Fragment dowodowy                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E1   | MN.1 — Maksymalna wysokość zabudowy                                                      | 9 m<br>dosłownie: „9.0 m” | dokument [D1]<br>str. 12, segment §8<br>ust. 2 pkt 1, jednostka #120<br>tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0% | „Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 9 m, dla budynków gospodarczych 5 m.” |
| E2   | MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych<br>sprzeczna kandydatura<br>weryfikacja | 2<br>dosłownie: „2”       | dokument [D1]<br>str. 12, segment §8<br>ust. 2 pkt 2, jednostka #120<br>tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0% | „Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2.”                                    |


| Ref. | Strefa / parametr                                                                                           | Wartość                          | Miejsce w dokumencie                                                                                              | Fragment dowodowy                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| E3   | MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych<br><div>sprzeczna kandydatura</div> <div>weryfikacja</div> | 3<br>dosłownie: „3”              | dokument [D1]<br>str. 31, segment §21<br>ust. 1, jednostka #310<br>tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 61,0%      | „Dopuszcza się trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe.”          |
| E4   | MN.1 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy                                                               | 30%<br>dosłownie: „30.0 percent” | dokument [D1]<br>str. 13, segment §8<br>ust. 2 pkt 3, jednostka #130<br>tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0% | „Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej.”       |
| E5   | MN.1 — Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej                                                    | 40%<br>dosłownie: „40.0 percent” | dokument [D1]<br>str. 12, segment §8<br>ust. 2 pkt 4, jednostka #120<br>tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0% | „Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki.” |
| E6   | MN.1 — Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy                                                           | 0,8<br>dosłownie: „0.8”          | dokument [D1]<br>str. 13, segment §8<br>ust. 2 pkt 5, jednostka #130<br>tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0% | „Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.”                            |
| E7   | MN.1 — Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy                                                            | 0<br>dosłownie: „0.0”            | dokument [D1]<br>str. 13, segment §8<br>ust. 2 pkt 6, jednostka #130<br>tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0% | „Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.”                               |
| E8   | U.2 — Maksymalna wysokość zabudowy                                                                          | 12 m<br>dosłownie: „12.0 m”      | dokument [D2]<br>str. 15, segment §9<br>ust. 2 pkt 1, jednostka #150<br>tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0% | „Maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 12 m.”                               |
| E9   | U.2 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy                                                                | 0%<br>dosłownie: „0.0 percent”   | dokument [D2]<br>str. 15, segment §9<br>ust. 2 pkt 3, jednostka #150<br>tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0% | „Zakaz lokalizacji nowych budynków — powierzchnia zabudowy 0%.”               |

| Ref. | SHA-256 dokumentu uchwały                                         | Wersja dokumentu |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| D1   | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 | 41               |
| D2   | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb2     | 41               |

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

|                              |                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status prawny aktu           | obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) <span>fakt źródłowy</span>                                                                      |
| Zakres danych przestrzennych | dane przestrzenne dostępne dla działki                                                                                                            |
| Aktualność źródła            | sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 20.09.2026 09:29)                                                                             |
| Podstawa statusu             | Rejestr Urbanistyczny — CSW (urzędowe) — kod obowiązujący, 20.09.2026 09:29<br>data_release:12; RU CSW rekord PL.ZIP0G.1261.P0G<br>źródło pog_app |
| Uchwała                      | CXII/3021/2026 z 11.03.2026                                                                                                                       |
| Pewność i weryfikacja        | 90,0% (wysoka)                                                                                                                                    |



**Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS.** Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #12. Styl POG 2026.09.29-1 (analiza sprzed zapisu stylu — użyto bieżącego). Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 2087725c4f6c3fd1...; PNG 4a0fa6c9aa1cb47c.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

|  |                                                                  |                                          |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | SW — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | wypełnienie jednolite                    |
|  | SJ — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | wypełnienie jednolite                    |
|  | SU — strefa usługowa                                             | wypełnienie jednolite                    |
|  | OUZ — obszar uzupełnienia zabudowy                               | ukośne kreskowanie, obrys przerywany     |
|  | OZS — obszar zabudowy śródmiejskiej                              | wypełnienie z kropek, obrys przerywany   |
|  | OSDIS — obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej  | kratka pionowo-pozioma, obrys przerywany |
|  | Obrys działki                                                    | wypełnienie jednolite                    |

**Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę**

| ID / symbol                                                         | Rodzaj strefy | Pole [m²] | Udział [%] | Status aktu                                       | Źródło obiektu                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1SW</b><br>PL.ZIPOG.1261.POG/<br>strefa/1SW<br>największy udział | SW            | 800,00 m² | 33,33%     | obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) | <a href="#">GML obiektu</a><br>20260311T120000<br>RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka) |

| ID / symbol                                                                 | Rodzaj strefy | Pole [m²] | Udział [%] | Status aktu                                       | Źródło obiektu                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>2SJ</div><div>PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/2SJ</div></div> | SJ            | 800,00 m² | 33,33%     | obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) | <a href="#">GML obiektu</a><br>20260312T120000<br>RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka) |
| <div><div></div><div>3SU</div><div>PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/3SU</div></div> | SU            | 800,00 m² | 33,33%     | obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) | <a href="#">GML obiektu</a><br>20260313T120000<br>RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka) |

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; bez korekty zaokrągleń).

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

| Strefa                                     | Maks. intensywność [—] | Maks. wysokość [m] | Maks. zabudowa [%] | Min. PBC [%] | Profil podstawowy                            | Profile dodatkowe |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>1SW</b><br>PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/1SW | 1,2                    | 16 m               | 40%                | 30%          | zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa | usługi — usługi   |
| <b>2SJ</b><br>PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/2SJ | 0,6                    | 12 m               | 35%                | 50%          | zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa | nie określono     |
| <b>3SU</b><br>PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/3SU | 1                      | nie określono      | 60%                | 0%           | zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa | usługi — usługi   |

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: ProfilFunkcjonalnyKod (APP 2024).

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **tak**; łącznie 1 200,00 m² (50,00%); styk z granicą: nie.

| ID / symbol                             | Etykieta                     | Pole [m²]   | Udział [%] | Styk | Źródło                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OUZ-1</b><br>PL.ZIP0G.1261.P0G/ouz/1 | obszar uzupełnienia zabudowy | 1 200,00 m² | 50,00%     | nie  | 20260315T120000<br>RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka) |

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **tak**.

| ID / symbol                             | Etykieta                      | Pole [m²] | Udział [%] | Styk | Źródło                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZS-1</b><br>PL.ZIP0G.1261.P0G/ozs/1 | obszar zabudowy śródmiejskiej | 200,00 m² | 8,33%      | nie  | 20260315T120000<br>RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka) |

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

| ID / symbol                          | Etykieta                                    | Pole [m²]   | Udział [%] | Styk | Źródło                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSDIS-1<br>PL.ZIPOG.1261.POG/osdis/1 | standard dostępności —<br>szkoła podstawowa | 2 400,00 m² | 100,00%    | nie  | 20260315T120000<br>RU WFS APP, pobrano<br>20.09.2026 09:29,<br>HTTP 200, wydanie<br>#12; pewność 90,0%<br>(wysoka) |

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator aktu                     | PL.ZIPOG.1261.POG<br>Plan ogólny gminy Kraków — założyć gęślą jaźń |
| Uchwała (wg aktu)                      | CXII/3021/2026 z 11.03.2026                                        |
| Wersja aktu                            | 20260315T120000 (początek wersji 15.03.2026 12:00)                 |
| Identyfikator publikacji               | PL.ZIPOG.1261.POG_20260315T120000                                  |
| Początek obowiązywania wersji (wg APP) | 01.04.2026                                                         |
| Data publikacji zbioru (CSW)           | 20.03.2026                                                         |
| Wydanie danych                         | #12 (RU POG 2026-09-19), pobrano 20.09.2026 09:29                  |
| SHA-256 artefaktu                      | cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc3      |
| GML wersji aktu                        | <a href="#">Rejestr Urbanistyczny — WFS APP</a>                    |
| Karta metadanych (CSW)                 | metadane CSW niedostępne                                           |

Tabela 4.8. Dokumenty formalne aktu


Brak zapisanych dokumentów formalnych aktu.

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG dla tej analizy.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody



**Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody.** Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 2087725c4f6c3fd1...; PNG fe7439efc140a3ed.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

|                                                                                     |                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Obszar zagrożenia powodziowego (ISOK) | poziome kreskowanie                    |
|  | Forma ochrony przyrody (GDOŚ)         | wypełnienie z kropek, obrys przerywany |
|  | Obrys działki                         | wypełnienie jednolite                  |

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

|                                             |                                                                                               |        |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| Status sekcji                               | sprawdzono                                                                                    |        |                 |                  |                  |
| Relacja z działką                           | obiekty przecinają działkę                                                                    |        |                 |                  |                  |
| Obiekty                                     | 1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)                                                            |        |                 |                  |                  |
| Łączne pokrycie działki                     | 300,00 m² (12,50%) <span>wynik obliczenia</span><br>suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia |        |                 |                  |                  |
| Źródło                                      | ISOK WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)                          |        |                 |                  |                  |
| Klasa prawdopodobieństwa                    | Okres powtarzalności                                                                          | Poziom | Pole przecięcia | Udział w działce | ID obiektu       |
| obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q1% | 100 lat                                                                                       | średni | 300,00 m²       | 12,50%           | ISOK.OZP.Q1.4123 |

Część działki leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%). Pewność danych: 90,0% (wysoka).

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

|                         |                                                                                                  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Status sekcji           | sprawdzono                                                                                       |  |  |  |  |
| Relacja z działką       | obiekty przecinają działkę                                                                       |  |  |  |  |
| Obiekty                 | 1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)                                                               |  |  |  |  |
| Łączne pokrycie działki | 2 400,00 m² (100,00%) <span>wynik obliczenia</span><br>suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia |  |  |  |  |
| Źródło                  | GDOŚ WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)                             |  |  |  |  |

| Rodzaj formy ochrony           | Nazwa                                             | Poziom | Pole przecięcia | Udział w działce | ID obiektu   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------------|
| obszar chronione-go krajobrazu | Bielańsko-Tyniecki Obszar Chronione-go Krajobrazu | niski  | 2 400,00 m²     | 100,00%          | GDOŚ.0ChK.12 |

Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu. Pewność danych: 90,0% (wysoka).

## 6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Status pomiaru            | zmierzone                                       |
| Najniższa wysokość (Hmin) | 211,4 m <span>wynik obliczenia</span>           |
| Najwyższa wysokość (Hmax) | 213 m <span>wynik obliczenia</span>             |
| Deniwelacja (Hmax – Hmin) | 1,6 m <span>wynik obliczenia</span>             |
| Siatka próbkowania usługi | 5 m                                             |
| Liczba punktów siatki     | 96                                              |
| Źródło                    | NMT GUGiK — pobrano 20.09.2026 09:29 (HTTP 200) |

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Nie liczono pochodnych rastra NMT dla tej analizy — brak statystyk nie oznacza płaskiego terenu.

## 7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufor sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Status pokrycia                 | powiat publikuje dane GESUT w KIUT <span>fakt źródłowy</span>            |
| Powiat                          | powiat m. Kraków                                                         |
| Warstwa podglądowa potwierdzona | tak                                                                      |
| Źródło                          | KIUT (GUGiK), pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka) |

Powiat publikuje dane GESUT; podgląd nie służy do obliczania odległości.

**Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce.** Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufor sieci (przybliżenie)

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Transport i dostęp do drogi

|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Tabela 8.1. Macierz kompletności sekcji

| Obszar                                  | Status                                                          | Powód / kod                                                                       | Pobrano             | Wyda-<br>nie | Pewność / weryfi-<br>kacja                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Działka i geometria (§1)                | <b>sprawdzono</b>                                               | —                                                                                 | 20.09.2026<br>09:29 | —            | 90,0% (wysoka)                              |
| MPZP (§3)                               | <b>wymaga ręcz-<br/>nej weryfika-<br/>cji</b>                   | Parametry lub przypisanie wy-<br>magają weryfikacji.                              | 20.09.2026<br>09:29 | #7           | 90,0% (wysoka)<br><b>wymaga weryfikacji</b> |
| POG — strefy plani-<br>styczne (§4)     | <b>sprawdzono</b>                                               | —                                                                                 | 20.09.2026<br>09:29 | #12          | 90,0% (wysoka)                              |
| POG — OUZ, OZS,<br>OSDIS (§4)           | <b>sprawdzono</b>                                               | —                                                                                 | 20.09.2026<br>09:29 | #12          | 90,0% (wysoka)                              |
| Zagrożenie powodzio-<br>we (ISOK) (§5)  | <b>sprawdzono</b>                                               | —                                                                                 | 20.09.2026<br>09:29 | —            | 90,0% (wysoka)                              |
| Formy ochrony przyro-<br>dy (GDOŚ) (§5) | <b>sprawdzono</b>                                               | —                                                                                 | 20.09.2026<br>09:29 | —            | 90,0% (wysoka)                              |
| Teren (NMT) (§6)                        | <b>sprawdzono</b>                                               | —                                                                                 | 20.09.2026<br>09:29 | —            | 90,0% (wysoka)                              |
| Uzbrojenie terenu<br>(KIUT) (§7)        | <b>sprawdzono</b>                                               | Podgląd nie jest geometrią sie-<br>ci — brak odległości i liczby<br>sieci.        | 20.09.2026<br>09:29 | —            | 90,0% (wysoka)                              |
| Transport i dostęp do<br>drogi (§7)     | <b>poza zakre-<br/>sem potwier-<br/>dzonego kon-<br/>traktu</b> | Sekcja wymaga potwierdzone-<br>go kontraktu BDOT10k; brak<br>danych ≠ brak drogi. | nie określono       | —            | —                                           |
| Relacja MPZP-POG (§4)                   | <b>nieustalone</b>                                              | —                                                                                 | nie określono       | —            | —                                           |

Tabela 8.2. Ostrzeżenia zapisane w analizie

| Poziom      | Kod                         | Źródło | Treść                                                  |
|-------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| ostrzeżenie | MPZP_PARAMETER_CONFLI<br>CT | mpzp   | Uchwała zawiera sprzeczne wartości liczby kondygnacji. |

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

| Źródło                                                             | Wersja / wydanie       | Pobrano          | HTTP | SHA-256 artefaktu                                             | Pewność / weryfikacja                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ULDK<br>https://uldk.example.test/usluga                           | —                      | 20.09.2026 09:29 | 200  | —                                                             | 90,0% (wysoka)<br>nie wymaga weryfikacji |
| RU WFS APP (pog_app)<br>https://ru-wfs-app.example.test/usluga     | 2026-09-19 wydanie #12 | 20.09.2026 09:29 | 200  | cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc3 | 90,0% (wysoka)<br>nie wymaga weryfikacji |
| MPZP wektor gminy<br>https://mpzp-wektor-gminy.example.test/usluga | — wydanie #7           | 20.09.2026 09:29 | 200  | —                                                             | 90,0% (wysoka)<br>nie wymaga weryfikacji |
| ISOK WFS<br>https://isok-wfs.example.test/usluga                   | —                      | 20.09.2026 09:29 | 200  | —                                                             | 90,0% (wysoka)<br>nie wymaga weryfikacji |
| GDOŚ WFS<br>https://gdoś-wfs.example.test/usluga                   | —                      | 20.09.2026 09:29 | 200  | —                                                             | 90,0% (wysoka)<br>nie wymaga weryfikacji |
| NMT GUGIK<br>https://nmt-gugik.example.test/usluga                 | —                      | 20.09.2026 09:29 | 200  | —                                                             | 90,0% (wysoka)<br>nie wymaga weryfikacji |

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #7, #12.  
Sygnatura stanu wydań: sig-123

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Kontrakt wyniku analizy | analysis-v9            |
| Układ raportu           | report-v2/2026.09.29-1 |
| Wynik POG               | 2.4                    |
| Ocena relacji MPZP-POG  | nie określono          |
| Sekcje ryzyka           | 1.0                    |
| Teren (NMT)             | 1.1                    |
| Teren — raster          | nie określono          |

Tabela 9.4. Provenance map raportu

|                                        |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pochodzenie specyfikacji               | zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)                                                                                                           |
| Konfiguracja renderowania              | report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.09.29-1                                                                                                          |
| Hash semantyczny (dane + konfiguracja) | 2087725c4f6c3fd109803cdab21edd8c88816a7ac36d4e2adcad5f6ae99a30c3<br>zgodność z zapisem: tak                                                                             |
| Środowisko renderowania                | Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf<br>SHA-256 fontu:<br>57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e |
| Podkład                                | neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT                                                                                                                            |

| Mapa                                                            | Status     | SHA-256 PNG (identyczne środowisko)                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne | narysowana | e6d51684d499d823d822204479804c4ffede8faa80c3233399ba0f2ee5df115a |
| Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę                        | narysowana | 72230050a920c5bc1a2548a6e123548b482cb1e3f8553aa4eb53b10cfda4abda |
| Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS                        | narysowana | 4a0fa6c9aa1cb47c228146d9e6030d68e00226d36d4c680e5debca46ccb672d1 |
| Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody          | narysowana | fe7439efc140a3ed9fd9117570fd264ee342d2648807545b230af0c68b07efe1 |

## 10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Uchwała zawiera sprzeczne wartości parametrów MPZP; żadna nie została wybrana automatycznie.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.

### Znaczenie rodzajów ustaleń

|                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>fakt źródłowy</b>    | wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki |
| <b>wynik obliczenia</b> | wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)                     |
| <b>przybliżenie</b>     | szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem                 |
| <b>dane ręczne</b>      | wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym                                            |

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

## Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

| Pole API (wzorzec)                               | § | Element raportu / uzasadnienie pominięcia                                                                         | Rodzaj           | Ta analiza                |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <code>analysis_id</code>                         | 1 | Tabela 1.1 — identyfikator analizy                                                                                | metadane         | 0 wart.; null/puste: 1    |
| <code>status</code>                              | 1 | Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1                                                                          | metadane         | 1 wart.; null/puste: 0    |
| <code>analyzed_at</code>                         | 1 | Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)                                                                           | metadane         | 1 wart.; null/puste: 0    |
| <code>parcel.parcel_identifier</code>            | 1 | Tabela 1.1 — identyfikator działki                                                                                | fakt źródłowy    | 1 wart.; null/puste: 0    |
| <code>parcel.geometry_geojson</code>             | 1 | Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)                                                      | fakt źródłowy    | 1 wart.; null/puste: 0    |
| <code>parcel.metrics.*</code>                    | 1 | Tabela 1.2 — pole [m <sup>2</sup> , ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii                                | wynik obliczenia | 5 wart.; null/puste: 0    |
| <code>parcel.buildable_area_geojson</code>       | 1 | Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic                                                               | przybliżenie     | 1 wart.; null/puste: 0    |
| <code>parcel.source.*</code>                     | 9 | Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie) | fakt źródłowy    | 6 wart.; null/puste: 5    |
| <code>buildable_area_sqm</code>                  | 1 | Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m <sup>2</sup> ]                                                          | przybliżenie     | 1 wart.; null/puste: 0    |
| <code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>   | 3 | Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)                                                            | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0    |
| <code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>  | 3 | Tabela 3.1 — pole przecięcia [m <sup>2</sup> ]                                                                    | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0    |
| <code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>       | 3 | Tabela 3.1 — udział w działce [%]                                                                                 | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0    |
| <code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>       | 3 | Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”                                                                      | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0    |
| <code>mpzp_zones[].is_dominant</code>            | 3 | Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)                                                     | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0    |
| <code>mpzp_zones[].assignment_method</code>      | 3 | Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy                                                                            | metadane         | 2 wart.; null/puste: 0    |
| <code>mpzp_zones[].manual_review_required</code> | 8 | Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1                                                                   | metadane         | 2 wart.; null/puste: 0    |
| <code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>     | 3 | Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)                                               | dane ręczne      | brak obiektu w snapshocie |
| <code>mpzp_zones[].parameters[].*</code>         | 3 | Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacz [E#]: strona, segment, SHA-256)                                        | fakt źródłowy    | 124 wart.; null/puste: 11 |
| <code>mpzp_zones[].source.*</code>               | 9 | Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie) | fakt źródłowy    | 16 wart.; null/puste: 6   |
| <code>mpzp_zones[].*</code>                      | 3 | Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)               | fakt źródłowy    | 24 wart.; null/puste: 6   |
| <code>manual_zone_required</code>                | 3 | Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1                                                   | metadane         | 1 wart.; null/puste: 0    |

| Pole API (wzorzec)                            | § | Element raportu / uzasadnienie pominięcia                                                                                        | Rodzaj           | Ta analiza                |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| manual_zone_context.document.p_review_path    | 3 | pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256                              | metadane         | brak obiektu w snapshocie |
| manual_zone_context.raster_preview_source_key | 3 | pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)                                         | metadane         | brak obiektu w snapshocie |
| manual_zone_context.symbol_max_length         | 3 | pominięte: reguła walidacji formularza UI                                                                                        | metadane         | brak obiektu w snapshocie |
| manual_zone_context.symbol_authorized_pattern | 3 | pominięte: reguła walidacji formularza UI                                                                                        | metadane         | brak obiektu w snapshocie |
| manual_zone_context.*                         | 3 | Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat                                                  | dane ręczne      | brak obiektu w snapshocie |
| pog.schema_version                            | 9 | Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu                                                                                         | metadane         | 1 wart.; null/puste: 0    |
| pog.status                                    | 4 | pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status                                         | metadane         | 1 wart.; null/puste: 0    |
| pog.raw_attributes                            | 4 | pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API i pakiecie audytowym (BK-505) | metadane         | 1 wart.; null/puste: 0    |
| pog.legal_status_evidence.*                   | 4 | Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego                                                                                           | fakt źródłowy    | 6 wart.; null/puste: 0    |
| pog.coverage_evidence.*                       | 4 | Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych                                                                                             | fakt źródłowy    | brak obiektu w snapshocie |
| pog.act.metadata.metadata_url_verified        | 4 | Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)                                                        | metadane         | brak obiektu w snapshocie |
| pog.act.metadata.references[]                 | 4 | pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu | metadane         | brak obiektu w snapshocie |
| pog.act.metadata.*                            | 4 | Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)                                                                           | fakt źródłowy    | brak obiektu w snapshocie |
| pog.act.formal_documents[].link_verified      | 4 | Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika                                                                                    | metadane         | brak obiektu w snapshocie |
| pog.act.formal_documents[].*                  | 4 | Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu                                                                                             | fakt źródłowy    | brak obiektu w snapshocie |
| pog.act.*_verified                            | 4 | Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika                                                                                    | metadane         | 2 wart.; null/puste: 0    |
| pog.act.*                                     | 4 | Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)                                                          | fakt źródłowy    | 16 wart.; null/puste: 2   |
| pog.zones[].geometry_geojson                  | 4 | Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym                                                                                    | wynik obliczenia | 3 wart.; null/puste: 0    |
| pog.zones[].area_sqm                          | 4 | Tabela 4.2 — pole przecięcia [m²]                                                                                                | wynik obliczenia | 3 wart.; null/puste: 0    |
| pog.zones[].area_pct                          | 4 | Tabela 4.2 — udział w działce [%]                                                                                                | wynik obliczenia | 3 wart.; null/puste: 0    |
| pog.zones[].source.*                          | 9 | Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)                | fakt źródłowy    | 24 wart.; null/puste: 9   |

| Pole API (wzorzec)                                          | § | Element raportu / uzasadnienie pominięcia                                          | Rodzaj           | Ta analiza              |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| pog.zones[].gml_url_verified                                | 4 | Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML                                  | metadane         | 3 wart.; null/puste: 0  |
| pog.zones[].primary_profile[*]                              | 4 | Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)                            | fakt źródłowy    | 9 wart.; null/puste: 0  |
| pog.zones[].additional_profiles[*]                          | 4 | Tabela 4.3 — profile dodatkowe                                                     | fakt źródłowy    | 6 wart.; null/puste: 0  |
| pog.zones[].max_*                                           | 4 | Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)                       | fakt źródłowy    | 8 wart.; null/puste: 1  |
| pog.zones[].min_*                                           | 4 | Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)                       | fakt źródłowy    | 3 wart.; null/puste: 0  |
| pog.zones[*]                                                | 4 | Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)            | fakt źródłowy    | 15 wart.; null/puste: 3 |
| pog.dominant_zone_id                                        | 4 | Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)                      | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0  |
| pog.ouz[].geometry_geojson                                  | 4 | Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)                                             | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0  |
| pog.ouz[].area_*                                            | 4 | Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]                                           | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0  |
| pog.ouz[].touches_boundary                                  | 4 | Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy                                                     | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0  |
| pog.ouz[].source.*                                          | 9 | Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie) | fakt źródłowy    | 7 wart.; null/puste: 4  |
| pog.ouz[*]                                                  | 4 | Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu                             | fakt źródłowy    | 5 wart.; null/puste: 1  |
| pog.downtown_areas[].geometry_geojson                       | 4 | Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)                                             | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0  |
| pog.downtown_areas[].area_*                                 | 4 | Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]                                           | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0  |
| pog.downtown_areas[].touches_boundary                       | 4 | Tabela 4.5 — OZS: styk granicy                                                     | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0  |
| pog.downtown_areas[].source.*                               | 9 | Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie) | fakt źródłowy    | 7 wart.; null/puste: 4  |
| pog.downtown_areas[*]                                       | 4 | Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu                             | fakt źródłowy    | 5 wart.; null/puste: 1  |
| pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson | 4 | Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)                                        | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0  |
| pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*           | 4 | Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]                                         | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0  |
| pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary | 4 | Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy                                                   | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0  |
| pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*         | 9 | Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie) | fakt źródłowy    | 7 wart.; null/puste: 4  |
| pog.social_infrastructure_standard_areas[*]                 | 4 | Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu                           | fakt źródłowy    | 5 wart.; null/puste: 1  |
| pog.in_ouz                                                  | 4 | Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów                             | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0  |
| pog.ouz_intersection_*                                      | 4 | Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ                                     | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0  |
| pog.touches_ouz_boundary                                    | 4 | Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ                                                    | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0  |

| Pole API (wzorzec)                          | § | Element raportu / uzasadnienie pominięcia                                                                      | Rodzaj           | Ta analiza                 |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| pog.in_downtown_area                        | 4 | Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”                                                                           | wynik obliczenia | 1 wart.; null/puste: 0     |
| pog.area_ratio                              | 4 | Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)                                                     | wynik obliczenia | 0 wart.; null/puste: 1     |
| pog.planning_zone                           | 4 | Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)                                                             | fakt źródłowy    | 1 wart.; null/puste: 0     |
| pog.zone_type                               | 4 | Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)                                                             | fakt źródłowy    | 1 wart.; null/puste: 0     |
| pog.manual_review_required                  | 8 | Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1                                                                | metadane         | 1 wart.; null/puste: 0     |
| pog.compatibility_assessment.schema_version | 9 | Tabela 9.3 — wersje kontraktów                                                                                 | metadane         | brak obiektu w snapshotcie |
| pog.compatibility_assessment.*              | 4 | Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)           | wynik obliczenia | brak obiektu w snapshotcie |
| pog.presentation_style.*                    | 4 | Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)                                                                | metadane         | brak obiektu w snapshotcie |
| pog.source.*                                | 9 | Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)       | fakt źródłowy    | 8 wart.; null/puste: 3     |
| pog.*                                       | 4 | Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała                                                 | fakt źródłowy    | 6 wart.; null/puste: 0     |
| risks[].geometry_geojson                    | 5 | Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)                                                     | fakt źródłowy    | 2 wart.; null/puste: 0     |
| risks[].intersection_*                      | 5 | Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia                                                             | wynik obliczenia | 4 wart.; null/puste: 0     |
| risks[].touches_boundary                    | 5 | Tabele 5.1/5.2 — styk granicy                                                                                  | wynik obliczenia | 2 wart.; null/puste: 0     |
| risks[].description                         | 5 | Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)                                            | metadane         | 2 wart.; null/puste: 0     |
| risks[].source.*                            | 9 | Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)                             | fakt źródłowy    | 12 wart.; null/puste: 10   |
| risks[].*                                   | 5 | Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia                    | fakt źródłowy    | 12 wart.; null/puste: 6    |
| risk_sections[].schema_version              | 9 | Tabela 9.3 — wersje kontraktów                                                                                 | metadane         | 2 wart.; null/puste: 0     |
| risk_sections[].source.*                    | 9 | Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie) | fakt źródłowy    | 12 wart.; null/puste: 10   |
| risk_sections[].union_*                     | 5 | Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)                                                                | wynik obliczenia | 4 wart.; null/puste: 0     |
| risk_sections[].*                           | 5 | Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1                        | wynik obliczenia | 14 wart.; null/puste: 4    |
| terrain.schema_version                      | 9 | Tabela 9.3 — wersje kontraktów                                                                                 | metadane         | 1 wart.; null/puste: 0     |
| terrain.relief.schema_version               | 9 | Tabela 9.3 — wersje kontraktów                                                                                 | metadane         | brak obiektu w snapshotcie |
| terrain.relief.profile.line_geojson         | 6 | pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)                       | metadane         | brak obiektu w snapshotcie |

| Pole API (wzorzec)                        | § | Element raportu / uzasadnienie pominięcia                                                                      | Rodzaj           | Ta analiza                |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| terrain.source.*                          | 9 | Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)        | fakt źródłowy    | 6 wart.; null/puste: 5    |
| terrain.relief.source.*                   | 9 | Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie) | fakt źródłowy    | brak obiektu w snapshocie |
| terrain.relief.raster.*                   | 6 | Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko                                                               | metadane         | brak obiektu w snapshocie |
| terrain.relief.profile.*                  | 6 | Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy                                                                      | wynik obliczenia | brak obiektu w snapshocie |
| terrain.relief.*                          | 6 | Tabele 6.2-6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja                                                          | wynik obliczenia | brak obiektu w snapshocie |
| terrain.*                                 | 6 | Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status                                                           | wynik obliczenia | 6 wart.; null/puste: 2    |
| utilities_preview.source.*                | 9 | Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)        | fakt źródłowy    | 6 wart.; null/puste: 5    |
| utilities_preview.*                       | 7 | Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GE-SUT w KIUT (bez geometrii sieci)                                       | fakt źródłowy    | 4 wart.; null/puste: 0    |
| infrastructure[].network_geometry_geojson | 7 | Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)                                    | przybliżenie     | brak obiektu w snapshocie |
| infrastructure[].protection_zone_geojson  | 7 | Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)                                                               | przybliżenie     | brak obiektu w snapshocie |
| infrastructure[].source.*                 | 9 | Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)                             | fakt źródłowy    | brak obiektu w snapshocie |
| infrastructure[].*                        | 7 | Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy                         | przybliżenie     | brak obiektu w snapshocie |
| warnings[].*                              | 8 | Tabela 8.2 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)                                                  | metadane         | 4 wart.; null/puste: 0    |
| sources[].*                               | 9 | Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)                             | fakt źródłowy    | 41 wart.; null/puste: 25  |
| access_token                              | 9 | pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF                                 | metadane         | brak obiektu w snapshocie |