

Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-
v2/2026.09.29-1

Działka	126101_1.0001.2417/5
Identyfikator analizy	nie określono
Data analizy (stan danych)	20.09.2026 09:30
Status analizy	partial — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”
Raport wygenerowano	29.09.2026 19:54 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki	2
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań	4
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	5
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS	8
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody	12
6. Teren (NMT)	14
7. Infrastruktura i transport	15
8. Jakość i kompletność analizy	16
9. Źródła i provenance	17
10. Ograniczenia interpretacyjne	19
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu	20

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.


1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	126101_1.0001.2417/5 fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	identyfikator nie określono — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”)
Data analizy	20.09.2026 09:30
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	2 400,00 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	0,2400 ha wynik obliczenia
Obwód	200,00 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	1 664,00 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny d76f88ca2850fa4f...; PNG e6d51684d499d823... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

- | | | |
|---|---|---------------------------|
|  | Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) | przybliżenie |
|  | Obrys działki | |

wypełnienie jednolite
wypełnienie jednolite


2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	Pole 2 400,00 m², obwód 200,00 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	wymaga ręcznej weryfikacji	2 strefy: MN.1 (62,50%), U.2 (37,50%). Parametry lub przypisanie wymagają weryfikacji.	fakt źródłowy
POG — strefy planistyczne (§4)	wymaga ręcznej weryfikacji	Status aktu: projekt aktu — niewiążący. Strefy: 1SW (33,33%), 2SJ (33,33%), 3SU (33,33%). projekt aktu — niewiążący	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	wymaga ręcznej weryfikacji	OUZ: OUZ-1 50,00%; OZS: OZS-1 8,33%; OSDIS: OSDIS-1 100,00%.	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 300,00 m² (12,50% działki).	wynik obliczenia
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 2 400,00 m² (100,00% działki).	wynik obliczenia
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	Deniwelacja 1,6 m (Hmin 211,4 m, Hmax 213 m).	wynik obliczenia
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	sprawdzono	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. Podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci.	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakresem potwierdzonego kontraktu	Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305). Sekcja wymaga potwierdzonego kontraktu BDOT10k; brak danych ≠ brak drogi.	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone	Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG.	—

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)



Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę. Strefy MPZP (symbol podpisany na mapie). Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #7. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny d76f88ca2850fa4f...; PNG 72230050a920c5bc... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	MN.1 — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	wypełnienie jednolite
	U.2 — zabudowa usługowa	wypełnienie jednolite
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 3.1. Strefy MPZP przecinające działkę (każda strefa osobno)

Lp.	Symbol	ID wydzielenia / sposób przypisania	Pole [m²]	Udział [%]	Plan (akt), wersja, wydanie	Źródło
1	MN.1 największy udział wymaga weryfikacji	PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/ wydzielenie/MN.1 przecięcie z wektorem wydzielenia	1 500,00 m²	62,50%	PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17 wersja 20190517T000000 wydanie danych #7	MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka)
2	U.2	PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/ wydzielenie/U.2 przecięcie z wektorem wydzielenia	900,00 m²	37,50%	PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17 wersja 20190517T000000 wydanie danych #7	MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; wartości nie są korygowane do sumy 100%).

Tabela 3.2. Parametry stref z jednostkami (bez uśredniania pomiędzy strefami)

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
MN.1	Przeznaczenie podstawowe	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	—	fakt źródłowy
MN.1	Przeznaczenie uzupełniające	nie określono	—	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalna wysokość zabudowy	9 m	[E1]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	sprzecznosc wymaga weryfikacji — kandydaci: 2 kondygn. [E2]; 3 kondygn. [E3]	[E2], [E3]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	30%	[E4]	fakt źródłowy
MN.1	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40%	[E5]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,8	[E6]	fakt źródłowy
MN.1	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	0	[E7]	fakt źródłowy
U.2	Przeznaczenie podstawowe	zabudowa usługowa	—	fakt źródłowy
U.2	Przeznaczenie uzupełniające	zieleń urządzona	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalna wysokość zabudowy	12 m	[E8]	fakt źródłowy
U.2	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	0%	[E9]	fakt źródłowy
U.2	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy

Tabela 3.3. Evidence parametrów z uchwały

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E1	MN.1 — Maksymalna wysokość zabudowy	9 m dosłownie: „9.0 m”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 1, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 9 m, dla budynków gospodarczych 5 m.”
E2	MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych sprzecznakandydatura weryfikacja	2 dosłownie: „2”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 2, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E3	MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych sprzeczna kandydatura weryfikacja	3 dosłownie: „3”	dokument [D1] str. 31, segment §21 ust. 1, jednostka #310 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 61,0%	„Dopuszcza się trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe.”
E4	MN.1 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy	30% dosłownie: „30.0 percent”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 3, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej.”
E5	MN.1 — Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40% dosłownie: „40.0 percent”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 4, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki.”
E6	MN.1 — Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,8 dosłownie: „0.8”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 5, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.”
E7	MN.1 — Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	0 dosłownie: „0.0”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 6, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.”
E8	U.2 — Maksymalna wysokość zabudowy	12 m dosłownie: „12.0 m”	dokument [D2] str. 15, segment §9 ust. 2 pkt 1, jednostka #150 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 12 m.”
E9	U.2 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy	0% dosłownie: „0.0 percent”	dokument [D2] str. 15, segment §9 ust. 2 pkt 3, jednostka #150 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Zakaz lokalizacji nowych budynków — powierzchnia zabudowy 0%.”


Ref.	SHA-256 dokumentu uchwały	Wersja dokumentu
D1	aa1	41
D2	bb2	41

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	projekt aktu — niewiążący fakt źródłowy dane niewiążące
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne dostępne dla działki
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 20.09.2026 09:29)
Podstawa statusu	Rejestr Urbanistyczny — CSW (urzędowe) — kod wybranyPrzedmiotUstaień, 20.09.2026 09:29 data_release:12; RU CSW rekord PL.ZIP0G.1261.POG źródło pog_app
Uchwała	CXII/3021/2026 z 11.03.2026
Pewność i weryfikacja	90,0% (wysoka) wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji

Projekt aktu nie jest wiążący i nie może być traktowany jak prawo miejscowe.



Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS. Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #12. Styl POG 2026.09.29-1 (analiza sprzed zapisu stylu — użyto bieżącego). Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny d76f88ca2850fa4f...; PNG c3ac8645c37a7f3c... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

- SW — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

SJ — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

SU — strefa usługowa

OUZ — obszar uzupełnienia zabudowy

OZS — obszar zabudowy śródmiejskiej

OSDIS — obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej

Obrys działki
- poziome kreskowanie, obrys przerywany

poziome kreskowanie, obrys przerywany

poziome kreskowanie, obrys przerywany

ukośne kreskowanie, obrys przerywany

wypełnienie z kropek, obrys przerywany

kratka pionowo-pozioma, obrys przerywany

wypełnienie jednolite

Status aktu: projekt — dane niewiążące — projekt / dane niewiążące.

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
1SW PL.ZIPOG.1261.POG/strefa/1SW największy udział	SW	800,00 m²	33,33%	projekt aktu — niewiążący projekt / dane niewiążące	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
2SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/2SJ	SJ	800,00 m²	33,33%	projekt aktu — niewiążący projekt / dane niewiążące	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
3SU PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/3SU	SU	800,00 m²	33,33%	projekt aktu — niewiążący projekt / dane niewiążące	GML obiektu 20260313T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; bez korekty zaokrągłeń).

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
1SW PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/1SW	1,2	16 m	40%	30%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
2SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/2SJ	0,6	12 m	35%	50%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
3SU PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/3SU	1	nie określono	60%	0%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: ProfilFunkcjonalnyKod (APP 2024).

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **tak**; łącznie 1 200,00 m² (50,00%); styk z granicą: nie.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OUZ-1 PL.ZIP0G.1261.P0G/ouz/1	obszar uzupełnienia zabudowy	1 200,00 m²	50,00%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **tak**.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OZS-1 PL.ZIP0G.1261.P0G/ozs/1	obszar zabudowy śródmiejskiej	200,00 m²	8,33%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OSDIS-1 PL.ZIPOG.1261.POG/osdis/1	standard dostępności — szkoła podstawowa	2 400,00 m²	100,00%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Identyfikator aktu	PL.ZIPOG.1261.POG Plan ogólny gminy Kraków — założyć gęślą jaźń
Uchwała (wg aktu)	CXII/3021/2026 z 11.03.2026
Wersja aktu	20260315T120000 (początek wersji 15.03.2026 12:00)
Identyfikator publikacji	PL.ZIPOG.1261.POG_20260315T120000
Data początkowa w atrybucie APP (akt niewiążący)	01.04.2026
Data publikacji zbioru (CSW)	20.03.2026
Wydanie danych	#12 (RU POG 2026-09-19), pobrano 20.09.2026 09:29
SHA-256 artefaktu	cc3
GML wersji aktu	Rejestr Urbanistyczny — WFS APP
Karta metadanych (CSW)	metadane CSW niedostępne

Tabela 4.8. Dokumenty formalne aktu


Brak zapisanych dokumentów formalnych aktu.

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG dla tej analizy.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody



Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny d76f88ca2850fa4f...; PNG fe7439efc140a3ed.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	Obszar zagrożenia powodziowego (ISOK)	poziome kreskowanie
	Forma ochrony przyrody (GDOŚ)	wypełnienie z kropek, obrys przerywany
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	sprawdzono				
Relacja z działką	obiekty przecinają działkę				
Obiekty	1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)				
Łączne pokrycie działki	300,00 m² (12,50%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia				
Źródło	ISOK WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)				
Klasa prawdopodobieństwa	Okres powtarzalności	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q1%	100 lat	średni	300,00 m²	12,50%	ISOK.OZP.Q1.4123

Część działki leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%). Pewność danych: 90,0% (wysoka).

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji	sprawdzono				
Relacja z działką	obiekty przecinają działkę				
Obiekty	1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)				
Łączne pokrycie działki	2 400,00 m² (100,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia				
Źródło	GDOŚ WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)				

Rodzaj formy ochrony	Nazwa	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
obszar chronione-go krajobrazu	Bielańsko-Tyniecki Obszar Chronione-go Krajobrazu	niski	2 400,00 m²	100,00%	GDOŚ.0ChK.12

Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu. Pewność danych: 90,0% (wysoka).

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	zmierzone
Najniższa wysokość (Hmin)	211,4 m wynik obliczenia
Najwyższa wysokość (Hmax)	213 m wynik obliczenia
Deniwelacja (Hmax – Hmin)	1,6 m wynik obliczenia
Siatka próbkowania usługi	5 m
Liczba punktów siatki	96
Źródło	NMT GUGiK — pobrano 20.09.2026 09:29 (HTTP 200)

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Nie liczono pochodnych rastra NMT dla tej analizy — brak statystyk nie oznacza płaskiego terenu.

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufor sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	powiat m. Kraków
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Powiat publikuje dane GESUT; podgląd nie służy do obliczania odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufor sieci (przybliżenie)

Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
--

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Tabela 8.1. Macierz kompletności sekcji

Obszar	Status	Powód / kod	Pobrano	Wyda- nie	Pewność / weryfi- kacja
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
MPZP (§3)	wymaga ręcz- nej weryfika- cji	Parametry lub przypisanie wy- magają weryfikacji.	20.09.2026 09:29	#7	90,0% (wysoka) wymaga weryfikacji
POG — strefy plani- styczne (§4)	wymaga ręcz- nej weryfika- cji	projekt aktu — niewiążący	20.09.2026 09:29	#12	90,0% (wysoka) wymaga weryfikacji
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	wymaga ręcz- nej weryfika- cji	—	20.09.2026 09:29	#12	90,0% (wysoka) wymaga weryfikacji
Zagrożenie powodzi- we (ISOK) (§5)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
Formy ochrony przyro- dy (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	—	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	sprawdzono	Podgląd nie jest geometrią sie- ci — brak odległości i liczby sieci.	20.09.2026 09:29	—	90,0% (wysoka)
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakre- sem potwier- dzonego kon- traktu	Sekcja wymaga potwierdzone- go kontraktu BDOT10k; brak danych ≠ brak drogi.	nie określono	—	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone	—	nie określono	—	—

Tabela 8.2. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	MPZP_PARAMETER_CONFLI CT	mpzp	Uchwała zawiera sprzeczne wartości liczby kondygnacji.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
ULDK https://uldk.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
RU WFS APP (pog_app) https://ru-wfs-app.example.test/usluga	2026-09-19 wydanie #12	20.09.2026 09:29	200	cc3	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
MPZP wektor gminy https://mpzp-wektor-gminy.example.test/usluga	— wydanie #7	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
ISOK WFS https://isok-wfs.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
GDOŚ WFS https://gdoś-wfs.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT GUGIK https://nmt-gugik.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #7, #12.
Sygnatura stanu wydań: sig-123

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	analysis-v9
Układ raportu	report-v2/2026.09.29-1
Wynik POG	2.4
Ocena relacji MPZP-POG	nie określono
Sekcje ryzyka	1.0
Teren (NMT)	1.1
Teren — raster	nie określono

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)
Konfiguracja renderowania	report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.09.29-1
Hash semantyczny (dane + konfiguracja)	d76f88ca2850fa4f3d5d9e9ad9b847682cd39b7c26635ccf634905553dd2b37c zgodność z zapisem: tak
Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf SHA-256 fontu: 57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e
Podkład	neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	e6d51684d499d823d822204479804c4ffede8faa80c3233399ba0f2ee5df115a
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	narysowana	72230050a920c5bc1a2548a6e123548b482cb1e3f8553aa4eb53b10cfda4abda
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	narysowana	c3ac8645c37a7f3cee678dea3dda2b4aec6ca8b7bd2b2024fe41d55da03c0c0f
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	narysowana	fe7439efc140a3ed9fd9117570fd264ee342d2648807545b230af0c68b07efe1

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Status prawny POG: projekt aktu — niewiążący.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Uchwała zawiera sprzeczne wartości parametrów MPZP; żadna nie została wybrana automatycznie.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
<code>analysis_id</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	0 wart.; null/puste: 1
<code>status</code>	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>analyzed_at</code>	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.parcel_identifier</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.geometry_geojson</code>	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.metrics.*</code>	1	Tabela 1.2 — pole [m ² , ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.buildable_area_geojson</code>	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.source.*</code>	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
<code>buildable_area_sqm</code>	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m ²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].is_dominant</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].assignment_method</code>	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_review_required</code>	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].*</code>	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacz [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	124 wart.; null/puste: 11
<code>mpzp_zones[].source.*</code>	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	16 wart.; null/puste: 6
<code>mpzp_zones[].*</code>	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	24 wart.; null/puste: 6
<code>manual_zone_required</code>	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
manual_zone_context.document.preview_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_authorized_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshotcie
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API i pakiecie audytowym (BK-505)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	2 wart.; null/puste: 0
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	16 wart.; null/puste: 2
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m²]	wynik obliczenia	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	24 wart.; null/puste: 9

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].primary_profile[*]	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].additional_profiles[*]	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 1
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[*]	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	15 wart.; null/puste: 3
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
pog.ouz[*]	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
pog.downtown_areas[*]	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
pog.social_infrastructure_standard_areas[*]	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	2 wart.; null/puste: 0
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 10
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 6
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 10
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	14 wart.; null/puste: 4
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	brak obiektu w snapshotcie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2-6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	6 wart.; null/puste: 2
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 5
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GE-SUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 0
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
warnings[].*	8	Tabela 8.2 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	4 wart.; null/puste: 0
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	41 wart.; null/puste: 25
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshocie