

Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-
v2/2026.09.29-1

Działka	126101_1.0001.2417/5
Identyfikator analizy	nie określono
Data analizy (stan danych)	20.09.2026 09:30
Status analizy	partial — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”
Raport wygenerowano	29.09.2026 21:24 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki	2
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań	4
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	5
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS	17
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody	27
6. Teren (NMT)	29
7. Infrastruktura i transport	30
8. Jakość i kompletność analizy	31
9. Źródła i provenance	34
10. Ograniczenia interpretacyjne	36
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu	37

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.


1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	126101_1.0001.2417/5 fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	identyfikator nie określono — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”)
Data analizy	20.09.2026 09:30
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	2 400,00 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	0,2400 ha wynik obliczenia
Obwód	200,00 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	1 664,00 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 79a90e006255b443...; PNG e6d51684d499d823... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

- | | | |
|---|---|---------------------------|
|  | Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) | przybliżenie |
|  | Obrys działki | |

wypełnienie jednolite
wypełnienie jednolite


2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	Pole 2 400,00 m², obwód 200,00 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	częściowo weryfikacja	2 strefy: MN.1 (62,50%), U.2 (37,50%). sprzeczne wartości parametrów w uchwale; źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji	fakt źródłowy
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono	Status aktu: obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu). Strefy: 1SW (3,12%), 2SJ (3,12%), 3SU (3,12%), 4SZ (3,12%), 5SP (3,12%), 6SO (3,12%), 7SR (3,12%), 8SI (3,12%), 9SN (3,12%), 10SC (3,12%), 11SG (3,12%), 12SH (3,12%), 13SK (3,12%), 14SW (3,12%), 15SJ (3,12%), 16SU (3,12%), 17SZ (3,12%), 18SP (3,12%), 19SO (3,12%), 20SR (3,12%), 21SI (3,12%), 22SN (3,12%), 23SC (3,12%), 24SG (3,12%), 25SH (3,12%), 26SK (3,12%), 27SW (3,12%), 28SJ (3,12%), 29SU (3,12%), 30SZ (3,12%), 31SP (3,12%), 32SO (3,12%).	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono	OUZ: OUZ-1 50,00%; OZS: OZS-1 8,33%; OSDIS: OSDIS-1 100,00%.	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 300,00 m² (12,50% działki).	wynik obliczenia
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 2 400,00 m² (100,00% działki).	wynik obliczenia
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	Deniwelacja 1,6 m (Hmin 211,4 m, Hmax 213 m).	wynik obliczenia
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	częściowo	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakresem	Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305). brak potwierdzonego kontraktu źródła danych (BK-305)	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone	Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG. nie wykonano oceny relacji MPZP-POG; sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła	—

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)



Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę. Strefy MPZP (symbol podpisany na mapie). Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #7. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 79a90e006255b443...; PNG 72230050a920c5bc... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	MN.1 — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	wypełnienie jednolite
	U.2 — zabudowa usługowa	wypełnienie jednolite
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 3.1. Strefy MPZP przecinające działkę (każda strefa osobno)

Lp.	Symbol	ID wydzielenia / sposób przypisania	Pole [m²]	Udział [%]	Plan (akt), wersja, wydanie	Źródło
1	MN.1 największy udział wymaga weryfikacji	PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/ wydzielenie/MN.1 przecięcie z wektorem wydzielenia	1 500,00 m²	62,50%	PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17 wersja 20190517T000000 wydanie danych #7	MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka)
2	U.2	PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/ wydzielenie/U.2 przecięcie z wektorem wydzielenia	900,00 m²	37,50%	PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17 wersja 20190517T000000 wydanie danych #7	MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; wartości nie są korygowane do sumy 100%).

Tabela 3.2. Parametry stref z jednostkami (bez uśredniania pomiędzy strefami)

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
MN.1	Przeznaczenie podstawowe	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	—	fakt źródłowy
MN.1	Przeznaczenie uzupełniające	nie określono	—	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalna wysokość zabudowy	9 m	[E1]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	sprzeczność wymaga weryfikacji — kandydaci: 2 kondygn. [E2]; 3 kondygn. [E3]	[E2], [E3]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	30%	[E4]	fakt źródłowy
MN.1	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40%	[E5]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,8	[E6]	fakt źródłowy
MN.1	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	0	[E7]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_01	nie określono	[E8]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_02	0 m	[E9]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_03	2%	[E10]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_04	3 m	[E11]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_05	nie określono	[E12]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_06	0 m	[E13]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_07	6%	[E14]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_08	7 m	[E15]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_09	nie określono	[E16]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_10	0 m	[E17]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_11	10%	[E18]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_12	11 m	[E19]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_13	nie określono	[E20]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_14	0 m	[E21]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_15	14%	[E22]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_16	15 m	[E23]	fakt źródłowy

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_17	nie określono	[E24]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_18	0 m	[E25]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_19	18%	[E26]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_20	19 m	[E27]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_21	nie określono	[E28]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_22	0 m	[E29]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_23	22%	[E30]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_24	23 m	[E31]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_25	nie określono	[E32]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_26	0 m	[E33]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_27	26%	[E34]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_28	27 m	[E35]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_29	nie określono	[E36]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_30	0 m	[E37]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_31	30%	[E38]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_32	31 m	[E39]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_33	nie określono	[E40]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_34	0 m	[E41]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_35	34%	[E42]	fakt źródłowy
MN.1	Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_36	35 m	[E43]	fakt źródłowy
U.2	Przeznaczenie podstawowe	zabudowa usługowa	—	fakt źródłowy
U.2	Przeznaczenie uzupełniające	zieleń urządzona	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalna wysokość zabudowy	12 m	[E44]	fakt źródłowy
U.2	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	0%	[E45]	fakt źródłowy

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
U.2	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy

Tabela 3.3. Evidence parametrów z uchwały

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E1	MN.1 — Maksymalna wysokość zabudowy	9 m dosłownie: „9.0 m”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 1, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 9 m, dla budynków gospodarczych 5 m.”
E2	MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych sprzeczna kandydatura weryfikacja	2 dosłownie: „2”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 2, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2.”
E3	MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych sprzeczna kandydatura weryfikacja	3 dosłownie: „3”	dokument [D1] str. 31, segment §21 ust. 1, jednostka #310 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 61,0%	„Dopuszcza się trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe.”
E4	MN.1 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy	30% dosłownie: „30.0 percent”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 3, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej.”
E5	MN.1 — Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40% dosłownie: „40.0 percent”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 4, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki.”
E6	MN.1 — Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,8 dosłownie: „0.8”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 5, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E7	MN.1 — Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	0 dosłownie: „0.0”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 6, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.”
E8	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_01	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 20, segment §30 ust. 1, jednostka #200 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[1] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E9	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_02	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 21, segment §31 ust. 2, jednostka #210 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[2] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E10	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_03	2% dosłownie: „2.0 percent”	dokument [D1] str. 22, segment §32 ust. 3, jednostka #220 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[3] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E11	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_04	3 m dosłownie: „3.0 m”	dokument [D1] str. 23, segment §33 ust. 1, jednostka #230 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[4] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E12	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_05	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 24, segment §34 ust. 2, jednostka #240 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[5] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E13	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_06	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 25, segment §35 ust. 3, jednostka #250 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[6] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E14	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_07	6% dosłownie: „6.0 percent”	dokument [D1] str. 26, segment §36 ust. 1, jednostka #260 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[7] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E15	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_08	7 m dosłownie: „7.0 m”	dokument [D1] str. 27, segment §37 ust. 2, jednostka #270 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[8] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E16	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_09	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 28, segment §38 ust. 3, jednostka #280 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[9] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E17	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_10	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 29, segment §39 ust. 1, jednostka #290 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[10] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E18	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_11	10% dosłownie: „10.0 percent”	dokument [D1] str. 30, segment §40 ust. 2, jednostka #300 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[11] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E19	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_12	11 m dosłownie: „11.0 m”	dokument [D1] str. 31, segment §41 ust. 3, jednostka #310 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[12] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E20	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_13	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 32, segment §42 ust. 1, jednostka #320 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[13] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E21	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_14	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 33, segment §43 ust. 2, jednostka #330 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[14] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E22	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_15	14% dosłownie: „14.0 percent”	dokument [D1] str. 34, segment §44 ust. 3, jednostka #340 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[15] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E23	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_16	15 m dosłownie: „15.0 m”	dokument [D1] str. 35, segment §45 ust. 1, jednostka #350 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[16] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E24	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_17	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 36, segment §46 ust. 2, jednostka #360 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[17] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E25	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_18	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 37, segment §47 ust. 3, jednostka #370 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[18] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E26	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_19	18% dosłownie: „18.0 percent”	dokument [D1] str. 38, segment §48 ust. 1, jednostka #380 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[19] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E27	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_20	19 m dosłownie: „19.0 m”	dokument [D1] str. 39, segment §49 ust. 2, jednostka #390 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[20] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E28	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_21	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 40, segment §50 ust. 3, jednostka #400 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[21] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E29	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_22	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 41, segment §51 ust. 1, jednostka #410 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[22] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E30	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_23	22% dosłownie: „22.0 percent”	dokument [D1] str. 42, segment §52 ust. 2, jednostka #420 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[23] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E31	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_24	23 m dosłownie: „23.0 m”	dokument [D1] str. 43, segment §53 ust. 3, jednostka #430 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[24] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E32	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_25	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 44, segment §54 ust. 1, jednostka #440 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[25] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E33	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_26	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 45, segment §55 ust. 2, jednostka #450 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[26] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E34	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_27	26% dosłownie: „26.0 percent”	dokument [D1] str. 46, segment §56 ust. 3, jednostka #460 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[27] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E35	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_28	27 m dosłownie: „27.0 m”	dokument [D1] str. 47, segment §57 ust. 1, jednostka #470 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[28] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E36	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_29	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 48, segment §58 ust. 2, jednostka #480 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[29] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E37	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_30	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 49, segment §59 ust. 3, jednostka #490 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[30] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E38	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_31	30% dosłownie: „30.0 percent”	dokument [D1] str. 50, segment §60 ust. 1, jednostka #500 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[31] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E39	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_32	31 m dosłownie: „31.0 m”	dokument [D1] str. 51, segment §61 ust. 2, jednostka #510 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[32] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E40	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_33	nie określono dosłownie: „None”	dokument [D1] str. 52, segment §62 ust. 3, jednostka #520 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[33] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E41	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_34	0 m dosłownie: „0.0 m”	dokument [D1] str. 53, segment §63 ust. 1, jednostka #530 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[34] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, ńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”


Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E42	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_35	34% dosłownie: „34.0 percent”	dokument [D1] str. 54, segment §64 ust. 2, jednostka #540 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[35] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, rńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E43	MN.1 — Inny zapis uchwały: ustalenie_szczegolowe_36	35 m dosłownie: „35.0 m”	dokument [D1] str. 55, segment §65 ust. 3, jednostka #550 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„[36] Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu, z wyłączeniem kominów, masztów i urządzeń technicznych — żółć, gęś, żdźbło, łódź, ćma, rńwe; dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej wskazanej w ust. 4.”
E44	U.2 — Maksymalna wysokość zabudowy	12 m dosłownie: „12.0 m”	dokument [D2] str. 15, segment §9 ust. 2 pkt 1, jednostka #150 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 12 m.”
E45	U.2 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy	0% dosłownie: „0.0 percent”	dokument [D2] str. 15, segment §9 ust. 2 pkt 3, jednostka #150 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Zakaz lokalizacji nowych budynków — powierzchnia zabudowy 0%.”

[illegible]

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) fakt źródłowy
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne dostępne dla działki
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 20.09.2026 09:29)
Podstawa statusu	Rejestr Urbanistyczny — CSW (urzędowe) — kod obowiązujący, 20.09.2026 09:29 data_release:12; RU CSW rekord PL.ZIP0G.1261.P0G źródło pog_app
Uchwała	CXII/3021/2026 z 11.03.2026
Pewność i weryfikacja	90,0% (wysoka)



Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS. Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #12. Styl POG 2026.09.29-1 (analiza sprzed zapisu stylu — użyto bieżącego). Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 79a90e006255b443...; PNG f1e3665f8bedc3d3... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	SW — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną	wypełnienie jednolite
	SJ — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną	wypełnienie jednolite
	SU — strefa usługowa	wypełnienie jednolite
	SZ — strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową	wypełnienie jednolite
	SP — strefa gospodarcza	wypełnienie jednolite
	SO — strefa otwarta	wypełnienie jednolite
	SR — strefa produkcji rolniczej	wypełnienie jednolite
	SI — strefa infrastrukturalna	wypełnienie jednolite
	SN — strefa zieleni i rekreacji	wypełnienie jednolite
	SC — strefa cmentarzy	wypełnienie jednolite
	SG — strefa górnictwa	wypełnienie jednolite
	SH — strefa handlu wielkopowierzchniowego	wypełnienie jednolite
	SK — strefa komunikacyjna	wypełnienie jednolite
	OUZ — obszar uzupełnienia zabudowy	ukośne kreskowanie, obrys przerywany
	OZS — obszar zabudowy śródmiejskiej	wypełnienie z kropek, obrys przerywany
	OSDIS — obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej	kratka pionowo-pozioma, obrys przerywany
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m ²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
 1SW PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/1SW największy udział	SW	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 2SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/2SJ	SJ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 3SU PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/3SU	SU	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260313T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 4SZ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/4SZ	SZ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260314T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 5SP PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/5SP	SP	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 6SO PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/6SO	SO	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260316T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 7SR PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/7SR	SR	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260317T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 8SI PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/8SI	SI	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260318T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m ²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
 9SN PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/9SN	SN	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260319T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 10SC PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/10SC	SC	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260310T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 11SG PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/11SG	SG	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 12SH PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/12SH	SH	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 13SK PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/13SK	SK	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260313T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 14SW PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/14SW	SW	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260314T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 15SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/15SJ	SJ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 16SU PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/16SU	SU	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260316T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m ²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
 17SZ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/17SZ	SZ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260317T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 18SP PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/18SP	SP	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260318T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 19SO PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/19SO	SO	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260319T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 20SR PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/20SR	SR	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260310T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 21SI PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/21SI	SI	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 22SN PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/22SN	SN	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 23SC PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/23SC	SC	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260313T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 24SG PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/24SG	SG	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260314T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m ²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
 25SH PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/25SH	SH	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 26SK PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/26SK	SK	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260316T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 27SW PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/27SW	SW	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260317T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 28SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/28SJ	SJ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260318T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 29SU PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/29SU	SU	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260319T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 30SZ PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/30SZ	SZ	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260310T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 31SP PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/31SP	SP	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
 32SO PL.ZIP0G.1261.P0G/ strefa/32SO	SO	75,00 m ²	3,12%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; bez korekty zaokrąglenia).

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
1SW PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/1SW	nie określono	nie określono	0%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
2SJ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/2SJ	0,1	9 m	21%	11%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
3SU PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/3SU	0,2	10 m	22%	12%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
4SZ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/4SZ	0,3	11 m	23%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
5SP PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/5SP	0,4	nie określono	24%	14%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
6SO PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/6SO	nie określono	13 m	25%	15%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
7SR PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/7SR	0,6	14 m	0%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
8SI PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/8SI	0	15 m	27%	17%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
9SN PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/9SN	0,1	nie określono	28%	18%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
10SC PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/10SC	0,2	17 m	29%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
11SG PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/11SG	nie określono	18 m	30%	20%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
12SH PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/12SH	0,4	19 m	31%	21%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
13SK PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/13SK	0,5	nie określono	0%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
14SW PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/14SW	0,6	21 m	33%	23%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
15SJ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/15SJ	0	22 m	34%	24%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
16SU PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/16SU	nie określono	23 m	35%	nie określono	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
17SZ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/17SZ	0,2	nie określono	36%	26%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
18SP PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/18SP	0,3	25 m	37%	27%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	nie określono
19SO PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/19SO	0,4	26 m	0%	nie okreśło- no	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	usługi — usługi
20SR PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/20SR	0,5	27 m	39%	29%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	nie określono
21SI PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/21SI	nie okreśło- no	nie okreśło- no	40%	30%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	usługi — usługi
22SN PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/22SN	0	29 m	41%	nie okreśło- no	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	nie określono
23SC PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/23SC	0,1	30 m	42%	32%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	usługi — usługi
24SG PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/24SG	0,2	31 m	43%	33%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	nie określono
25SH PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/25SH	0,3	nie okreśło- no	0%	nie okreśło- no	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	usługi — usługi
26SK PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/26SK	nie okreśło- no	33 m	45%	35%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	nie określono
27SW PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/27SW	0,5	34 m	46%	36%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	usługi — usługi
28SJ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/28SJ	0,6	35 m	47%	nie okreśło- no	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	nie określono
29SU PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/29SU	0	nie okreśło- no	48%	38%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	usługi — usługi
30SZ PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/30SZ	0,1	37 m	49%	39%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	nie określono
31SP PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/31SP	nie okreśło- no	38 m	0%	nie okreśło- no	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	usługi — usługi
32SO PL.ZIP0G.1261.P OG/strefa/32SO	0,3	39 m	51%	41%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszka- niowa	nie określono

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: ProfilFunkcjonalnyKod (APP 2024).

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **tak**; łącznie 1 200,00 m² (50,00%); styk z granicą: nie.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OUZ-1 PL.ZIPOG.1261.POG/ouz/1	obszar uzupełnienia zabudo- wy	1 200,00 m²	50,00%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: tak.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OZS-1 PL.ZIPOG.1261.POG/ozs/1	obszar zabudowy śródmiej- skiej	200,00 m²	8,33%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OSDIS-1 PL.ZIPOG.1261.POG/osdis/1	standard dostępności — szkoła podstawowa	2 400,00 m²	100,00%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Identyfikator aktu	PL.ZIPOG.1261.POG Plan ogólny gminy — Dla terenu oznaczonego symbolem ustala się następujące zasa- dy kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: maksymalna wysokość zabudowy mierzo
Uchwała (wg aktu)	CXII/3021/2026 z 11.03.2026
Wersja aktu	20260315T120000 (początek wersji 15.03.2026 12:00)
Identyfikator publikacji	PL.ZIPOG.1261.POG_20260315T120000
Początek obowiązywania wersji (wg APP)	01.04.2026
Data publikacji zbioru (CSW)	20.03.2026
Wydanie danych	#12 (RU POG 2026-09-19), pobrano 20.09.2026 09:29
SHA-256 artefaktu	cc3
GML wersji aktu	Rejestr Urbanistyczny — WFS APP
Karta metadanych (CSW)	metadane CSW niedostępne

Tabela 4.8. Dokumenty formalne aktu


Brak zapisanych dokumentów formalnych aktu.

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG dla tej analizy.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody



Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 79a90e006255b443...; PNG fe7439efc140a3ed.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

- Obszar zagrożenia powodziowego (ISOK)
- Forma ochrony przyrody (GDOŚ)
- Obrys działki
- poziome kreskowanie
- wypełnienie z kropek, obrys przerywany
- wypełnienie jednolite

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	sprawdzono
Relacja z działką	obiekty przecinają działkę
Obiekty	1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)
Łączne pokrycie działki	300,00 m² (12,50%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia
Źródło	ISOK WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Klasa prawdopodobieństwa	Okres powtarzalności	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q1%	100 lat	średni	300,00 m²	12,50%	ISOK.OZP.Q1.4123

Część działki leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%). Pewność danych: 90,0% (wysoka).

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji		sprawdzono			
Relacja z działką		obiekty przecinają działkę			
Obiekty		1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)			
Łączne pokrycie działki		2 400,00 m² (100,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia			
Źródło		GDOŚ WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)			

Rodzaj formy ochrony	Nazwa	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
obszar chronione-go krajobrazu	Bielańsko-Tyniecki Obszar Chronione-go Krajobrazu	niski	2 400,00 m²	100,00%	GDOŚ.0ChK.12

Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu. Pewność danych: 90,0% (wysoka).

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	zmierzone
Najniższa wysokość (Hmin)	211,4 m wynik obliczenia
Najwyższa wysokość (Hmax)	213 m wynik obliczenia
Deniwelacja (Hmax – Hmin)	1,6 m wynik obliczenia
Siatka próbkowania usługi	5 m
Liczba punktów siatki	96
Źródło	NMT GUGiK — pobrano 20.09.2026 09:29 (HTTP 200)

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Nie liczono pochodnych rastra NMT dla tej analizy — brak statystyk nie oznacza płaskiego terenu.

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufory sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	powiat m. Kraków
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Powiat publikuje dane GESUT; podgląd nie służy do obliczania odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufory sieci (przybliżenie)

Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
--

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Status kompletności i świeżość dotyczą każdej sekcji osobno — żaden zbiorczy status nie gwarantuje kompletności całego raportu. Ocena została wystawiona i zapisana razem z analizą (punkt odniesienia: 20.09.2026 09:30; polityka *quality-policy/1+2e0adf938c7b*). Brak pokrycia źródła, błąd źródła i stary pomiar są odrębnymi stanami; brak danych nie oznacza braku ograniczenia.

Tabela 8.1. Macierz kompletności i świeżości sekcji (ocena historyczna)

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Działka i geo- metria (§1)	sprawdzono	ULDK uldk	20.09.2026 09:29	—	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	—
MPZP (§3)	częściowo wymaga weryfi- kacji	MPZP wektor gminy mpzp_ru	20.09.2026 09:29	#7	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	sprzeczne wartości para- metrów w uchwale [MPZP_PARAMETER_CONFLICT] źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfi- kacji [SOURCE_REVIEW_REQUIRED]
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono	RU WFS APP pog_app	20.09.2026 09:29	#12	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	—
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono	RU WFS APP pog_app	20.09.2026 09:29	#12	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	—
Zagrożenie po- wodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	ISOK WFS isok	20.09.2026 09:29	—	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	GDOŚ WFS gdos	20.09.2026 09:29	—	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	NMT GUGiK nmt	20.09.2026 09:29	—	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Uzbrojenie te- renu (KIUT) (§7)	częściowo	KIUT (GUGiK) kiut_wms	20.09.2026 09:29	—	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	podgląd nie jest geome- trią sieci — brak odległo- ści i liczby sieci [KIUT_PREVIEW_ONLY]

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Transport i do- stęp do drogi (§7)	poza zakresem	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	brak potwierdzonego kon- traktu źródła danych (BK-305) [NO_SOURCE_CONTRACT]
Relacja MPZP- POG (§4)	nieustalone	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	nie wykonano oceny rela- cji MPZP-POG [COMPATIBILITY_NOT_ASSESS ED] sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła [DERIVED_SECTION]

Suma kontrolna macierzy (SHA-256 treści oceny, bez chwili eksportu):
c69444d7af44161cdd2d8a7d914799b36317e09db049c4e9acadd5c63fc6f0bf.

Tabela 8.2. Legenda statusów i świeżości

Znacznik	Znaczenie
sprawdzono (w tej anali- zie)	źródło zwróciło wynik zgodny z kontraktem; pusty wynik oznacza sprawdzony brak obiektów, a nie brak ograniczeń poza zakresem źródła
częściowo (w tej analizie)	wynik jest niepełny albo obniżonej pewności (np. strefa bez wektora, podgląd zamiast geometrii, sprzeczne parametry)
brak pokrycia źródła	źródło potwierdziło brak danych dla tego obszaru (np. poza zasięgiem NMT albo powiat nie publikuje GESUT) — to nie jest błąd źródła i nie dowodzi braku ograniczeń
źródło niedostępne	próba pobrania nie powiodła się (limit czasu, błąd HTTP, odpowiedź niezgodna z kontraktem) — wynik nie jest znany
błąd sprawdzenia	nieoczekiwany błąd przetwarzania sekcji — wynik nie jest znany
nieustalone (w tej anali- zie)	brak zapisanego wyniku albo niemożliwe rozstrzygnięcie; brak danych nie oznacza braku ograni- czenia ani braku planu
poza zakresem (w tej analizie)	sekcja nie jest analizowana, bo brakuje potwierdzonego kontraktu źródła
oczekuje na dane użytkownika	analiza wstrzymana do czasu podania danych przez użytkownika
aktualne wg reguły (w tej analizie)	wiek danych w punkcie odniesienia mieści się w regule wieku przypisanej do źródła
starsze niż reguła	wiek danych w punkcie odniesienia przekracza regułę wieku źródła — dane mogą nie odzwiercie- dlać bieżącego stanu źródła
świeżość nieustalona (w tej analizie)	brak reguły wieku dla źródła, brak czasu pobrania albo czas nieprawidłowy — system nie zgaduje terminu ważności

Tabela 8.3. Wiek danych na dzień eksportu (ostrzeżenie dodatkowe)

Eksport: 29.09.2026 21:24. Tabela porównuje czas pobrania z dniem eksportu według reguły źródła zapisanej z oceną. Jest to osobne ostrzeżenie — **nie zmienia oceny historycznej z tabeli 8.1** ani sumy kontrolnej macierzy.

Ostrzeżenie: na dzień eksportu dane sekcji: Zagrożenie powodziowe (ISOK), Formy ochrony przyrody (GDOŚ), Teren (NMT) są starsze niż reguła wieku ich źródeł. Aby uzyskać bieżący stan, wykonaj nową analizę.

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
Działka i geometria	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
MPZP	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — strefy planistyczne	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — OUZ, OZS, OSDIS	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	9 dni	starsze niż reguła stare	starsze niż reguła wieku źródła w dniu eksportu
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	9 dni	starsze niż reguła stare	starsze niż reguła wieku źródła w dniu eksportu
Teren (NMT)	9 dni	starsze niż reguła stare	starsze niż reguła wieku źródła w dniu eksportu
Uzbrojenie terenu (KIUT)	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Transport i dostęp do drogi	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Relacja MPZP-POG	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych

Tabela 8.4. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	MPZP_PARAMETER_CONFLI CT	mpzp	Uchwała zawiera sprzeczne wartości liczby kondygnacji.

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Sygnatura stanu wydań: sig-123

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Tabela 9.4. Provenance map raportu

System analizy warunków przestrzennych działki — strona 34 z 41

Podkład		neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT
Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	e6d51684d499d823d822204479804c4ffede8faa80c3233399ba0f2ee5df115a
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	narysowana	72230050a920c5bc1a2548a6e123548b482cb1e3f8553aa4eb53b10cfda4abda
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	narysowana	f1e3665f8bedc3d33267d19479e4b3cb1442043789ad1e851f30790f6a4bb441
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	narysowana	fe7439efc140a3ed9fd9117570fd264ee342d2648807545b230af0c68b07efe1

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Uchwała zawiera sprzeczne wartości parametrów MPZP; żadna nie została wybrana automatycznie.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
<code>analysis_id</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	0 wart.; null/puste: 1
<code>status</code>	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>analyzed_at</code>	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.parcel_identifier</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.geometry_geojson</code>	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.metrics.*</code>	1	Tabela 1.2 — pole [m ² , ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.buildable_area_geojson</code>	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.source.*</code>	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
<code>buildable_area_sqm</code>	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m ²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].is_dominant</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].assignment_method</code>	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_review_required</code>	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].*</code>	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacz [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	619 wart.; null/puste: 56
<code>mpzp_zones[].source.*</code>	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	18 wart.; null/puste: 4
<code>mpzp_zones[].*</code>	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	24 wart.; null/puste: 6
<code>manual_zone_required</code>	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
manual_zone_context.document.preview_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.symbol_allowed_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshocie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API, a w pakiecie audytowym (BK-505) tylko gdy katalog źródeł zezwala na redystrybucję surowych danych	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshocie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshocie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshocie
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	2 wart.; null/puste: 0
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	16 wart.; null/puste: 2
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	32 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	32 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	32 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	288 wart.; null/puste: 64

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	32 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].primary_profile[*]	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	96 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].additional_profiles[*]	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	48 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	81 wart.; null/puste: 15
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	21 wart.; null/puste: 11
pog.zones[*]	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	160 wart.; null/puste: 32
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
pog.ouz[*]	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
pog.downtown_areas[*]	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
pog.social_infrastructure_standard_areas[*]	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	2 wart.; null/puste: 0
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	14 wart.; null/puste: 8
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 6
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	14 wart.; null/puste: 8
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	14 wart.; null/puste: 4
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	brak obiektu w snapshotcie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2-6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	6 wart.; null/puste: 2
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GE-SUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 0
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
section_quality.legend	8	Tabela 8.2 — legenda statusów, świeżości i kodów powodów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
section_quality.sections[].*	8	Tabela 8.1 — macierz sekcji: status, źródło, pobranie, wydanie, weryfikacja, świeżość, powody; tabela 8.3 — wiek na dzień eksportu	metadane	122 wart.; null/puste: 48
section_quality.*	8	Tabele 8.1 i 9.3 — wersja polityki, punkt odniesienia, pochodzenie i suma kontrolna macierzy	metadane	5 wart.; null/puste: 0
warnings[].*	8	Tabela 8.4 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	4 wart.; null/puste: 0
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	46 wart.; null/puste: 20
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshocie