

Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-
v2/2026.09.29-1

Działka	126101_1.0001.2417/5
Identyfikator analizy	nie określono
Data analizy (stan danych)	20.09.2026 09:30
Status analizy	partial — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”
Raport wygenerowano	29.09.2026 21:24 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki	2
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań	4
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	5
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS	8
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody	12
6. Teren (NMT)	14
7. Infrastruktura i transport	15
8. Jakość i kompletność analizy	16
9. Źródła i provenance	19
10. Ograniczenia interpretacyjne	21
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu	22

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.


1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	126101_1.0001.2417/5 fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	identyfikator nie określono — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”)
Data analizy	20.09.2026 09:30
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	2 400,00 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	0,2400 ha wynik obliczenia
Obwód	200,00 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	1 664,00 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny d76f88ca2850fa4f...; PNG e6d51684d499d823... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

-  Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) przybliżenie
-  Obrys działki

wypełnienie jednolite
wypełnienie jednolite


2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	Pole 2 400,00 m², obwód 200,00 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	częściowo weryfikacja	2 strefy: MN.1 (62,50%), U.2 (37,50%). sprzeczne wartości parametrów w uchwale; źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfikacji	fakt źródłowy
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono weryfikacja	Status aktu: projekt aktu — niewiążący. Strefy: 1SW (33,33%), 2SJ (33,33%), 3SU (33,33%). Zastrzeżenia: projekt aktu — niewiążący. wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono weryfikacja	OUZ: OUZ-1 50,00%; OZS: OZS-1 8,33%; OSDIS: OSDIS-1 100,00%. wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 300,00 m² (12,50% działki).	wynik obliczenia
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 2 400,00 m² (100,00% działki).	wynik obliczenia
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	Deniwelacja 1,6 m (Hmin 211,4 m, Hmax 213 m).	wynik obliczenia
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	częściowo	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakresem	Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305). brak potwierdzonego kontraktu źródła danych (BK-305)	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone	Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG. nie wykonano oceny relacji MPZP-POG; sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła	—

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)



Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę. Strefy MPZP (symbol podpisany na mapie). Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #7. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny d76f88ca2850fa4f...; PNG 72230050a920c5bc... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	MN.1 — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	wypełnienie jednolite
	U.2 — zabudowa usługowa	wypełnienie jednolite
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 3.1. Strefy MPZP przecinające działkę (każda strefa osobno)

Lp.	Symbol	ID wydzielenia / sposób przypisania	Pole [m²]	Udział [%]	Plan (akt), wersja, wydanie	Źródło
1	MN.1 największy udział wymaga weryfikacji	PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/ wydzielenie/MN.1 przecięcie z wektorem wydzielenia	1 500,00 m²	62,50%	PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17 wersja 20190517T000000 wydanie danych #7	MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka)
2	U.2	PL.ZIP0Z.1261.MPZP-2019-17/ wydzielenie/U.2 przecięcie z wektorem wydzielenia	900,00 m²	37,50%	PL.ZI-POZ.1261.MPZP-2019-17 wersja 20190517T000000 wydanie danych #7	MPZP wektor gminy, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #7; pewność 90,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; wartości nie są korygowane do sumy 100%).

Tabela 3.2. Parametry stref z jednostkami (bez uśredniania pomiędzy strefami)

Strefa	Parametr	Wartość	Evidence	Rodzaj
MN.1	Przeznaczenie podstawowe	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	—	fakt źródłowy
MN.1	Przeznaczenie uzupełniające	nie określono	—	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalna wysokość zabudowy	9 m	[E1]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	sprzecznosc wymaga weryfikacji — kandydaci: 2 kondygn. [E2]; 3 kondygn. [E3]	[E2], [E3]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	30%	[E4]	fakt źródłowy
MN.1	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40%	[E5]	fakt źródłowy
MN.1	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,8	[E6]	fakt źródłowy
MN.1	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	0	[E7]	fakt źródłowy
U.2	Przeznaczenie podstawowe	zabudowa usługowa	—	fakt źródłowy
U.2	Przeznaczenie uzupełniające	zieleń urządzona	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalna wysokość zabudowy	12 m	[E8]	fakt źródłowy
U.2	Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalny udział powierzchni zabudowy	0%	[E9]	fakt źródłowy
U.2	Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy
U.2	Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	nie określono	—	fakt źródłowy

Tabela 3.3. Evidence parametrów z uchwały

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E1	MN.1 — Maksymalna wysokość zabudowy	9 m dosłownie: „9.0 m”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 1, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 9 m, dla budynków gospodarczych 5 m.”
E2	MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych sprzecznakandydatura weryfikacja	2 dosłownie: „2”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 2, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2.”

Ref.	Strefa / parametr	Wartość	Miejsce w dokumencie	Fragment dowodowy
E3	MN.1 — Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych sprzeczną kandydaturą weryfikacja	3 dosłownie: „3”	dokument [D1] str. 31, segment §21 ust. 1, jednostka #310 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 61,0%	„Dopuszcza się trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe.”
E4	MN.1 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy	30% dosłownie: „30.0 percent”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 3, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej.”
E5	MN.1 — Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej	40% dosłownie: „40.0 percent”	dokument [D1] str. 12, segment §8 ust. 2 pkt 4, jednostka #120 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki.”
E6	MN.1 — Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	0,8 dosłownie: „0.8”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 5, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.”
E7	MN.1 — Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy	0 dosłownie: „0.0”	dokument [D1] str. 13, segment §8 ust. 2 pkt 6, jednostka #130 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.”
E8	U.2 — Maksymalna wysokość zabudowy	12 m dosłownie: „12.0 m”	dokument [D2] str. 15, segment §9 ust. 2 pkt 1, jednostka #150 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 12 m.”
E9	U.2 — Maksymalny udział powierzchni zabudowy	0% dosłownie: „0.0 percent”	dokument [D2] str. 15, segment §9 ust. 2 pkt 3, jednostka #150 tekst PDF, mpzp-parser/3.2; pewność 86,0%	„Zakaz lokalizacji nowych budynków — powierzchnia zabudowy 0%.”


Ref.	SHA-256 dokumentu uchwały	Wersja dokumentu
D1	aa1	41
D2	bb2	41

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	projekt aktu — niewiążący fakt źródłowy dane niewiążące
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne dostępne dla działki
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 20.09.2026 09:29)
Podstawa statusu	Rejestr Urbanistyczny — CSW (urzędowe) — kod wybranyPrzedmiotUstaień, 20.09.2026 09:29 data_release:12; RU CSW rekord PL.ZIP0G.1261.POG źródło pog_app
Uchwała	CXII/3021/2026 z 11.03.2026
Pewność i weryfikacja	90,0% (wysoka) wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji

Projekt aktu nie jest wiążący i nie może być traktowany jak prawo miejscowe.



Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS. Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: #12. Styl POG 2026.09.29-1 (analiza sprzed zapisu stylu — użyto bieżącego). Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny d76f88ca2850fa4f...; PNG c3ac8645c37a7f3c... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

- SW — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

SJ — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

SU — strefa usługowa

OUZ — obszar uzupełnienia zabudowy

OZS — obszar zabudowy śródmiejskiej

OSDIS — obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej

Obrys działki
- poziome kreskowanie, obrys przerywany

poziome kreskowanie, obrys przerywany

poziome kreskowanie, obrys przerywany

ukośne kreskowanie, obrys przerywany

wypełnienie z kropek, obrys przerywany

kratka pionowo-pozioma, obrys przerywany

wypełnienie jednolite

Status aktu: projekt — dane niewiążące — projekt / dane niewiążące.

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
1SW PL.ZIPOG.1261.POG/strefa/1SW największy udział	SW	800,00 m²	33,33%	projekt aktu — niewiążący projekt / dane niewiążące	GML obiektu 20260311T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
2SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/2SJ	SJ	800,00 m²	33,33%	projekt aktu — niewiążący projekt / dane niewiążące	GML obiektu 20260312T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)
3SU PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/3SU	SU	800,00 m²	33,33%	projekt aktu — niewiążący projekt / dane niewiążące	GML obiektu 20260313T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Suma udziałów wierszy: 100,00% (odchylenie od 100%: 0,00 pp; bez korekty zaokrągłeń).

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
1SW PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/1SW	1,2	16 m	40%	30%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi
2SJ PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/2SJ	0,6	12 m	35%	50%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	nie określono
3SU PL.ZIP0G.1261.P0G/strefa/3SU	1	nie określono	60%	0%	zabudowaMieszkaniowa — zabudowa mieszkaniowa	usługi — usługi

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: ProfilFunkcjonalnyKod (APP 2024).

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **tak**; łącznie 1 200,00 m² (50,00%); styk z granicą: nie.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OUZ-1 PL.ZIP0G.1261.P0G/ouz/1	obszar uzupełnienia zabudowy	1 200,00 m²	50,00%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **tak**.

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OZS-1 PL.ZIP0G.1261.P0G/ozs/1	obszar zabudowy śródmiejskiej	200,00 m²	8,33%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

ID / symbol	Etykieta	Pole [m²]	Udział [%]	Styk	Źródło
OSDIS-1 PL.ZIPOG.1261.POG/osdis/1	standard dostępności — szkoła podstawowa	2 400,00 m²	100,00%	nie	20260315T120000 RU WFS APP, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200, wydanie #12; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Identyfikator aktu	PL.ZIPOG.1261.POG Plan ogólny gminy Kraków — założyć gęślą jaźń
Uchwała (wg aktu)	CXII/3021/2026 z 11.03.2026
Wersja aktu	20260315T120000 (początek wersji 15.03.2026 12:00)
Identyfikator publikacji	PL.ZIPOG.1261.POG_20260315T120000
Data początkowa w atrybucie APP (akt niewiążący)	01.04.2026
Data publikacji zbioru (CSW)	20.03.2026
Wydanie danych	#12 (RU POG 2026-09-19), pobrano 20.09.2026 09:29
SHA-256 artefaktu	cc3
GML wersji aktu	Rejestr Urbanistyczny — WFS APP
Karta metadanych (CSW)	metadane CSW niedostępne

Tabela 4.8. Dokumenty formalne aktu


Brak zapisanych dokumentów formalnych aktu.

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Nie wykonano oceny relacji MPZP-POG dla tej analizy.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody



Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Układ EPSG:2180; podziałka 10 m; 1 piksel obrazu = 0,08 m w terenie. Kadr: 565 994–566 066 m (X), 243 996–244 044 m (Y). Dane: pobrane 20.09.2026 09:29; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny d76f88ca2850fa4f...; PNG fe7439efc140a3ed.... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	Obszar zagrożenia powodziowego (ISOK)	poziome kreskowanie
	Forma ochrony przyrody (GDOŚ)	wypełnienie z kropek, obrys przerywany
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	sprawdzono				
Relacja z działką	obiekty przecinają działkę				
Obiekty	1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)				
Łączne pokrycie działki	300,00 m² (12,50%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia				
Źródło	ISOK WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)				

Klasa prawdopodobieństwa	Okres powtarzalności	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q1%	100 lat	średni	300,00 m²	12,50%	ISOK.OZP.Q1.4123

Część działki leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%). Pewność danych: 90,0% (wysoka).

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji		sprawdzono			
Relacja z działką		obiekty przecinają działkę			
Obiekty		1 (przecięcie: 1, styk granicy: 0)			
Łączne pokrycie działki		2 400,00 m² (100,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia			
Źródło		GDOŚ WFS, pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)			

Rodzaj formy ochrony	Nazwa	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
obszar chronione-go krajobrazu	Bielańsko-Tyniecki Obszar Chronione-go Krajobrazu	niski	2 400,00 m²	100,00%	GDOŚ.0ChK.12

Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu. Pewność danych: 90,0% (wysoka).

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	zmierzone
Najniższa wysokość (Hmin)	211,4 m wynik obliczenia
Najwyższa wysokość (Hmax)	213 m wynik obliczenia
Deniwelacja (Hmax – Hmin)	1,6 m wynik obliczenia
Siatka próbkowania usługi	5 m
Liczba punktów siatki	96
Źródło	NMT GUGiK — pobrano 20.09.2026 09:29 (HTTP 200)

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Nie liczono pochodnych rastra NMT dla tej analizy — brak statystyk nie oznacza płaskiego terenu.

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufor sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	powiat m. Kraków
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 20.09.2026 09:29, HTTP 200; pewność 90,0% (wysoka)

Powiat publikuje dane GESUT; podgląd nie służy do obliczania odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufor sieci (przybliżenie)

Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
--

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Status kompletności i świeżość dotyczą każdej sekcji osobno — żaden zbiorczy status nie gwarantuje kompletności całego raportu. Ocena została wystawiona i zapisana razem z analizą (punkt odniesienia: 20.09.2026 09:30; polityka *quality-policy/1+2e0adf938c7b*). Brak pokrycia źródła, błąd źródła i stary pomiar są odrębnymi stanami; brak danych nie oznacza braku ograniczenia.

Tabela 8.1. Macierz kompletności i świeżości sekcji (ocena historyczna)

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Działka i geo- metria (§1)	sprawdzono	ULDK uldk	20.09.2026 09:29	—	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	—
MPZP (§3)	częściowo wymaga weryfi- kacji	MPZP wektor gminy mpzp_ru	20.09.2026 09:29	#7	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	sprzeczne wartości para- metrów w uchwale [MPZP_PARAMETER_CONFLICT] źródło oznaczyło wynik jako wymagający weryfi- kacji [SOURCE_REVIEW_REQUIRED]
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	RU WFS APP pog_app	20.09.2026 09:29	#12	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED]
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	RU WFS APP pog_app	20.09.2026 09:29	#12	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED]
Zagrożenie po- wodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	ISOK WFS isok	20.09.2026 09:29	—	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	GDOŚ WFS gdos	20.09.2026 09:29	—	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Teren (NMT) (§6)	sprawdzono	NMT GUGiK nmt	20.09.2026 09:29	—	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Uzbrojenie te- renu (KIUT) (§7)	częściowo	KIUT (GUGiK) kiut_wms	20.09.2026 09:29	—	świeżość nieusta- lona wiek mniej niż 1 dzień; brak reguły wieku	podgląd nie jest geome- trią sieci — brak odległo- ści i liczby sieci [KIUT_PREVIEW_ONLY]

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Transport i do- stęp do drogi (§7)	poza zakresem	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	brak potwierdzonego kon- traktu źródła danych (BK-305) [NO_SOURCE_CONTRACT]
Relacja MPZP- POG (§4)	nieustalone	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	nie wykonano oceny rela- cji MPZP-POG [COMPATIBILITY_NOT_ASSESS ED] sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła [DERIVED_SECTION]

Suma kontrolna macierzy (SHA-256 treści oceny, bez chwili eksportu):
2b2cd668a128e9f9285357369fc020e81301fe025811d5d7e7ae38856ff0be23.

Tabela 8.2. Legenda statusów i świeżości

Znacznik	Znaczenie
sprawdzono (w tej anali- zie)	źródło zwróciło wynik zgodny z kontraktem; pusty wynik oznacza sprawdzony brak obiektów, a nie brak ograniczeń poza zakresem źródła
częściowo (w tej analizie)	wynik jest niepełny albo obniżonej pewności (np. strefa bez wektora, podgląd zamiast geometrii, sprzeczne parametry)
brak pokrycia źródła	źródło potwierdziło brak danych dla tego obszaru (np. poza zasięgiem NMT albo powiat nie publi- kuje GESUT) — to nie jest błąd źródła i nie dowodzi braku ograniczeń
źródło niedostępne	próba pobrania nie powiodła się (limit czasu, błąd HTTP, odpowiedź niezgodna z kontraktem) — wynik nie jest znany
błąd sprawdzenia	nieoczekiwany błąd przetwarzania sekcji — wynik nie jest znany
nieustalone (w tej anali- zie)	brak zapisanego wyniku albo niemożliwe rozstrzygnięcie; brak danych nie oznacza braku ograni- czenia ani braku planu
poza zakresem (w tej analizie)	sekcja nie jest analizowana, bo brakuje potwierdzonego kontraktu źródła
oczekuje na dane użytkownika	analiza wstrzymana do czasu podania danych przez użytkownika
aktualne wg reguły (w tej analizie)	wiek danych w punkcie odniesienia mieści się w regule wieku przypisanej do źródła
starsze niż reguła	wiek danych w punkcie odniesienia przekracza regułę wieku źródła — dane mogą nie odzwiercie- dlać bieżącego stanu źródła
świeżość nieustalona (w tej analizie)	brak reguły wieku dla źródła, brak czasu pobrania albo czas nieprawidłowy — system nie zgaduje terminu ważności

Tabela 8.3. Wiek danych na dzień eksportu (ostrzeżenie dodatkowe)

Eksport: 29.09.2026 21:24. Tabela porównuje czas pobrania z dniem eksportu według reguły źródła zapisanej z oceną. Jest to osobne ostrzeżenie — **nie zmienia oceny historycznej z tabeli 8.1** ani sumy kontrolnej macierzy.

Ostrzeżenie: na dzień eksportu dane sekcji: Zagrożenie powodziowe (ISOK), Formy ochrony przyrody (GDOŚ), Teren (NMT) są starsze niż reguła wieku ich źródeł. Aby uzyskać bieżący stan, wykonaj nową analizę.

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
Działka i geometria	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadzujemy

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
MPZP	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — strefy planistyczne	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
POG — OUZ, OZS, OSDIS	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	9 dni	starsze niż reguła stare	starsze niż reguła wieku źródła w dniu eksportu
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	9 dni	starsze niż reguła stare	starsze niż reguła wieku źródła w dniu eksportu
Teren (NMT)	9 dni	starsze niż reguła stare	starsze niż reguła wieku źródła w dniu eksportu
Uzbrojenie terenu (KIUT)	9 dni	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Transport i dostęp do drogi	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Relacja MPZP-POG	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych

Tabela 8.4. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	MPZP_PARAMETER_CONFLI CT	mpzp	Uchwała zawiera sprzeczne wartości liczby kondygnacji.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
ULDK (uldk) https://uldk.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
RU WFS APP (pog_app) https://ru-wfs-app.example.test/usluga	2026-09-19 wydanie #12	20.09.2026 09:29	200	cc3	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
MPZP wektor gminy (mpzp_ru) https://mpzp-wektor-gminy.example.test/usluga	— wydanie #7	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
ISOK WFS (isok) https://isok-wfs.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
GDOŚ WFS (gdos) https://gdoś-wfs.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT GUGiK (nmt) https://nmt-gugik.example.test/usluga	—	20.09.2026 09:29	200	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #7, #12.
Sygnatura stanu wydań: sig-123

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	analysis-v9
Układ raportu	report-v2/2026.09.29-1
Wynik POG	2.4
Ocena relacji MPZP-POG	nie określono
Sekcje ryzyka	1.0
Macierz jakości sekcji	1.0
Polityka jakości (wersja)	quality-policy/1+2e0adf938c7b
Teren (NMT)	1.1
Teren — raster	nie określono

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)
Konfiguracja renderowania	report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.09.29-1
Hash semantyczny (dane + konfiguracja)	d76f88ca2850fa4f3d5d9e9ad9b847682cd39b7c26635ccf634905553dd2b37c zgodność z zapisem: tak
Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf SHA-256 fontu: 57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e

Podkład		neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT
Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	e6d51684d499d823d822204479804c4ffede8faa80c3233399ba0f2ee5df115a
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	narysowana	72230050a920c5bc1a2548a6e123548b482cb1e3f8553aa4eb53b10cfda4abda
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	narysowana	c3ac8645c37a7f3cee678dea3dda2b4aec6ca8b7bd2b2024fe41d55da03c0c0f
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	narysowana	fe7439efc140a3ed9fd9117570fd264ee342d2648807545b230af0c68b07efe1

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Status prawny POG: projekt aktu — niewiążący.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Uchwała zawiera sprzeczne wartości parametrów MPZP; żadna nie została wybrana automatycznie.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshocie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
<code>analysis_id</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	0 wart.; null/puste: 1
<code>status</code>	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>analyzed_at</code>	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.parcel_identifier</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.geometry_geojson</code>	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.metrics.*</code>	1	Tabela 1.2 — pole [m ² , ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.buildable_area_geojson</code>	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.source.*</code>	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
<code>buildable_area_sqm</code>	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m ²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].is_dominant</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].assignment_method</code>	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_review_required</code>	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	2 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshocie
<code>mpzp_zones[].parameters[].*</code>	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacz [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	124 wart.; null/puste: 11
<code>mpzp_zones[].source.*</code>	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	18 wart.; null/puste: 4
<code>mpzp_zones[].*</code>	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	24 wart.; null/puste: 6
<code>manual_zone_required</code>	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
manual_zone_context.document.p_review_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_authorized_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshotcie
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API, a w pakiecie audytowym (BK-505) tylko gdy katalog źródeł zezwala na redystrybucję surowych danych	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	2 wart.; null/puste: 0
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	16 wart.; null/puste: 2
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	27 wart.; null/puste: 6

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].primary_profile[*]	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].additional_profiles[*]	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 1
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	3 wart.; null/puste: 0
pog.zones[*]	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	15 wart.; null/puste: 3
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
pog.ouz[*]	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
pog.downtown_areas[*]	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	8 wart.; null/puste: 3
pog.social_infrastructure_standard_areas[*]	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	0 wart.; null/puste: 1
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	9 wart.; null/puste: 2
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	2 wart.; null/puste: 0
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	14 wart.; null/puste: 8
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	12 wart.; null/puste: 6
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	14 wart.; null/puste: 8
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	14 wart.; null/puste: 4
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	brak obiektu w snapshotcie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2-6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshocie
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	6 wart.; null/puste: 2
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	7 wart.; null/puste: 4
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GE-SUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 0
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshocie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshocie
section_quality.legend	8	Tabela 8.2 — legenda statusów, świeżości i kodów powodów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
section_quality.sections[].*	8	Tabela 8.1 — macierz sekcji: status, źródło, pobranie, wydanie, weryfikacja, świeżość, powody; tabela 8.3 — wiek na dzień eksportu	metadane	124 wart.; null/puste: 46
section_quality.*	8	Tabele 8.1 i 9.3 — wersja polityki, punkt odniesienia, pochodzenie i suma kontrolna macierzy	metadane	5 wart.; null/puste: 0
warnings[].*	8	Tabela 8.4 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	4 wart.; null/puste: 0
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	46 wart.; null/puste: 20
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshocie