

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki

Raport wygenerowano: 28.09.2026 10:26

Miniatura poglądowa: obrys działki na podkładzie mapowym z nakładką uzbrojenia terenu (KIUT) pobraną przy generowaniu raportu. Nakładka WMS nie jest geometrią sieci ze snapshotu analizy i nie pozwala stwierdzić, czy dana sieć leży na działce.

Parametry geometryczne

Powierzchnia	10 000,00 m²
Powierzchnia (ha)	1,0000 ha
Obwód	400,00 m
Geometria poprawna	Tak
Geometria naprawiana	Nie
Szacowany obszar zabudowy (przybliżenie techniczne)	8 464,00 m²

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Dane niedostępne — nie znaleziono ani nie sprawdzono stref MPZP przecinających działkę.

Plan Ogólny Gminy (POG) i Obszar Uzupełnienia Zabudowy (OUZ)

Status prawny aktu	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne dostępne dla działki
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 16.07.2026 12:00)
Podstawa statusu	POG_GMINA_WMS — kod http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/legalForce https://pog.example.test/wms
Strefa planistyczna	SJ
Obszar Uzupełnienia Zabudowy (OUZ)	Nie
Udział OUZ w działce	0,0% (0,00 m²)
Dotyka granicy OUZ	Nie
Obszar śródmiejski	Nie
Numer uchwały	X/42/2026
Data uchwały	10.02.2026

Strefy planistyczne przecinające działkę

Strefa	Powierzchnia	Udział	Intensywność	Wysokość	Zabudowa	Biologicznie czynna	Źródło
SJ	10 000,00 m²	100,0%	—	—	—	—	—

wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji

Pewność danych: 90,0% (wysoka)

Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna

Ustalenia MPZP i POG są przedstawione osobno w sekcjach powyżej. Ta sekcja nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Wynik oceny	nieustalone — brak danych lub reguły (unknown, MPZP_ZONES_MISSING) wymaga weryfikacji
Stan prawny na dzień	16.07.2026
Zestaw reguł	mpzp-pog-function-table v1.0
Uzasadnienie	POG obowiązuje, ale analiza nie ustaliła strefy MPZP; brak danych MPZP nie oznacza braku ograniczeń.
Reguła agregacji	Najsłabsze ogniwo, bez uśredniania: incompatible, jeżeli którakolwiek para stref jest rozbieżna; w przeciwnym razie unknown, jeżeli którakolwiek para nie ma reguły lub danych; następnie uncertain; compatible wyłącznie wtedy, gdy wszystkie pary są compatible, są zidentyfikowane przestrzennie i razem pokrywają całą działkę. Parametry różnych stref nie są łączone.

Źródło oceny	Odniesienie i wersja
Tabela reguł funkcja MPZP × strefa POG	Jawna tabela reguł informacyjnych systemu (app/core/planning_compatibility.py, zestaw mpzp-pog-function-table v1.0): funkcja MPZP × typ strefy planistycznej POG. Tabela nie jest wykładnią prawa. wersja 1.0 stan na 16.07.2026
POG	https://bip.example.test/pog.gml stan na 16.07.2026

Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną opartą na jawnej tabeli reguł systemu. Nie jest opinią prawną i nie przesądza o prawnej możliwości zabudowy działki — o niej rozstrzygają ustalenia obowiązujących aktów i właściwy organ.

Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT
-----------------	------------------------------------

Powiat	Warszawa
Warstwa podglądowa potwierdzona	Tak
Źródło	KIUT (GUGiK)
Sprawdzono	28.09.2026 10:00

Podgląd nie służy do odległości.

Kolory poglądowego obrazu WMS (styl GUGiK): energetyka — czerwony, woda — niebieski, kanalizacja — brązowy, gaz — żółty.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS.

Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci, a linia na obrazie nie jest geometrią do pomiaru przecięcia.

Infrastruktura i sieci uzbrojenia terenu

Dane niedostępne — nie wykryto ani nie sprawdzono sieci uzbrojenia terenu.

Ryzyka i formy ochrony

Dane niedostępne — nie wykryto ani nie sprawdzono ryzyk ani form ochrony.

Rzeźba terenu (NMT)

Status pomiaru	zmierzono
Najniższa wysokość (Hmin)	112,3 m
Najwyższa wysokość (Hmax)	115,7 m
Deniwelacja (Hmax – Hmin)	3,4 m
Siatka próbkowania usługi	4 m
Liczba punktów siatki	676
Źródło	NMT — pobrano 28.09.2026 10:26 (HTTP 200) SHA-256 odpowiedzi: 912ed836be23cb99ed3899129b8b9fd5f6e8b2f99cbb5e4aa04ea97f509043ec

Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Status obliczeń	zmierzono
Rozdzielczość danych źródłowych	1 m

Zmierzona część działki	100,0% (10000 z 10000 pikseli)
Wysokości z rastra (min / śr. / max)	105,19 m / 114,26 m / 116,22 m
Algorytm	horn1981-3x3-v1; klasy slope-classes-pl-v1

Spadek	Stopnie	Procent
Średni	4,22°	9,54%
Mediana	1,47°	2,57%
P90	9,10°	16,01%
Maksymalny	78,44°	488,97%

Klasa nachylenia	Powierzchnia	Udział
płaski (< 2%)	3 648 m ²	36,5%
łagodny (2-5%)	3 858 m ²	38,6%
umiarkowany (5-10%)	1 128 m ²	11,3%
znaczny (10-15%)	316 m ²	3,2%
stromy (15-30%)	435 m ²	4,3%
bardzo stromy (≥ 30%)	615 m ²	6,2%

Ekspozycja: rozproszona — brak dominującego kierunku (średni azymut 91°, wypadkowa 0,2).

Profil wysokościowy: od 637 000, 486 050 do 637 100, 486 050 (EPSG:2180), długość 100 m, krok 1 m, 101 próbek.



Pokrycie WCS	DTM_PL-KRON86-NH_TIFF — układ wysokości PL-KRON86-NH
Okno rastra	105 × 105 px, bufor 2 m bbox EPSG:2180: 636 997,343, 485 997,669, 637 102,343, 486 102,669
NoData	GDAL_NODATA (jeśli zadeklarowane), NaN oraz niezadeklarowane 0.0 poza zasięgiem danych (kontrakt WCS NMT potwierdzony 2026-09-28)
Środowisko	GDAL 3.10.3, released 2025/04/01

Źródło: NMT_WCS (DTM_PL-KRON86-NH_TIFF (WCS 2.0.1)), pobrano 28.09.2026 10:00

SHA-256 GeoTIFF: 603a9ddd93e210544ee26ea31fdd941bd49af28fc7f70c61c777021e70b276ec

Wysokości z rastra WCS 1 m (105,19–116,22 m) różnią się od usługi GetMinMaxByPolygon (112,30–115,70 m) o więcej niż 1 m. Źródła mają inną siatkę i mogą pochodzić z różnych aktualizacji NMT — wynik wymaga weryfikacji.

Źródła danych

Źródło	Data pobrania	Pewność	Status	Weryfikacja
ULDK	28.09.2026 10:00	95,0% (wysoka)	brak danych	nie wymaga
KIUT (GUGiK)	28.09.2026 10:00	90,0% (wysoka)	brak danych	nie wymaga
NMT	28.09.2026 10:26	90,0% (wysoka)	200	nie wymaga
POG_GMINA_WMS	16.07.2026 12:00	65,0% (wymaga weryfikacji)	200	wymaga ręcznej weryfikacji
POG_APP	28.09.2026 10:00	90,0% (wysoka)	brak danych	nie wymaga
KIMPZP	28.09.2026 10:00	30,0% (wymaga weryfikacji)	brak danych	wymaga ręcznej weryfikacji
isok	brak danych	0,0% (niska)	brak danych	nie wymaga
gdos	brak danych	0,0% (niska)	brak danych	nie wymaga
NMT_WCS	28.09.2026 10:00	90,0% (wysoka)	200	nie wymaga
kiut	brak danych	0,0% (niska)	brak danych	nie wymaga

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie — nmt_wcs

Wysokości z rastra WCS 1 m (105,19–116,22 m) różnią się od usługi GetMinMaxByPolygon (112,30–115,70 m) o więcej niż 1 m. Źródła mają inną siatkę i mogą pochodzić z różnych aktualizacji NMT — wynik wymaga weryfikacji.

Błąd — ouz

Brak danych geometrycznych OUZ nie potwierdza położenia działki poza OUZ.

Ostrzeżenie — mpzp

Nie znaleziono danych MPZP pozwalających przypisać strefę do działki.

Ostrzeżenie — pog

Ocena relacji MPZP-POG wymaga ustalonych stref obu aktów na działce.

Ograniczenia analizy

- Brak stref MPZP w wyniku — nie sprawdzono planu albo działka nie przecina wektorowych danych MPZP.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną według jawnej tabeli reguł; nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.
- Spadek i ekspozycja pochodzą z rastra NMT metodą Horna (horn1981-3x3-v1); klasy nachylenia (slope-classes-pl-v1) są konwencją systemu, nie normą prawną, a wynik nie zastępuje mapy do celów projektowych.

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.