

Raport analizy uwarunkowań przestrzennych działki

System analizy uwarunkowań przestrzennych działki — układ raportu report-
v2/2026.09.29-1

Działka	BK301_302_E2E_risk_18261c
Identyfikator analizy	428
Data analizy (stan danych)	29.09.2026 21:24
Status analizy	partial — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”
Raport wygenerowano	29.09.2026 21:24 — wyłącznie z zapisanego snapshotu analizy, bez ponownego pobierania źródeł; mapy renderowane lokalnie.

Spis treści

1. Identyfikacja i geometria działki	2
2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań	3
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	4
4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS	5
5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody	8
6. Teren (NMT)	10
7. Infrastruktura i transport	11
8. Jakość i kompletność analizy	12
9. Źródła i provenance	15
10. Ograniczenia interpretacyjne	17
Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu	18

Rodzaje ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Brak wartości jest zapisywany jako „nie określono” i nie jest równoznaczny z wartością 0. Status „sprawdzono” oznacza, że źródło odpowiedziało i wynik obliczono; brak danych nie jest dowodem braku ograniczenia.


1. Identyfikacja i geometria działki

Tabela 1.1. Identyfikacja

Identyfikator działki	BK301_302_E2E_risk_18261c fakt źródłowy
Identyfikator i status analizy	#428 — partial (analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”)
Data analizy	29.09.2026 21:24
Źródło geometrii	ULDK, pobrano 28.09.2026 10:00; pewność 95,0% (wysoka)

Tabela 1.2. Geometria (obliczenia w EPSG:2180)

Pole powierzchni działki	10 000,00 m² wynik obliczenia
Pole powierzchni działki [ha]	1,0000 ha wynik obliczenia
Obwód	400,00 m wynik obliczenia
Geometria poprawna (OGC)	tak wynik obliczenia
Geometria naprawiana przed obliczeniami	nie wynik obliczenia
Szacowany obszar zabudowy po technicznym odsunięciu od granic	8 464,00 m² przybliżenie



Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne. Obrys działki i przybliżenia techniczne. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,2 m w terenie. Kadr: 636 960–637 140 m (X), 485 990–486 110 m (Y). Dane: pobrane 28.09.2026 10:00; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 699b0b9c387e23ac...; PNG 7741bc190bd652a0... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

Obszar zabudowy (przybliżenie techniczne) przybliżenie

Obrys działki

wypełnienie jednolite
wypełnienie jednolite

2. Podsumowanie wykrytych uwarunkowań

Zestawienie ustaleń z sekcji 3–7. Raport nie przelicza ustaleń na ocenę punktową ani „scoring inwestycyjny”; każdy wiersz wskazuje status sprawdzenia i rodzaj ustalenia.

Status analizy: analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Obszar (sekcja)	Status	Ustalenie	Rodzaj
Działka i geometria (§1)	sprawdzono	Pole 10 000,00 m ² , obwód 400,00 m.	wynik obliczenia
MPZP (§3)	nieustalone	Brak stref MPZP w wyniku. nie znaleziono albo nie sprawdzono planu (nie dowodzi braku planu)	—
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono weryfikacja	Status aktu: obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu). Strefy: SJ (100,00%). wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji; źródło bez identyfikatora z katalogu	fakt źródłowy
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono weryfikacja	OUZ: brak obszaru przecinającego działkę; OZS: brak obszaru przecinającego działkę; OSDIS: brak obszaru przecinającego działkę. wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji; źródło bez identyfikatora z katalogu	wynik obliczenia
Zagrożenie powodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 10 000,00 m ² (100,00% działki).	wynik obliczenia
Formy ochrony przyrody (GDOŚ) (§5)	sprawdzono	Obiekty przecinają działkę — łącznie 10 000,00 m ² (100,00% działki).	wynik obliczenia
Teren (NMT) (§6)	brak pokrycia źródła	Brak pokrycia danymi NMT — deniwelacja nieznana, nie oznacza to płaskiego terenu. usługa potwierdziła brak pokrycia obszaru	—
Uzbrojenie terenu (KIUT) (§7)	częściowo	Powiat publikuje dane GESUT w KIUT. podgląd nie jest geometrią sieci — brak odległości i liczby sieci	fakt źródłowy
Transport i dostęp do drogi (§7)	poza zakresem	Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła (BK-305). brak potwierdzonego kontraktu źródła danych (BK-305)	—
Relacja MPZP-POG (§4)	nieustalone weryfikacja	Nieustalone — brak danych lub reguły — analiza informacyjna, nie opinia prawna. POG obowiązuje, ale nie ustalono strefy MPZP (brak danych ≠ brak ograniczeń); relacja MPZP-POG wymaga weryfikacji; sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła	wynik obliczenia

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)


Nie znaleziono ani nie sprawdzono stref MPZP przecinających działkę — nie potwierdza to braku planu.

Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę — nie narysowano. Brak geometrii stref MPZP w zapisanym wyniku (nie znaleziono albo nie sprawdzono stref MPZP). Brak strefy na mapie nie oznacza braku planu.

4. Plan ogólny gminy (POG) oraz OUZ, OZS i OSDIS

Tabela 4.1. Status aktu i zakres danych

Status prawny aktu	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu) fakt źródłowy
Zakres danych przestrzennych	dane przestrzenne dostępne dla działki
Aktualność źródła	sprawdzone w źródle przy tej analizie (potwierdzono 16.07.2026 12:00)
Podstawa statusu	POG_GMINA_WMS (urzędowe) — kod http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/legalForce, 16.07.2026 12:00 https://pog.example.test/wms
Uchwała	X/42/2026 z 10.02.2026
Pewność i weryfikacja	90,0% (wysoka) wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji



Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS. Tryb tematyczny: Strefy planistyczne. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,2 m w terenie. Kadr: 636 960–637 140 m (X), 485 990–486 110 m (Y). Dane: pobrane 28.09.2026 10:00; wydania danych: nie dotyczy. Styl POG 2026.09.29-1. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 699b0b9c387e23ac...; PNG 55dbd69daab0a2c0... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

- SJ — strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
- Obrys działki
- wypełnienie jednolite
- wypełnienie jednolite

Tabela 4.2. Strefy planistyczne przecinające działkę

ID / symbol	Rodzaj strefy	Pole [m²]	Udział [%]	Status aktu	Źródło obiektu
SJ pog: SJ największy udział	SJ	10 000,00 m²	100,00%	obowiązuje (potwierdzone urzędowym kodem statusu)	GML nie określono POG_APP, pobrano 28.09.2026 10:00; pewność 90,0% (wysoka)

Tabela 4.3. Parametry i profile stref (każda strefa osobno — bez średnich)

Strefa	Maks. intensywność [—]	Maks. wysokość [m]	Maks. zabudowa [%]	Min. PBC [%]	Profil podstawowy	Profile dodatkowe
SJ pog: SJ	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono	nie określono

Parametry są faktami źródłowymi z rekordu APP strefy fakt źródłowy; pole i udział są wynikiem obliczenia w EPSG:2180 wynik obliczenia. Słownik profili: nie określono.

Tabela 4.4. Obszar uzupełnienia zabudowy (OUZ)

Działka w OUZ (decyzja wg jawnych progów): **nie**; łącznie 0,00 m² (0,00%); styk z granicą: nie.

Snapshot nie zawiera listy obiektów (zapis sprzed kontraktu wszystkich obszarów) — powyżej wartości łącznie.

Tabela 4.5. Obszar zabudowy śródmiejskiej (OZS)

Działka w OZS: **nie**.

Sprawdzono — brak obszaru przecinającego działkę.

Tabela 4.6. Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej (OSDIS)

Sprawdzono — brak obszaru przecinającego działkę.

Tabela 4.7. Źródła urzędowe aktu

Brak zapisanego łańcucha provenance aktu (snapshot bez danych aktu).

Tabela 4.9. Relacja MPZP-POG — analiza informacyjna


Ustalenia MPZP (sekcja 3) i POG (tabele 4.1–4.8) są przedstawione osobno. Ta tabela nie jest opinią prawną i nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.

Wynik oceny	nieustalone — brak danych lub reguły (unknown, MPZP_ZONES_MISSING) wynik obliczenia wymaga weryfikacji
Stan prawny na dzień	16.07.2026
Zestaw reguł	mpzp-pog-function-table v1.0
Uzasadnienie	POG obowiązuje, ale analiza nie ustaliła strefy MPZP; brak danych MPZP nie oznacza braku ograniczeń.
Reguła agregacji	Najślabsze ogniwo, bez uśredniania: incompatible, jeżeli którakolwiek para stref jest rozbieżna; w przeciwnym razie unknown, jeżeli którakolwiek para nie ma reguły lub danych; następnie uncertain; compatible wyłącznie wtedy, gdy wszystkie pary są compatible, są zidentyfikowane przestrzennie i razem pokrywają całą działkę. Parametry różnych stref nie są łączone.

Źródło oceny	Odniesienie i wersja
Tabela reguł funkcja MPZP × strefa POG (rule_set)	Jawna tabela reguł informacyjnych systemu (app/core/planning_compatibility.py, zestaw mpzp-pog-function-table v1.0): funkcja MPZP × typ strefy planistycznej POG. Tabela nie jest wykładnią prawa. wersja 1.0 stan na 16.07.2026
POG (pog)	https://bip.example.test/pog.gml stan na 16.07.2026

Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną opartą na jawnej tabeli reguł systemu. Nie jest opinią prawną i nie przesądza o prawnej możliwości zabudowy działki — o niej rozstrzygają ustalenia obowiązujących aktów i właściwy organ.

5. Środowisko: zagrożenie powodziowe i ochrona przyrody



Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody. Układ EPSG:2180; podziałka 20 m; 1 piksel obrazu = 0,2 m w terenie. Kadr: 636 960–637 140 m (X), 485 990–486 110 m (Y). Dane: pobrane 28.09.2026 10:00, 29.09.2026 21:24, 29.09.2026 21:24; wydania danych: nie dotyczy. Konfiguracja report-map/2026.09.29-1; hash semantyczny 699b0b9c387e23ac...; PNG 2857b664d596b269... Tło: neutralne (bez pobierania WMS).

	Obszar zagrożenia powodziowego (ISOK)	poziome kreskowanie
	Forma ochrony przyrody (GDOŚ)	wypełnienie z kropek, obrys przerywany
	Obrys działki	wypełnienie jednolite

Tabela 5.1. Zagrożenie powodziowe (ISOK)

Status sekcji	sprawdzono				
Relacja z działką	obiekty przecinają działkę				
Obiekty	3 (przecięcie: 2, styk granicy: 1)				
Łączne pokrycie działki	10 000,00 m² (100,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia				
Źródło	ISOK (WFS 2.0.0 nz-core:HazardArea), pobrano 29.09.2026 21:24, HTTP 200; pewność 85,0% (wysoka) SHA-256: d9def6c57be2486304ce1c41578fc50d93f79d5dded53b403b4bd327345a0ef7				
Klasa prawdopodobieństwa	Okres powtarzalności	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
scenariusz Q 1% (raz na 100 lat)	100 lat	wysoki	4 000,00 m²	40,00%	HA-Q1
scenariusz Q 0,2% (raz na 500 lat)	500 lat	niski	10 000,00 m²	100,00%	HA-Q02

Klasa prawdopodobieństwa	Okres powtarzalności	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
scenariusz Q 1% (raz na 100 lat)	nie określono	niski	styk granicy	0,00%	HA-EDGE

Strefa zagrożenia powodziowego; scenariusz Q 1% (raz na 100 lat); okres powtarzalności 100 lat (ze źródła); poziom wysoki; przecięcie 4000,00 m² (40,00% działki). Pewność danych: 85,0% (wysoka).

Strefa zagrożenia powodziowego; scenariusz Q 0,2% (raz na 500 lat); okres powtarzalności 500 lat (ze źródła); poziom niski; przecięcie 10000,00 m² (100,00% działki). Pewność danych: 85,0% (wysoka).

Strefa zagrożenia powodziowego; scenariusz Q 1% (raz na 100 lat); poziom niski; wyłącznie styk z granicą działki (bez wspólnej powierzchni). Pewność danych: 85,0% (wysoka). boundary_touch: działka styka się z granicą strefy zagrożenia powodziowego, bez rzeczywistego nakładania powierzchni — nie traktuj jako pełnego ryzyka.

boundary_touch: działka styka się z granicą strefy zagrożenia powodziowego, bez rzeczywistego nakładania powierzchni — nie traktuj jako pełnego ryzyka.

Tabela 5.2. Formy ochrony przyrody (GDOŚ)

Status sekcji	sprawdzono
Relacja z działką	obiekty przecinają działkę
Obiekty	2 (przecięcie: 2, styk granicy: 0)
Łączne pokrycie działki	10 000,00 m² (100,00%) wynik obliczenia suma mnogościowa, bez podwójnego liczenia
Źródło	GDOS (WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*), pobrano 29.09.2026 21:24, HTTP 200; pewność 85,0% (wysoka) SHA-256: cce45da627717ec83bccf9dd8e35902eb5ed70cc37fd1b334334873ccafecd5b

Rodzaj formy ochrony	Nazwa	Poziom	Pole przecięcia	Udział w działce	ID obiektu
natura2000	Dolina Testowa	wysoki	6 000,00 m²	60,00%	N2K-1
park_krajobrazowy	Park Testowy	wysoki	10 000,00 m²	100,00%	PK-1

Forma ochrony przyrody: obszar Natura 2000; „Dolina Testowa”; poziom wysoki; przecięcie 6000,00 m² (60,00% działki). Pewność danych: 85,0% (wysoka).

Forma ochrony przyrody: park krajobrazowy; „Park Testowy”; poziom wysoki; przecięcie 10000,00 m² (100,00% działki). Pewność danych: 85,0% (wysoka).

6. Teren (NMT)

Tabela 6.1. Wysokości w obrysie działki

Status pomiaru	brak pokrycia danymi NMT (NO_COVERAGE_SENTINEL)
Siatka próbkowania usługi	4 m
Liczba punktów siatki	676
Źródło	NMT — pobrano 28.09.2026 10:00

Źródło potwierdziło brak danych wysokościowych dla obszaru działki. Deniwelacja jest nieznana — brak pokrycia nie oznacza płaskiego terenu.

Tabela 6.2. Spadek, ekspozycja i profil (raster NMT)

Nie liczono pochodnych rastra NMT dla tej analizy — brak statystyk nie oznacza płaskiego terenu.

7. Infrastruktura i transport

Sekcja obejmuje wyłącznie dane o potwierdzonym kontrakcie. Geometria KIUT/GESUT nie jest podstawą wniosków obliczeniowych (BK-306); bufor sieci są przybliżeniem technicznym.

Tabela 7.1. Podgląd uzbrojenia terenu (KIUT)

Status pokrycia	powiat publikuje dane GESUT w KIUT fakt źródłowy
Powiat	Warszawa
Warstwa podglądowa potwierdzona	tak
Źródło	KIUT (GUGiK), pobrano 28.09.2026 10:00; pewność 90,0% (wysoka)

Podgląd nie służy do odległości.

Raport nie zawiera odległości ani liczby sieci wyliczonych z podglądu WMS. Nie da się na podstawie podglądu WMS stwierdzić, czy konkretna sieć leży na działce. Brak linii na obrazie nie oznacza braku sieci; PDF nie osadza rastra WMS.

Tabela 7.2. Techniczne bufor sieci (przybliżenie)

Dane niedostępne — nie wyznaczono buforów sieci (brak potwierdzonej geometrii sieci). Nie oznacza to braku sieci.

Transport i dostęp do drogi

Nie analizowano — brak potwierdzonego kontraktu źródła danych drogowych (BK-305). Bliskość lub sąsiedztwo geometryczne nie jest potwierdzeniem prawnego dostępu działki do drogi publicznej.
--

8. Jakość i kompletność analizy

Status analizy: **partial** — analiza częściowa — część sekcji ma status inny niż „sprawdzono”.

Status kompletności i świeżość dotyczą każdej sekcji osobno — żaden zbiorczy status nie gwarantuje kompletności całego raportu. Ocena została wystawiona i zapisana razem z analizą (punkt odniesienia: 29.09.2026 21:24; polityka *quality-policy/1+2e0adf938c7b*). Brak pokrycia źródła, błąd źródła i stary pomiar są odrębnymi stanami; brak danych nie oznacza braku ograniczenia.

Tabela 8.1. Macierz kompletności i świeżości sekcji (ocena historyczna)

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Działka i geo- metria (§1)	sprawdzono	ULDK uldk	28.09.2026 10:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 1 dzień; brak reguły wieku	—
MPZP (§3)	nieustalone	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	nie znaleziono albo nie sprawdzono planu (nie dowodzi braku planu) [MPZP_NOT_DETERMINED]
POG — strefy planistyczne (§4)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	POG_APP	28.09.2026 10:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 1 dzień; brak reguły wieku	wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED] źródło bez identyfikatora z katalogu [SOURCE_ID_UNRESOLVED]
POG — OUZ, OZS, OSDIS (§4)	sprawdzono wymaga weryfi- kacji	POG_APP	28.09.2026 10:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 1 dzień; brak reguły wieku	wynik POG wymaga ręcz- nej weryfikacji [POG_REVIEW_REQUIRED] źródło bez identyfikatora z katalogu [SOURCE_ID_UNRESOLVED]
Zagrożenie po- wodziowe (ISOK) (§5)	sprawdzono	ISOK isok	29.09.2026 21:24	— WFS 2.0.0 nz- core:Ha- zardArea	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Formy ochrony przyrody (GDOS) (§5)	sprawdzono	GDOS gdos	29.09.2026 21:24	— WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*	aktualne wg regu- ły wiek mniej niż 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	—
Teren (NMT) (§6)	brak pokrycia źródła	NMT nmt	28.09.2026 10:00	—	aktualne wg regu- ły wiek 1 dzień; reguła źródła: 7 dni	usługa potwierdziła brak pokrycia obszaru [NO_COVERAGE_SENTINEL]
Uzbrojenie te- renu (KIUT) (§7)	częściowo	KIUT (GUGiK) kiut_wms	28.09.2026 10:00	—	świeżość nieusta- lona wiek 1 dzień; brak reguły wieku	podgląd nie jest geome- trią sieci — brak odległo- ści i liczby sieci [KIUT_PREVIEW_ONLY]
Transport i do- stęp do drogi (§7)	poza zakresem	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	brak potwierdzonego kon- traktu źródła danych (BK-305) [NO_SOURCE_CONTRACT]

Sekcja (§)	Status	Źródło	Pobrano	Wyda- nie / wersja	Świeżość	Powód (kody)
Relacja MPZP- POG (§4)	nieustalone wymaga weryfi- kacji	brak źródła	nie określo- no	—	świeżość nieusta- lona wiek brak danych; brak reguły wieku; brak źródła danych dla sekcji	POG obowiązuje, ale nie ustalono strefy MPZP (brak danych ≠ brak ograniczeń) [MPZP_ZONES_MISSING] relacja MPZP-POG wyma- ga weryfikacji [COMPATIBILITY_REVIEW_REQ UIRED] sekcja wyliczona z innych sekcji — bez własnego źródła [DERIVED_SECTION]

Suma kontrolna macierzy (SHA-256 treści oceny, bez chwili eksportu):
36133adbc146ca8572d592e8a0a975da46f5c509f969167531c5f35aabeebc10f.

Tabela 8.2. Legenda statusów i świeżości

Znacznik	Znaczenie
sprawdzono (w tej anali- zie)	źródło zwróciło wynik zgodny z kontraktem; pusty wynik oznacza sprawdzony brak obiektów, a nie brak ograniczeń poza zakresem źródła
częściowo (w tej analizie)	wynik jest niepełny albo obniżonej pewności (np. strefa bez wektora, podgląd zamiast geometrii, sprzeczne parametry)
brak pokrycia źródła (w tej analizie)	źródło potwierdziło brak danych dla tego obszaru (np. poza zasięgiem NMT albo powiat nie publi- kuje GESUT) — to nie jest błąd źródła i nie dowodzi braku ograniczeń
źródło niedostępne	próba pobrania nie powiodła się (limit czasu, błąd HTTP, odpowiedź niezgodna z kontraktem) — wynik nie jest znany
błąd sprawdzenia	nieoczekiwany błąd przetwarzania sekcji — wynik nie jest znany
nieustalone (w tej anali- zie)	brak zapisanego wyniku albo niemożliwe rozstrzygnięcie; brak danych nie oznacza braku ograni- czenia ani braku planu
poza zakresem (w tej analizie)	sekcja nie jest analizowana, bo brakuje potwierdzonego kontraktu źródła
oczekuje na dane użytkownika	analiza wstrzymana do czasu podania danych przez użytkownika
aktualne wg reguły (w tej analizie)	wiek danych w punkcie odniesienia mieści się w regule wieku przypisanej do źródła
starsze niż reguła	wiek danych w punkcie odniesienia przekracza regułę wieku źródła — dane mogą nie odzwiercie- dlać bieżącego stanu źródła
świeżość nieustalona (w tej analizie)	brak reguły wieku dla źródła, brak czasu pobrania albo czas nieprawidłowy — system nie zgaduje terminu ważności

Tabela 8.3. Wiek danych na dzień eksportu (ostrzeżenie dodatkowe)

Eksport: 29.09.2026 21:24. Tabela porównuje czas pobrania z dniem eksportu według reguły źródła zapisanej z oceną. Jest to
osobne ostrzeżenie — **nie zmienia oceny historycznej z tabeli 8.1** ani sumy kontrolnej macierzy.

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
Działka i geometria	1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
MPZP	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
POG — strefy planistyczne	1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy

Sekcja	Wiek na dzień eksportu	Ocena w dniu eksportu	Uwaga
POG — OUZ, OZS, OSDIS	1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Zagrożenie powodziowe (ISOK)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Formy ochrony przyrody (GDOŚ)	mniej niż 1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Teren (NMT)	1 dzień	aktualne wg reguły	w granicach reguły wieku źródła
Uzbrojenie terenu (KIUT)	1 dzień	świeżość nieustalona	brak reguły wieku dla źródła — terminu ważności nie zgadujemy
Transport i dostęp do drogi	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych
Relacja MPZP-POG	brak danych	świeżość nieustalona	brak czasu pobrania danych

Tabela 8.4. Ostrzeżenia zapisane w analizie

Poziom	Kod	Źródło	Treść
ostrzeżenie	ISOK_WARNING	isok	boundary_touch: działka styka się z granicą strefy zagrożenia powodziowego, bez rzeczywistego nakładania powierzchni — nie traktuj jako pełnego ryzyka.
błąd	OUZ_DATA_UNAVAILABLE	ouz	Brak danych geometrycznych OUZ nie potwierdza położenia działki poza OUZ.
ostrzeżenie	MPZP_NOT_FOUND	mpzp	Nie znaleziono danych MPZP pozwalających przypisać strefę do działki.
ostrzeżenie	MPZP_POG_INPUT_INCOMPLETE	pog	Ocena relacji MPZP-POG wymaga ustalonych stref obu aktów na działce.

9. Źródła i provenance

Tabela 9.1. Rejestr źródeł danych

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
ULDK https://uldk.example.test	—	28.09.2026 10:00	brak danych	—	95,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIUT (GUGiK) https://kiut.example.test/wms	—	28.09.2026 10:00	brak danych	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
KIUT https://kiut.example.test/wfs	—	28.09.2026 10:00	brak danych	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
ISOK (isok) https://wody.isok.gov.pl/wss/INSPIRE/INSPIRE_NZ_HY_MZPMRP_WFS?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=nz-core%3AHazardArea&srsName=urn%3Aogc%3Adef%3Acrs%3AEPG%3A%3A2180&bbox=637000.0%2C486000.0%2C637100.0%2C486100.0%2CEP%3A2180	WFS 2.0.0 nz-core:HazardArea	29.09.2026 21:24	200	d9def6c57be2486304ce1c41578fc50d93f79d5dded53b403b4bd327345a0ef7	85,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
GDOS (gdos) https://sdi.gdos.gov.pl/wfs?bbox=637000.0%2C486000.0%2C637100.0%2C486100.0%2CEP%3A2180	WFS 2.0.0; 10 warstw GDOS:*	29.09.2026 21:24	200	cce45da627717ec83bcf9dd8e35902eb5ed70cc37fd1b334334873ccafecd5b	85,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
NMT https://nmt.example.test	—	28.09.2026 10:00	brak danych	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
GDOS (gdos) https://sdi.gdos.gov.pl/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=GDOS%3ASpecjalneObszaryOchrony&bbox=637000.0%2C486000.0%2C637100.0%2C486100.0%2CEP%3A2180	—	29.09.2026 21:24	brak danych	—	85,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
GDOS (gdos) https://sdi.gdos.gov.pl/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=GDOS%3AParkiKrajobrazowe&bbox=637000.0%2C486000.0%2C637100.0%2C486100.0%2CEP%3A2180	—	29.09.2026 21:24	brak danych	—	85,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji
POG_GMINA_WMS https://pog.example.test/wms	—	16.07.2026 12:00	200	—	65,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji
POG_APP https://bip.example.test/pog.gml	—	28.09.2026 10:00	brak danych	—	90,0% (wysoka) nie wymaga weryfikacji

Źródło	Wersja / wydanie	Pobrano	HTTP	SHA-256 artefaktu	Pewność / weryfikacja
KIMPZP	—	28.09.2026 10:00	brak danych	—	30,0% (wymaga weryfikacji) wymaga ręcznej weryfikacji

Tabela 9.2. Wydania danych przypięte do analizy

Wydania: #16, #21, #23, #25, #27, #54, #103, #108, #110, #112, #114, #141, #192, #197, #199, #201, #203, #230.

Sygnatura stanu wydań: eb6c62d269a306176916d390ecab5b721b84f80e26c051f4d86340c776fbe3b5

Tabela 9.3. Wersje kontraktów snapshotu

Kontrakt wyniku analizy	pog-v2.4+mpzp-v2.1+terrain-v1.0+risk-v1.0+quality-v1.0
Układ raportu	report-v2/2026.09.29-1
Wynik POG	2.4
Ocena relacji MPZP-POG	1.0
Sekcje ryzyka	1.0
Macierz jakości sekcji	1.0
Polityka jakości (wersja)	quality-policy/1+2e0adf938c7b
Teren (NMT)	1.0
Teren — raster	nie określono

Tabela 9.4. Provenance map raportu

Pochodzenie specyfikacji	zamrożona przy zapisie analizy (analyses.report_map_snapshot)
Konfiguracja renderowania	report-map/2026.09.29-1; tryb POG zones; styl POG 2026.09.29-1
Hash semantyczny (dane + konfiguracja)	699b0b9c387e23ac0919a40b4d5633e358391774d41bdfac44c546f7a7bd8991 zgodność z zapisem: tak
Środowisko renderowania	Pillow 12.3.0; font DejaVu Sans — /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf SHA-256 fontu: 57f73e11f51999432bf7ab22ce55b6f945d5eca1bf824404cfa9ec2e3718c84e
Podkład	neutralne tło — PDF nie pobiera WMS/OSM/KIUT

Mapa	Status	SHA-256 PNG (identyczne środowisko)
Mapa 1. Działka, obszar po odsunięciu i przybliżenia techniczne	narysowana	7741bc190bd652a0e969a0f0969830ae290112e0248e6ad6b9de7291bc491460
Mapa 3. Strefy MPZP przecinające działkę	pusta — powód w sekcji	—
Mapa 4. Strefy POG oraz OUZ, OZS i OSDIS	narysowana	55dbd69daab0a2c0a09449f82246b27ef5d8378b788041c6f619e688a871e06d
Mapa 5. Zagrożenie powodziowe i formy ochrony przyrody	narysowana	2857b664d596b269f93fa5dcfcf7979e245a371e7c29f0436beaa4ac66a4891d9

10. Ograniczenia interpretacyjne

- Raport nie zawiera syntetycznej oceny (scoringu) atrakcyjności inwestycyjnej ani uśrednionych parametrów różnych stref — każda strefa jest opisana osobno.
- Brak stref MPZP w wyniku — nie sprawdzono planu albo działka nie przecina wektorowych danych MPZP.
- Wynik POG wymaga ręcznej weryfikacji.
- Transport i dostęp do drogi publicznej nie są analizowane (brak potwierdzonego kontraktu źródła, BK-305); bliskość geometryczna nie potwierdza prawnego dostępu.
- Ocena relacji MPZP-POG jest analizą informacyjną według jawnej tabeli reguł; nie stwierdza prawnej możliwości zabudowy.
- Szacowany obszar zabudowy jest przybliżeniem technicznym (odsunięcie od granic), a nie ustaleniem prawnym.
- Brak pokrycia danymi NMT — deniwelacja nieznana; nie oznacza to płaskiego terenu.

Znaczenie rodzajów ustaleń

fakt źródłowy	wartość przepisana z urzędowego źródła (atrybut rekordu, zapis uchwały, status aktu) bez przekształceń innych niż normalizacja jednostki
wynik obliczenia	wynik deterministycznego obliczenia systemu na geometrii w EPSG:2180 (pole i udział przecięcia, deniwelacja, spadek)
przybliżenie	szacunek techniczny o jawnych założeniach (odsunięcie od granic, bufor sieci) — nie jest ustaleniem prawnym ani pomiarem
dane ręczne	wartość wprowadzona lub wskazana przez użytkownika — wymaga weryfikacji w materiale źródłowym

Raport ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego dokumentu urzędowego ani porady prawnej.

Załącznik A. Mapowanie pól API na elementy raportu

Każde pole kontraktu `AnalyzeResponse` ma odpowiednik w raporcie albo jawne uzasadnienie pominięcia (wzorce: `[]` — element listy, `*` — dowolny ciąg). Kolumna „Ta analiza” podaje liczbę wartości obecnych oraz null/pustych w snapshotcie.

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
<code>analysis_id</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator analizy	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>status</code>	1	Tabela 1.1 — status analizy; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>analyzed_at</code>	1	Tabela 1.1 — data analizy (stan danych)	metadane	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.parcel_identifier</code>	1	Tabela 1.1 — identyfikator działki	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.geometry_geojson</code>	1	Mapa 1 — obrys działki zamrożony w EPSG:2180 (snapshot mapy)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.metrics.*</code>	1	Tabela 1.2 — pole [m ² , ha], obwód [m], poprawność i naprawa geometrii	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.buildable_area_geojson</code>	1	Mapa 1 — obszar po technicznym odsunięciu od granic	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>parcel.source.*</code>	9	Tabela 1.1 — źródło geometrii; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
<code>buildable_area_sqm</code>	1	Tabela 1.2 — szacowany obszar zabudowy [m ²]	przybliżenie	1 wart.; null/puste: 0
<code>mpzp_zones[].intersection_geojson</code>	3	Mapa 3 — przecięcia stref MPZP (zamrożone w EPSG:2180)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].intersection_area_sqm</code>	3	Tabela 3.1 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].intersection_pct</code>	3	Tabela 3.1 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].touches_boundary</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „tylko styk granicy”	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].is_dominant</code>	3	Tabela 3.1 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].assignment_method</code>	3	Tabela 3.1 — sposób przypisania strefy	metadane	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].manual_review_required</code>	8	Tabela 3.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].manual_selection.*</code>	3	Tabela 3.4 — decyzja użytkownika i przypięty dokument (tryb ręczny)	dane ręczne	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].parameters[].*</code>	3	Tabela 3.3 — evidence parametrów (odsyłacz [E#]: strona, segment, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].source.*</code>	9	Tabela 3.1 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
<code>mpzp_zones[].*</code>	3	Tabela 3.1 (symbol, ID, akt, wersja, wydanie) i Tabela 3.2 (przeznaczenie, parametry z jednostkami)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
<code>manual_zone_required</code>	3	Tabela 3.4 — analiza wstrzymana do podania symbolu; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
manual_zone_context.document.preview_path	3	pominięte: ścieżka endpointu podglądu dokumentu dla UI — w PDF nieaktywna; dokument opisuje SHA-256	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.raster_preview_source_key	3	pominięte: klucz źródła podglądu rastrowego UI — WMS nie jest renderowany w PDF (BK-503)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_max_length	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.symbol_allowed_pattern	3	pominięte: reguła walidacji formularza UI	metadane	brak obiektu w snapshotcie
manual_zone_context.*	3	Tabela 3.4 — plan, kandydaci, status i SHA-256 przypiętego dokumentu, komunikat	dane ręczne	brak obiektu w snapshotcie
pog.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów snapshotu	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.status	4	pominięte: historyczny alias statusu (ADR-002) — raport pokazuje kanoniczne legal_status	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.raw_attributes	4	pominięte: surowe atrybuty rekordu źródłowego bez normalizacji — nie są ustaleniem; dostępne w API, a w pakiecie audytowym (BK-505) tylko gdy katalog źródeł zezwala na redystrybucję surowych danych	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.legal_status_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa statusu prawnego	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 1
pog.coverage_evidence.*	4	Tabela 4.1 — podstawa zakresu danych	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.metadata_url_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika (tylko zweryfikowany HTTPS)	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.references[]	4	pominięte: lista technicznych odnośników rekordu CSW — pakiet audytowy (BK-505); raport pokazuje identyfikator i SHA-256 rekordu	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.metadata.*	4	Tabela 4.7 — rekord metadanych CSW (ID, daty, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].link_verified	4	Tabela 4.8 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.formal_documents[].*	4	Tabela 4.8 — dokumenty formalne aktu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*_verified	4	Tabela 4.7 — decyduje o klikalności odnośnika	metadane	brak obiektu w snapshotcie
pog.act.*	4	Tabela 4.7 — provenance aktu (ID, wersja, publikacja, wydanie, SHA-256)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — strefy w wybranym trybie tematycznym	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_sqm	4	Tabela 4.2 — pole przecięcia [m ²]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].area_pct	4	Tabela 4.2 — udział w działce [%]	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].source.*	9	Tabela 4.2 — kolumna „źródło”; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.zones[].gml_url_verified	4	Tabela 4.2 — decyduje o klikalności odnośnika GML	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.zones[].primary_profile[*]	4	Tabela 4.3 — profil podstawowy (kod, etykieta, słownik)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].additional_profiles[*]	4	Tabela 4.3 — profile dodatkowe	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.zones[].max_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 3
pog.zones[].min_*	4	Tabela 4.3 — parametry z jednostkami (bez uśredniania stref)	fakt źródłowy	0 wart.; null/puste: 1
pog.zones[*]	4	Tabela 4.2 — strefa (ID, symbol, rodzaj, etykieta, wersja obiektu, GML)	fakt źródłowy	2 wart.; null/puste: 4
pog.dominant_zone_id	4	Tabela 4.2 — oznaczenie „największy udział” (pole pomocnicze)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OUZ (wzór i obrys przerywany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].area_*	4	Tabela 4.4 — OUZ: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].touches_boundary	4	Tabela 4.4 — OUZ: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.ouz[*]	4	Tabela 4.4 — OUZ: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OZS (wzór i obrys kropkowany)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].area_*	4	Tabela 4.5 — OZS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.5 — OZS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.downtown_areas[*]	4	Tabela 4.5 — OZS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].geometry_geojson	4	Mapa 4 — OSDIS (wzór i obrys kreska-kropka)	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].area_*	4	Tabela 4.6 — OSDIS: pole [m²] i udział [%]	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].touches_boundary	4	Tabela 4.6 — OSDIS: styk granicy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.social_infrastructure_standard_areas[*]	4	Tabela 4.6 — OSDIS: ID, symbol, etykieta, wersja obiektu	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
pog.in_ouz	4	Tabela 4.4 — decyzja „działka w OUZ” wg jawnych progów	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.ouz_intersection_*	4	Tabela 4.4 — łączne pole [m²] i udział [%] OUZ	wynik obliczenia	2 wart.; null/puste: 0
pog.touches_ouz_boundary	4	Tabela 4.4 — styk z granicą OUZ	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
pog.in_downtown_area	4	Tabela 4.5 — decyzja „działka w OZS”	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.area_ratio	4	Tabela 4.1 — udział strefy dominującej (pole zgodności v1)	wynik obliczenia	1 wart.; null/puste: 0
pog.planning_zone	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.zone_type	4	Tabela 4.1 — strefa dominująca (pole zgodności v1)	fakt źródłowy	1 wart.; null/puste: 0
pog.manual_review_required	8	Tabela 4.1 — plakietka weryfikacji; macierz 8.1	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
pog.compatibility_assessment.*	4	Tabela 4.9 — relacja MPZP-POG: wynik, reguła, stan prawny, pary stref, źródła (analiza informacyjna)	wynik obliczenia	18 wart.; null/puste: 1
pog.presentation_style.*	4	Mapa 4 — legenda i wersja stylu POG (zamrożone)	metadane	6 wart.; null/puste: 0
pog.source.*	9	Tabela 4.1 — pewność; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
pog.*	4	Tabela 4.1 — status prawny, zakres danych, aktualność, uchwała	fakt źródłowy	6 wart.; null/puste: 0
risks[].geometry_geojson	5	Mapa 5 — obiekty ISOK/GDOŚ (zamrożone, przycięte do kadru)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 0
risks[].intersection_*	5	Tabele 5.1/5.2 — pole [m²] i udział [%] przecięcia	wynik obliczenia	10 wart.; null/puste: 0
risks[].touches_boundary	5	Tabele 5.1/5.2 — styk granicy	wynik obliczenia	5 wart.; null/puste: 0
risks[].description	5	Tabele 5.1/5.2 — opis prezentacyjny (pochodny z pól strukturalnych)	metadane	5 wart.; null/puste: 0
risks[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	30 wart.; null/puste: 25
risks[].*	5	Tabele 5.1/5.2 — klasa, okres powtarzalności, poziom, forma ochrony, nazwa, ID, ostrzeżenia	fakt źródłowy	30 wart.; null/puste: 15
risk_sections[].schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	2 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].source.*	9	Tabela 5.x — źródło sekcji; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	18 wart.; null/puste: 4
risk_sections[].union_*	5	Tabela 5.x — łączne pokrycie (suma mnogościowa)	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 0
risk_sections[].*	5	Tabela 5.x — status sekcji, relacja, liczność obiektów, powód, ostrzeżenia; macierz 8.1	wynik obliczenia	15 wart.; null/puste: 3
terrain.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
terrain.relief.schema_version	9	Tabela 9.3 — wersje kontraktów	metadane	brak obiektu w snapshocie
terrain.relief.profile.line_geojson	6	pominięte: linia profilu opisana współrzędnymi początku i końca w EPSG:2180 (Tabela 6.4)	metadane	brak obiektu w snapshocie

Pole API (wzorzec)	§	Element raportu / uzasadnienie pominięcia	Rodzaj	Ta analiza
terrain.source.*	9	Tabela 6.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
terrain.relief.source.*	9	Tabela 6.5 — źródło rastra; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.raster.*	6	Tabela 6.5 — okno rastra WCS, NoData, środowisko	metadane	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.profile.*	6	Tabela 6.4 i wykres — profil wysokościowy	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
terrain.relief.*	6	Tabele 6.2-6.3 — spadek, klasy nachylenia, ekspozycja	wynik obliczenia	brak obiektu w snapshotcie
terrain.*	6	Tabela 6.1 — Hmin, Hmax, deniwelacja, siatka, status	wynik obliczenia	4 wart.; null/puste: 4
utilities_preview.source.*	9	Tabela 7.1 — źródło; Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	5 wart.; null/puste: 6
utilities_preview.*	7	Tabela 7.1 — pokrycie powiatu danymi GE-SUT w KIUT (bez geometrii sieci)	fakt źródłowy	4 wart.; null/puste: 0
infrastructure[].network_geometry_geojson	7	Mapa 1 — przebieg sieci (warstwa przybliżenia, bez wniosków obliczeniowych)	przybliżenie	brak obiektu w snapshotcie
infrastructure[].protection_zone_geojson	7	Mapa 1 — techniczna strefa bufora (przybliżenie)	przybliżenie	brak obiektu w snapshotcie
infrastructure[].source.*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	brak obiektu w snapshotcie
infrastructure[].*	7	Tabela 7.2 — bufor [m], pole [m²], podstawa i pewność reguły, wpływ na obszar zabudowy	przybliżenie	brak obiektu w snapshotcie
section_quality.legend	8	Tabela 8.2 — legenda statusów, świeżości i kodów powodów	metadane	1 wart.; null/puste: 0
section_quality.sections[].*	8	Tabela 8.1 — macierz sekcji: status, źródło, pobranie, wydanie, weryfikacja, świeżość, powody; tabela 8.3 — wiek na dzień eksportu	metadane	118 wart.; null/puste: 52
section_quality.*	8	Tabele 8.1 i 9.3 — wersja polityki, punkt odniesienia, pochodzenie i suma kontrolna macierzy	metadane	5 wart.; null/puste: 0
warnings[].*	8	Tabela 8.4 — ostrzeżenia analizy (kod, poziom, źródło, treść)	metadane	16 wart.; null/puste: 0
sources[].*	9	Tabela 9.1 — rejestr źródeł (nazwa, ID, wersja, URL, data, HTTP, SHA-256, wydanie)	fakt źródłowy	65 wart.; null/puste: 56
access_token	9	pominięte: sekret dostępu do API — nigdy nie jest umieszczany w dokumencie PDF	metadane	brak obiektu w snapshotcie