

### iFOBS.eSalary

Подсистема перечисления денежных средств на банковские карты сотрудников предприятия

# Описание форматов файлов импорта и экспорта

Опис форматів файлів імпорту та експорту

#### Оглавление

#### Зміст

1.	Расшифровка типа данных   Розшифрування типу даних   Data Types	. 3
2.	Импорт   Імпорт   Іmport з DBF - файла	. 4
3.	Импорт   Імпорт   Іmport з XLS - файла	. 7
4.	Импорт   Імпорт   Import з XML - файла	10

## 1. Расшифровка типа данных | Розшифрування типу даних | Data Types

Значение   Значення   Value	Описание   Опис   Description
С	Поле содержит строковое значение, выровнено влево
	Поле містить рядкове значення, вирівняне по лівому краю
	String, aligned left
N	Поле содержит целое число без ведущих нулей, выровнено вправо
	Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне по правому краю
	Number, without leading zeros, aligned right
D	Поле содержит дату в формате YYMMDD (две цифры года, месяца и дня, соответственно)
	Поле містить дату в форматі YYMMDD (дві цифри року, місяця та дня, відповідно)
	Date, YYMMDD (two numbers for year, month and day)
Т	Поле содержит время в формате HHMMSS (две цифры часа, от 1 до 24, минуты и секунды, соответственно)
	Поле містить час у форматі HHMMSS (дві цифри години, від 1 до 24, хвилини та секунди, відповідно)
	Time, HHMMSS (two numbers for hour from 1 to 24, minutes from 1 to 60 and seconds from 1 to 60)

#### 2. Импорт | Імпорт | Іmport з DBF - файла

#### RU Импорт из DBF - файла

Для импорта файла DBF-формата должно быть сформировано два файла: ScheduleInfo.dbf и Amounts.dbf, которые представляют собой файлы с информацией о зарплатной ведомости и начисленной сотрудникам зарплате соответственно.

**Дополнительная функциональность.** Кроме этого, файл с информацией о зарплатной ведомости может называться Sched\_XXXXXXXXXX.dbf, при этом файл с начислениями по сотрудникам должен называться Am\_XXXXXXXXXX.dbf, где «XXXXXXXXXX» - произвольная информация, которая может включать от 1 до 10 символов (букв и цифр).

DBF-файл должен импортироваться в DOS-кодировке и формате DBASE-IV.

**Примечание.** Для корректного импорта зарплатной ведомости необходимо, чтобы в файле ScheduleInfo.dbf была только одна запись. Если файл содержит более одной записи (включая помеченные на удаление), то при импорте будет считана только первая запись из файла, остальные будут проигнорированы.

#### UA\_Імпорт з DBF-файлу

Для імпорту файлу DBF-формату має бути сформовано два файли: ScheduleInfo.dbf і Amounts.dbf, які являють собою файли з інформацією про зарплатні відомості та нараховані співробітникам зарплати, відповідно.

**Додаткова функціональність.** Крім того, файл сінформацією про зарплатну відомість може мати назву Sched\_XXXXXXXXXX.dbf, при цьому файл з нарахуваннями по співробітникам може мати назву Am\_XXXXXXXXXX.dbf, де «XXXXXXXXXX» - довільна інформація, яка може містити від 1 до 10 символів (літер та цифр).

DBF-файл має імпортуватися в DOS-кодуванню та форматі DBASE-IV.

**Примітка.** Для коректного імпорту зарплатної відомості необхідно, щоб у файлі ScheduleInfo.dbf був тільки один запис. Якщо файл містить більше одного запису (включаючи помічені до видалення), у цьому випадку під час імпорту буде зчитаний лише перший запис з файлу, інші будуть проігноровані.

#### Таблица | Таблиця | Table

Nº	Поле	Описание	Тип	Длина	0/3
	Поле	Опис	Тип		
Инфо	рмация о зарплатно	й ведомости содержит следующие значения - файл ScheduleInfo.dbf			
Інфор	омація про зарплат	ну відомість містить такі значення - файл ScheduleInfo.dbf			
1	SHED_DATE	Дата зарплатной ведомости в формате ДД/ММ/ГГГГ	D	8	+
		Дата зарплатної відомості в форматі ДД/ММ/РРРР			
2	SCHED_NO	Номер зарплатной ведомости	С	10	+
		Номер зарплатної відомості			
3	CLIENTNAME	Название предприятия плательщика	С	100	-
		Назва підприємства платника			
4	BANK_MFO	МФО банка, в котором открыт счёт плательщика	N	6	+
		МФО банку, в якому відкрито рахунок платника			

	_	Название банка, в котором открыт счёт плательщика	С	30	-
		Назва банку, в якому відкрито рахунок платника			
6	BANK_ACCNO	Транзитный счёт предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте система выдаст ошибку  Транзитний рахунок підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті система видає		14	+
		помилку			
7	TRACCIBAN	IBAN транзитного счёта предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID;	С	29	+/
		IBAN Транзитного рахунку підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID;			
8	ACCOUNTNO	Счёт для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым.  Рахунок для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до	С	14	-
		підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим			
9	IBAN	IBAN счёта для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым.  IBAN Рахунку для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП	С	29	+/
		до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим			
10	SCHED_SUM	Общая сумма зарплатной ведомости в формате ГРН.КОП	N	19.2	+
		Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН.КОП			'
11		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ļ '
	ISEXTACC	Признак списания средств со счета в другом	N	1	
	ISEXTACC	Признак списания средств со счета в другом банке:	N	1	-
	ISEXTACC	банке:	N	1	-
	ISEXTACC		N	1	-
	ISEXTACC	банке:	N	1	-
	ISEXTACC	банке: 0 – со счета в нашем банке; 1 –со счета в другом банке	N	1	<u>-</u>
	ISEXTACC	банке:  0 – со счета в нашем банке;  1 –со счета в другом банке  Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:	N	1	-
	ISEXTACC	банке:  0 – со счета в нашем банке;  1 –со счета в другом банке  Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:  0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку,	N	1	-
1.7		банке:  0 – со счета в нашем банке;  1 –со счета в другом банке  Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:  0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку,  1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку			-
12	CODEZKP	банке:  0 – со счета в нашем банке;  1 –со счета в другом банке  Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:  0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку,  1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку  Код зарплатного проекта. Данное поле может быть не заполнено, если:	N	10	-
12		банке:  0 – со счета в нашем банке;  1 –со счета в другом банке  Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:  0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку,  1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку			-
12		банке:  0 – со счета в нашем банке;  1 –со счета в другом банке  Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:  0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку,  1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку  Код зарплатного проекта. Данное поле может быть не заполнено, если:  1. По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически;  2. По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП			-
12		банке:  0 – со счета в нашем банке;  1 –со счета в другом банке  Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:  0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку,  1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку  Код зарплатного проекта. Данное поле может быть не заполнено, если:  1. По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически;  2. По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие.			+
12		банке:  0 – со счета в нашем банке;  1 –со счета в другом банке  Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:  0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку,  1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку  Код зарплатного проекта. Данное поле может быть не заполнено, если:  1. По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически;  2. По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие.  Если по предприятию не определено ни одного ЗКП, то при импорте система выдаст ошибку			-

	COMMENTS	Дополнительный комментарий к зарплатной ведомости	С	180	
	COMMENTS		C	180	-
		Додатковий коментар до зарплатної відомості			
14	FLOWTYPE	Вид начисления по зарплатной ведомости. Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость должен быть подставлен «0» (ноль)	С	100	-
		Вид нарахування за зарплатною відомостю. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника			
Инфо	рмация о начисле	енной сотруднику сумме содержит следующие значения - файл «Amounts.dbf»			
Інфор	омація про нарах	ковану співробітнику суму містить такі значення – файл «Amounts.dbf»			
1	IDCODE	Идентификационный код сотрудника	С	10	+
		Ідентифікаційний код співробітника			
2	TABNO	Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 000000000, данное поле является обязательным для заполнения	С	15	+
		Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення			
3	ACCOUNTNO	Номер счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически	С	19	-
		Номер рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично			
4	SALACCIBAN	IBAN счёта сотрудника.  IBAN рахунок співробітника.	С	29	-
5	LASTNAME	Фамилия сотрудника	С	38	_
		Прізвище співробітника			
6	FIRSTNAME	Имя сотрудника	С	38	-
		Ім'я співробітника			
7	MIDDLENAME	Отчество сотрудника	С	38	-
		По батькові співробітника			
8	AMOUNT	Сумма для зачисления на счёт сотрудника в формате ГРН.КОП	N	19.2	+
		Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН.КОП			

#### 3. Импорт | Імпорт | Іmport з XLS - файла

#### RU\_Импорт из XLS-файла

Файл импорта зарплатной ведомости предприятия содержит информацию о начисленной сотрудникам зарплате и других платежах. Файл выгружается из бухгалтерской программы на стороне клиента и представляет собой таблицу Excel, состоящую из двух вкладок: 1 – информация о 3П ведомости, 2 – данные о сотрудниках.

**Примечание.** Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Для создания файла импорта зарплатной ведомости XLS необходимо:

- 1. Создать вкладку **«SheduleInfo».** Первая строка данной вкладки должна содержать названия полей зарплатной ведомости, расположенные в определенном порядке.
- 2. Создать вторую вкладку **«Amounts».** Первая строка данной вкладки должна содержать названия полей о сотрудниках и начислениях.

#### UA\_Імпорт з XLS-файлу

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта та являє собою таблицю Excel, що складається з двох вкладок: 1 – інформація про ЗП відомості, 2 - дані про співробітників.

**Примітка.** Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003.* 

Для створення файлу імпорту зарплатної відомості XLS необхідно:

- 1. Створити вкладку **«SheduleInfo».** Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів зарплатної відомості, розташовані у певному порядку.
- 2. Створити другу вкладку **«Amounts»**. Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів про співробітників та нарахування.

#### Вкладка «SheduleInfo»

Nº	Намионевания	Назначение/описание	0
Mā	Наименование поля	пазначение/ описание	/:
	Найменування	Призначення/опис	0
	поля		/3
1	SHEDULE_DATE	Дата зарплатной ведомости. Рекомендуется установить формат даты ДД.ММ.ГГГГ. Такая дата будет корректно импортироваться в windows и web-приложение системы. Тип ячейки в Excel должен быть «Дата»	+
		Дата зарплатної відомості. Рекомендовано встановити формат дати ДД.ММ.РРРР. Така дата буде коректно імпортуватися до windows- та web-додатків системи. Тип клітинки в Excel має бути «Дата»	
2	SHED_NUMBER	Номер зарплатной	+
		ведомости Номер	
		зарплатної відомості	
3	CLIENTNAME	Наименование предприятия плательщика	-
		Найменування підприємства платника	
4	BANK_MFO	МФО банка в котором открыт счёт плательщика	+
		МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	
5	BANK_NAME	Наименование банка, в котором открыт счёт плательщика	-
6	BANK_ACCNO	Счёт плательщика в банке (транзитный). Если согласно настроек системы транзитный счет определяться автоматически, то данное поле будет необязательным для заполнения	+
		Рахунок платника в банку (транзитний). Якщо адміністратор виконав налаштування системи таким чином, що транзитний рахунок буде визначатися автоматично, то це поле буде необов'язковим для заповнення	

7	BANK_ACCIBAN	IBAN транзитного счёта предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, система выдаст ошибку.	+ /-
		IBAN Транзитного рахунку підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті система видає помилку	
8	ACCOUNTNO	Счёт для списания средств. Если согласно настроек системы счет определяться автоматически, то данное поле будет необязательным для заполнения	+
		Рахунок для списання коштів. Якщо налаштування системи виконано таким чином, що рахунок буде визначатися автоматично, то це поле буде необов'язковим для заповнення	
9	ACCOUNTIBAN	IBAN счёта для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым	+ /-
		IBAN рахунку для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим	
10	SHED_SUM	Общая сумма зарплатной ведомости в формате ГРН,КОП	+
11	EVTACCOUNT	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП	
11	EXTACCOUNT	Признак списания средств со счета в другом банке:  0 – средства списываются со счета в этом же банке,  1 – средства будут списаны со счета в другом банке.  Примечание. Если в импортируемом файле установлен признак списания средств со счета в другом банке, и, соответственно, не выбран счет для списания средств, определение предприятия происходит по коду ЗКП	-
		Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:	
		0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку,	
		1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку.  Примітка. Якщо в файлі, що імпортується, встановлено ознаку списання коштів з рахунку в іншому банку, та, відповідно, не вибрано рахунок для списання коштів, визначення підприємства відбувається за кодом ЗКП	
12	CONTRAGENT_ZKP	Код зарплатного проекта.  Примечание. Указывается только для банков, использующих ЗКП. Данное поле может быть не заполнено, если:  1. По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически;  2. По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие.  Если по предприятию не определено ни одного ЗКП, то при импорте система выдаст ошибку	+
		Код зарплатного проекту.	
		<b>Примітка.</b> Зазначається лише для банків, що використовують ЗКП. Дане поле може бути не заповнено, якщо:	
		<ol> <li>Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично;</li> <li>Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство.</li> </ol>	
		Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку	
13	COMMENTS	Дополнительный комментарий к зарплатной ведомости  Додатковий коментар до зарплатної відомості	
14	ONFLOWTYPE	Вид начисления по зарплатной ведомости. Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость будет подставлен вид начисления с кодом «1» из справочника	-
		Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника	

#### Вкладка - «Amounts»

Νº	Наименование	Назначение/описание	О
	поля		/3
	Найменування поля	Призначення/опис	0 /3
1	IDCODE	Идентификационный код сотрудника.  Примечание. Если сотрудник является нерезидентом или он отказался от присвоения ид.кода, то данное поле должно быть заполнено значением 9 нулей (ячейка отформатирована как текст), или вместо ид. кода допускается ввод пробела. Если данное поле отформатировано как число, в ид. код сотрудника будет подставлено значение 0, и поиск сотрудника будет происходить некорректно	+
		Ідентифікаційний код співробітника.	
		<b>Примітка.</b> Якщо співробітник є нерезидентом або він відмовився від присвоєння ід. коду, то це поле має бути заповнено значенням 9 нулів (клітинка відформатована як текст), або замість ід. коду допускається введення пробілу. Якщо це поле відформатовано як число, в ід. код співробітника буде підставлене значення 0, та пошук співробітника відбуватиметься некоректно	
2	TABNO	Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 00000000 (сотрудник нерезидент или отказался от присвоения кода), данное поле является обязательным для заполнения	+
		Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 00000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення	
3	ACCOUNTNO	Номер карточного (или другого) счёта сотрудника. Если поле не заполнено, автоматически подставляется счет сотрудника, по которому в системе указан признак «по умолчанию». Если счетов «по умолчанию» у одного сотрудника несколько, подставляется первый из списка. Если за сотрудником не числится ни одного счета с признаком «по умолчанию» и поле <b>ACCOU NTNO</b> не заполнено, при импорте файла возникнет ошибка.  Примечание. Если предприятие использует ЗКП, и по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один карточный счет, то его заполнение в импортируемом файле не обязательно, т.к. счет будет подставлен автоматически. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, то в импортируемом файле должен быть указан номер карточного счета сотрудника, на который выполняется начисление	- I
		Номер карткового (або іншого) рахунку співробітника. Якщо поле не заповнено, автоматично підставляється рахунок співробітника, за яким в системі зазначена ознака «за умовчанням». Якщо рахунків «за умовчанням» у одного співробітника декілька, підставляється перший зі списку. Якщо за співробітником не визначено жодного рахунку з ознакою «за умовчанням» та поле ACCOUNTNO не заповнено, при імпорті файлу виникне помилка.	
		Примітка. Якщо підприємство використовує ЗКП, та для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один картковий рахунок, то його заповнення в файл, що імпортується, не обов'язково, тому що рахунок буде підставлений автоматично. Якщо по співробітнику в рамках одного ЗКП відкрито декілька рахунків, то в файлі, що імпортується, необхідно вказати номер карткового рахунку співробітника, на який виконується нарахування	
4	IBAN	IBAN счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка.	+ /-
		IBAN рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка.	
5	LASTNAME	Фамилия сотрудника	-
		Прізвище співробітника	
6	FIRSTNAME	Имя сотрудника	-
		Ім'я співробітника	
7	MIDDLENAME	Отчество сотрудника По батькові співробітника	-
8	AMOUNT	Сумма для зачисления на счёт сотрудника в формате ГРН,КОП	+
		Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП	

#### 4. Импорт | Імпорт | Іmport з XML - файла

```
Пример:
Приклад:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
<SCHEDULEINFO SHEDULE_DATE="01/01/2008" SHEDULE_NUMBER="C0000000006" CLIENT_NAME="000 'Фирма'"
PAYER_BANK_BRANCHID="100001" PAYER_BANK_NAME="Банк" PAYER_BANK_ACCOUNTNO="26209800054"
PAYER_ACCOUNTNO="26209800076" ONFLOW_TYPE="Премия" TOTAL_SHEDULE_AMOUNT="150,00"
COMMISSION PERSENT="">
<EMPLOYEES>
<EMPLOYEE IDENTIFYCODE="1234567890" TABNO="01" CARDACCOUNTNO="262076005403" LASTNAME="Фамилия"
FIRSTNAME="Имя" MIDDLENAME="Отчество" AMOUNT="150,00"/>
<EMPLOYEE IDENTIFYCODE="0987654321" TABNO="02" CARDACCOUNTNO="262076005404" LASTNAME="Фамилия1"
FIRSTNAME="Имя1" MIDDLENAME="Отчество1" AMOUNT="150,00"/>
</EMPLOYEES>
</SCHEDULEINFO>
</DATAPACKET>
```

#### RU\_ Импорт из XML-файла

Файл импорта зарплатной ведомости предприятия содержит информацию о начисленной сотрудникам зарплате и других платежах. Файл выгружается из бухгалтерской программы на стороне клиента. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

#### UA\_ Імпорт з XML-файлу

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

#### Таблица | Таблиця | Table

Nº	Поле	Описание	0/3
	Поле	Опис	
Инфо	рмация о зарплатной ведомости с	содержит следующие значения	
Інфор	омація про зарплатну відомість	містить такі значення	
1	SHEDULE_DATE	Дата зарплатной ведомости в формате ДД/ММ/ГГГГ	+
		Дата зарплатної відомості в форматі ДД/ММ/РРРР	
2	SHEDULE_NUMBER	Номер зарплатной ведомости	+
		Номер зарплатної відомості	
3	CLIENT_NAME	Название предприятия плательщика	-
		Назва підприємства платника	
4	PAYER_BANK_BRANCHID	МФО банка, в котором открыт счёт плательщика	+
		МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	
5	PAYER_BANK_NAME	Название банка, в котором открыт счёт плательщика	-
		Назва банку, в якому відкрито рахунок платника	

6	PAYER_BANK_ACCOUNTNO	Транзитный счет предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте система выдаст ошибку	+
		Транзитний рахунок підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті система видає помилку	
7	PAYER_BANK_ACCOUNTIBAN	IBAN транзитного счета предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте и ifobs.iban.mode = 1 система выдаст ошибку	+/-
		IBAN Транзитного рахунку підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то треба підставити рахунок з	
		мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті при ifobs.iban.mode =1 система видає помилку	
8	PAYER_ACCOUNTNO	Счёт для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым	-
		Рахунок для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим	
9	PAYER_ACCOUNTIBAN	IBAN счёта для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым	+/-
		IBAN Рахунку для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено девілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим	
10	ONFLOW_TYPE	Вид начисления по зарплатной ведомости. Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость должен быть подставлен «0» (ноль)	-
		Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника	
11	TOTAL_SHEDULE_AMOUNT	Общая сумма зарплатной ведомости в формате ГРН,КОП	+
		Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП	
12	PAYER_EXTACCOUNT	Признак списания средств со счета в другом банке:	-
		0 - со счета в нашем банке; 1 - со счета в другом банке	
		Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:	
		0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку,	
		1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку.	
13	CONTRAGENT_CODEZKP	Код зарплатного проекта. Данное поле может быть не заполнено, если:	+
		<ol> <li>По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически;</li> <li>По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие.</li> </ol>	
		Если по предприятию не определено ни одного ЗКП, то при импорте система выдаст ошибку	
		Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо:	
		<ol> <li>Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично;</li> <li>Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство.</li> </ol>	
		Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку	
14	COMMENTS	Дополнительный комментарий к зарплатной ведомости	-
		Додатковий коментар до зарплатної відомості	

Информация о наг	нисленной сотруднику с	VMMA COTANWIT	CHOUNDING SUSHIQUIA
ппформация о пач	числеппои сотруднику с	умме содержин	следующие значения

Інформація про нараховану співробітнику суму містить такі значення

Інфор	рмація про нарахован <sub>і</sub> 	у співробітнику суму містить такі значення	
1	IDENTIFYCODE	Идентификационный код сотрудника	+
		Ідентифікаційний код співробітника	
2	TABNO	Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 000000000, данное поле является обязательным для заполнения	+
		Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 00000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення	
3	CARDACCOUNTNO	Номер счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически	-
		Номер рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично	
4	CARDIBAN	IBAN счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка.	
		IBAN рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка.	
5	LASTNAME	Фамилия сотрудника	Ţ-
		Прізвище співробітника	
6	FIRSTNAME	Имя сотрудника	-
		Ім'я співробітника	
7	MIDDLENAME	Отчество сотрудника	-
		По батькові співробітника	
8	AMOUNT	Сумма для зачисления на счёт сотрудника в формате ГРН,КОП	+
		Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП	