



Спецификация XML-файлов электронного обмена данными платформы EXITE Evolution

Версия 2.0

Содержание

| | |
|--|----|
| Глоссарий | 3 |
| Примеры вычисления контрольных сумм..... | 4 |
| 1. Настройка обмена файлами в ОС Windows и UNIX..... | 5 |
| 1.1. Установка и настройка RestExClient..... | 5 |
| 1.2. Установка и настройка MOVEitFreely FTP..... | 5 |
| 2. Структура и описание XML-файлов | 8 |
| 2.1. Прайс-лист (PRICAT) | 8 |
| 2.2. Заказ (ORDERS) | 11 |
| 2.3. Подтверждение заказа (ORDRSP) | 13 |
| 2.4. Уведомление об отгрузке (DESADV/ALCDES) | 15 |
| 2.5. Уведомление о приеме (RECADV) | 17 |
| 2.6. Счет (INVOICE) | 19 |
| 2.7. Отчет о продажах (SLSRPT) | 21 |
| 2.8. Отчет об инвентаризации (INVRPT) | 22 |
| 2.9. Информация о контрагенте *для поставщика+ (PARTIN) | 23 |
| 2.10. Информация о контрагенте *для розничной сети+ (PARTIN) | 24 |
| 2.11. Коммерческая дискуссия (COMDIS) | 26 |
| 2.12. Инструкция по доставке (INSDDES) | 27 |
| 2.13. Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC) | 28 |
| 2.14. Акт сверки взаиморасчетов (COACSU) | 29 |
| 2.15. Акт выполненных работ (ACT) | 30 |
| 2.16. Акт взаимозачета (ACTSET)..... | 31 |
| 2.17. Инструкция о транспортировке (IFTMIN)..... | 32 |
| 2.18. Уведомление о возврате (RETANN) | 33 |
| 2.19. Инструкция о возврате (RETINS) | 34 |
| 2.20. Заказ транспортировки (IFTMBF) | 35 |
| 2.22. Отчет о предоставленных услугах (MSCONS)..... | 37 |
| 2.23. Статус (STATUS) | 38 |
| Приложение 1. Код страны по стандарту ISO-3166-1 | 39 |
| Приложение 2. Фискальные коды регионов России | 42 |
| Приложение 3. Статусы кондиции | 43 |
| Приложение 4. Единицы измерения | 44 |
| Приложение 5. Типы упаковки..... | 45 |
| Приложение 6. Типы палет | 46 |
| Приложение 7. Классификатор алкогольной продукции | 47 |
| Приложение 8. Классификатор транспортных средств | 49 |

Глоссарий

EDI (Electronic Data Interchange) — электронный обмен данными.

GLN (Global Location Number) — номер идентификации в GS1 для однозначного определения местоположения юридических лиц, а также их структурных единиц (офисов, магазинов, складов отгрузки, распределительных центров и т. п.). GLN используется для идентификации физического местоположения и юридического адреса (для улучшения эффективности коммуникаций в системах поставок).

GTIN (Global TradeItem Number) — номер, который используется на штрихкодах для уникальной идентификации международных торговых единиц.

IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета.

SSCC (Serial Shipping Container Code) — серийный номер транспортной упаковки. На любую палету не зависимо от ее типа (смешанная или однородная) наносится SSCC, присвоенный в месте формирования.

Консигнатор — комиссионер, физическое или юридическое лицо, принимающее на себя обязательство исполнять поручения организации консигнационной торговли (по совершению сделок по продаже товаров) и реализующее товар со своего склада, находящегося за границей, и от своего имени за соответствующее вознаграждение, получаемое от владельца товара.

Контрольная цифра (реже контрольное число) — последняя цифра штрихкода, которая добавляется с целью первичной проверки их правильности, уменьшения вероятности ошибки при обработке таких номеров: машинном считывании с упаковки товара, записи в документы, голосовой передаче от человека к человеку.

Контрольные цифры вычисляются по описанному ниже алгоритму. Алгоритм применим как для GLN, так и GTIN.

| | k13 | k12 | k11 | k10 | k9 | k8 | k7 | k6 | k5 | k4 | k3 | k2 | k1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| EAN-13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| UPC-12 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| EAN-8 | | | | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |

Контрольная сумма есть остаток от деления на «10» суммы всех цифр номера, помноженных на соответствующие весовые коэффициенты из таблицы. Если контрольная сумма равна нулю, то номер признаётся правильным.

Если нужно подсчитать требуемое контрольное число для произвольного номера, нужно вначале поставить «0» на крайнюю правую позицию (для EAN-13 соответствует тринадцатой позиции), посчитать контрольную сумму, а затем, если она не равна нулю, заменить этот «0» на число равное «10 — полученная контрольная сумма».

Распределительный центр — складской комплекс, который получает товары от предприятий-производителей или от предприятий оптовой торговли, и распределяет их меньшими партиями заказчикам через свою или их товаропроводящую сеть.

Торговая единица — любая единица (изделие или услуга), о которой следует отыскать predetermined информацию, и она может быть оценена, заказана для торговли между участниками.

Примеры вычисления контрольных сумм

4600051000057 (сигареты «Прима», EAN-13)

$$4 \times 1 + 6 \times 3 + 0 \times 1 + 0 \times 3 + 0 \times 1 + 5 \times 3 + 1 \times 1 + 0 \times 3 + 0 \times 1 + 0 \times 3 + 0 \times 1 + 5 \times 3 + 7 \times 1 = \\ = 4 + 18 + 0 + 0 + 0 + 15 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 15 + 7 = 60.$$

Контрольная сумма равна нулю (60 кратно 10) — номер правильный.

46009333 (папиросы «Беломорканал», EAN-8)

$$4 \times 3 + 6 \times 1 + 0 \times 3 + 0 \times 1 + 9 \times 3 + 3 \times 1 + 3 \times 3 + 3 \times 1 = \\ = 12 + 6 + 0 + 0 + 27 + 3 + 9 + 3 = 60.$$

Контрольная сумма равна нулю (60 кратно 10) — номер правильный.

041689300494 (бензин для зажигалки «Zipro», UPC-12)

$$0 \times 3 + 4 \times 1 + 1 \times 3 + 6 \times 1 + 8 \times 3 + 9 \times 1 + 3 \times 3 + 0 \times 1 + 0 \times 3 + 4 \times 1 + 9 \times 3 + 4 \times 1 = \\ = 0 + 4 + 3 + 6 + 24 + 9 + 9 + 0 + 0 + 4 + 27 + 4 = 90.$$

Контрольная сумма равна нулю (90 кратно 10) — номер правильный.

Восстановление контрольного числа для номера **460154602129?**, EAN-13 безконтрольной цифры («?»).

4601546021290 (заменяли неизвестную цифру на ноль)

$$4 \times 1 + 6 \times 3 + 0 \times 1 + 1 \times 3 + 5 \times 1 + 4 \times 3 + 6 \times 1 + 0 \times 3 + 2 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 1 + 9 \times 3 + 0 \times 1 = \\ = 4 + 18 + 0 + 3 + 5 + 12 + 6 + 0 + 2 + 3 + 2 + 27 + 0 = 82.$$

Контрольная сумма равна «2» — номер неправильный, но если «?» заменить на «10 – 2 = 8», то номер станет правильным. Таким образом, контрольная цифра равна «8».

1. Настройка обмена файлами в ОС Windows и UNIX

Адрес **ftp://ftpex.edi.su**

***Примечание!** Пароль и логин для доступа на FTP-сервер такие же, как и для входа на веб-платформу, перед началом работы убедитесь, что у вас активирована услуга доступа по FTP-каналу.*

В данной инструкции описана процедура соединения к серверу EXITE с помощью программ **RestExClient** (REST-клиент) и **MOVEitFreely FTP** (FTP-клиент). Программы предоставляются бесплатно.

***Примечание!** Внимание, в именах файлов для загрузки должны использоваться только цифры, латинские буквы и символы «&», «_», «-» или «.».*

1.1. Установка и настройка RestExClient

1. Скачать **RestExClient**
https://edi.su/docs/EXITE_INTEGRATION/RestEx_Client.zip
2. Распаковать архив и корректно заполнить конфигурационный файл **.\conf\client.properties**. В файле есть справка по заполнению.
3. Корректно заполнить переменные среды окружения в файле **start.bat** или **start.sh**.
4. Добавить файл **start.bat** или **start.sh** в Планировщике заданий или cron.

1.2. Установка и настройка MOVEitFreely FTP

Для пользователей ОС **Windows**:


1. Скачать **MOVEitFreely FTP**
<http://demos.stdnet.com/termemu/moveitfreelyinst.exe>
2. Запустить **moveitfreelyinst.exe** и установить в любую директорию.
3. Скачать архив **ExiteSync.rar**, который содержит настройки для работы с сервером EXITE
<http://exite-edi.com/data/filestorage/ExiteSync.rar>

Содержимое архива:

\inbox
\outbox
\inbox (ваши входящие документы)
\outbox (ваши исходящие документы)
ftp.list
main.bat

4. Разархивировать **ExiteSync.rar** в любую директорию.

5. Изменить настройки для работы с **MOVEitFreely FTP**, которые записаны в файле **main.bat**, нажав на нем правой кнопкой мыши и выбрав пункт **Изменить**.



При необходимости можно изменить путь к установленному **MOVEitFreely FTP** (по умолчанию **C:\Program Files\MoveIT\FTPS.exe**):

-password— пароль доступа к FTP-серверу EXITE. Вместо **PASSWORD_HERE**, необходимо указать пароль, например,

-password:3430ty89

-user— логин доступа к FTP серверу EXITE. Вместо **USERNAME_HERE**, необходимо указать логин, например,

-user:testuser


-s— путь к файлу **ftp.list**, который находится в корневой директории, куда был распакован архив **ExiteSync.rar**, например,

-s:"D:\Exite\ftp.list"

ERASE — удаление файлов из директорий **\outbox** и **\coutbox**, вместо **D:\LOCALPATH\outbox** и **D:\LOCALPATH\coutbox** необходимо указать путь к ним, например,

ERASE D:\Exite\outbox* /Q
ERASE D:\Exite\coutbox* /Q

6. Настроить Windows-планировщик («Назначение заданий») для запуска **main.bat** (запускать его вручную или вызывать из стороннего программного обеспечения):



Для пользователей ОС UNIX:

1. Скачать архив **Sync.tar.gz**

<http://exite-edi.com/data/filestorage/Sync.tar.gz> (или другой ссылке доступной для этого продукта).

2. Разархивировать **Sync.tar.gz**.

3. Изменить файл конфигурации **config**:

Username — логин доступа к FTP-серверу EXITE. Вместо login, необходимо указать логин, например,

```
username testuser
```

password — пароль доступа к FTP-серверу EXITE. Вместо pass, необходимо указать ввести пароль, например,

```
password 3430ty89
```

lftp_path — путь к файлу **lftp**, который находится в корневой директории, куда был распакован архив **Sync.tar.gz**, например,

```
lftp_path /usr/local/bin/exite/lftp.conf
```

base_local_path — путь к рабочей директории, в которой будут созданы папки **/outbox/**, **/coutbox/**, **/inbox/** и **/cinbox/** для работы с EXITE, например,

```
base_local_path /usr/local/bin/exite/
```

4. Запустить **install.sh**. После этого в директории, которая была указана в **base_local_path**, появятся 4 рабочих папки, и обновится файл **lftp.conf**.

5. Добавить в **crontab** (планировщик) строку, которая будет запускать **lftp.conf**. При необходимости изменить путь к файлу **lftp.conf**.

```
*/5 * * * * root /usr/local/bin/lftp -f /etc/lftp /dev/null
```

Замечания по использованию:

Если вы используете формат обмена данными EXITE, то рабочими папками будут **/outbox/** и **/inbox/**, а если используете ранее оговоренный формат обмена данными, то рабочими папками будут: **/coutbox/** и **/cinbox/**.

После запуска **/main.bat/lftp.conf** начнется отправка и получение файлов с сервера EXITE.

По умолчанию файлы, которые вы загружаете, будут появляться в веб-интерфейсе системы, но не будут отправляться в розничную сеть. Для настройки автоматической отправки нужен письменный запрос от пользователя.

2. Структура и описание XML-файлов

Ниже описаны форматы XML-файлов, применяемые в электронном документообороте между розничными сетями и поставщиками.

Типы полей:

- М (mandatory) — обязательные для заполнения поля;
- О (optional) — необязательные поля.

2.1. Прайс-лист (PRICAT)

Прайс-лист (PRICAT) служит для описания товаров и услуг. Данный документ отправляется поставщиком заказчику, в котором указывается штрихкод продукта, его описание, цена, ставка НДС. С помощью Прайс-листа можно также указать, возросла цена, упала или осталась прежней.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <PRICAT> | | | |
| <ACTION></ACTION> | М | «9», «13», «51» | Действие прайс-листа: 9 — прайс-лист, 13 — запрос прайс-листа, 51 — ответ на прайс-лист |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка(16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <PRICATNUMBER></PRICATNUMBER> | О | Строка (16) | Номер прайс-листа (используется только при подтверждении или отказе прайс-листа) |
| <PRICATDATE></PRICATDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прайс-листа (используется только при подтверждении или отказе прайс-листа) |
| <DATEFROM></DATEFROM> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Вступает в силу с даты |
| <TIMEFROM></TIMEFROM> | О | Время (чч:мм) | Вступает в силу со времени |
| <DATETO></DATETO> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Действителен до даты |
| <TIMETO></TIMETO> | О | Время (чч:мм) | Действителен до времени |
| <DISCONT></DISCONT> | О | Строка (16) | Указание акции или скидки |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (35) | Номер договора на поставку |
| <CUSTOMERREFNUMBER></CUSTOMERREFNUMBER> | О | Строка (35) | Номер приложения к договору |
| <PRICATINFO></PRICATINFO> | О | Строка (75) | Свободный текст |
| <ORDERCONTACT> | | | <i>Контактная информация</i> |
| <CONTACTFACE></CONTACTFACE> | О | Строка (35) | Контактное лицо |
| <TELEPHON></TELEPHON> | О | Строка (35) | Телефон |
| <FAX></FAX> | О | Строка (35) | Факс |
| <EMAIL></EMAIL> | О | Строка (35) | Электронная почта |
| </ORDERCONTACT> | | | |
| <VAT></VAT> | О | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <CURRENCY></CURRENCY> | О | Строка (3) | Код валюты ¹ |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERNAME></BUYERNAME> | О | Строка (35) | Имя покупателя |
| <BUYERCODE></BUYERCODE> | О | Строка (35) | Код покупателя |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | GLN получателя |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | О | Строка (14) | Номер транзакции ² |
| <CATALOGUE> | | | |

¹ Здесь и далее используется трехзначный код валюты, например, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR.

² Уникальный номер транзакции, генерируемый отправителем.

| | | | |
|---|---|---|---|
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер товарной позиции ³ |
| <ACTION></ACTION> | M | «2», «3», «4», «27», «29» | Требуемое действие: 2 — добавление новых позиций, 3 — удаление, 4 — изменение, 5 — подорожание, 6 — подешевение, 27 — принято, 29 — не принято |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <IDSUPPLIER></IDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <IDBUYER></IDBUYER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <MINORDERQUANTITY></MINORDERQUANTITY> | O | Число положительное | Минимальное кол-во в заказе |
| <MINORDERQUANTITYUNIT></MINORDERQUANTITYUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <MAXORDERQUANTITY></MAXORDERQUANTITY> | O | Число положительное | Максимальное кол-во в заказе |
| <MAXORDERQUANTITYUNIT></MAXORDERQUANTITYUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <QUANTITYOFCUINTU></QUANTITYOFCUINTU> | O | Число положительное | Кол-во в упаковке |
| <QUANTITYOFCUINTUUNIT></QUANTITYOFCUINTUUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <PACKINGMULTIPLNESS></PACKINGMULTIPLNESS> | O | Число *0, 1+, «0» — можно заказывать поштучно | Кратность упаковки (возможность продавать частями) |
| <IDNATIONAL></IDNATIONAL> | O | Строка (35) | Код товара по национальному классификатору |
| <IDINTERNATIONAL></IDINTERNATIONAL> | O | Строка (35) | Код товара по международному классификатору |
| <IDGPC></IDGPC> | O | Строка (35) | Код продукта соответствует Global Product Classification, см. http://www.gs1.org/gsm/gpc/latest |
| <REPLACEPRODUCT></REPLACEPRODUCT> | O | Число (8, 10, 14) | Продукт для замены |
| <PRODUCTGROUP></PRODUCTGROUP> | O | Строка (6) | Товарная группа |
| <ANALOGPRODUCT></ANALOGPRODUCT> | O | Число (8, 10, 14) | Описанный продукт имеет аналог |
| <BRAND></BRAND> | O | Строка (75) | Бренд (торговая марка) |
| <SUBBRAND></SUBBRAND> | O | Строка (75) | Суббренд (торговая марка более низкого уровня) |
| <VARIATY></VARIATY> | O | Строка (75) | Вариант (разновидность) названия продукта |
| <FUNCTIONNAME></FUNCTIONNAME> | O | Строка (75) | Функциональное название |
| <PRODUCTNAME></PRODUCTNAME> | M | Строка (75) | Полное название продукта |
| <DEPTH></DEPTH> | O | Число положительное | Глубина |
| <DEPTHUNIT></DEPTHUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <WIDTH></WIDTH> | O | Число положительное | Ширина |
| <WIDTHUNIT></WIDTHUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <HEIGHT></HEIGHT> | O | Число положительное | Высота |
| <HEIGHTUNIT></HEIGHTUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <VOLUME></VOLUME> | O | Число положительное | Объем |
| <VOLUMEUNIT></VOLUMEUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <WEIGHT></WEIGHT> | O | Число положительное | Вес |
| <WEIGHTUNIT></WEIGHTUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <TEMPERATUREOFSTORAGE> | | | Температура хранения ⁴ |
| <FROM></FROM> | O | Число [–100; 100] | От |
| <TO></TO> | O | Число [–100; 100] | До |
| </TEMPERATUREOFSTORAGE> | | | |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | O | Строка (2) | Страна производитель ⁵ |
| <BESTBEFORDATE></BESTBEFORDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Годен до |
| <CERTIFICATEOFCONFORMITY></CERTIFICATEOFCONFORMITY> | O | Строка (35) | Номер сертификата соответствия |
| <HYGIENICCERTIFICATE></HYGIENICCERTIFICATE> | O | Строка (35) | Номер гигиенического сертификата |
| <TAXRATE></TAXRATE> | M | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <UNITPRICE></UNITPRICE> | M | Число десятичное | Цена продукта без НДС |
| <PRICEWITHVAT></PRICEWITHVAT> | O | Число десятичное | Цена продукта с НДС |
| <UNIT></UNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |

³ Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4... n).

⁴ Температура хранения продукта указывается в градусах по Цельсию.

⁵ Код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы).

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| <RETAILPRICE></RETAILPRICE> | О | Число десятичное | Рекомендованная розничная цена |
| <ADVICEPRICE></ADVICEPRICE> | О | Число десятичное | Рекомендованная цена (государством) |
| <MAXORDERPRICE></MAXORDERPRICE> | О | Число десятичное | Максимальная розничная цена |
| <MINORDERPRICE></MINORDERPRICE> | О | Число десятичное | Минимальная розничная цена |
| <DISCONT> | | | Скидка |
| <PERUNIT></PERUNIT> | О | Число положительное | За единицу |
| <PERCENT></PERCENT> | О | Число десятичное | Скидка в процентах |
| </DISCONT> | | | |
| <PACKAGE></PACKAGE> | О | Строка (2, 3) | Тип упаковки (см. Приложение 5) |
| <QUANTITYOFBOX></QUANTITYOFBOX> | О | Число положительное | Количество коробок |
| <QUANTITYOFPALLET></QUANTITYOFPALLET> | О | Число положительное | Количество паллет |
| <INFO></INFO> | О | Строка (70) | Свободный текст |
| <PARTYAVAILABILITY></PARTYAVAILABILITY> | О | «0», «1» | Наличие партии у товара: 0 — нет, 1 — да |
| <SSCCAVALIABILITY></SSCCAVALIABILITY> | О | «0», «1» | Признак серийного номера: 0 — нет, 1 — да |
| <PRODUCTFACTOR></PRODUCTFACTOR> | О | Строка (12) | Объединяющий признак товара |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | О | Строка (3) | Статус кондиции (см. Приложение 3) |
| <BONUSRATE></BONUSRATE> | О | Число десятичное | Бонусная ставка |
| </POSITION> | | | |
| </CATALOGUE> | | | |
| </PRICAT> | | | |

2.2. Заказ (ORDERS)

Заказ (ORDERS) на поставку отправляет покупатель поставщику, указывая штрихкод продукта, его описание, заказанное количество, цену и прочую необходимую информацию.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <ORDER> | | | |
| <DOCUMENTNAME></DOCUMENTNAME> | М | Число положительное | Название документа (220 — заказ) |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (35) | Номер заказа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <PROMO></PROMO> | О | «0», «1» | Акция: 0 — нет, 1 — есть |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | О | Время (чч:мм) | Время поставки |
| <SHIPMENTDATE></SHIPMENTDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки ⁶ |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (70) | Номер договора на поставку |
| <CURRENCY></CURRENCY> | О | Строка (3) | Код валюты |
| <TRANSPORTQUANTITY></TRANSPORTQUANTITY> | О | Число положительное | Количество машин |
| <LIMES> | | | <i>Детали транспорта</i> |
| <LIMESNAME></LIMESNAME> | О | Строка (70) | Название рампы |
| <DATEFROM></DATEFROM> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прибытия транспорта |
| <TIMEFROM></TIMEFROM> | О | Время (чч:мм) | Время прибытия транспорта |
| <DATETO></DATETO> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания отгрузки |
| <TIMETO></TIMETO> | О | Время (чч:мм) | Время окончания отгрузки |
| </LIMES> | | | |
| <VAT></VAT> | О | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <TRANSPORTATIONTYPES></TRANSPORTATIONTYPES> | О | Строка (35) | Вид транспортировки |
| <TRANSPORTATIONMEANS></TRANSPORTATIONMEANS> | О | Строка (70) | Условия транспортировки |
| <TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE></TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE> | О | Строка (35) | Тип оплаты доставки |
| <TRANSPORTATIONROUTE></TRANSPORTATIONROUTE> | О | Строка (70) | Маршрут доставки |
| <BLANKETORDERNUMBER></BLANKETORDERNUMBER> | О | Строка (35) | Номер бланкового заказа |
| <INFOCODED></INFOCODED> | О | Строка (35) | Инфокод |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | О | Строка (1) | Тип документа: О — оригинал, R — замена, D — удаление |
| <SUPORDER></SUPORDER> | О | Строка (35) | Номер заказа поставщика |
| <KDKNUM></KDKNUM> | О | Строка (35) | Номер общего заказа КДК |
| <ORDRTYPE></ORDRTYPE> | О | Строка (35) | Тип заказа |
| <INFO></INFO> | О | Строка (70) | Свободный текст |
| <EARLIESTDELIVERYDATE></EARLIESTDELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата не раньше |
| <LATESTDELIVERYDATE></LATESTDELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата не позднее |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERCODE></BUYERCODE> | О | Строка (35) | Код покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | GLN места доставки |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | О | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| <INVOICEPARTNER></INVOICEPARTNER> | О | Число (13) | GLN плательщика |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <RECIPIENTCODE></RECIPIENTCODE> | О | Строка (35) | Код получателя |
| <RECIPIENTNAME></RECIPIENTNAME> | О | Строка (70) | Имя получателя |
| <RECIPIENTCONTACTFACE></RECIPIENTCONTACTFACE> | О | Строка (70) | Контактное лицо |
| <RECIPIENTPHONE></RECIPIENTPHONE> | О | Строка (35) | Телефон получателя |
| <RECIPIENTCITY></RECIPIENTCITY> | О | Строка (35) | Город получателя |
| <RECIPIENTADDRESS></RECIPIENTADDRESS> | О | Строка (70) | Адрес получателя |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | О | Строка (14) | Номер транзакции |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | М | Число положительное | Номер товарной позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | О | Строка (16) | Внутренний номер в БД |

⁶ Поле обязательно только для поставщиков ТС Тандер.

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | поставщика |
| <BUYERPARTNUMBER></BUYERPARTNUMBER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | M | Число положительное | Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
| <QUANTITYOFCUINTU></QUANTITYOFCUINTU> | O | Число положительное | Заказанное количество |
| <ORDERUNIT></ORDERUNIT> | O | Строка (3) | Количество в упаковке |
| <ORDERPRICE></ORDERPRICE> | O | Число десятичное | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <PRICEWITHVAT></PRICEWITHVAT> | O | Число десятичное | Цена продукта без НДС |
| <VAT></VAT> | O | Число десятичное | Цена продукта с НДС |
| <CLAIMEDDELIVERYDATE></CLAIMEDDELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Ставка НДС, % |
| <CLAIMEDDELIVERYTIME></CLAIMEDDELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Объявленная дата доставки |
| <INFOCODED></INFOCODED> | O | Строка (35) | Объявленное время доставки |
| <MINIMUMORDERQUANTITY></MINIMUMORDERQUANTITY> | O | Число положительное | Инфокод |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Минимальное заказанное количество |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <EARLIESTDELIVERYDATE></EARLIESTDELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Номер поставщика |
| <LATESTDELIVERYDATE></LATESTDELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Поставка не раньше указанной даты |
| <LATESTDELIVERYTIME></LATESTDELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Поставка не позднее указанной даты |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | O | Строка (3) | Поставка не позднее указанного времени |
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | O | Число положительное | Статус кондиции (см. Приложение 3) |
| <CHARACTERISTIC> | | | Идентификатор упаковки |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| </CHARACTERISTIC> | | | |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </ORDER> | | | |

2.3. Подтверждение заказа (ORDRSP)

Подтверждение заказа (ORDRSP) отправляется в ответ на принятый Заказ (ORDERS). Основной особенностью Подтверждения заказа является уточнение о поставке по каждой товарной позиции: будет ли товар доставлен, изменилось ли количество либо будет отказ от поставки товарной позиции?

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|----------------------|---|
| <ORDRSP> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер подтверждения заказа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <TIME></TIME> | O | Время (чч:мм) | Время создания документа |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | M | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <LIMES> | | | <i>Детали транспорта</i> |
| <LIMESNAME></LIMESNAME> | O | Строка (70) | Название ramпы |
| <DATEFROM></DATEFROM> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прибытия транспорта |
| <TIMEFROM></TIMEFROM> | O | Время (чч:мм) | Время прибытия транспорта |
| <DATETO></DATETO> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания отгрузки |
| <TIMETO></TIMETO> | O | Время (чч:мм) | Время окончания отгрузки |
| </LIMES> | | | |
| <VAT></VAT> | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <ACTION></ACTION> | O | «4», «5», «27», «29» | 4 — поставка изменена, 5 — замена документа, 29 — поставка принята, 27 — поставка не принята |
| <TOTALPACKAGES></TOTALPACKAGES> | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |
| <TOTALPACKAGESSPACE></TOTALPACKAGESSPACE> | O | Число десятичное | Кол-во мест для упаковок |
| <TRANSPORTQUANTITY></TRANSPORTQUANTITY> | O | Число положительное | Количество машин |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERCODE></BUYERCODE> | O | Строка (35) | Код покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| <INVOICEPARTNER></INVOICEPARTNER> | O | Число (13) | GLN плательщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <RECIPIENTCODE></RECIPIENTCODE> | O | Строка (35) | Код получателя |
| <RECIPIENTNAME></RECIPIENTNAME> | O | Строка (70) | Имя получателя |
| <RECIPIENTCONTACTFACE></RECIPIENTCONTACTFACE> | O | Строка (70) | Контактное лицо |
| <RECIPIENTPHONE></RECIPIENTPHONE> | O | Строка (35) | Телефон получателя |
| <RECIPIENTCITY></RECIPIENTCITY> | O | Строка (35) | Город получателя |
| <RECIPIENTADDRESS></RECIPIENTADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес получателя |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции ⁷ |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции ⁸ |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <ORDRSPUNIT></ORDRSPUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |

⁷ Уникальный номер транзакции, генерируется отправителем.

⁸ Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4... n).

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--|
| <PRICEWITHVAT></PRICEWITHVAT> | O | Число десятичное | Цена продукта с НДС |
| <VAT></VAT> | O | Строка (3) | Ставка НДС, % |
| <PRODUCTTYPE></PRODUCTTYPE> | M | «1», «2», «3» | 1 — товар будет поставлен без изменений, 2 — изменение заказанного количества, 3 — отказано в поставке |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | M | Число положительное | Заказанное количество |
| <ACCEPTEDQUANTITY></ACCEPTEDQUANTITY> | M | Число положительное | Имеющееся количество |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | O | Строка (3) | Статус кондиции (см. Приложение 3) |
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </ORDRSP> | | | |

2.4. Уведомление об отгрузке (DESADV)/ Уведомление об отгрузке для алкогольной продукции (ALCDES)

Уведомление об отгрузке (DESADV) отправляет поставщик в ответ на Заказ (ORDERS). При этом поставщик может изменить поставляемое количество заказанных товарных позиций, дату и время поставки, указать дополнительную информацию. Данный документ является аналогом товарно-транспортной накладной (ТТН).

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <DESADV> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер уведомления об отгрузке |
| <DOCACTION></DOCACTION > | O | Строка (3) | Возможные значения: 351 — стандартный, 111 — расширенный (для алкогольной продукции). |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | M | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <LICENSE></LICENSE> | O | Строка (70) | Серия, номер лицензии на алкоголь (для алкогольной продукции) |
| <LICGIVEN></LICGIVEN> | O | Строка (70) | Кем выдана поставщику (для алкогольной продукции) |
| <LICSTART></LICSTART> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Начало действия лицензии (для алкогольной продукции) |
| <LICEND></LICEND> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Конец действия лицензии (для алкогольной продукции) |
| <DELIVERYNOTENUMBER></DELIVERYNOTENUMBER> | M | Строка (16) | Номер накладной |
| <DELIVERYNOTEDATE></DELIVERYNOTEDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| <SUPPLIERORDENUMBER></SUPPLIERORDENUMBER> | O | Строка (35) | Номер заказа в учетной системе поставщика |
| <SUPPLIERORDERDATE></SUPPLIERORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата уведомления об отгрузке |
| <TOTALPACKAGES></TOTALPACKAGES> | O | Число десятичное | Общее кол-во упаковок |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (70) | Номер договора на поставку |
| <TRANSPORTQUANTITY></TRANSPORTQUANTITY> | O | Число положительное | Количество машин |
| <TRANSPORTMARK></TRANSPORTMARK> | O | Строка (70) | Марка машины |
| <TRANSPORTID></TRANSPORTID> | O | Строка (70) | Номер транспортного средства |
| <TRANSPORTERNAME></TRANSPORTERNAME> | O | Строка (70) | Имя водителя |
| <TRANSPORTTYPE></TRANSPORTTYPE> | O | Строка (2, 3) | Тип транспортировки: 20 — железнодорожный, 30 — дорожный, 40 — воздушный, 60 — спаренный, 100 — курьерская служба |
| <TRANSPORTERTYPE></TRANSPORTERTYPE> | O | Строка (16) | Тип транспортного средства (31 — грузовик, см. Приложение 8 , для алкогольной продукции) |
| <CARRIERNAME></CARRIERNAME> | O | Строка (70) | Название перевозчика/поставщика (для алкогольной продукции) |
| <CARRIERINN></CARRIERINN> | O | Строка (35) | ИНН перевозчика/поставщика (для алкогольной продукции) |
| <CARRIERKPP></CARRIERKPP> | O | Строка (35) | КПП перевозчика/поставщик (для алкогольной продукции) |
| <PACKAGEWIGHT></PACKAGEWIGHT> | O | Число десятичное | Вес |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SUPPLIERNAME></SUPPLIERNAME> | O | Строка (70) | Имя поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERCODE></BUYERCODE> | O | Строка (35) | Код покупателя |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|---|
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| <SENDERNAME></SENDERNAME> | O | Строка (70) | Имя отправителя |
| <SENDERPHONE></SENDERPHONE> | O | Строка (35) | Телефон отправителя |
| <SENDERCITY></SENDERCITY> | O | Строка (70) | Город отправителя |
| <SENDERADDRESS></SENDERADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <PACKINGSEQUENCE> | | | |
| <HIERARCHICALID></HIERARCHICALID> | M | Число положительное | Номер иерархии упаковки |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер товарной позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | M | Число положительное | Поставляемое количество |
| <DELIVEREDUNIT></DELIVEREDUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | O | Число положительное | Заказанное количество ⁹ |
| <ORDERUNIT></ORDERUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <PRODINN></PRODINN> | O | Число положительное | ИНН производителя/импортера (для алкогольной продукции) |
| <PRODKPP></PRODKPP> | O | Число положительное | КПП производителя/импортера (для алкогольной продукции) |
| <LICENSE></LICENSE> | O | Строка (70) | Серия, номер лицензии на алкоголь (для алкогольной продукции) |
| <LICGIVEN></LICGIVEN> | O | Строка (70) | Кем выдана поставщику (для алкогольной продукции) |
| <LICSTART></LICSTART> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Начало действия лицензии (для алкогольной продукции) |
| <LICEND></LICEND> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Конец действия лицензии (для алкогольной продукции) |
| <PRODUCTIONCODE></PRODUCTIONCODE> | O | Число положительное | Код товара (для алкогольной продукции, см. Приложение 7) |
| <DISPLACEMENT></DISPLACEMENT> | O | Число положительное | Литраж единицы (для алкогольной продукции) |
| <BOXWEIGHT></BOXWEIGHT> | O | Число положительное | Средний вес коробки в рамках партии, кг (для алкогольной продукции) |
| <IMPORTPARTYNAME></IMPORTPARTYNAME> | O | Строка (70) | Название производителя импорта (для импорта алкогольной продукции) |
| < COUNTRYORIGIN ></COUNTRYORIGIN> | O | Строка (70) | Страна производителя (для алкогольной продукции) |
| < PARTNUMBER ></ PARTNUMBER > | O | Строка (70) | Номер партии (для алкогольной продукции) |
| < BOTTLING > | | | |
| < BOTTLINGNUMBER></ BOTTLINGNUMBER> | O | Число (3) | Литраж единицы продукции (для алкогольной продукции) |
| < BOTTLINGDATE></BOTTLINGDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата розлива (для алкогольной продукции) |
| < /BOTTLING > | | | |
| <INVOICEDQUANTITY></INVOICEDQUANTITY> | O | Число положительное | Количество по счету |
| <INVOICEUNIT></INVOICEUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | O | Строка (2) | Страна-производитель |
| <CUSTOMSTARIFFNUMBER></CUSTOMSTARIFFNUMBER> | O | Строка (30) | Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
| <PRICE></PRICE> | O ¹⁰ | Число десятичное | Цена продукта без НДС |

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| <DISCOUNT></DISCOUNT> | O | Число положительное | Скидка |
| <TAXRATE></TAXRATE> | O | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | O | Строка (3) | Статус кондиции (см. Приложение 3) |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| <PARTNUMBER></PARTNUMBER> | O | Строка (35) | Номер партии |
| <CERTIFICATE></CERTIFICATE> | O | Строка (35) | Номер сертификата (для алкогольной продукции) |
| <MINIMUMORDERQUANTITY></MINIMUMORDERQUANTITY> | O | Число положительное | Минимальное заказанное количество |
| </POSITION> | | | |
| </PACKINGSEQUENCE> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </DESADV> | | | |

⁹ Поле используется только в случае расхождения между заказываемым и поставляемым количеством товара.

¹⁰ Поле <PRICE></PRICE> является нестандартным для документа DESADV, используется только отдельными сетями.

2.5. Уведомление о приеме (RECADV)

Уведомление о приеме (RECADV) используется для оповещения поставщиков о приеме товаров. Данный документ информирует о количестве полученных товарных позиций и может указывать на расхождения между полученным товаром фактически и указанным в документации.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <RECADV> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <RECEPTIONDATE></RECEPTIONDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата приема |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | O | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DESADVNUMBER></DESADVNUMBER> | M | Строка (16) | Номер ув. об отгрузке |
| <DESADVDATE></DESADVDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. об отгрузке |
| <DELIVERYNOTENUMBER></DELIVERYNOTENUMBER> | O | Строка (16) | Номер накладной |
| <DELIVERYNOTEDATE></DELIVERYNOTEDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | O | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| <SUPPLIERORDENUMBER></SUPPLIERORDENUMBER> | O | Строка (35) | Номер заказа в учетной системе поставщика |
| <SUPPLIERORDERDATE></SUPPLIERORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата уведомления об отгрузке |
| <TRANSPORTID></TRANSPORTID> | O | Число положительное | Номер транспортного средства |
| <TOTALPACKAGES></TOTALPACKAGES> | O | Число десятичное | Общее кол-во упаковок |
| <INFO></INFO> | O | Число (13) | Дополнительная информация |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SUPPLIERNAME></SUPPLIERNAME> | O | Строка (70) | Имя поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| <SENDER></SENDER> | O | Число (13) | GLN отправителя |
| <SENDERNAME></SENDERNAME> | O | Строка (70) | Имя отправителя |
| <SENDERPHONE></SENDERPHONE> | O | Строка (35) | Телефон отправителя |
| <SENDERCITY></SENDERCITY> | O | Строка (70) | Город отправителя |
| <SENDERADDRESS></SENDERADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <RECIPIENTCODE></RECIPIENTCODE> | O | Строка (35) | Код получателя |
| <RECIPIENTNAME></RECIPIENTNAME> | O | Строка (70) | Имя получателя |
| <RECIPIENTCONTACTFACE></RECIPIENTCONTACTFACE> | O | Строка (70) | Контактное лицо |
| <RECIPIENTPHONE></RECIPIENTPHONE> | O | Строка (35) | Телефон получателя |
| <RECIPIENTCITY></RECIPIENTCITY> | O | Строка (35) | Город получателя |
| <RECIPIENTADDRESS></RECIPIENTADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес получателя |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <PACKINGSEQUENCE> | | | |
| <HIERARCHICALID></HIERARCHICALID> | M | Число положительное | Номер иерархии упаковки |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер товарной позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <BUYERPARTNUMBER></BUYERPARTNUMBER> | O | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
| <ACCEPTEDQUANTITY></ACCEPTEDQUANTITY> | M | Число положительное | Принятое количество |
| <DELIVERQUANTITY></DELIVERQUANTITY> | M | Число положительное | Поставляемое количество |
| <ORDERQUANTITY></ORDERQUANTITY> | M | Число положительное | Заказанное количество |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------------------|
| <DELTAQUANTITY></DELTAQUANTITY> | 0 | Число положительное | Рассхождение |
| <PRICE></PRICE> | 0 | Число десятичное | Цена продукта |
| <AMOUNT></AMOUNT> | 0 | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | 0 | Строка (3) | Статус кондиции |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | 0 | Строка (70) | Описание продукта |
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | 0 | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| </POSITION> | | | |
| </PACKINGSEQUENCE> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </RECADV> | | | |

2.6. Счет (INVOICE)

Счет (INVOICE) является сообщением, в котором содержатся данные по оплате предоставленных услуг и товаров. Счет отправляет поставщик покупателю на основе Заказа (ORDERS), Уведомления об отгрузке (DESADV) или Уведомления о приеме (RECADV). В Счете обязательно указывается цена продукта без НДС, ставка НДС для каждой товарной позиции и подсчитывается суммарная стоимость Заказа.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|---|
| <INVOICE> | | | |
| <DOCUMENTNAME></DOCUMENTNAME> | M | Строка (16) | Название документа (380 — Счет) |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер счета |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата создания счета |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
| <CURRENCY></CURRENCY> | M | Строка (3) | Код валюты |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | M | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DELIVERYNOTENUMBER></DELIVERYNOTENUMBER> | M | Строка (16) | Номер накладной |
| <DELIVERYNOTEDATE></DELIVERYNOTEDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| <RECADVNUMBER></RECADVNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| <RECADVDATE></RECADVDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| <REFERENCEINVOICENUMBER></REFERENCEINVOICENUMBER> | O | Строка (15) | Номер счета |
| <REFERENCEINVOICEDATE></REFERENCEINVOICEDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| <GOODSTOTALAMOUNT></GOODSTOTALAMOUNT> | M | Число десятичное | Всего без НДС |
| <POSITIONSAMOUNT></POSITIONSAMOUNT> | M | Число десятичное | Всего по позициям |
| <VATSUM></VATSUM> | M | Число десятичное | Сумма НДС |
| <INVOICETOTALAMOUNT></INVOICETOTALAMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма по счету |
| <TAXABLEAMOUNT></TAXABLEAMOUNT> | M | Число десятичное | База налогообложения |
| <DISCOUNTAMOUNT></DISCOUNTAMOUNT> | O | Число положительное | Сумма скидки |
| <PAYMENTORDERNUMBER></PAYMENTORDERNUMBER> | O | Строка (35) | Номер платежно-расчетного документа или зеленой марки |
| <FISCALNUMBER></FISCALNUMBER> | O | Строка (35) | ИНН |
| <REGISTRATIONNUMBER></REGISTRATIONNUMBER> | O | Строка (35) | КПП |
| <VATNUMBER></VATNUMBER> | O | Строка (16) | Номер свид. НДС |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| <MANAGER></MANAGER> | O | Строка (35) | Имя менеджера |
| <ACCOUNTING></ACCOUNTING> | O | Строка (35) | Имя главного бухгалтера |
| <VAT></VAT> | M | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SUPPLIERNAME></SUPPLIERNAME> | O | Строка (70) | Имя поставщика |
| <SUPPLIERADDRESS></SUPPLIERADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес поставщика |
| <SUPPLIERCITY></SUPPLIERCITY> | O | Строка (70) | Город поставщика |
| <SUPPLIERZIP></SUPPLIERZIP> | O | Строка (35) | Индекс поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERNAME></BUYERNAME> | O | Строка (35) | Имя покупателя |
| <BUYERADDRESS></BUYERADDRESS> | O | Строка (35) | Адрес покупателя |
| <BUYERCITY></BUYERCITY> | O | Строка (35) | Город покупателя |
| <BUYERZIP></BUYERZIP> | O | Число положительное | Индекс покупателя |
| <BUYERKPP></BUYERKPP> | O | Число положительное | КПП покупателя |
| <BUYERINN></BUYERINN> | O | Число положительное | ИНН покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <CONSEGNOR></CONSEGNOR> | O | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| <INVOICEPARTNER></INVOICEPARTNER> | O | Число (13) | GLN плательщика |
| <INVOICEPARTNERKPP></INVOICEPARTNERKPP> | O | Число положительное | КПП плательщика |
| <INVOICEPARTNERINN></INVOICEPARTNERINN> | O | Число положительное | ИНН плательщика |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
| <ORDERPARTNER></ORDERPARTNER> | O | Число (13) | GLN заказчика |
| <CONSEGNOR></CONSEGNOR> | O | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| <CONSEGNORNAME></CONSEGNORNAME> | O | Строка (35) | Имя грузоотправителя |
| <CONSEGNORADDRESS></CONSEGNORADDRESS> | O | Строка (35) | Адрес грузоотправителя |
| <CONSEGNORCITY></CONSEGNORCITY> | O | Строка (35) | Город грузоотправителя |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|--|
| <CONSEGNORZIP></CONSEGNORZIP> | O | Число положительное | Индекс грузоотправителя |
| <CONSIGNEE></CONSIGNEE> | O ¹¹ | Число (13) | GLN грузополучателя |
| <CONSIGNEENAME></CONSIGNEENAME> | O | Строка (35) | Имя грузополучателя |
| <CONSIGNEEADDRESS></CONSIGNEEADDRESS> | O | Строка (35) | Адрес грузополучателя |
| <CONSIGNEECITY></CONSIGNEECITY> | O | Строка (35) | Город грузополучателя |
| <CONSIGNEEZIP></CONSIGNEEZIP> | O | Число положительное | Индекс грузополучателя |
| <CONSIGNEEINN></CONSIGNEEINN> | O | Число положительное | ИНН грузополучателя |
| <CONSIGNEEKPP></CONSIGNEEKPP> | O | Число положительное | КПП грузополучателя |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число *1, 100+ | Номер позиции. |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <BUYERPARTNUMBER></BUYERPARTNUMBER> | O | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
| <PRODINN></PRODINN> | O | Число положительное | ИНН производителя/импортера |
| <PRODKPP></PRODKPP> | O | Число положительное | КПП производителя/импортера |
| <INVOICEDQUANTITY></INVOICEDQUANTITY> | M | Число положительное | Количество по счету |
| <QUANTITYOFCUINTU></QUANTITYOFCUINTU> | O | Число положительное | Количество в упаковке |
| <INVOICEUNIT></INVOICEUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <UNITPRICE></UNITPRICE> | M | Число десятичное | Цена за единицу (без НДС) |
| <ADVICEPRICE></ADVICEPRICE> | O | Число десятичное | Рекомендованная цена (государством) |
| <AMOUNT></AMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | O | Строка (2) | Страна производитель |
| <CUSTOMSTARIFFNUMBER></CUSTOMSTARIFFNUMBER> | O | Строка (35) | Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
| <CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE></CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ГТД (для Украины) |
| <FOREIGNTRADECODE></FOREIGNTRADECODE> | O | Строка (35) | Код товара по УКТВЭД ¹² (для Украины) |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <AMOUNTTYPE></AMOUNTTYPE> | M | Число (3) | Служебное поле |
| <TAX> | | | |
| <FUNCTION></FUNCTION> | M | Число (1) | 5 — таможенная пошлина, 6 — денежный сбор, 7 — налог |
| <TAXTYPECODE></TAXTYPECODE> | M | Строка (3) | Код налога (НДС) |
| <TAXRATE></TAXRATE> | M | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| <TAXAMOUNT></TAXAMOUNT> | M | Число десятичное | НДС |
| <CATEGORY></CATEGORY> | M | Строка (1) | S — стандартная, A — смешанная, Z — нулевой сбор |
| </TAX> | | | |
| <PRODUCTIONCODE></PRODUCTIONCODE> | | Строка (16) | Код алкогольной продукции |
| <BOTTLING> | | | Партия разлива |
| <BOTTLINGNUMBER></BOTTLINGNUMBER> | | Число (2) | Номер партии разлива |
| <BOTTLINGDATE></BOTTLINGDATE> | | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата партии разлива |
| </BOTTLING> | | | |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </INVOICE> | | | |

¹¹ Поле обязательно только для поставщиков Биллы-Биоп Россия.

¹² УКТВЭД — Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности (от укр. УКТЗЕД — Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності)

2.7. Отчет о продажах (SLSRPT)

Отчет о продажах (SLSRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая место продажи, период, цену, проданное кол-во.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <SLSRPT> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (35) | Номер продавца в учетной системе заказчика |
| <SALESPERIOD> | | | Период продаж |
| <FROMDATE></FROMDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж с |
| <FROMTIME></FROMTIME> | O | Время (чч:мм) | Время продаж с |
| <TODATE></TODATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж по |
| <TOTIME></TOTIME> | O | Время (чч:мм) | Дата продаж по |
| </SALESPERIOD> | | | |
| <SALESADMINISTRATOR> | | | Контакты администратора |
| <NAME></NAME> | O | Строка (70) | Имя |
| <TELEPHON></TELEPHON> | O | Строка (70) | Телефон |
| <FAX></FAX> | O | Строка (70) | Факс |
| <EMAIL></EMAIL> | O | Строка (70) | Электронная почта |
| </SALESADMINISTRATOR> | | | |
| <CURRENCY></CURRENCY> | M | Строка (3) | Код валюты |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <PLACE> | | | |
| <PLACENUMBER></PLACENUMBER> | M | Число положительное | Номер места продажи |
| <PLACE></PLACE> | M | Число (13) | GLN места продажи |
| <VENDORCODE></VENDORCODE> | O | Строка (35) | Код производителя |
| <PARTNERCODE></PARTNERCODE> | O | Строка (35) | Код партнера |
| <CUSTOMERNAME></CUSTOMERNAME> | O | Строка (70) | Имя покупателя |
| <CUSTOMERCITY></CUSTOMERCITY> | O | Строка (35) | Город покупателя |
| <COUNTRYCODE></COUNTRYCODE> | O | Строка (2) | двухзначный код страны |
| <SALESPERIOD> | | | Период продаж |
| <FROMDATE></FROMDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж с |
| <FROMTIME></FROMTIME> | O | Время (чч:мм) | Время продаж с |
| <TODATE></TODATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж по |
| <TOTIME></TOTIME> | O | Время (чч:мм) | Дата продаж по |
| </SALESPERIOD> | | | |
| <POSITION> | | | |
| <PRODUCTNUMBER></PRODUCTNUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <PRODUCTNAME></PRODUCTNAME> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <PRICELISTNUMBER></PRICELISTNUMBER> | O | Строка (35) | Номер прайс-листа |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма проданного товара |
| <PRICE></PRICE> | M | Число десятичное | Цена продукта |
| <SOLDQUANTITY></SOLDQUANTITY> | M | Число положительное | Проданное кол-во |
| <INVOICENUMBER></INVOICENUMBER> | O | Строка (16) | Номер счета |
| <INVOICEDATE></INVOICEDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| <SHIPMENTDATE></SHIPMENTDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки |
| <RETURNEDQUANTITY></RETURNEDQUANTITY> | O | Число положительное | Возвращенное количество |
| </POSITION> | | | |
| </PLACE> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </SLSRPT> | | | |

2.8. Отчет об инвентаризации (INVRPT)

Отчет об инвентаризации (INVRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая количество товара в конкретном магазине.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--------------------------------------|
| <INVRPT> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (70) | Номер договора на поставку |
| <INVENTORYPERIOD> | | | Период инвентаризации |
| <FROMDATE></FROMDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата с |
| <FROMTIME></FROMTIME> | O | Время (чч:мм) | Время с |
| <TODATE></TODATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата по |
| <TOTIME></TOTIME> | O | Время (чч:мм) | Время по |
| </INVENTORYPERIOD> | | | |
| <CONTACTFACE> | | | Контактная информация |
| <NAME></NAME> | O | Строка (70) | Имя |
| <TELEPHON></TELEPHON> | O | Строка (70) | Телефон |
| <FAX></FAX> | O | Строка (70) | Факс |
| <EMAIL></EMAIL> | O | Строка (70) | Электронная почта |
| </CONTACTFACE> | | | |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <HEADOFFICE></HEADOFFICE> | O | Число (13) | GLN главного офиса продавца |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <VENDORCODE></VENDORCODE> | O | Строка (35) | Код производителя |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <LOCATION></LOCATION> | O | Число (13) | GLN места продажи |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <PRODUCTNAME></PRODUCTNAME> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <ACTUALQUANTITY></ACTUALQUANTITY> | M | Число положительное | Фактическое кол-во |
| <ACTUALUNITS></ACTUALUNITS> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <ACTUALQUANTITYEND></ACTUALQUANTITYEND> | O | Число положительное | Общий остаток на конец |
| <SOLDQUANTITY></SOLDQUANTITY> | O | Число положительное | Проданное кол-во |
| <SOLDUNITS></SOLDUNITS> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <RECEIVEDQUANTITY></RECEIVEDQUANTITY> | O | Число положительное | Принятое кол-во |
| <RECEIVEDUNITS></RECEIVEDUNITS> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | O | Число положительное | Отгружено |
| <CORRECTIONQUANTITY></CORRECTIONQUANTITY> | O | Число положительное | Откорректированное кол-во |
| <CORRECTIONQUANTITYEND></CORRECTIONQUANTITYEND> | O | Число целое | Доступный остаток на конец |
| <CORRECTIONUNITS></CORRECTIONUNITS> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <DAMAGEDQUANTITY></DAMAGEDQUANTITY> | O | Число положительное | Поврежденное кол-во |
| <DAMAGEDUNITS></DAMAGEDUNITS> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |
| <PRICEUNITS></PRICEUNITS> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <CONDITIONSTATUSINFO></CONDITIONSTATUSINFO> | O | Строка (70) | Описание статуса кондиции |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | O | Строка (3) | Статус кондиции |
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | O | Строка (15) | Партия товару |
| <SOLDQUANTITYEU></SOLDQUANTITYEU> | O | Число положительное | Проданное количество |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </INVRPT> | | | |

2.9. Информация о контрагенте *для поставщика+ (PARTIN)

Информация о контрагенте (PARTIN) отправляется покупателем (розничной сетью) поставщику. Указывается дополнительная информация, которая может быть запрошена поставщиком.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|-------------------|--|
| <PARTIN> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| <CONTRACTNUMBER></CONTRACTNUMBER> | M | Строка (70) | Номер договора |
| <CONTRACTDATE></CONTRACTDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <COMPANIES> | | | |
| <PARTYQUALIFIER></PARTYQUALIFIER> | M | Строка (35) | Физический адрес магазина. Значение только DP |
| <COMPANY></COMPANY> | M | Число (13) | GLN магазина |
| <NAME></NAME> | M | Строка (35) | Название магазина |
| <STREET></STREET> | M | Строка (35) | Улица |
| <BUILDING></BUILDING> | M | Строка (8) | Номер здания |
| <SECONDBUILDING></SECONDBUILDING> | O | Строка (8) | Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
| <FLATNUMBER></FLATNUMBER> | M | Строка (8) | Номер офиса |
| <REGIONCODE></REGIONCODE> | M | Строка (2) | Код региона (см. <UNIT>) |
| <REGIONNAME></REGIONNAME> | M | Строка (70) | Название региона (согласно REGIONCODE) |
| <CITY></CITY> | M | Строка (2) | Город |
| <ZIPCODE></ZIPCODE> | M | Строка (35) | Индекс |
| <COUNTRYCODE></COUNTRYCODE> | M | Строка (2) | Двухзначный код страны |
| <FISCALNUMBER></FISCALNUMBER> | M | Строка (35) | ИНН |
| <REGISTRATIONNUMBER></REGISTRATIONNUMBER> | M | Строка (35) | Код ЕДРПОУ/КПП |
| <RCEO></RCEO> | M | Строка (35) | ОКПО |
| <SIC></SIC> | M | Строка (35) | ОКОНХ |
| <CONTACTS> | | | Контакты магазина |
| <CONTACTCODE></CONTACTCODE> | M | Строка (2) | OC — менеджер, SA — директор |
| <NAME></NAME> | M | Строка (35) | ФИО |
| <EMAIL></EMAIL> | M | Строка (35) | Электронная почта |
| <FAX></FAX> | O | Строка (35) | Факс |
| <TELEPHONE></TELEPHONE> | M | Строка (35) | Телефон |
| <ADDITIONALNUMBER></ADDITIONALNUMBER> | O | Строка (35) | Дополнительный номер |
| <MOBILENUMBER></MOBILENUMBER> | O | Строка (35) | Мобильный номер |
| <WWW></WWW> | O | Строка (70) | Сайт |
| </CONTACTS> | | | |
| </COMPANIES> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </PARTIN> | | | |

2.10. Информация о контрагенте * для розничной сети] (PARTIN)

Информация о контрагенте (PARTIN) отправляется поставщиком покупателю (розничной сети). Указывается дополнительная информация, которая может быть запрошена торговой сетью.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|-------------------|--|
| <PARTIN> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| <CONTRACTNUMBER></CONTRACTNUMBER> | M | Строка (70) | Номер договора |
| <CONTRACTDATE></CONTRACTDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <COMPANIES> | | | Адрес компании |
| <PARTYQUALIFIER></PARTYQUALIFIER> | M | Строка (2) | Адрес компании: CO — юридический, SU — физический |
| <COMPANY></COMPANY> | M | Число (13) | GLN магазина |
| <NAME></NAME> | M | Строка (35) | Название магазина |
| <STREET></STREET> | M | Строка (70) | Улица |
| <BUILDING></BUILDING> | M | Строка (8) | Номер здания |
| <SECONDBUILDING></SECONDBUILDING> | O | Строка (8) | Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
| <FLATNUMBER></FLATNUMBER> | M | Строка (8) | Номер офиса |
| <REGIONCODE></REGIONCODE> | M | Строка (2) | Код региона (см. Приложение 2) |
| <REGIONNAME></REGIONNAME> | M | Строка (35) | Название региона (согласно полю <REGIONCODE>) |
| <CITY></CITY> | M | Строка (35) | Город |
| <ZIPCODE></ZIPCODE> | M | Строка (35) | Индекс |
| <COUNTRYCODE></COUNTRYCODE> | M | Строка (2) | Код страны (см. Приложение 1) |
| <FISCALNUMBER></FISCALNUMBER> | M | Строка (35) | ИНН |
| <REGISTRATIONNUMBER></REGISTRATIONNUMBER> | M | Строка (35) | Код ЕДРПОУ/КПП |
| <RCEO></RCEO> | M | Строка (35) | ОКПО |
| <SIC></SIC> | M | Строка (35) | ОКОНХ |
| <GOVREFN></GOVREFN> | O | Строка (35) | ОГРН |
| <OKVD></OKVD> | M | Строка (35) | Код ОКВЭД |
| <CONTACTS> | | | Контакты |
| <CONTACTCODE></CONTACTCODE> | M | Строка (2) | OC — менеджер, SA — директор |
| <NAME></NAME> | O | Строка (35) | ФИО |
| <EMAIL></EMAIL> | M | Строка (70) | Электронная почта |
| <FAX></FAX> | O | Строка (35) | Факс |
| <TELEPHONE></TELEPHONE> | O | Строка (35) | Телефон |
| <ADDITIONALNUMBER></ADDITIONALNUMBER> | O | Строка (35) | Дополнительный номер |
| <MOBILENUMBER></MOBILENUMBER> | O | Строка (35) | Мобильный номер |
| <WWW></WWW> | O | Строка (70) | Сайт |
| </CONTACTS> | | | |
| <RETAILCONTACTS> | | | Контакты со стороны розничной сети |
| <NAME></NAME> | M | Строка (35) | ФИО |
| <EMAIL></EMAIL> | M | Строка (70) | Электронная почта |
| </RETAILCONTACTS> | | | |
| <CURRACCOUNT></CURRACCOUNT> | M | Строка (35) | Расчетный счет |
| <BENEFICIARY></BENEFICIARY> | M | Строка (2) | Сведения о выгодоприобретателе: 1 — юридическое лицо, 2 — физическое лицо, 3 — индивидуальный предприниматель |
| <BANKNAMECODE></BANKNAMECODE> | M | Строка (35) | Банковский идентификационный |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| | | | код (БИК) |
| <BANKINTID></BANKINTID> | M | Строка (70) | Международный код банка |
| <PERFORMERBANKNAME></PERFORMERBANKNAME> | M | Строка (70) | Наименование банка |
| <IBLN></IBLN> | M | Строка (35) | IBAN (см. Глоссарий) |
| <COUNTRYNAME></COUNTRYNAME> | M | Строка (2) | Код страны банка (см. Приложение 1) |
| <CORRACCOUNT></CORRACCOUNT> | M | Строка (70) | К/с банка |
| <FINBENEFICIARY></FINBENEFICIARY> | M | Строка (35) | Конечный бенефициар (Конечный получатель средств) |
| <REGCAPITAL></REGCAPITAL> | M | Строка (35) | Зарегистрированный уставной капитал |
| <VALUECAPITAL></VALUECAPITAL> | M | Строка (35) | Величина уставного фонда |
| <PAIDCAPITAL></PAIDCAPITAL> | M | Строка (35) | Оплаченный уставной капитал |
| <REGDATE></REGDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата государственной регистрации |
| <REGNUMBER></REGNUMBER> | M | Строка (35) | Номер государственной регистрации |
| <NOTIFNAME></NOTIFNAME> | M | Строка (35) | Наименование регистрирующего органа |
| <REGPLACE></REGPLACE> | M | Строка (35) | Место регистрации |
| <LICENSE> | | | <i>Лицензия</i> |
| <LISTYPE></LISTYPE> | M | Строка (2) | Тип лицензии: IP — лицензия на импорт, TL — освобождение от налогов, EX — лицензия на экспорт, AV — другая |
| <LICNUM></LICNUM> | M | Строка (35) | Номер лицензии |
| <LICTYPE></LICTYPE> | M | Строка (35) | Вид лицензии |
| <LICDATE></LICDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата выдачи лицензии |
| <LICREGNUM></LICREGNUM> | M | Строка (35) | Регистрационный номер |
| <LICSTART></LICSTART> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала действия лицензии |
| <LICEND></LICEND> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания действия лицензии |
| <LICGIVEN></LICGIVEN> | M | Строка (70) | Кем выдана лицензия |
| </LICENSE> | | | |
| </COMPANIES> | | | |
| <COMPANIES> | | | <i>Адрес компании</i> |
| <PARTYQUALIFIER></PARTYQUALIFIER> | M | Строка (2) | Адрес компании: CO — юридический, SU — физический |
| <STREET></STREET> | M | Строка (35) | Улица |
| <BUILDING></BUILDING> | M | Строка (8) | Номер дом |
| <SECONDBUILDING></SECONDBUILDING> | O | Строка (8) | Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
| <FLATNUMBER></FLATNUMBER> | M | Строка (8) | Номер квартиры или офиса |
| <CITY></CITY> | M | Строка (35) | Город |
| <ZIPCODE></ZIPCODE> | M | Строка (16) | Индекс |
| </COMPANIES> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </PARTIN> | | | |

2.11. Коммерческая дискуссия (COMDIS)

Коммерческую дискуссию (COMDIS) отправляет покупатель поставщику на основе Счета (INVOICE), указывая принят или не принят счет, и если не принят, то по какой причине.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|---|
| <COMDIS> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DOCNAME></DOCNAME> | M | Строка (7) | Тип документа |
| <DOCNUMBER></DOCNUMBER> | M | Строка (16) | Номер счета |
| <DOCDATE></DOCDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| <DOCACTION></DOCACTION> | M | «1», «3», «5», «8» | 1 — счет принят, 3 — условно принят, 5 — только для информации, 8 — не принят |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| <EARLIESTDELIVERY></EARLIESTDELIVERY> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Наиболее ранняя дата доставки |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | O | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DESADVNUMBER></DESADVNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. об отгрузке |
| <RECADVNUMBER></RECADVNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <DETAILS> | | | |
| <LINE> | | | |
| <DISPUTEDINLINE></DISPUTEDINLINE> | M | Число положительное | Номер позиции в счете |
| <PRODUCT></PRODUCT> | O | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <AMOUNTSUBJECT></AMOUNTSUBJECT> | O | Число десятичное | Сумма позиции |
| <AMOUNTSUBJECTCURRENCY></AMOUNTSUBJECTCURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <QUANTITY></QUANTITY> | O | Число положительное | Поставляемое кол-во |
| <UNIT></UNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |
| <TAX> | | | |
| <TAXRATE></TAXRATE> | O | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| <TAXAMOUNT></TAXAMOUNT> | O | Число десятичное | НДС |
| </TAX> | | | |
| <AMOUNTSUBJECTREASON></AMOUNTSUBJECTREASON> | M | Строка (3) | Причина дискуссии: 1 — для информации, 3 — товар был поврежден, 4 — недопоставка, 9 — ошибка в накладной, 14 — неправильная поставка, 17 — повреждение при транспортировке, 26 — налоги, 32 — товары не доставили, 35 — товары вернули, 56 — неправильная скидка, 10E — неправильный штрихкод |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| </LINE> | | | |
| </DETAILS> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </COMDIS> | | | |

2.12. Инструкция по доставке (INSDDES)

Инструкцию по доставке (INSDDES) отправляет покупатель поставщику, указывая какую продукцию и ее количество необходимо доставить в указанный срок.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <INSDDES> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <TIME></TIME> | O | Время (чч:мм) | Время документа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время доставки |
| <DELIVERYINFO></DELIVERYINFO> | O | Строка (70) | Информация по доставке |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | O | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (35) | Номер договора на поставку |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Цена |
| <CONTACT> | | | Контактная информация |
| <NAME></NAME> | O | Строка (70) | Имя |
| <EMAIL></EMAIL> | O | Строка (70) | Электронная почта |
| <FAX></FAX> | O | Строка (70) | Факс |
| <TELEPHONE></TELEPHONE> | O | Строка (70) | Телефон |
| </CONTACT> | | | |
| <TRANSPORTTYPE></TRANSPORTTYPE> | O | Строка (2, 3) | Тип транспортировки: 20 — железнодорожный, 30 — дорожный, 40 — воздушный, 60 — спаренный, 100 — курьерская служба |
| <TOTALAMOUNT></TOTALAMOUNT> | O | Число десятичное | Общая цена поставляемой продукции |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <HEAD> | | | |
| <ORDEREDBY></ORDEREDBY> | M | Число (13) | Заказчик |
| <LOGISTICPROVIDER></LOGISTICPROVIDER> | M | Число (13) | Провайдер логистических услуг |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | O | Число (13) | Поставщик |
| <BUYER></BUYER> | O | Число (13) | Покупатель |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | Место доставки |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | Отправитель |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | Получатель |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <QUANTITY></QUANTITY> | M | Число положительное | Поставляемое кол-во |
| <QUANTITYOFCU></QUANTITYOFCU> | O | Число положительное | Кол-во в упаковке |
| <QUANTITYUNIT></QUANTITYUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <SSCC></SSCC> | O | Число (14, 18) | Штрихкод транспортной упаковки |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Цена |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки данной продукции |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время доставки |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | Место доставки |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Примечание |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |
| <VAT></VAT> | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </INSDDES> | | | |

2.13. Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC)

Уведомление об отгрузке для распределительного центра *РЦ+ (DESSCC) по нажатию кнопки **Кросс-докинг** отправляется поставщиком в ответ на документ Инструкция по доставке (INSDDES). Поставщик указывает позиции, которые будут поставлены, и их количество. В данном документе есть возможность внести информацию по каждой паллете, поэтому документ Уведомление об отгрузке для РЦ очень подробно описывает каждую поставку.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|---|
| <DESSCC> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время доставки |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | O | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | O | Число (13) | Поставщик |
| <BUYER></BUYER> | O | Число (13) | Покупатель |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | Место доставки (РЦ) |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | Отправитель |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | Получатель |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <PACKINGSEQUENCE> | | | |
| <HIERARCHICALID></HIERARCHICALID> | M | Число положительное | Порядковый номер палеты |
| <SSCC></SSCC> | M | Число (14, 18) | Штрихкод транспортной упаковки |
| <LOCATION></LOCATION> | M | | Место доставки упаковки |
| <VOLUME></VOLUME> | O | Число положительное | Объем |
| <WEIGHT></WEIGHT> | O | Число десятичное | Вес |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | M | Число положительное | Поставляемое кол-во |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | O | Строка (3) | Заказанное кол-во |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | O | Строка (2) | Страна производитель (для импортного товара) |
| <CUSTOMSTARIFFNUMBER></CUSTOMSTARIFFNUMBER> | O | Строка (35) | Номер государственной таможенной декларации (ГТД) |
| <QUANTITYOFCUINTU></QUANTITYOFCUINTU> | O | Число положительное | Кол-во в упаковке |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |
| <VAT></VAT> | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <UNIT></UNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <DELIVEREDUNIT></DELIVEREDUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД поставщика |
| </POSITION> | | | |
| </PACKINGSEQUENCE> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </DESSCC> | | | |

2.14. Акт сверки взаиморасчетов (COACSU)

Акт сверки взаиморасчетов (COACSU) используется для сверки взаиморасчетов с контрагентом (поставщиком) и позволяет оперативно и точно сверять сальдо с контрагентом за определенный период.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|-------------------|--|
| <COACSU> | | | |
| <ACTION></ACTION> | O | «49E», «397» | 49E — оригинал документа, 397 — ответный документ |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <COACSUNUMBER></COACSUNUMBER> | O | Строка (16) | Номер Акта сверки, по которому идет подтверждение |
| <PERIOD> | | | |
| <FROMDATE></FROMDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала периода |
| <FROMTIME></FROMTIME> | O | Время (чч:мм) | Время начала периода |
| <TODATE></TODATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата конца периода |
| <TOTIME></TOTIME> | O | Время (чч:мм) | Время конца периода |
| </PERIOD> | | | |
| <CONTACTS> | | | <i>Контакты</i> |
| <CONTACTCODE></CONTACTCODE> | O | Строка (16) | OC — менеджер, SA — директор |
| <NAME></NAME> | O | Строка (35) | Имя контакта |
| </CONTACTS> | | | |
| <PAYBLEAMOUNT></PAYBLEAMOUNT> | O | Число десятичное | Сальдо по товарам |
| <RETURNABLEPACAMOUNT></RETURNABLEPACAMOUNT> | O | Число десятичное | Сальдо тары |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <INFO></INFO> | O | Число (13) | Дополнительная информация |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число*1, 100] | Номер позиции |
| <DOCNUMBER></DOCNUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DOCDATE></DOCDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DOCNAME></DOCNAME> | O | Строка (7) | Тип документа |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | O | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| <LOCATION></LOCATION> | O | Число (13) | GLN точки продажи |
| <PAYMENTNUMBER></PAYMENTNUMBER> | O | Строка (16) | Номер платежного документа |
| <PAYBLEAMOUNT></PAYBLEAMOUNT> | O | Число десятичное | Сума к оплате |
| <PAIDAMOUNT></PAIDAMOUNT> | M | Число десятичное | Оплаченная сумма |
| <RETURNABLEPACAMOUNT></RETURNABLEPACAMOUNT> | O | Число десятичное | Сума возвратной тары |
| <INCOMINGPACAMOUNT></INCOMINGPACAMOUNT> | O | Число десятичное | Сума приходной тары |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| <RECADVNUMBER></RECADVNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| <RECADVDATE></RECADVDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| <DELIVERYNOTENUMBER></DELIVERYNOTENUMBER> | O | Строка (16) | Номер накладной |
| <ACTION></ACTION> | O | «1», «8» | 1 — позиция принята, 8 — не принята |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </COACSU> | | | |

2.15. Акт выполненных работ (АКТ)

Акт (АКТ) отправляет розничная сеть поставщикам, в нем указываются дополнительные услуги их стоимость.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|---|
| <ACT> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <PERIOD></PERIOD> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Период |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | M | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| <POSITIONSAMOUNT></POSITIONSAMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма по всем позициям без НДС |
| <VATSUM></VATSUM> | M | Число десятичное | Сума НДС |
| <TOTALAMOUNT></TOTALAMOUNT> | M | Число десятичное | Общая сумма с НДС |
| <CURRENCY></CURRENCY> | M | Строка (3) | Код валюты |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | M | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Информация |
| <HEAD> | | | |
| <PERFORMER></PERFORMER> | M | Число (13) | GLN исполнителя |
| <PERFORMERNAME></PERFORMERNAME> | O | Строка (70) | Название исполнителя |
| <PERFORMERNDNUMBER></PERFORMERNDNUMBER> | O | Строка (35) | Номер свид. НДС исполнителя |
| <PERFORMERFISCALNUMBER></PERFORMERFISCALNUMBER> | O | Строка (35) | ИНН исполнителя |
| <PERFORMERREGISTRATIONNUMBER></PERFORMERREGISTRATIONNUMBER> | O | Строка (35) | Номер регистрации исполнителя |
| <PERFORMERDIRECTOR></PERFORMERDIRECTOR> | O | Строка (70) | Ответственный со стороны исполнителя |
| <PERFORMERACCOUNT></PERFORMERACCOUNT> | O | Строка (35) | Код исполнителя |
| <PERFORMERTELEPHONE></PERFORMERTELEPHONE> | O | Строка (35) | Телефон исполнителя |
| <PERFORMERADDRESS></PERFORMERADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес исполнителя |
| <PERFORMERBANKNAME></PERFORMERBANKNAME> | O | Строка (35) | Название банка исполнителя |
| <PERFORMERBANKNUMBER></PERFORMERBANKNUMBER> | O | Строка (35) | МФО банка исполнителя |
| <PERFORMERBANKACCOUNT></PERFORMERBANKACCOUNT> | O | Строка (35) | Номер р/с исполнителя |
| <CUSTOMER></CUSTOMER> | M | Число (13) | GLN заказчика |
| <CUSTOMERNAME></CUSTOMERNAME> | O | Строка (70) | Название заказчика |
| <CUSTOMERNDNUMBER></CUSTOMERNDNUMBER> | O | Строка (35) | Номерсвид.НДС заказчика |
| <CUSTOMERFISCALNUMBER></CUSTOMERFISCALNUMBER> | O | Строка (35) | ИНН заказчика |
| <CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER></CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER> | O | Строка (35) | Номер регистрации заказчика |
| <CUSTOMERDIRECTOR></CUSTOMERDIRECTOR> | O | Строка (70) | Ответственный от заказчика |
| <CUSTOMERACCOUNT></CUSTOMERACCOUNT> | O | Строка (35) | Код заказчика |
| <CUSTOMERTELEPHONE></CUSTOMERTELEPHONE> | O | Строка (35) | Телефон заказчика |
| <CUSTOMERADDRESS></CUSTOMERADDRESS> | O | Строка (35) | Адрес заказчика |
| <CUSTOMERBANKNAME></CUSTOMERBANKNAME> | O | Строка (35) | Название банка заказчика |
| <CUSTOMERBANKNUMBER></CUSTOMERBANKNUMBER> | O | Строка (35) | МФО банка заказчика |
| <CUSTOMERBANKACCOUNT></CUSTOMERBANKACCOUNT> | O | Строка (35) | Номер р/с заказчика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число *1, 100] | Номер позиции |
| <MATERIALASSETS></MATERIALASSETS> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <QUANTITY></QUANTITY> | O | Число положительное | Количество товара |
| <QUANTITYUNIT></QUANTITYUNIT> | O | Число положительное | Количество в упаковке |
| <PRICE></PRICE> | M | Число десятичное | Цена за единицу (без НДС) |
| <AMOUNT></AMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| <PENALTYAMOUNT></PENALTYAMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма штрафа |
| <TOTALAMOUNT></TOTALAMOUNT> | O | Число десятичное | Общая цена поставляемой продукции |
| <TAXRATE></TAXRATE> | M | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Информация |
| <DATE></DATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| <SERVICEMADEDATE></SERVICEMADEDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата предоставления услуги |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </ACT> | | | |

2.16. Акт взаимозачета (ACTSET)

Акт взаимозачета (ACTSET) используется для взаимозачета средств между контрагентами. Документ может включать дополнительные услуги (рекламные, стимулирующие продажи), за которые будет необходимо производить оплату.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|-----------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|
| <ACTSET> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <CURRENCY></CURRENCY> | M | Строка (3) | Код валюты |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора |
| <CAMPAIGNDATE></CAMPAIGNDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| <DIRECTOR></DIRECTOR> | O | Строка (60) | Директор |
| <MANAGER></MANAGER> | O | Строка (60) | Менеджер |
| <TOTALAMOUNT></TOTALAMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма по документу |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число *1, 100+ | Номер позиции |
| <PRODUCTNAME></PRODUCTNAME> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Строка (16) | Наименование товара или услуги |
| <AMOUNT></AMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </ACTSET> | | | |

2.17. Инструкция о транспортировке (IFTMIN)

Инструкция по транспортировке (IFTMIN) отправляется заказчиком оператору логистических услуг. В данном документе указываются окончательные детали поставки.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|-------------------|---|
| <IFTMIN> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| <INSUARENCEVALUE></INSUARENCEVALUE> | O | Число десятичное | Застрахованная стоимость |
| <DECLAREDVALUE></DECLAREDVALUE> | O | Число десятичное | Задекларированная цена поставки |
| <CASHONDELIVERY></CASHONDELIVERY> | O | Число десятичное | Сумма оплаты по факту поставки |
| <TOTALPACKAGES></TOTALPACKAGES> | O | Число десятичное | Общее кол-во упаковок |
| <PLACEOFDESPATCH></PLACEOFDESPATCH> | O | Строка (60) | Название места отгрузки |
| <CONSIGNORNUMBER></CONSIGNORNUMBER> | O | Строка (16) | Номер грузоотправителя |
| <CUSTOMERNUMBER></CUSTOMERNUMBER> | O | Строка (16) | Номер заказчика логистических услуг |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора |
| <EQUIPMENTTYPE></EQUIPMENTTYPE> | O | Строка (3) | Тип упаковки оборудования (палеты, см. Приложение 6) |
| <EQUIPMENTQUANTITY></EQUIPMENTQUANTITY> | O | Число десятичное | Кол-во оборудования |
| <TOTALWEIGHT></TOTALWEIGHT> | O | Число десятичное | Общий вес груза |
| <TOTALWEIGHTUNITS></TOTALWEIGHTUNITS> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <HEAD> | | | |
| <CONSIGNOR></CONSIGNOR> | M | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN место доставки |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <POSITIONS> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число *1, 100+ | Номер позиции |
| <SSCC></SSCC> | M | Число (18) | SSCC (см. Глоссарий) |
| <PACKAGETYPE></PACKAGETYPE> | O | Строка (3) | Тип упаковки |
| <PACKAGEQUANTITY></PACKAGEQUANTITY> | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |
| <PACKAGEQUANTITYUNITS></PACKAGEQUANTITYUNITS> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <PACKAGEWEIGHT></PACKAGEWEIGHT> | O | Число десятичное | Вес |
| <PACKAGEWEIGHTUNITS></PACKAGEWEIGHTUNITS> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | Место доставки позиции |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД покупателя |
| </POSITIONS> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </IFTMIN> | | | |

2.18. Уведомление о возврате (RETANN)

Уведомление о возврате (RETANN) используется для уведомления поставщика о товарах, которые не были приняты и по какой причине.

| Название полей | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|---|
| <RETANN> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <ACTION></ACTION> | O | Число положительное | 9 — оригинал документа, 5 — замена документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | O | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DESADVNUMBER></DESADVNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. об отгрузке |
| <DESADVDATE></DESADVDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. об отгрузке |
| <RECADVNUMBER></RECADVNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| <RECADVDATE></RECADVDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| <RETURNDATE></RETURNDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата возврата (отгрузки поставщику) |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (13) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <RETURNQUANTITY></RETURNQUANTITY> | M | Число десятичное | Возвращенное кол-во |
| <RETURNQUANTITYUNIT></RETURNQUANTITYUNIT> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | O | Число десятичное | Доставленное кол-во |
| <DELIVEREDQUANTITYUNIT></DELIVEREDQUANTITYUNIT> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <ACTION> | | | <i>Действия</i> |
| <CODE></CODE> | O | Число (3) | Код действия: 4 — повреждение, 15 — товар устарел, 12E — товар будет возвращен, 14E — товар будет уничтожен, 15E — товар должен быть восстановлен/отремонтирован |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание причины |
| </ACTION> | | | |
| <VAT></VAT> | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <QUANTITYOFCUINTU></QUANTITYOFCUINTU> | O | Число положительное | Кол-во в упаковке |
| <WEIGHT></WEIGHT> | O | Число десятичное | Вес |
| <WEIGHTUNIT></WEIGHTUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </RETANN> | | | |

2.19. Инструкция о возврате (RETINS)

Документ Инструкция о возврате (RETINS) отправляется в ответ на Уведомление о возврате (RETANN) и использоваться для подтверждения или редактирования даты и времени прибытия поставщика.

| Название полей | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <RETINS> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <RETURNDATE></RETURNDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата возврата |
| <RETURNTIME></RETURNTIME> | О | Время (чч:мм) | Время возврата |
| <RETANNNUMBER></RETANNNUMBER> | О | Строка (16) | Номер ув. о возврате |
| <RETANNDATE></RETANNDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о возврате |
| <TOTALRETURNWEIGHT></TOTALRETURNWEIGHT> | О | Число десятичное | Общий вес возвращаемого товара |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (16) | Номер договора поставщика с закупщиком |
| <INFO></INFO> | О | Строка (70) | Дополнительная информация |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | GLN места доставки |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | GLN получателя |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | М | Число положительное | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | М | Число (13) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | О | Строка (16) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | О | Строка (16) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <RETURNQUANTITY></RETURNQUANTITY> | М | Число десятичное | Возвращенное кол-во |
| <RETURNQUANTITYUNIT></RETURNQUANTITYUNIT> | О | Строка (3) | Единица измерения |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | О | Строка (70) | Описание продукта |
| <ACTION> | | | <i>Действия</i> |
| <CODE></CODE> | О | Число (3) | Код действия: 12E — возврат принят, 13E — утилизировать товар, 14E — уничтожить товар, 15E — ремонт товара, 16E — задержать на экспертизу, 17E — в возврате отказано |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | О | Строка (70) | Описание причины |
| </ACTION> | | | |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </RETINS> | | | |

2.20. Заказ транспортировки (IFTMBF)

Заказ транспортировки (IFTMBF) клиент отправляет своему провайдеру логистических услуг, при этом указывая, когда и какой приедет груз, сколько паллет и куда его необходимо доставить.

| Назначение поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <IFTMBF> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время доставки |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
| <TOTALWEIGHT></TOTALWEIGHT> | O | Число десятичное | Общий вес |
| <TOTALWEIGHTUNIT></TOTALWEIGHTUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (35) | Номер договора на поставку |
| <TRANSPORTDETAILS> | | | |
| <TRANSPORTATIONTYPE></TRANSPORTATIONTYPE> | O | Строка (1, 2) | Тип перевозки: 1 — в пределах страны, 10 — транспорт (погрузчик), который доставляет груз домашины-перевозчика, 11 — за пределы страны, 13 — транспорт, который достигает места назначения, 25 — перевозчик, ответственный от места отгрузки до места доставки, 30 — перевозка товара после доставки к пункту назначения |
| <TRANSPORTTYPE></TRANSPORTTYPE> | O | Строка (2, 3) | Тип транспорта: 10 — морской, 20 — железнодорожный, 30 — автомобильный, 40 — воздушный, 50 — смешанный, 80 — речной, 100 — курьерская доставка |
| </TRANSPORTDETAILS> | | | |
| <CONTACT> | | | |
| <NAME></NAME> | O | Строка (70) | Имя |
| <EMAIL></EMAIL> | O | Строка (70) | Электронная почта |
| <FAX></FAX> | O | Строка (70) | Факс |
| <TELEPHONE></TELEPHONE> | O | Строка (70) | Телефон |
| </CONTACT> | | | |
| <HEAD> | | | |
| <CONSIGNEE></CONSIGNEE> | M | Число (13) | GLN грузополучателя |
| <CONSIGNOR></CONSIGNOR> | M | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <GOODSDETAILS> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции |
| <PACKAGEQUANTITY></PACKAGEQUANTITY> | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |
| <PACKAGETYPE></PACKAGETYPE> | M | Строка (2, 3) | Тип упаковки: 09 — возвратная палета, 201 — европалета, CT — картонная коробка, PK — упаковка |
| <INPACKAGE> | | | |
| <QUANTITY></QUANTITY> | O | Число положительное | Кол-во в одной упаковке |
| <TYPE></TYPE> | O | Строка (2, 3) | Тип упаковки |
| </INPACKAGE> | | | |
| <HANDLING></HANDLING> | O | Строка (3) | Описание груза: BIG — не стандартный, |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---|
| | | | CRU — бьющийся, EAT — пищевые продукты, HWC — перевозить с осторожностью, VAL — ценный/дорогой груз |
| <TEMPERATURE> | | | |
| <MIN></MIN> | O | Число положительное | Минимальная температура |
| <MAX></MAX> | O | Число положительное | Максимальная температура |
| </TEMPERATURE> | | | |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Цена упаковки |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <PRODUCT></PRODUCT> | O | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Название продуктов в упаковке |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | Место доставки одной позиции |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки позиции |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время доставки позиции |
| <WEIGHT></WEIGHT> | O | Число десятичное | Вес |
| <WEIGHTUNIT></WEIGHTUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (35) | Внутренний номер в БД покупателя |
| </GOODSDETAILS> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </IFTMBF> | | | |

2.22. Отчет о предоставленных услугах (MSCONS)

Отчет о предоставленных услугах (MSCONS) отправляют контрагенты друг другу. В отчете указывается информация по предоставленным услугам (отгруженным товарам) и, если необходимо, указывается информация по точкам продажи и товарам (услугам).

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <MSCONS> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (70) | Номер договора |
| <PERIOD> | | | Период отчета |
| <FROMDATE></FROMDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата с |
| <FROMTIME></FROMTIME> | O | Время (чч:мм) | Время с |
| <TODATE></TODATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата по |
| <TOTIME></TOTIME> | O | Время (чч:мм) | Время по |
| </PERIOD> | | | |
| <INFO></INFO> | O | Число (13) | Дополнительная информация |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <LOCATION> | | | |
| <LOCATIONNUMBER></LOCATIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер места продажи |
| <LOCATION></LOCATION> | M | Число (13) | GLN места продажи |
| <LOCATIONID></LOCATIONID> | O | Строка (35) | Внутренний код места продажи |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | O | Строка (35) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <EXPDELIVERYDATE></EXPDELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Ожидаемая дата поставки |
| <FACTDELIVERYDATE></FACTDELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Фактическая дата поставки |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Внутренний номер в БД покупателя |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | M | Число положительное | Заказанное количество |
| <ORDERUNIT></ORDERUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 4) |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | O | Число положительное | Отгружено |
| <PENALTYQUANTITY></PENALTYQUANTITY> | O | Число положительное | Количество товара, по которому выставлены штрафы |
| <PENALTYSUM></PENALTYSUM> | O | Число положительное | Сумма штрафа по позиции |
| <PENALTYDESCRIPTION></PENALTYDESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание штрафа |
| <DELAYDAYS></DELAYDAYS> | O | Число положительное | Количество дней опоздания |
| </POSITION> | | | |
| </LOCATION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </MSCONS> | | | |

2.23. Статус (STATUS)

Статус (STATUS) служит для оповещения пользователя, что документ, который он отправил, был доставлен на платформу EXITE Evolution и прочитан адресатом.

| Название поля | Тип | Формат | Описание |
|---------------------------------|-----|---------------------|---|
| <Status> | | | |
| <EXitelCID></EXitelCID> | M | Строка (14) | Номер транзакции EXITE |
| <CustomerID></CustomerID> | M | Строка (14) | Номер документа поставщика |
| <From></From> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения (SENDER сообщения, по которому идет статус) |
| <To></To> | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения (RECIPIENT сообщения, по которому идет статус) |
| <DeliveryPlace></DeliveryPlace> | M | Число (13) | GLN точки доставки (DELIVERYPLACE сообщения, по которому идет статус) |
| <Date></Date> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поступления на платформу EXITE |
| <Status></Status> | M | Число (1) | Статус сообщения: 0 — доставлено на платформу EXITE Evolution, 1 — сообщение прочитано получателем, 2 — ошибка |
| <Description></Description> | O | Строка (70) | Описание ошибки |
| <DateIn></DateIn> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поступления на платформу EXITE |
| <TimeIn></TimeIn> | M | Время (чч:мм:сс) | Время поступления на платформу EXITE |
| <DateOut></DateOut> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прочтения документа получателем |
| <TimeOut></TimeOut> | O | Время (чч:мм:сс) | Время прочтения документа получателем |
| <SizeInBytes></SizeInBytes> | M | Число положительное | Размер документа в байтах |
| <MessageClass></MessageClass> | M | Строка (6) | Класс сообщения: ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOICE |
| </Status> | | | |

Приложение 1. Код страны по стандарту ISO-3166-1

См. http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

| | | | |
|----|---|----|------------------------------------|
| AF | Афганистан | CC | Кокосовые острова (Килинг) |
| AX | Аландские острова | CO | Колумбия |
| AL | Албания | KM | Коморские Острова |
| DZ | Алжир | CG | Конго |
| AS | Американское Самоа | CD | Конго, демократическая республика |
| AD | Андорра | CK | Острова Кука |
| AO | Ангола | CR | Коста-Рика |
| AI | Ангилья | CI | Кот-д'Ивуар |
| AQ | Антарктида | HR | Хорватия |
| AG | Антигуа и Барбуда | CU | Куба |
| AR | Аргентина | CW | Кюрасао |
| AM | Армения | CY | Кипр |
| AW | Аруба | CZ | Чехия |
| AU | Австралия | DK | Дания |
| AT | Австрия | DJ | Джибути |
| AZ | Азербайджан | DM | Доминика |
| BS | Багамы | DO | Доминиканская республика |
| BH | Бахрейн | EC | Эквадор |
| BD | Бангладеш | EG | Египет |
| BB | Барбадос | SV | Сальвадор |
| BY | Беларусь | GQ | Экваториальная Гвинея |
| BE | Бельгия | ER | Эритрея |
| BZ | Белиз | EE | Эстония |
| BJ | Бенин | ET | Эфиопия |
| BM | Бермуды | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова |
| BT | Бутан | FO | Фарерские острова |
| BO | Боливия | FJ | Фиджи |
| BQ | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | FI | Финляндия |
| BA | Босния и Герцеговина | FR | Франция |
| BW | Ботсвана | GF | Французская Гвиана |
| BV | Буве | PF | Французская Полинезия |
| BR | Бразилия | TF | Французские южные территории |
| IO | Британская территория в Индийском океане | GA | Габон |
| BN | Бруней-Даруссалам | GM | Гамбия |
| BG | Болгария | GE | Грузия |
| BF | Буркина-Фасо | DE | Германия |
| BI | Бурунди | GH | Гана |
| KN | Камбоджа | GI | Гибралтар |
| CM | Камерун | GR | Греция |
| CA | Канада | GL | Гренландия |
| CV | Кабо-Верде | GD | Гренада |
| KY | Каймановы острова | GP | Гваделупа |
| CF | Центральноафриканская республика | GU | Гуам |
| TD | Чад | GT | Гватемала |
| CL | Чили | GG | Гернси |
| CN | Китай | GN | Гвинея |
| CX | Остров Рождества | GW | Гвинея-Бисау |
| | | GY | Гайана |

| | | | |
|----|--------------------|----|--|
| HT | Гаити | MX | Мексика |
| NM | Херд и Макдональд | FM | Микронезия |
| VA | Ватикан | MD | Молдова |
| NN | Гондурас | MC | Монако |
| NK | Гонконг | MN | Монголия |
| HU | Венгрия | ME | Черногория |
| IS | Исландия | MS | Монтсеррат |
| IN | Индия | MA | Марокко |
| ID | Индонезия | MZ | Мозамбик |
| IR | Иран | MM | Мьянма |
| IQ | Ирак | NA | Намибия |
| IE | Ирландия | NR | Науру |
| IM | Остров Мэн | NP | Непал |
| IL | Израиль | NL | Нидерланды |
| IT | Италия | NC | Новая Каледония |
| JM | Ямайка | NZ | Новая Зеландия |
| JP | Япония | NI | Никарагуа |
| JE | Джерси | NE | Нигер |
| JO | Иордания | NG | Нигерия |
| KZ | Казахстан | NU | Ниуэ |
| KE | Кения | NF | Остров Норфолк |
| KI | Кирибати | MP | Северные Марианские острова |
| KP | Корея (Северная) | NO | Норвегия |
| KR | Корея (Южная) | OM | Оман |
| KW | Кувейт | PK | Пакистан |
| KG | Кыргызстан | PW | Палау |
| LA | Лаос | PS | Палестина |
| LV | Латвия | PA | Панама |
| LB | Ливан | PG | Папуа-Новая Гвинея |
| LS | Лесото | PY | Парагвай |
| LR | Либерия | PE | Перу |
| LY | Ливия | PH | Филиппины |
| LI | Лихтенштейн | PN | Питкэрн |
| LT | Литва | PL | Польша |
| LU | Люксембург | PT | Португалия |
| MO | Макао | PR | Пуэрто-Рико |
| MK | Македония | QA | Катар |
| MG | Мадагаскар | RE | Реюньон |
| MW | Малави | RO | Румыния |
| MY | Малайзия | RU | Россия |
| MV | Мальдивы | RW | Руанда |
| ML | Мали | BL | Сен-Бартелеми |
| MT | Мальта | SH | Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья |
| MH | Маршалловы острова | KN | Сент-Китс и Невис |
| MQ | Мартиника | LC | Сент-Люсия |
| MR | Мавритания | MF | Сен-Мартен (французская часть) |
| MU | Маврикий | PM | Сен-Пьер и Микелон |
| YT | Майотта | | |

| | | | |
|----|--|----|-----------------------------------|
| VC | Сент-Винсент и Гренадины | TZ | Танзания |
| WS | Самоа | TH | Таиланд |
| SM | Сан-Марино | TL | Тимор-Лешти |
| ST | Сан-Томе и Принсипи | TG | Того |
| SA | Саудовская Аравия | TK | Токелау |
| SN | Сенегал | TO | Тонга |
| RS | Сербия | TT | Тринидад и Тобаго |
| SC | Сейшельские острова | TN | Тунис |
| SL | Сьерра-Леоне | TR | Турция |
| SG | Сингапур | TM | Туркменистан |
| SX | Синт-Мартен (голландская часть) | TC | Турки и Кайкос |
| SK | Словакия | TV | Тувалу |
| SI | Словения | UG | Уганда |
| SB | Соломоновы острова | UA | Украина |
| SO | Сомали | AE | Объединенные Арабские Эмираты |
| ZA | Южная Африка | GB | Великобритания |
| GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | US | Соединенные Штаты Америки |
| SS | Южный Судан | UM | Соединенные Штаты (малые острова) |
| ES | Испания | UY | Уругвай |
| LK | Шри-Ланка | UZ | Узбекистан |
| SD | Судан | VU | Вануату |
| SR | Суринам | VE | Венесуэла |
| SJ | Шпицберген и Ян-Майен | VN | Вьетнам |
| SZ | Свазиленд | VG | Виргинские острова (Британия) |
| SE | Швеция | VI | Виргинские острова (США) |
| CH | Швейцария | WF | Уоллис и Футуна |
| SY | Сирия | EH | Западная Сахара |
| TW | Тайвань (Китай) | YE | Йемен |
| TJ | Таджикистан | ZM | Замбия |
| | | ZW | Зимбабве |

Приложение 2. Фискальные коды регионов России

См. <http://www.moscowindex.ru/rus/>

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 44 | Костромская область |
| 2 | Республика Башкортостан | 45 | Курганская область |
| 3 | Республика Бурятия | 46 | Курская область |
| 4 | Республика Алтай | 47 | Ленинградская область |
| 5 | Республика Дагестан | 48 | Липецкая область |
| 6 | Республика Ингушетия | 49 | Магаданская область |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 50 | Московская область |
| 8 | Республика Калмыкия | 51 | Мурманская область |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 52 | Нижегородская область |
| 10 | Республика Карелия | 53 | Новгородская область |
| 11 | Республика Коми | 54 | Новосибирская область |
| 12 | Республика Марий Эл | 55 | Омская область |
| 13 | Республика Мордовия | 56 | Оренбургская область |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 57 | Орловская область |
| 15 | Республика Северная Осетия (Алания) | 58 | Пензенская область |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 59 | Пермский край |
| 17 | Республика Тыва | 60 | Псковская область |
| 18 | Удмуртская Республика | 61 | Ростовская область |
| 19 | Республика Хакасия | 62 | Рязанская область |
| 20 | Чеченская Республика | 63 | Самарская область |
| 21 | Чувашская Республика (Чувашия) | 64 | Саратовская область |
| 22 | Алтайский край | 65 | Сахалинская область |
| 23 | Краснодарский край | 66 | Свердловская область |
| 24 | Красноярский край | 67 | Смоленская область |
| 25 | Приморский край | 68 | Тамбовская область |
| 26 | Ставропольский край | 69 | Тверская область |
| 27 | Хабаровский край | 70 | Томская область |
| 28 | Амурская область | 71 | Тульская область |
| 29 | Архангельская область | 72 | Тюменская область |
| 30 | Астраханская область | 73 | Ульяновская область |
| 31 | Белгородская область | 74 | Челябинская область |
| 32 | Брянская область | 75 | Забайкальский край |
| 33 | Владимирская область | 76 | Ярославская область |
| 34 | Волгоградская область | 77 | Город Москва |
| 35 | Вологодская область | 78 | Санкт-Петербург |
| 36 | Воронежская область | 79 | Еврейская автономная область |
| 37 | Ивановская область | 83 | Ненецкий автономный округ |
| 38 | Иркутская область | 86 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) |
| 39 | Калининградская область | 87 | Чукотский автономный округ |
| 40 | Калужская область | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 41 | Камчатский край | 99 | Байконур |
| 42 | Кемеровская область | | |
| 43 | Кировская область | | |

Приложение 3. Статусы кондиции

См. <http://eancom.edi.su/ean02s4/experts/part3/dc5j.htm>

| | |
|-----|--|
| 1 | Теплочувствительный объект |
| 2 | Объект хранить в сухом месте |
| 3 | Должен быть сложен |
| AVI | Живые животные (EAN) |
| BIG | Негабаритный (EAN) |
| CRU | Хрупкий (EAN) |
| DAE | Опасный (EAN) |
| DCE | Поставка через распределительный центр (EAN) |
| DDE | Прямая поставка (EAN) |
| DES | Могут быть уничтожены в соответствии со специальной инструкцией (EAN) |
| EAT | Пищевые продукты (EAN) |
| FTD | Опасность заморозки (EAN) |
| HEA | Тяжелый груз, от 150 кг и более за штуку (EAN) |
| HGA | Висящая одежда (EAN) |
| HWC | Обращаться с осторожностью (EAN) |
| LAB | Требуется маркировки (EAN) |
| LYG | Должен храниться в горизонтальном положении (EAN) |
| MOV | Должен быть перемещен в соответствии со специальной инструкцией (EAN) |
| NES | Доступный для складывания в другие пакеты (EAN) |
| NWP | Газета, журнал (EAN) |
| OHG | Может выступать (EAN) |
| PAC | Должен быть упакован в соответствии с инструкцией (EAN) |
| PER | Скоропортящийся груз (EAN) |
| PFS | Требующий подготовки к отгрузке (EAN) |
| PIC | Должен быть выбранным (EAN) |
| PKS | Должен быть выбран в соответствии с определенной последовательностью (EAN) |
| PSC | Должен быть проверен на вредителей (EAN) |
| RCY | С упаковкой, которую можно перерабатывать (EAN) |
| RFG | Горючий сжатый газ (EAN) |
| RFL | Горючая жидкость (EAN) |
| RFS | Горючий твердый (EAN) |
| RPB | Ядовитый (EAN) |
| SLT | Чувствительный к свету (EAN) |
| SSN | Чувствительных к запаху (EAN) |
| STR | Укладка с ограничениями (EAN) |
| TRD | Транзитный (EAN) |
| UNP | Будет извлечен из упаковки (EAN) |
| UPR | Должен храниться в вертикальном положении (EAN) |
| UST | Не рассыпью (EAN) |

Приложение 4. Единицы измерения

| | |
|-----|----------------------|
| GRM | грамм |
| KGM | килограмм |
| LTR | литр |
| MMT | миллиметр |
| MTK | квадратный метр |
| MTQ | кубический метр |
| MTR | метр |
| MGM | миллиграмм |
| MLT | миллилитр |
| MMQ | кубический миллиметр |
| PCE | штуки |
| CT | коробка |
| BH | пачка |
| PF | поддон |
| PK | упаковка |

Приложение 5. Типы упаковки

| | |
|-----|---------------------------|
| AE | аэрозоль |
| AT | пульверизатор |
| BG | сумка |
| BJ | ведро |
| BM | резервуар |
| BME | воздушно-пузырчатый пакет |
| BO | бутылка |
| BX | коробка |
| CN | контейнер |
| CT | картонная упаковка |
| DN | фармацевтическая упаковка |
| EN | конверт |
| FPE | упаковочная фольга |
| FT | фудтейнер |
| HR | корзина |
| JR | кувшин |
| JY | канистра |
| NE | не упаковано |
| PA | пакет |
| PAE | бумажная упаковка |
| PX | поддон |

Приложение 6. Типы палет

| | |
|-----|-------------------------------|
| 08 | невозвратная палета |
| 09 | возвратная палета |
| 200 | европалета (80×60 см) |
| 201 | европалета (80×120 см) |
| 202 | палета (100×120 см) |
| 203 | европалета (60×40 см) |
| 204 | европалета (40×30 см) |
| 211 | палета (80×100 см) |
| 212 | палета (60×100 см) |
| ВРН | палета, не подлежащая обмену |
| ВХ | коробка |
| СН | контейнер |
| ЕВР | европалета, подлежащая обмену |
| ЕН | металлическая упаковка |
| РА | палета |
| РК | пакет |
| Х9 | палета (100×110 см) |

Приложение 7. Классификатор алкогольной продукции

См. <http://fsrar.ru/Declaring/klassifikator-vidov-produkcii>

- 010 Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья
- 020 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
- 025 Спирт этиловый ректификованный из непищевого растительного сырья
- 030 Спирт этиловый из ЭАФ
- 040 Спирт этиловый синтетический
- 050 Спирт этиловый абсолютированный
- 060 Другие спирты за исключением денатурированных (гидролизный, технический и др.)
- 070 Спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья
- 080 Спирт этиловый денатурированный из непищевого сырья
- 090 Фракция головная этилового спирта
- 091 Фракция головных и промежуточных примесей этилового спирта
- 092 Промежуточная фракция этилового спирта из пищевого сырья
- 100 Спирт этиловый по фармакопейным статьям
- 110 Коньячный дистиллят
- 120 Кальвадосный дистиллят
- 130 Винный дистиллят
- 140 Спирт этиловый питьевой
- 150 Виноградный дистиллят
- 160 Плодовый дистиллят
- 170 Висковый дистиллят
- 200 Водка
- 211 Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта до 25% включительно
- 212 Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%
- 229 Коньяк и арманьяк, реализуемые в бутылках
- 230 Коньяки, реализуемые в бутылках
- 231 Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промпереработки
- 232 Бренди
- 238 Напитки коньячные с содержанием этилового спирта до 25% включительно
- 239 Напитки коньячные с содержанием этилового спирта свыше 25%
- 241 Напитки коньячные, бренди с содержанием этилового спирта до 25% включительно
- 242 Напитки коньячные, бренди с содержанием этилового спирта свыше 25%
- 250 Напитки винные с содержанием этилового спирта до 25% включительно
- 251 Напитки винные с содержанием этилового спирта свыше 25%
- 252 Кальвадос
- 260 Слабоалкогольная продукция
- 270 Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта до 25% включительно
- 280 Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 25%
- 300 Коньячные спирты

- 310 Кальвадосные спирты
- 320 Виноматериалы
- 321 Виноматериалы виноградные
- 322 Виноматериалы плодовые
- 330 Соки спиртованные
- 331 Соки сброженно-спиртованные
- 340 Дистилляты
- 341 Фруктовое сусло
- 342 Медовое сусло
- 343 Пивное сусло
- 344 Виноградное сусло
- 350 Другая спиртосодержащая пищевая продукция
- 400 Вина натуральные
- 401 Вино (виноградное)
- 402 Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения
- 403 Вино (виноградное столовое)
- 410 Вина (за исключением натуральных, игристых и шампанских)
- 411 Ликерное вино
- 420 Вина плодовые
- 421 Фруктовое (плодовое) вино
- 440 Вина игристые
- 450 Вина шампанские
- 460 Другие вина
- 461 Винный напиток с объемной долей этилового спирта от 1,5% до 22%, произведенный без добавления этилового спирта
- 462 Винный напиток с объемной долей этилового спирта от 1,5% до 22%, произведенный с добавлением этилового спирта
- 481 Парфюмерно-косметическая продукция
- 482 Товары бытовой химии
- 483 Спиртосодержащие растворы
- 484 Другая спиртосодержащая непищевая продукция
- 485 Денатурированная спиртосодержащая непищевая продукция
- 500 Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно
- 510 Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6%
- 520 Напитки, изготавливаемые на основе пива

Приложение 8. Классификатор транспортных средств

См. <http://eancom.edi.su/ean02s3/experts/part3/dca7.htm>

- 1 Химическая цистерна
- 9 Нестандартный транспорт
- 12 Корабельная цистерна
- 13 Океанское судно
- 19 Откидной грузовик
- 20 Мебельный грузовик
- 21 Железнодорожная цистерна
- 22 Железнодорожная силосная цистерна
- 23 Железнодорожный насыпной вагон
- 25 Железнодорожный экспресс
- 26 Откидной автопоезд
- 28 Холодильный грузовик и прицеп
- 29 Грузовик и прицеп с морозильной камерой
- 30 Грузовик с боковой шторкой 25 т, в сочетании с 90 м³ прицепом со съемной крышей
- 31 Грузовик
- 32 Автоцистерна
- 33 Дорожная силосная цистерна
- 35 Грузовик/прицеп с тентом
- 40 Открытый грузовик
- 41 Грузовик с морозильной камерой
- 42 Изотермический грузовик
- 43 Рефрижератор
- 44 Фургон с морозильной камерой
- 45 Изотермический фургон
- 46 Холодильный фургон
- 47 Насыпной грузовик
- 48 Фургон
- 73 Поезд от 1-го до 20-ти вагонов
- 74 Поезд с 20-ю и более вагонами
- 77 Грузовик с морозильной камерой и изотермическим прицепом
- 78 Изотермический грузовик и изотермический прицеп
- 79 Рефрижератор и изотермический прицеп
- 80 Грузовик морозильной камерой и рефрижератор
- 81 Изотермический грузовик и рефрижератор
- 82 Грузовик с жесткой сцепкой с баком и цистерна
- 83 Грузовик для сыпучих материалов и цистерна
- 84 Грузовик с жесткой сцепкой с баком и насыпным прицепом
- 85 Грузовик для сыпучих материалов и внедорожный прицеп
- 86 Грузовик с боковой шторкой и расширяемый прицеп

- 87 Грузовик с боковой шторкой со съёмной крышей и расширяемый прицеп
- 88 Грузовик с открывающимся полом и расширяемый прицеп
- 89 Грузовик для сыпучих материалов и расширяемый прицеп
- 90 Изотермический грузовик и прицеп с морозильной камерой
- 91 Холодильный грузовик и морозильный прицеп
- 92 Откидной грузовик и открытый прицеп
- 93 Грузовик с боковой шторкой и открытый прицеп
- 94 Грузовик с боковой шторкой со съёмной крышей и открытый прицеп
- 95 Грузовик с открывающимся полом и открытый прицеп
- 96 Грузовик для сыпучих материалов и открытый прицеп
- 97 Откидной грузовик и расширяемый прицеп
- 98 Грузовик с боковой шторкой и расширяемый прицеп
- 99 Грузовик с боковой шторкой со съёмной крышей и расширяемый прицеп
- 100 Грузовик с открывающимся полом и расширяемый открытый прицеп
- 101 Грузовик для сыпучих материалов и расширяемый открытый прицеп
- 102 Откидной грузовик и прицеп с открывающимся полом
- 103 Грузовик с боковой шторкой и прицеп с открывающимся полом
- 104 Грузовик с боковой шторкой со съёмной крышей и прицеп с открывающимся полом
- 106 Грузовик для сыпучих материалов и прицепа с открывающимся полом
- 10E Грузовик с боковой шторкой 25 т
- 11E Грузовик с боковой шторкой 25 т со съёмной крышей
- 12E Сочлененный грузовик с открытой платформой 25 т
- 13E Сочлененный грузовик с открытой платформой 24 т с краном 10 м
- 14E Сочлененный грузовик с открытой платформой 24 т с краном 15 м
- 15E Сочлененный грузовик с открытой платформой 24 т с краном 18 м
- 16E Сочлененный грузовик с открытой платформой 10 т
- 17E Грузовик с боковой шторкой 25 т с прицепом 90 м³
- 18E Грузовик с боковой шторкой 25 т с прицепом 120 м³
- 19E Грузовик с открытой платформой с прицепом и краном 10 м
- 20E Автопоезд с баком
- 21E Грузовик с открытой платформой 15 т
- 22E Грузовик с открытой платформой 25 т с краном
- 27E Изотермический прицеп
- 28E Прицеп-рефрижератор
- 32E Прицеп
- 33E Цистерна
- 34E Прицеп для сыпучих материалов
- 37E Расширяемый прицеп
- 38E Открытый миниприцеп
- 39E Прицеп с морозильной камерой
- 41E Прицеп со съёмным верхом
- 44E Открытый прицеп
- 45E Расширяемый открытый прицеп

- 46E Грузовик с жесткой сцепкой с баком
- 50E Грузовик с боковой шторкой с жесткой сцепкой
- 51E Грузовик с боковой шторкой со съёмной крышей с жесткой сцепкой
- 53E Прицеп с открывающимся полом
- 54E Поезд с ограниченным количеством вагонов
- 55E Поезд с неограниченным количеством вагонов
- 56E Сочетание грузовика (6 м) и прицепа (8 м)
- 57E Сочетание грузовика (6 м) и прицепа (9 м)
- 58E Комбинация грузовика и прицепа с длиной 13,6 м, вместимостью от 23 до 25 тонн
- 59E Железнодорожный вагон
- 77E Грузовик и прицеп со съёмным верхом
- 78E Грузовик с боковой шторкой и прицеп со съёмным верхом
- 79E Грузовик с боковой шторкой со съёмной крышей и прицеп со съёмным верхом
- 93E Грузовик и прицеп с открывающимся полом
- 95E Грузовик с боковой шторкой и открытый миниприцеп
- 96E Грузовик с боковой шторкой со съёмной крышей и открытый миниприцеп
- 97E Грузовик с прицепом
- 98E Грузовик с краном для перемещения груза без прицепа
- 99E Грузовик с краном для перемещения груза с прицепом
- X01 Грузовик с краном для подъёма грузов без прицепа
- X02 Грузовик с краном для подъёма грузов с прицепом
- X04 Экспресс-курьер
- X05 Дорожная экспресс-доставка посылок
- X06 Авиаперевозки
- X07 Пневмопочта
- X08 Воздушный экспресс
- X09 Бандероль
- X10 Экспресс-почта
- X11 Обычная почта
- X12 Наземная ускоренная почта
- X13 Воздушная почта
- X14 Печатные материалы/книги
- X3 Грузовик до 3,5 т
- X4 Прочие транспортные средства