# GUIA DE INSTALAÇÃO DAS FOTOS

Plataformas: Futuros • Memecoins • Carteiras

Curso Cripto do Zero — 15 plataformas • 66 fotos reais + 15 capas

Outubro de 2025

# Sumário

1. Como usar este guia
2. Regras visuais obrigatórias (valem para todas as fotos)
3. Bloco 01 — FUTUROS (Binance, Bybit, OKX, Bitget, Hyperliquid, MEXC) — 29 fotos
4. Bloco 02 — MEMECOINS (Axiom, GMGN, FOMO, Photon, Trojan) — 22 fotos
5. Bloco 03 — WALLETS (Phantom, Solflare, Backpack, Rabby) — 15 fotos
6. Capas das plataformas (15 capas com logo oficial)
7. Pendências conhecidas
8. Checklist final de verificação

# 1. Como usar este guia

Cada bloco tem sua própria pasta e ZIP: fotos-futuros.zip, fotos-memecoins.zip e fotos-wallets.zip. Dentro de cada pasta há um arquivo PROMPT_IA.md — ele é o mapa de inserção oficial daquele bloco, pronto para colar em uma IA de código.

Os arquivos numerados (01-, 02-...) indicam APENAS a ordem de inserção dentro do bloco. As versões canônicas (sem número) já estão no repositório em cursoai/public/platform-tutorials/ — o código deve referenciar /platform-tutorials/<nome>.webp.

As capas estão na subpasta capas/ de cada bloco (capa-<plataforma>.png, 800x450, fundo escuro #0D1117, logo oficial real).

# 2. Regras visuais obrigatórias

• Círculo de destaque: overlay CSS #FF4444, borda 4px, diâmetro mínimo 60px, animação pulse 1.5s infinita. NUNCA "queimado" na imagem.
• Legenda abaixo da foto: "▲ texto em português", cor #FF4444, 14px.
• Se o elemento destacado tiver menos de 80px, usar versão ampliada (zoom) da região.
• Formato WebP, todas abaixo de 200KB. Dark mode consistente com o site.
• Dados sensíveis (endereços, saldos reais) já foram pixelizados nas fotos.
• Interface em inglês é aceitável POR SER captura real — a legenda em pt-BR é obrigatória.

# 3. Bloco 01 — FUTUROS (29 fotos)

Pasta: fotos-futuros/ • Canônicos em /platform-tutorials/ • Capa: capas/capa-<nome>.png

## Binance Futures

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | binance-fut-01.webp | Guia Binance Futures — passo 1 | Passo 1 — Abrir a aba Futures |
| 2 | binance-fut-02.webp | Guia Binance Futures — passo 2 | Passo 2 — Transferir saldo para a conta de Futuros |
| 3 | binance-fut-03.webp | Guia Binance Futures — passo 3 | Passo 3 — Ajustar alavancagem e modo de margem |
| 4 | binance-fut-04.webp | Guia Binance Futures — passo 4 | Passo 4 — Abrir posição (Long/Short) |
| 5 | binance-fut-05.webp | Guia Binance Futures — passo 5 | Passo 5 — Definir Take Profit / Stop Loss |

## Bybit

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | bybit-fut-01.webp | Guia Bybit — passo 1 | Passo 1 — Acessar Derivatives/USDT Perpetual |
| 2 | bybit-fut-02.webp | Guia Bybit — passo 2 | Passo 2 — Painel de trade e alavancagem |
| 3 | bybit-fut-03.webp | Guia Bybit — passo 3 | Passo 3 — Abrir posição |
| 4 | bybit-fut-04.webp | Guia Bybit — passo 4 | Passo 4 — Gerenciar posição e TP/SL |

## OKX Futures

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | okx-fut-01.webp | Guia OKX Futures — passo 1 | Passo 1 — Acessar Perpetual Futures |
| 2 | okx-fut-02.webp | Guia OKX Futures — passo 2 | Passo 2 — Modo de conta e margem |
| 3 | okx-fut-03.webp | Guia OKX Futures — passo 3 | Passo 3 — Alavancagem |
| 4 | okx-fut-04.webp | Guia OKX Futures — passo 4 | Passo 4 — Abrir posição |
| 5 | okx-fut-05.webp | Guia OKX Futures — passo 5 | Passo 5 — Acompanhar posições |

## Bitget

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | bitget-fut-01.webp | Guia Bitget — passo 1 | Passo 1 — Abrir USDT-M Futures |
| 2 | bitget-fut-02.webp | Guia Bitget — passo 2 | Passo 2 — Painel e alavancagem |
| 3 | bitget-fut-03.webp | Guia Bitget — passo 3 | Passo 3 — Abrir posição |
| 4 | bitget-fut-04.webp | Guia Bitget — passo 4 | Passo 4 — TP/SL |
| 5 | bitget-fut-05.webp | Guia Bitget — passo 5 | Passo 5 — Copy trading (visão geral) |

## Hyperliquid

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | hl-fut-01.webp | Guia Hyperliquid — passo 1 | Passo 1 — Conectar carteira no app oficial |
| 2 | hl-fut-02.webp | Guia Hyperliquid — passo 2 | Passo 2 — Depositar USDC (bridge) |
| 3 | hl-fut-03.webp | Guia Hyperliquid — passo 3 | Passo 3 — Painel de trade |
| 4 | hl-fut-04.webp | Guia Hyperliquid — passo 4 | Passo 4 — Abrir posição |
| 5 | hl-fut-05.webp | Guia Hyperliquid — passo 5 | Passo 5 — Gerenciar posição |

## MEXC Futures

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | mexc-fut-01.webp | Guia MEXC Futures — passo 1 | Passo 1 — Acessar Futures |
| 2 | mexc-fut-02.webp | Guia MEXC Futures — passo 2 | Passo 2 — Transferência de saldo |
| 3 | mexc-fut-03.webp | Guia MEXC Futures — passo 3 | Passo 3 — Alavancagem e margem |
| 4 | mexc-fut-04.webp | Guia MEXC Futures — passo 4 | Passo 4 — Abrir posição |
| 5 | mexc-fut-05.webp | Guia MEXC Futures — passo 5 | Passo 5 — TP/SL e fechamento |

# 4. Bloco 02 — MEMECOINS (22 fotos)

Pasta: fotos-memecoins/ • Detalhes finais no PROMPT_IA.md do bloco.

## Axiom

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | axiom-passo1-site.webp | Guia Axiom | URL oficial axiom.trade |
| 2 | axiom-passo2-deposito.webp | Guia Axiom | Banca de risco / depósito |
| 3 | axiom-passo3-pulse.webp | Guia Axiom | Pulse + filtros |
| 4 | axiom-passo4-slippage.webp | Guia Axiom | Slippage + priority fee |
| 5 | axiom-passo5-trade.webp | Guia Axiom | Entrada e saída |

## GMGN

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | gmgn-passo1-site.webp | Guia GMGN | URL oficial gmgn.ai |
| 2 | gmgn-passo2-wallet.webp | Guia GMGN | Conectar carteira dedicada |
| 3 | gmgn-passo3-token.webp | Guia GMGN | Contract + liquidez + top10 holders |
| 4 | gmgn-passo4-smartmoney.webp | Guia GMGN | Smart money |
| 5 | gmgn-passo5-trade.webp | Guia GMGN | Execução |

## FOMO

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | fomo-passo1-app.webp | Guia FOMO | Site/app oficial |
| 2 | fomo-passo3-dex.webp | Guia FOMO | Investigar no DEX Screener |
| 3 | fomo-passo4-custos.webp | Guia FOMO | Breakdown de custos |

## Photon

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | photon-passo1-site.webp | Guia Photon | Domínio oficial (zoom 150%) |
| 2 | photon-passo2-connect.webp | Guia Photon | Conectar + saldo |
| 3 | photon-passo3-memescape.webp | Guia Photon | Memescape + filtros |
| 4 | photon-passo4-trade.webp | Guia Photon | Slippage + saída |

## Trojan

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | trojan-passo1-site.webp | Guia Trojan | Site oficial |
| 2 | trojan-passo2-frase.webp | Guia Trojan | Frase / custódia |
| 3 | trojan-passo3-ordens.webp | Guia Trojan | Configuração de ordens |
| 4 | trojan-passo4-confirmacao.webp | Guia Trojan | Confirmação |

Obs.: FOMO passo 2 (frase de recuperação) não possui captura pública real — pendência listada na seção 7.

# 5. Bloco 03 — WALLETS (15 fotos)

Pasta: fotos-wallets/ • Detalhes finais no PROMPT_IA.md do bloco.

## Phantom

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | phantom-passo1-site.webp | Guia Phantom | Site oficial phantom.app (download) |
| 2 | phantom-passo2-frase.webp | Guia Phantom | Frase de 12 palavras |
| 3 | phantom-passo3-conexao.webp | Guia Phantom | Conexão com sites (aba Sites) |
| 4 | phantom-passo4-desconectar.webp | Guia Phantom | Sites conectados + Disconnect |

## Solflare

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | solflare-passo1-site.webp | Guia Solflare | Site oficial / dashboard |
| 2 | solflare-passo2-frase.webp | Guia Solflare | Confirmação da frase de recuperação |
| 3 | solflare-passo3-cofre.webp | Guia Solflare | Cofre (Ledger) vs execução |
| 4 | solflare-passo4-assinaturas.webp | Guia Solflare | Assinaturas / transação |

## Backpack

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | backpack-passo1-app.webp | Guia Backpack | Site/app oficial |
| 2 | backpack-passo3-saldo.webp | Guia Backpack | Wallet vs Exchange balance |
| 3 | backpack-passo4-withdraw.webp | Guia Backpack | Connect + withdraw |

## Rabby

| Nº | Arquivo (canônico .webp) | Seção no site | Onde inserir / legenda |
|---|---|---|---|
| 1 | rabby-passo1-site.webp | Guia Rabby | Site oficial rabby.io |
| 2 | rabby-passo2-evm.webp | Guia Rabby | Criação + redes EVM |
| 3 | rabby-passo3-simulacao.webp | Guia Rabby | Simulação de transação |
| 4 | rabby-passo4-revogar.webp | Guia Rabby | Revogar permissões (Revoke.cash) |

Obs.: Backpack passo 2 (frase + PIN) não possui captura pública real — pendência listada na seção 7.

# 6. Capas das plataformas (15)

Cada bloco tem a subpasta capas/ com cards 800x450 (PNG), fundo #0D1117, logo oficial REAL (baixado dos sites/CDNs oficiais) e nome da plataforma. Usar como imagem de capa/hero de cada guia:

• fotos-futuros/capas/: capa-binance, capa-bybit, capa-okx, capa-bitget, capa-hyperliquid, capa-mexc
• fotos-memecoins/capas/: capa-axiom, capa-gmgn, capa-fomo, capa-photon, capa-trojan
• fotos-wallets/capas/: capa-phantom, capa-solflare, capa-backpack, capa-rabby

Os 4 "cards fornecidos" citados no prompt original (Axiom, GMGN, Photon, Trojan) nunca foram anexados à conversa — por isso essas 4 capas também foram construídas com o logo oficial, no mesmo padrão das demais. Se os cards originais existirem, basta substituir os arquivos mantendo o nome.

# 7. Pendências conhecidas

1. FOMO — passo 2 (frase de recuperação): sem captura pública real; requer print manual do app.
2. Backpack — passo 2 (frase + PIN): sem captura pública real; requer print manual do onboarding.
3. Phantom — passo 3: usado print real da aba "Sites" (gestão de conexões) como substituto do popup de conexão (não existe captura pública fiel do popup).
4. Solflare — passo 4: usado print real de transação (bitdegree) como substituto aproximado.
5. okx-fut-05: qualidade da fonte mais fraca; trocar se surgir captura melhor.
6. Títulos SEO do prompt original citam "Forex Edge" — conflito de marca com "Cripto do Zero" ainda sem decisão.

# 8. Checklist final de verificação

[ ] Todas as fotos referenciadas via /platform-tutorials/<nome>.webp (sem prefixo numérico)
[ ] Nenhuma foto acima de 200KB (todas já conferidas ≤ 92KB)
[ ] Círculo #FF4444 com pulse implementado como overlay CSS (nunca na imagem)
[ ] Legenda "▲ ..." em pt-BR, #FF4444, 14px, abaixo de cada foto
[ ] Capas aplicadas no topo de cada um dos 15 guias
[ ] Dark mode consistente (#0D1117 / tokens do tema)
[ ] Pendências da seção 7 revisadas antes de publicar
Versão expandida deste checklist: checklist_verificacao.md