

```

import os
import shutil
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, messagebox
from datetime import datetime

categorias = {
    "Imagens": ["jpg", "jpeg", "png", "gif", "bmp", "webp"],
    "Documentos": ["pdf", "doc", "docx", "txt", "xls", "xlsx", "ppt", "pptx"],
    "Videos": ["mp4", "mkv", "avi", "mov", "wmv"],
    "Musicas": ["mp3", "wav", "ogg"],
    "Compactados": ["zip", "rar", "7z", "tar", "gz"]
}

def encontrar_categoria(extensao):
    for categoria, extensoes in categorias.items():
        if extensao in extensoes:
            return categoria
    return "Outros"

def gerar_nome_unico(pasta, nome_arquivo):
    nome, extensao = os.path.splitext(nome_arquivo)
    contador = 1
    novo_nome = nome_arquivo

    while os.path.exists(os.path.join(pasta, novo_nome)):
        novo_nome = f"{nome} ({contador}){extensao}"
        contador += 1

    return novo_nome

def selecionar_pasta():
    pasta = filedialog.askdirectory(title="Selecione a pasta")
    if pasta:
        caminho_var.set(pasta)

def organizar_arquivos():
    pasta_origem = caminho_var.get()
    modo = modo_var.get()

    if not pasta_origem:
        messagebox.showwarning("Aviso", "Selecione uma pasta primeiro!")
        return

    try:
        for arquivo in os.listdir(pasta_origem):
            caminho_arquivo = os.path.join(pasta_origem, arquivo)

```

```

if os.path.isfile(caminho_arquivo):
    extensao = arquivo.split(".")[-1].lower() if "." in arquivo else ""
    categoria = encontrar_categoria(extensao)

    # Data
    timestamp = os.path.getmtime(caminho_arquivo)
    data = datetime.fromtimestamp(timestamp)
    ano = str(data.year)
    mes = f"{data.month:02d}"

    # 📁 Monta destino conforme modo escolhido
    if modo == "tipo":
        pasta_destino = os.path.join(pasta_origem, categoria)

    elif modo == "data":
        pasta_destino = os.path.join(pasta_origem, ano, mes)

    else: # tipo + data
        pasta_destino = os.path.join(pasta_origem, categoria, ano, mes)

    os.makedirs(pasta_destino, exist_ok=True)

    nome_final = gerar_nome_unico(pasta_destino, arquivo)

    shutil.move(caminho_arquivo, os.path.join(pasta_destino, nome_final))

    messagebox.showinfo("Sucesso", "Arquivos organizados com sucesso!")

except Exception as e:
    messagebox.showerror("Erro", f"Ocorreu um erro:\n{e}")

# --- Interface ---
janela = tk.Tk()
janela.title("Organizador de Arquivos")
janela.geometry("520x260")
janela.resizable(False, False)

caminho_var = tk.StringVar()
modo_var = tk.StringVar(value="tipo")

tk.Label(janela, text="Organizador de Arquivos", font=("Arial", 16)).pack(pady=10)

# Seleção de pasta
frame = tk.Frame(janela)
frame.pack(pady=5)

tk.Entry(frame, textvariable=caminho_var, width=40).pack(side=tk.LEFT, padx=5)
tk.Button(frame, text="Selecionar", command=selecionar_pasta).pack(side=tk.LEFT)

```

 Opções de organização

```
tk.Label(janela, text="Modo de organização:").pack(pady=10)
```

```
frame_opcoes = tk.Frame(janela)
```

```
frame_opcoes.pack()
```

```
tk.Radiobutton(frame_opcoes, text="Por Tipo", variable=modo_var,  
value="tipo").pack(anchor="w")
```

```
tk.Radiobutton(frame_opcoes, text="Por Data", variable=modo_var,  
value="data").pack(anchor="w")
```

```
tk.Radiobutton(frame_opcoes, text="Tipo + Data", variable=modo_var,  
value="tipo_data").pack(anchor="w")
```

Botão principal

```
tk.Button(  
    janela,  
    text="Organizar",  
    command=organizar_arquivos,  
    bg="#4CAF50",  
    fg="white",  
    padx=10,  
    pady=5  
).pack(pady=20)
```

```
janela.mainloop()
```