
(a) the correction and the refit
AIC-weighted $\hat{\omega}_1 = 0.60 \pm 0.09$
$\log \overline{Y}_i - \hat{\gamma} \log i$
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
2^3
2^5
2^7
2^9
2^{11}
pilot scale i
highest weight (0.25): $\hat{\omega}_1 = 0.59$, $\chi^2 = 3.9/6$
all scales: $\hat{\omega}_1 = 0.71$, $\chi^2 = 31.9/8$
pilot, kept
pilot, cut
(b) the ranges, by AIC $= \chi^2 + 2 \cdot 4 + 2\,(N - K)$
AIC cut ω₁
15.9 2 0.59
17.1 3 0.62
17.4 3 0.60
18.0 4 0.65
18.7 4 0.58
18.9 4 0.59
19.5 5 0.44
20.0 5 0.64
20.0 5 0.63
20.0 1 0.64
20.1 2 0.65
20.6 5 0.60
20.7 6 0.71
21.3 6 0.54
21.4 6 0.49
21.8 6 0.59
22.0 4 0.67
22.1 3 0.65
22.3 6 0.58
23.9 5 0.68
24.2 6 0.81
25.9 6 0.68
29.5 4 0.75
29.8 5 0.76
30.2 3 0.74
35.3 1 0.72
35.6 2 0.72
39.9 0 0.71
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
pilot scales kept
weight $\propto e^{-\mathrm{AIC}/2}$
highest weight