

DOCUMENTAÇÃO BACKEND – SISTEMA DE TORNEIOS

Base URL

http://localhost:8080

MODELO DE DADOS

Participantes

Descrição: Jogadores do torneio

Campo	Tipo	Descrição
id	number	Identificador único
nome	string	Nome do jogador

Personagens

get, /personagens

Ele vai retornar uma lista de jsons com os ids e nomes dos personagens

Acho que conseguem colocar isso em uma seleção por lista no front

Esse é o retorno dele:

```
[  
  {  
    "id": 3,  
    "nome": "Alisa Bosconovitch"
```

```
},  
]
```

Descrição: Personagens escolhidos pelos jogadores

Campo	Tipo	Descrição
id	number	Identificador único
nome	string	Nome do personagem

Torneios

Descrição: Evento principal

Campo	Tipo	Descrição
id	number	ID do torneio
titulo	string	Nome do torneio
data_inicio	datetime	Data de início
data_final	datetime	Data de fim
premio	number	Valor do prêmio

Rounds (Partidas)

Descrição: Confrontos entre jogadores

Campo	Tipo	Descrição
id	number	ID da partida
round	number	Fase do torneio
participante1_id	number	Jogador 1
participante2_id	number	Jogador 2
personagem1_id	number	Personagem jogador 1

personagem2_id	number	Personagem jogador 2
vencedor_id	number/null	Vencedor da partida
torneio_id	number	ID do torneio



ENDPOINTS



Criar participante

POST /participantes

Body

```
{  
  "nome": "Jogador1"  
}
```



Criar personagem

POST /personagens

Body

```
{  
  "nome": "Ryu"  
}
```



Listar torneios

GET /torneios



Criar torneio

POST /torneios

Body

```
{
  "titulo": "Campeonato",
  "data_inicio": "2026-04-01T10:00:00.000Z",
  "data_final": "2026-04-10T18:00:00.000Z",
  "premio": 1000
}
```



Gerar Bracket

POST /torneios/:id/gerar-bracket

Body

```
{
  "participantes": [
    { "id": 1, "personagem_id": 1 },
    { "id": 2, "personagem_id": 2 }
  ],
  "vencedor_id": 1
}
```

Regras

- Mínimo 2 participantes
 - IDs devem existir
 - Personagens devem existir
 - Rounds são gerados automaticamente
-



Buscar Partidas (ENDPOINT PRINCIPAL)

GET /api/tournament/matches

Resposta

```
[
  {
    "id": 1,
    "fase": "Quartas de Final",
    "jogador1": {
      "id": 1,
      "nickname": "Jogador1",

```

```
    "personagem": "Ryu"
  },
  "jogador2": {
    "id": 2,
    "nickname": "Jogador2",
    "personagem": "Ken"
  },
  "vencedor": null,
  "status": "pendente"
}
]
```

Atualizar vencedor

PATCH /rounds/:id/vencedor

Body

```
{
  "vencedor_id": 1
}
```

Regras

- Deve ser um dos participantes da partida
 - Atualiza apenas uma partida
-

FLUXO DE USO (FRONTEND)

1. Criar participantes
2. Criar personagens
3. Criar torneio
4. Gerar bracket
5. Buscar partidas
6. Renderizar chaveamento

7. Atualizar vencedor

8. Recarregar dados
