

# Dicionário de dados UNICO/UNIPLUS/GNIO

<b>Nome da tabela</b>	configuradormodulo		
<b>Descrição</b>	Configuração de módulos usados no sistema		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ativo	Smallint		Módulo está ativo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
modulo	Smallint		Módulo do sistema

<b>Nome da tabela</b>	configuradorfuncionalidade		
<b>Descrição</b>	Configuração de funcionalidades usadas no sistema		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ativo	Smallint		Funcionalidade está ativo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
funcionalidade	Smallint		Funcionalidade do sistema
id	Serial		Chave primária
idmodulo	Bigint		Módulo
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_func_modulo	idmodulo	configuradormodulo	id

<b>Nome da tabela</b>	acessomenu		
<b>Descrição</b>	Ranking de acessos no menu de programas		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id dessa tabela
idprograma	Integer		inteiro que representa o programa no sistema
ranking	Integer		Ranking de acesso

<b>Nome da tabela</b>	acessomenuusuário		
<b>Descrição</b>	Ranking de acessos no menu de programas por usuário		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id dessa tabela

idprograma	Integer		inteiro que representa o programa no sistema
idusuario	Bigint		id do usuario
padrao	Smallint		Menu padrão
ranking	Integer		Ranking de acesso

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_acessomenuusu_usuario	idusuario	usuario	id

### Nome da tabela

adiantamento

### Descrição

Adiantamentos de entidades

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ativo	Smallint		Indica se está ativo ou não
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataadiantamento	Date		não é mais usada
datahoraadiantamento	Date time		Data e hora do adiantamento
descricao	Character varying	255	Descrição
id	Serial		Chave primária
identidade	Bigint		Id da entidade
valoradiantamento	Numeric	12,2	Valor do adiantamento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_adiantamento_entidade	identidade	entidade	id

### Nome da tabela

area

### Descrição

Cadastros de Área

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Chave primária
inativo	Smallint		Identifica se a área esta inativa

### Nome da tabela

cadastroimagem

### Descrição

Cadastro de imagens

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
caminhoimagem	Character varying	1024	Caminho da imagem

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	200	Descrição
id	Serial		ID
imagem	Byte		

<b>Nome da tabela</b>	cartaocliente		
<b>Descrição</b>	Cadastro de todos os números de cartão fidelidade de cliente		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cartao	Character varying	30	Número do cartão
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataemissao	Date		Data e hora da emissao do cartão
id	Serial		id
identidade	Bigint		id da entidade portadora do cartão
senhacartao	Character varying	256	Senha
status	Smallint		Status do cartão
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cartaocliente_entidade	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	cartaofidelidadeconfiguracao		
<b>Descrição</b>	Tabela de configuração de geração e utilização dos cartões fidelidade de cliente		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
geranumeracaocartao	Smallint		Gerar número dos cartões
id	Serial		id
pautapreco	Smallint		Pauta de preço que vai utilizar
pontos	Smallint		pontos a serem convertidos em R\$
prazoexpirarpontos	Smallint		Prazo para expirar os pontos
prefixonumerocartao	Numeric	6,0	Prefixo para identificar cartão fidelidade
proximonumerocartao	Numeric	25,0	Próximo número do cartão
tamanhodigitoverificador	Numeric	1,0	Tamanho do dígito verificador
tamanhonumerocartao	Numeric	2,0	Tamanho do número do cartão
usarprecodiferenciado	Smallint		Usar preço diferenciado
usarsenha	Smallint		Usar senha no cartão fidelidade
valor	Numeric	6,2	Valor correspondente aos pontos

<b>Nome da tabela</b>	taxaentrega		

**Descrição**

Cadastro de taxa de entrega

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Chave primária
valor	Numeric	12,3	Valor da entrega

**Nome da tabela**

cep

**Descrição**

CEP

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
bairro	Character varying	100	Bairro
cep	Character	8	CEP
codigotaxaentrega	Bigint		código da taxa de entrega
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
endereco	Character varying	100	Endereço
gravadosistema	Smallint		
id	Serial		
idcidade	Bigint		id na tabela CIDADE
idmunicipio	Bigint		Código IBGE
realizaentrega	Smallint		Realiza entrega
valorentrega	Numeric	12,3	Descontinuado

**Chaves Estrangeiras**

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cep_cidade	idcidade	cidade	id
fk_cep_taxaentrega	codigotaxaentrega	taxaentrega	codigo

**Nome da tabela**

controlebi

**Descrição**

Controller de vendas para BI

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Id da filial
status	Smallint		Status

**Chaves Estrangeiras**

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_controller_bi	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	cfopincentivofiscal		
<b>Descrição</b>	Incentivos fiscais da CFOP		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idajustedocumentofiscal	Bigint		Ajuste do lançamento fiscal
idcfoppai	Bigint		id da cfop pai
idincentivofiscal	Bigint		id do incentivo fiscal
idobservacaolancamentofiscal	Bigint		Observação do lançamento fiscal
modalidadebasedifal	Smallint		Modalidade base DIFAL
percicms	Numeric	5,2	Percentual ICMS
percicmsdestino	Numeric	5,2	Percentual ICMS
percicmsdiferido	Numeric	5,2	Percentual de diferimento do ICMS
percicmsfundopobrezadestino	Numeric	5,2	Percentual ICMS
percicmsimportado	Numeric	5,2	Percentual ICMS para produtos importados
percicmsst	Numeric	5,2	Percentual ICMS ST
percredicms	Numeric	9,6	Percentual Redução ICMS
percredicmsst	Numeric	9,6	Percentual Redução ICMS ST
st	Character varying	3	Situação tributária do ICMS

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cfopif_cfoppai	idcfoppai	cfop	id
fk_cfopif_incentivofiscal	idincentivofiscal	incentivofiscal	id
fk_cfopif_obs_lanc	idobservacaolancamentofiscal	observacaolancamentofiscal	id
fk_cfopif_ajuste_doc	idajustedocumentofiscal	ajustedocumentofiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	cfopestado		
<b>Descrição</b>	Estados da CFOP		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idajustedocumentofiscal	Bigint		Ajuste do lançamento fiscal
idcfoppai	Bigint		id da cfop pai
idestado	Bigint		id do estado
idobservacaolancamentofiscal	Bigint		Observação do lançamento fiscal
modalidadebasedifal	Smallint		Modalidade base DIFAL
percicms	Numeric	5,2	Percentual ICMS

percicmsdestino	Numeric	5,2	Percentual ICMS
percicmsdiferido	Numeric	5,2	Percentual de diferimento do ICMS
percicmsfundopobrezadestino	Numeric	5,2	Percentual ICMS
percicmsimportado	Numeric	5,2	Percentual ICMS para produtos importados
percicmsst	Numeric	5,2	Percentual ICMS ST
percredicms	Numeric	9,6	Percentual Redução ICMS
percredicmsst	Numeric	9,6	Percentual Redução ICMS ST
st	Character varying	3	Situação tributária do ICMS

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cfopestado_cfoppai	idcfoppai	cfop	id
fk_cfopestado_estado	idestado	estado	id
fk_cfopestado_obs_lanc	idobservacaolancamentofiscal	observacaolancamentofiscal	id
fk_cfopestado_ajuste_doc	idajustedocumentofiscal	ajustedocumentofiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	cfoppadrao
<b>Descrição</b>	CFOP Padrão

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
finalidade	Character varying	1024	Finalidade
id	Serial		Chave primária
inativo	Smallint		Inativo
nome	Character varying	1024	Nome

<b>Nome da tabela</b>	cidade
<b>Descrição</b>	Cadastro de cidades

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código de cadastro da cidade
codigoibge	Bigint		Código da cidade conforme tabela oficial IBGE
codigotom	Character varying	4	Código TOM
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idestado	Bigint		ID do estado
idgerente	Bigint		Gerente
nome	Character varying	50	Nome da cidade
observacao	Text		Observação
populacao	Integer		População

status	Smallint		Status da cidade
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_cidade_estado	idestado	estado	id
fk_cidade_gerente	idgerente	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	classificacaofiscal		
<b>Descrição</b>	Classificação fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	8	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id desta tabela
ipi	Numeric	5,2	percentual de ipi
ncm	Character varying	11	Nomeclatura comum do Mercosul
nome	Character varying	50	Nome

<b>Nome da tabela</b>	clientetecnico		
<b>Descrição</b>	Técnicos do cliente		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcliente	Bigint		Cliente
idtecnico	Bigint		Técnico
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_clientetecnico_cliente	idcliente	entidade	id
fk_clientetecnico_tecnico	idtecnico	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	complementoprodutofilial		
<b>Descrição</b>	Informações complementares de produto por filial		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
endereco	Character varying	50	Endereço do produto no estoque
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
idproduto	Bigint		Id do produto

quantidademaxima	Numeric	15,6	Quantidade máxima no estoque
quantidademinima	Numeric	15,6	Quantidade mínima no estoque

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_compl_produtofilial_prod	idproduto	produto	id
fk_compl_produtofilial_fili	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	condicaopagamento
<b>Descrição</b>	Cadastro de condições de pagamento utilizado em vendas e compras

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	10	Código de cadastro da condição de pagamento
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	512	Descriçao da condicao de pagamento
dialimite	Smallint		Dia limite de venda para o calculo do primeiro vencimento
diavencimento	Smallint		Dia do vencimento
dodispositivo	Smallint		Identifica se esta condição foi incluida no reaguarda(0) ou no dispositivo(1)
enviamobile	Smallint		Identifica se esta condição será enviada ao Unimobile Vendas
escopo	Smallint		Identifica o escopo de utilização da condição de pagamento. 0 - Compra e venda, 1 - Vendas e 2 - Compras
fator	Numeric	5,4	Fator da condição de pagamento
id	Serial		Chave primária
inativo	Smallint		Identifica se a condição esta inativa.
naoutilizarnopdv	Smallint		Identifica se a condição de pagamento vai ser utilizada no Pdv
parcelas	Smallint		Número de parcelas
percentual	Numeric	5,2	Percentual de acréscimo ou desconto
podeserflex	Smallint		Identifica se esta condição pode gerar flex
prazomanipulacao	Smallint		Prazo permitido ao vendedor de manipulação da condição de pagamento no Unimobile Vendas
prazomedio	Smallint		Prazo médio da condição de pagamento
prazos	Character varying	512	Prazos em dias da condição
tipo	Smallint		Tipo de condição de pagamento

<b>Nome da tabela</b>	configuracaodispositivoexterno
<b>Descrição</b>	Configuração dos dispositivos externos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chave	Smallint		
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

id	Serial		
tipodispositivo	Smallint		
valor	Character varying	100	

<b>Nome da tabela</b>	configuracaoimpressora		
<b>Descrição</b>	Configuração de impressora não fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
caminho	Character varying	512	Caminho da impressora
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	30	Descrição da impressora
driver	Character varying	50	Driver da impressora
id	Serial		Id
impressoradefault	Smallint		Indica se a impressora vai ser usada como default
linhasavanco	Smallint		Quantidade de linhas para avançar
modeloimpressora	Smallint		Modelo da impressora
tipoimpressao	Smallint		Tipo de impressão

<b>Nome da tabela</b>	confimpressoratipomodelo		
<b>Descrição</b>	Relação entre configuração de impressoras não fiscais e tipos de modelo		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id dessa tabela
idconfiguracaoimpressora	Bigint		Configuração de impressora
tipomodelo	Smallint		Tipo de modelo
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_confimptipomod_confimp	idconfiguracaoimpressora	configuracaoimpressora	id

<b>Nome da tabela</b>	contatoentidade		
<b>Descrição</b>	Contatos de entidades		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		
descricao	Text		
id	Serial		
identidade	Bigint		

idtipohistoricocontato	Bigint		
idusuario	Bigint		Usuário que lançou o contato
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contactoentidade_entidade	identidade	entidade	id
fk_contactoentidade_tiphiscon	idtipohistoricocontato	tipohistoricocontato	id
fk_contactoentidade_user	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	convenio
<b>Descrição</b>	Convênios

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	14	Código do convênio
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	40	Descrição do convenio
id	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	correspondentebancario
<b>Descrição</b>	Documentos lançados nas operações de Correspondente bancário

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
documento	Character varying	60	Número do Documento
id	Serial		Chave primária
idoperacao	Bigint		ID operação
valor	Numeric	12,2	Valor total do documento

**Chaves Estrangeiras**

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_correspondentebancario_op	idoperacao	operacao	id

<b>Nome da tabela</b>	cotacaomoeda
<b>Descrição</b>	Lançamento das cotação de moedas por data

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
casasdecimaisvalor	Integer		Casas decimais para o valor
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora da última cotação
descricaomoeda	Character varying	40	Descrição da moeda
id	Serial		Chave primária

moeda	Smallint		Código da moeda
tipofatorconversao	Smallint		Fator de conversão da moeda: 1 Multiplicação, 2 Divisão
valor	Numeric	15,6	Valor da cotação

<b>Nome da tabela</b>	custoadicional		
<b>Descrição</b>	Custos adicionais de produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data do lançamento
documento	Character varying	30	Número do documento
historico	Character varying	512	Histórico do lançamento
id	Serial		Chave primária
idordemservico	Bigint		Id da ordem de serviço
idproduto	Bigint		Id do produto
tipodocumento	Character varying	2	Tipo de documento
valor	Numeric	15,2	Valor do lançamento

<b>Nome da tabela</b>	dadosentidadealterada		
<b>Descrição</b>	Registro de alteração da entidade (Sped registro 0175)		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataalteracao	Date		Data da alteração
id	Serial		id
identidade	Bigint		id da entidade
tipocolunaentidade	Character varying	2	Determina qual campo foi alterado
valoranterior	Text		Grava o valor antigo
valoratual	Text		Grava valor atual

<b>Nome da tabela</b>	dadosprodutoalterado		
<b>Descrição</b>	Registro de alteração do produto (Sped registro 0205)		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafinal	Date		Data final alteração
datainicial	Date		Data inical alteração
id	Serial		id
idproduto	Bigint		id do produto

tipocolumnaproduto	Smallint	Determina qual campo foi alterado
valoranterior	Text	Grava o valor antigo
valoratual	Text	Grava valor atual

<b>Nome da tabela</b>	produtoenviosped		
<b>Descrição</b>	Envio do registro 0200 para o SPED Fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Filial
idproduto	Bigint		Produto
periodosped	Date		Período do SPED onde o produto foi registrado
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_produtoenviosped_produto	idproduto	produto	id
fk_produtoenviosped_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	divergencia		
<b>Descrição</b>	Divergência		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
bloquear	Smallint		Bloquear a entrada da nota
contaspagar	Smallint		Gerar contas a pagar
contasreceber	Smallint		Gerar contas a receber
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	Descrição da divergência
emitirnotafiscal	Smallint		Emitir nota fiscal
id	Serial		id
modogeracao	Smallint		Modo de geração
movimentarestoque	Smallint		Movimentar estoque
responsavel	Smallint		Responsável
somenteaceitar	Smallint		Somente aceitar
tipodivergencia	Smallint		Tipo de divergência
tipodivergencianota	Smallint		Tipo de divergência da nota
transferencianegativa	Smallint		Transferencia negativa
transferenciapositiva	Smallint		Transferencia positiva

<b>Nome da tabela</b>	divergencianotafiscal		

Descrição	Divergências cadastradas na nota fiscal		
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data
descricao	Text		Descrição da divergência
id	Serial		id
iddivergencia	Bigint		id da divergência
iditempedidocompra	Bigint		id do item de pedido de compra
idnotafiscal	Bigint		id nota fiscal
idnotafiscalitem	Bigint		id nota fiscal item
idsolucao	Bigint		id da solução
idusuariocadastro	Bigint		id do usuário que cadastrou a divergência
includomanualmente	Smallint		A divergência foi incluída manualmente? Sim : Não
lote	Character varying	30	Lote
numeroserie	Text		Números de série
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
status	Smallint		Status da divergência
tipodivergencia	Smallint		Tipo de divergência: Fiscal = 1, Financeiro = 2 e Físico = 3
tipodivergencianota	Smallint		Cabecalho = 1, Item = 2
valor	Numeric	12,2	Valor
variacoes	Character varying	256	Variações

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_diverg_nf_divergencia	iddivergencia	divergencia	id
fk_diverg_nf_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_diverg_nf_notafiscalitem	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id
fk_diverg_nf_usu_cad	idusuariocadastro	usuario	id
fk_divergencia_solucao	idsolucao	solucaodivergencia	id
fk_diverg_nf_itemcompra	iditempedidocompra	pedidocompraitem	id

Nome da tabela	documentacaoatributo
Descrição	Atributos da documentação

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
atributo	Character varying	128	Atributo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
documentacao	Character varying	1536	Documentação
gnio	Smallint		É gnio
id	Serial		id
iddocumentacaoclasse	Bigint		Id da classe
inativo	Smallint		Inativo

naodocumentar	Smallint		Não documentar
plus	Smallint		É plus
tipocomponente	Smallint		Tipo componente
titulo	Character varying	128	Titulo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_documentacaoatrib_docclasse	iddocumentacaoclasse	documentacaoclasse	id

<b>Nome da tabela</b>	documentacaoclasse
<b>Descrição</b>	Classes da documentação

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cadastrodialog	Smallint		Cadastro dialog
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
documentacao	Character varying	1536	Documentação
id	Serial		id
idjanela	Character varying	512	Id da janela
idprograma	Integer		Id programa
imagem	Byte		Imagen da tela
imagemgnio	Byte		Imagen da tela do gnio
imagemplus	Byte		Imagen da tela do plus
inativo	Smallint		Inativo
nomeclasse	Character varying	512	Nome da classe
tipo	Smallint		Tipo classe

<b>Nome da tabela</b>	documentacaotopicoespecial
<b>Descrição</b>	Tópicos especiais

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivo	Byte		Imagen da tela
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
ordem	Integer		Nr ordem
tipoprodutodocumentacao	Smallint		Tipo produto
tipotopicoespecial	Smallint		Tipo
titulo	Character varying	512	Titulo

<b>Nome da tabela</b>	empresa
<b>Descrição</b>	Empresa

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
numeroordemlivro	Character varying	50	Número ordem livro
razaosocial	Character varying	50	Razão social
tipocontabilizacaosped	Smallint		Tipo da contabilização do sped

### Lista de campos

<b>Nome da tabela</b>	<b>enquadramentoipi</b>		
<b>Descrição</b>	Enquadramento do IPI		
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	3	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Text		Descrição
grupocst	Character varying	20	Grupo de CST
id	Serial		

### Lista de campos

<b>Nome da tabela</b>	<b>entidade</b>		
<b>Descrição</b>	Cadastro de clientes, fornecedores, transportadoras, representantes, compradores, fabricantes, entidades que recebem doações, motoristas, técnicos		
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
bairro	Character varying	50	Bairro
bairrocobranca	Character varying	50	Bairro para cobrança
bairroentrega	Character varying	50	Bairro para entrega de mercadoria
bairrotrabalho	Character varying	50	Bairro do local de trabalho
caminhoimagem	Character varying	1024	Caminho da imagem do cliente
cartaofidelidade	Smallint		Identifica se o cliente possui cartão fidelidade
categoriascnh	Character varying	5	Categoria da CNH
celular	Character varying	40	Celular
celularcobranca	Character varying	40	Celular para cobrança
cellularcontato	Character varying	40	Telefone do contato
celularentrega	Character varying	40	Celular para entrega de mercadoria
cep	Character varying	9	CEP
cepcobranca	Character varying	9	CEP para cobrança
cepentrega	Character varying	9	CEP para entrega de mercadoria
ceptrabalho	Character varying	9	CEP do local de trabalho

cliente	Smallint		Identifica se a entidade é um cliente
clienteatacarejo	Smallint		Define se o cliente vai utilizar a pata de preço de atacarejo
cnpjcpf	Character varying	18	CNPJ/CPF
codigo	Character varying	14	Código da entidade
codigoapogeus	Character varying	3	Código do vendedor no apogeus
codigocaptacao	Bigint		Código da captação
codigoecommerce	Character varying	50	Código do vendedor no ECommerce
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão quando a venda for a prazo
comissaoaprazopauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 1
comissaoaprazopauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 2
comissaoaprazopauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 3
comissaoaprazopauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 4
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão quando a venda for à vista
comissaoavistapauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 1
comissaoavistapauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 2
comissaoavistapauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 3
comissaoavistapauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 4
comissaopauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 1
comissaopauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 2
comissaopauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 3
comissaopauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 4
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão gerada ao ser quitada uma duplicata
comissaoquitacaopauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 1
comissaoquitacaopauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 2
comissaoquitacaopauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 3
comissaoquitacaopauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 4
comissionado	Smallint		Identifica se a entidade é um comissionado
complemento	Character varying	50	Complemento do endereço

complementocobranca	Character varying	50	Complemento do endereço de cobrança
complementoentrega	Character varying	50	Complemento do endereço de entrega
complementotrabalho	Character varying	50	Complemento do endereço do local de trabalho
comprador	Smallint		Identifica se a entidade é um comprador
conjuge	Character varying	50	Nome do conjugue
creditorestrito	Smallint		Bloqueia crédito?
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datacadastro	Date		Data de cadastro
dataemissaocnh	Date		Emissão da CNH
datahoraalteracao	Date time		Data e hora de alteração da entidade
datahorainclusao	Date time		Data e hora de inclusão da entidade
dataultcompra	Date		Data da última compra
datavalidadecnh	Date		Validade da CNH
destacaricmsst	Smallint		Identifica se Destaca ICMS/ST
dialimite	Smallint		Dia limite de venda para o calculo do primeiro vencimento
diavencimento	Smallint		Dia do vencimento do cliente
doacao	Smallint		1 - Identifica se a recebe doacao
email	Character varying	200	E-mail
emailcobranca	Character varying	200	E-mail para cobrança
emailcomprador	Character varying	200	E-mail do comprador
emailcotacao	Character varying	200	E-mail para cotação
emailentrega	Character varying	200	E-mail para entrega de mercadoria
emailfaturamento	Character varying	200	E-mail do faturamento
emailfaturamentocopia	Character varying	200	E-mail do faturamento cópia
emailfinanceiro	Character varying	200	E-mail do financeiro
emailtecnico	Character varying	200	E-mail do departamento tecnico
endereco	Character varying	60	Endereço
enderecocobranca	Character varying	60	Endereço para cobrança
enderecoentrega	Character varying	60	Endereço para entrega de mercadoria
enderecotrabalho	Character varying	60	Endereço do local de trabalho
entregador	Smallint		Identifica se a entidade é um entregador
enviamobile	Smallint		Identifica se esta transportadora será enviada ao Unimobile Vendas
estadocivil	Smallint		Estado civil - 0=Casado (a); 1=Solteiro (a); 2=Divorciado (a); 3=Desquitado (a); 4=Viúvo

			(a); 5=Amasiado (a); 6=Não identificado
extra1	Character varying	512	Campo extra 1 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra10	Character varying	512	Campo extra 10 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra11	Character varying	512	Campo extra 11 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra12	Character varying	512	Campo extra 12 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra13	Character varying	512	Campo extra 13 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra14	Character varying	512	Campo extra 14 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra15	Character varying	512	Campo extra 15 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra16	Character varying	512	Campo extra 16 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra2	Character varying	512	Campo extra 2 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra3	Character varying	512	Campo extra 3 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra4	Character varying	512	Campo extra 4 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra5	Character varying	512	Campo extra 5 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra6	Character varying	512	Campo extra 6 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra7	Character varying	512	Campo extra 7 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra8	Character varying	512	Campo extra 8 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra9	Character varying	512	Campo extra 9 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
fabricante	Smallint		Identifica se a entidade é um fabricante
fax	Character varying	40	FAX
faxcobranca	Character varying	40	FAX para cobrança
faxentrega	Character varying	40	Fax para entrega de mercadoria

fornecedor	Smallint		Identifica se a entidade é um fornecedor
id	Serial		Chave primária
idcidade	Bigint		ID da cidade
idcidadecobranca	Bigint		ID da cidade para cobrança
idcidadeentrega	Bigint		ID da cidade para entrega de mercadoria
idcidadenatural	Bigint		ID da cidade onde a entidade é natural
idcidadetrabalho	Bigint		ID da cidade do local de trabalho
idcondicaopagamento	Bigint		ID da condição de pagamento preferencial
idestado	Bigint		ID do estado
idestadocobranca	Bigint		ID do estado para cobrança
idestadoentrega	Bigint		ID do estado para entrega de mercadoria
idestadonatural	Bigint		ID do estado onde a entidade é natural
idestadotrabalho	Bigint		ID do estado do local de trabalho
idestadoveiculo	Bigint		ID do estado do veículo
idfilialcadastro	Bigint		Filial que cadastrou a entidade
idincentivofiscal	Bigint		ID do incentivo fiscal
idoperacaofiscal	Bigint		ID da operação fiscal
idpais	Bigint		ID do país
idplanocontas	Bigint		ID do plano de contas
idregiao	Bigint		ID da região
idrepresentante	Bigint		ID representante
idrepresentante2	Bigint		ID representante 2
idrepresentante3	Bigint		ID representante 3
idrota	Bigint		ID da Rota
idtabelapreco	Bigint		ID da última tabela de preços usada por esta entidade
idtipocomissao	Bigint		ID do tipo de comissão
idtipodocumentofinanceiro	Bigint		ID do tipo documento financeiro preferencial
idtipoentidadeopfiscal	Bigint		Tipo de cliente para operação fiscal
idtransportadora	Bigint		ID da transportadora preferencial
idultimotipodocfinanceiro	Bigint		ID do ultimo tipo de documento financeiro usado em nota fiscal
idusuarioalteracao	Bigint		Último usuário que alterou a entidade
idusuarioinclusao	Bigint		Usuário que cadastrou a entidade
imagem	Byte		Imagen do cliente
inativo	Smallint		Identifica se a entidade esta inativa

informacaopdv	Text		Informações para o PDV
inscricaoestadual	Character varying	20	Inscrição estadual
inscricaomunicipal	Character varying	20	Inscrição municipal
inscricaosuframa	Character varying	9	Inscrição no SUFRAMA
integracaoaccera	Smallint		Indica se o fornecedor tem integração ACCERA
leadtimecompra	Integer		Lead Time de compra/produção (tempo em dias)
liberarclientecomtraso	Smallint		Identificador sobre liberação de cliente com atraso
limitecredito	Numeric	12,2	Límite de crédito
limitecreditoespecial	Numeric	12,3	Valor limite de crédito especial
localtrabalho	Character varying	50	Local de trabalho
mae	Character varying	50	Nome da mãe
motorista	Smallint		Identifica se a entidade é um motorista
nascimento	Date		Data de nascimento
nascimentocontato	Date		Data de nascimento do contato
nascimentocontatocobranca	Date		Data de nascimento do contato para endereço de cobrança
nascimentocontatoentrega	Date		Data de nascimento do contato para entrega de mercadoria
nome	Character varying	60	Nome
nomecontato	Character varying	50	Nome do contato
nomecontatocobranca	Character varying	50	Nome do contato para cobrança
nomecontatoentrega	Character varying	50	Nome do contato para entrega de mercadoria
numerochn	Character varying	25	Número da CNH
numeroendereco	Character varying	6	Número do endereço
numeroenderecocobranca	Character varying	6	Número do endereço de cobrança
numeroenderecoentrega	Character varying	6	Número do endereço de entrega
numeroenderecotrabalho	Character varying	6	Número do endereço do local de trabalho
observacao	Text		Observação
pai	Character varying	50	Nome da pai
pautapreco	Smallint		ID da pauta de preço
pertencefilial	Smallint		Pertence a uma filial
placaveiculo	Character varying	8	Placa do veículo
porcmaxgerarflex	Numeric	5,2	Percentual maximo de Flex Gerado para o cliente
portador	Smallint		Identifica se a entidade é um portador
produtorrural	Smallint		Produto rural
profissao	Character varying	50	Profissão
prospect	Smallint		Identifica se a entidade é um prospect
razaosocial	Character varying	60	Razão social

registradospc	Smallint		SPC
registroimportado	Smallint		Identifica que o registro foi importado de uma outra base de dados
renda	Numeric	12,2	Renda mensal
representante	Smallint		Identifica se a entidade é um representante
rg	Character varying	20	RG
rnrctrtransportador	Character varying	8	Registro Nacional dos Transportadores
senhacartaofidelidade	Character varying	256	Senha do cartão fidelidade
sexo	Smallint		Sexo - 0= Indefinido; 1=Feminino; 2= Masculino
site	Character varying	50	Site
substitutotributarioiss	Smallint		Identifica se o cliente é substituto tributário de ISS
tecnico	Smallint		Identifica se a entidade é um técnico
telefone	Character varying	40	Telefone
telefoncobranca	Character varying	40	Telefone para cobrança
telefonecontato	Character varying	40	Telefone do contato
telehoneentrega	Character varying	40	Telefone para entrega de mercadoria
telefontrabalho	Character varying	40	Telefone do local de trabalho
tipoavisofinalizaros	Smallint		Tipo de aviso ao finalizar OS
tipocontribuinte	Smallint		Tipo de contribuinte
tipoenquadramento	Smallint		Enquadramento fiscal
tipopessoa	Smallint		Tipo de pessoa 0=Física; 1=Jurídica
tiporevenda	Smallint		Tipo de revenda
tipotelefone	Smallint		Indica o tipo de telefone unic平安 (0-fixo / 1-celular)
tipotomadorservico	Character varying	1	Tipo de tomador de serviços
transmitelimitedescontoneg	Smallint		Transmite com limite desconto negativo
transportadora	Smallint		Identifica se a entidade é uma transportadora
trote	Smallint		Indica se o cliente tem histórico de trote (Delivery Unic平安)
troteobs	Text		Observação do trote (Delivery Unic平安)
validadefinalcreditoespecial	Date		Validade final do limite de crédito especial
validadeinicialcreditoespecial	Date		Validade inicial do limite de crédito especial
valorlimitedesconto	Numeric	12,3	Valor limite de desconto
veiculoproprio	Smallint		Veículo próprio

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_entidadeRepresentante	idrepresentante	entidade	id
fk_entidadeRepresentante2	idrepresentante2	entidade	id

fk_entidadeRepresentante3	idrepresentante3	entidade	id
fk_entidade_tabela_preco	idtabelapreco	tabelapreco	id
fk_entidade_condicaopagamento	idcondicaopagamento	condicaopagamento	id
fk_entidade_cidade	idcidade	cidade	id
fk_entidade_estado	ideestado	estado	id
fk_entidade_pais	idpais	pais	id
fk_entidade_cidadeentrega	idcidadeentrega	cidade	id
fk_entidade_cidadecobranca	idcidadecobranca	cidade	id
fk_entidade_planocontas	idplanocontas	planocontas	id
fk_entidade_cidadenatural	idcidadenatural	cidade	id
fk_entidade_cidadetrabalho	idcidadetrabalho	cidade	id
fk_entidade_tipdocfinanceiro	idultimotipodocfinanceiro	tipodocumentofinanceiro	id
fk_entidade_estadoentrega	ideestadoentrega	estado	id
fk_entidade_estadocobranca	idestadocobranca	estado	id
fk_entidade_estadonatural	idestadonatural	estado	id
fk_entidade_estadotrabalho	idestadotrabalho	estado	id
fk_entidade_estadoveiculo	idestadoveiculo	estado	id
fk_entidade_incentivofiscal	idincentivofiscal	incentivofiscal	id
fk_entidade_operacaofiscal	idoperacaofiscal	operacaofiscal	id
fk_entidade_rota	idrota	rota	id
fk_entidade_filialcadastro	idfilialcadastro	filial	id
fk_entidade_usuarioinclusao	idusuarioinclusao	usuario	id
fk_entidade_usuarioalteracao	idusuarioalteracao	usuario	id
fk_entidade_captacao	codigocaptacao	captacao	codigo
fk_entidade_tipoentopfiscal	idtipoentidadeopfiscal	tipoentidadeoperacaofiscal	id
fk_entidade_regiaoentidade	idregiao	regiaoentidade	id

<b>Nome da tabela</b>	tipoentidadeoperacaofiscal		
<b>Descrição</b>	Tipo de entidade da operação fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	256	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	entidadecontacontabil		
<b>Descrição</b>	Relação entre tabela entidade com conta contábil de integração por empresa		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcontacontabil	Bigint		id da conta contábil

idempresa	Bigint		id da empresa
identidade	Bigint		id da entidade

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_entidadecontactb_entidade	identidade	entidade	id
fk_entidadecontactb_empresa	idempresa	empresa	id
fk_entidadecontactb_contactb	idcontacontabil	contacontabil	id

<b>Nome da tabela</b>	entidadedependente
<b>Descrição</b>	Dependentes de entidade

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
grauparentesco	Smallint		
id	Serial		
iddependente	Bigint		
identidade	Bigint		

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_entidadedependente_entidade	identidade	entidade	id
fk_entidadedependente_dep	iddependente	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	entidadedesconto
<b>Descrição</b>	Descontos de produtos e grupos de produtos por cliente

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id do desconto
idcliente	Bigint		id do cliente
idgrupo	Bigint		id do grupo do produto a ser dado o desconto
idproduto	Bigint		id do produto a ser dado o desconto
percentualdesconto	Numeric	5,2	percentual do desconto
tipodesconto	Integer		tipo do desconto (Por produto / Por grupo)
valordesconto	Numeric	12,2	valor do desconto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_entidadedesconto_entidade	idcliente	entidade	id
fk_entidadedesconto_produto	idproduto	produto	id
fk_entidadedesconto_hierarquia	idgrupo	hierarquia	id

<b>Nome da tabela</b>	entidadefinalizador		
<b>Descrição</b>	Relação entre entidade e finalizador		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
identidade	Bigint		
idfinalizador	Bigint		
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_entidadefin_finalizador	idfinalizador	finalizador	id
fk_entidadefin_entidade	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	estado		
<b>Descrição</b>	Cadastro de estados		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character	2	Código do estado
codigoibge	Integer		Código do estado conforme tabela oficial IBGE
convenio	Character varying	30	Convenio
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
exigecontribuinteemitente	Smallint		Identifica se exige contribuinte emitente na geracao da GNRE
exigeconvenio	Smallint		Identifica se exige convênio na geracao da GNRE
exigedatapagamento	Smallint		Identifica se exige data de pagamento na geracao da GNRE
exigedatavencimento	Smallint		Identifica se Exige data de vencimento na geracao da GNRE
exigereceita	Smallint		Identifica se exige receita na geracao da GNRE
exigeuffavorecida	Smallint		Identifica se exige UF favorecida na geracao da GNRE
id	Serial		Chave primária
identidade	Bigint		ID do Fornecedor na geração da GNRE
idpais	Bigint		Código do país conforme a tabela oficial IBGE
nome	Character varying	50	Nome do estado
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_estado_pais	idpais	pais	id
fk_estado_entidade	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	extras

Descrição	Campos extras de cadastros		
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
extra1	Character varying	20	campo extra número 1
extra10	Character varying	20	campo extra número 10
extra11	Character varying	20	campo extra número 11
extra12	Character varying	20	campo extra número 12
extra13	Character varying	20	campo extra número 13
extra14	Character varying	20	campo extra número 14
extra15	Character varying	20	campo extra número 15
extra16	Character varying	20	campo extra número 16
extra2	Character varying	20	campo extra número 2
extra3	Character varying	20	campo extra número 3
extra4	Character varying	20	campo extra número 4
extra5	Character varying	20	campo extra número 5
extra6	Character varying	20	campo extra número 6
extra7	Character varying	20	campo extra número 7
extra8	Character varying	20	campo extra número 8
extra9	Character varying	20	campo extra número 9
id	Serial		id dessa tabela
mascaraextra1	Character varying	1024	máscara do campo extra número 1
mascaraextra10	Character varying	1024	máscara do campo extra número 10
mascaraextra11	Character varying	1024	máscara do campo extra número 11
mascaraextra12	Character varying	1024	máscara do campo extra número 12
mascaraextra13	Character varying	1024	máscara do campo extra número 13
mascaraextra14	Character varying	1024	máscara do campo extra número 14
mascaraextra15	Character varying	1024	máscara do campo extra número 15
mascaraextra16	Character varying	1024	máscara do campo extra número 16
mascaraextra2	Character varying	1024	máscara do campo extra número 2
mascaraextra3	Character varying	1024	máscara do campo extra número 3
mascaraextra4	Character varying	1024	máscara do campo extra número 4
mascaraextra5	Character varying	1024	máscara do campo extra número 5
mascaraextra6	Character varying	1024	máscara do campo extra número 6
mascaraextra7	Character varying	1024	máscara do campo extra número 7
mascaraextra8	Character varying	1024	máscara do campo extra número 8
mascaraextra9	Character varying	1024	máscara do campo extra número 9
nometabela	Character varying	50	nome da tabela onde se encontrará os campos extras
tipoextra1	Smallint		tipo do campo extra número 1
tipoextra10	Smallint		tipo do campo extra número 10
tipoextra11	Smallint		tipo do campo extra número 11
tipoextra12	Smallint		tipo do campo extra número 12
tipoextra13	Smallint		tipo do campo extra número 13
tipoextra14	Smallint		tipo do campo extra número 14
tipoextra15	Smallint		tipo do campo extra número 15
tipoextra16	Smallint		tipo do campo extra número 16
tipoextra2	Smallint		tipo do campo extra número 2

tipoextra3	Smallint		tipo do campo extra número 3
tipoextra4	Smallint		tipo do campo extra número 4
tipoextra5	Smallint		tipo do campo extra número 5
tipoextra6	Smallint		tipo do campo extra número 6
tipoextra7	Smallint		tipo do campo extra número 7
tipoextra8	Smallint		tipo do campo extra número 8
tipoextra9	Smallint		tipo do campo extra número 9

<b>Nome da tabela</b>	familiaproduto		
<b>Descrição</b>	Cadastro de família de produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	30	Código
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		Chave primária
lucrobrutomaximo	Numeric	12,2	Lucro bruto máximo
lucrobrutominimo	Numeric	12,2	Lucro bruto mínimo
nome	Character varying	40	Nome
percentualmarkupmaximo	Numeric	12,2	Percentual markup máximo
percentualmarkupminimo	Numeric	12,2	Percentual markup mínimo
qtddiascompra	Integer		Quantidade de dias para compra

<b>Nome da tabela</b>	filial		
<b>Descrição</b>	Cadastros de filiais		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
adicionartagcombustivelnfce	Smallint		Na venda de combustível adiciona a tag comb da NFC-e
anexoemailnfe	Smallint		Anexos do email da nfe para o cliente
anexoemailnfse	Smallint		Anexos do email da nfse para o cliente
apresentacaoavulsainventario	Smallint		Identifica Operação avulsa de registro de inventário
apresentacaoregistrosedifsn	Smallint		Apresentação avulsa do registro de inventário
apropriacaocredito	Smallint		Apropriação de crédito
apuracaoipi	Integer		Apuração IPI

arquivocertificadognre	Character varying	512	Caminho do arquivo DLL do certificado
arquivocertificadonfce	Character varying	512	Caminho do arquivo DLL do certificado para a NFC-e
arquivocertificadonfe	Character varying	512	Caminho do arquivo DLL do certificado para NF-e
arquivocertificadonfse	Character varying	512	Caminho do arquivo DLL do certificado para NFS-e
arquivoimagemdanfe	Character varying	512	Caminho do arquivo de imagem da DANFE
arquivoimagemdanfse	Character varying	255	Logo da empresa para notas fiscais de serviço
assinaturaac	Character varying	344	Assinatura de associacao do AC com o SAT
atividadepreponderante	Smallint		Atividade prepoderante Sped Contribuições
ativoscanntech	Smallint		Filial ativa na scanntech
autorizacontadordownloadxml	Smallint		Autoriza contador
bairro	Character varying	50	Bairro
bairrocontador	Character varying	50	Bairro do contador
calcularfundocombatepobreza	Smallint		Calcular fundo de combate à pobreza
caminhodllsat	Character varying	256	Caminho da DLL do SAT
caminhoinputmfe	Character varying	256	Caminho de input do MFE
caminhoinputtemporariomfe	Character varying	256	Caminho de input temporário do MFE
caminhooutputmfe	Character varying	256	Caminho de output do MFE
caminhopastaretorno	Character varying	128	Pasta para leitura do xml de retorno da NFSe
caminhopastaxml	Character varying	128	Pasta para gravação do xml de envio da NFSe
cdm	Smallint		CDM
cep	Character varying	9	CEP
cepcontador	Character varying	9	CEP do contador
certificadognre	Byte		Arquivo PFX do certificado A1 da GNRE
certificadonfce	Byte		Arquivo PFX do certificado A1 da NFC-e
certificadonfe	Byte		Arquivo PFX do certificado A1 da NF-e
certificadonfse	Byte		Arquivo PFX do certificado A1 da NFS-e
cfopfabricacaopropria	Character varying	4	Cfop Fabricação própria para gerar Sped cupom fiscal
cfopfabricacaoproprianfce	Bigint		Cfop Fabricação própria para NFC-e
cfopfabricacaopropriast	Character varying	4	Cfop Fabricação própria com ICMS ST para gerar Sped cupom fiscal

cfopfabricacaopropriastnfce	Bigint		Cfop Fabricação própria Substituição tributária para NFC-e
cfopservico	Bigint		Cfop de venda de serviço
cfopserviconfce	Bigint		Cfop de serviço para NFC-e
cfopvenda	Character varying	4	Cfop Venda para gerar Sped cupom fiscal
cfopvendantfce	Bigint		Cfop venda para NFC-e
cfopvendaservico	Character varying	4	Cfop de serviços no cupom fiscal
cfopvendast	Character varying	4	Cfop Venda ST para gerar Sped cupom fiscal
cfopvendantnfce	Bigint		Cfop venda ST para NFC-e
cidade	Character varying	50	Nome da cidade
cnae	Character varying	7	CNAE
cnpj	Character varying	18	CNPJ
cnpjcontador	Character varying	18	CNPJ do contador
codigo	Character varying	4	Código
codigoajusteciap	Character varying	8	Código de ajuste do CIAP
codigoajustefcp	Character varying	8	Código de ajuste do FCP
codigoajustefcpdebitoestpecial	Character varying	8	Código de ajuste do FCP - Débito especial/Extra-apuração
codigoativacaosat	Character varying	20	Código de ativação do SAT
codigoibgecidade	Bigint		Código do ibge da cidade
codigoibgeestado	Integer		Código do ibge do estado
codigoibgpais	Integer		Código do ibge do país
codigoreceitafcpe116	Character varying	25	Código de receita do FCP (E116)
codigoreceitaicmsrecolher	Character varying	25	Código da receita do ICMS a recolher
codigoreceitaicmsrecolherfrete	Character varying	25	Código da receita do ICMS a recolher
codigoreceitaretencaopiscofins	Character varying	4	Código receita retenção PIS/COFINS
codigoscanntech	Integer		Código da filial na scanntech
codigotributacaomunicipio	Character varying	20	Código de tributação do município
complemento	Character varying	50	Complemento do endereço
complementoenderecocontador	Character varying	50	Complemento do endereço do contador
consideracrz	Smallint		Considerar Crz na geração dos cupons no sped
considerafcpfabricacao	Smallint		Considera FCP na fabricação
considerafcpfabricacaost	Smallint		Considera FCP na fabricação com ICMS ST

consideraFCPvenda	Smallint		Considera FCP Venda
consideraFCPvendast	Smallint		Considera FCP Venda ST
conteudosedifsn	Smallint		Conteúdo do Sedif-SN
contratoativo	Smallint		Identifica se o Contrato de CDC esta ativo
cpfcontador	Character varying	14	CPF do contador
crccontador	Character varying	15	CRC do contador
csosnisento	Character varying	3	CSOSN Isento
csosnnaotributado	Character varying	3	CSOSN não tributado
csosnoutros	Character varying	3	CSOSN outros
csosnsubstituicao	Character varying	3	CSOSN substituição
csosntributado	Character varying	3	CSOSN Tributado
cstservico	Character varying	2	CST serviço
cstsnservico	Character varying	3	CSOSN serviço
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataabertura	Date		Data abertura
dataimplantacao	Date		Data de implantação
datainscricaojunta	Date		Data inscrição junta
desabilitaratacarejo	Smallint		Desabilita a funcionalidade atacarejo para a filial
descricaooutroscreditos	Character varying	60	Descrição outros créditos PIS/COFINS
descricaoreceitafcpe116	Character varying	128	Descrição da receita receita do FCP (E116)
diasvencimentognre	Smallint		Dias para gerar vencimento após emissão da nota
diavencimentoe116	Integer		Dia do vencimento do E116
documentocontidosedifsn	Smallint		Documento contido no Sedif-SN
email	Character varying	200	E-mail
emailcontador	Character varying	200	Email do contador
emailresponsaveldia	Character varying	60	E-mail do responsável para o DIA
emitir3viaboletognre	Smallint		Emitir terceira via do boleto da GNRE
emitiritenstnfregimeespecial	Smallint		Emitir registro C170 regime especial
emitiritenstnfsaida	Smallint		Emitir registro C170 de notas de saída
encodeXMLSAT	Character varying	10	Encode do xml gerado pelo SAT
endereco	Character varying	50	Endereço
enderecocontador	Character varying	50	Endereço do contador
entradasdadosedifsn	Smallint		Entrada de dados do Sedif-SN
enviaraliquotapaficmsproduto	Smallint		Enviar a alíquota do PAF no registro 0200

enviarpiscofinsdevcompraajuste	Character varying	4	Enviar PIS/COFINS de devolução de compras nos ajustes M110/M510
escrituracaocontabilisedfn	Character varying	1	Apresentação da escrituração contábil no Sedif-SN
escriturarcst70semicmsred100	Smallint		Escrutar itens com CST 70 que não possuem ICMS com redução de 100% da base de cálculo
estado	Character varying	3	Código do estado
excessosublimiterecbruta	Smallint		Excesso sublimite de receita bruta
exigibilidadeicmssedfn	Character varying	1	Exigibilidade do ICMS no Sedif-SN
exigibilidadeimpdocsedfn	Smallint		Exigibilidade de impressão dos documentos fiscais no Sedif-SN
exigibilidadeimpressaodf	Smallint		Exigibilidade impressão documento fiscal
exigibilidadeinventarioanual	Smallint		Exigibilidade inventário anual
exigibilidadeissedfn	Character varying	1	Exigibilidade do ISS no Sedif-SN
exigibilidadelivrocombsedfn	Smallint		Exigibilidade de utilização do livro de movimentação dos combustíveis no Sedif-SN
exigibilidadereginventsedfn	Smallint		Exigibilidade do registro de inventário no Sedif-SN
exigibilidaderegveicsedfn	Smallint		Exigibilidade de registro de veículo no Sedif-SN
exigibilidadeutidocsedfn	Smallint		Exigibilidade de utilização dos documentos fiscais no Sedif-SN
exigibilidadeutilizacaodf	Smallint		Exigibilidade utilização documento fiscal
faxcontador	Character varying	16	Fax do contador
finalidadeemissaonfe	Smallint		Finalidade de emissão da NFE
fonesponsaveldia	Character varying	20	Fone do responsável para o DIA
forcartotalizadornpararn	Smallint		Forçar envio para o totalizador não tributado
formaemissaocte	Character varying	1	Forma emissão ct-e
formaemissaomdfc	Smallint		Forma de emissão do MDF-e
formaemissaonfce	Smallint		Forma de emissão NFC-e
formaemissaonfe	Smallint		Forma emissão NFE
formatarnumeroseriec100	Integer		Formatar nr de série no C100
gerablocop	Smallint		Identifica se Gera Bloco P para o Sped Pis/Cofins
gerarregistro0175	Smallint		Identifica se gera o

			registro 0175 do Sped Fiscal
gerarregistro0205	Smallint		Identifica se gera o registro 0205 do Sped Fiscal
habilitanfce	Smallint		Identifica se a filial emite NFC-e
hash	Integer		Hash que valida o registro na tabela
id	Serial		Chave primária
idbasecalculocredcomunicacao	Bigint		Base de cálculo de crédito nota de comunicação
idbasecalculocreditoagua	Bigint		Base de cálculo de crédito nota de água
idbasecalculocreditoenergia	Bigint		Base de cálculo de crédito nota de energia
idbasecalculocreditofrete	Bigint		Base de cálculo de crédito nota de frete
idbasecalculocreditogas	Bigint		Base de cálculo de crédito nota de gás
idbasecalculocredtelecomunic	Bigint		Base de cálculo de crédito nota de telecomunicação
idcertificadocete	Bigint		Certificado do CT-e
idcertificadognre	Bigint		Certificado da GNRE
idcertificadomdfc	Bigint		Certificado da MDF-e
idcertificadonfce	Bigint		Certificado da NFC-e
idcertificadonfe	Bigint		Certificado
idcertificadonfse	Bigint		Certificado NFS-e
idcidade	Bigint		ID da cidade
idcidadecontador	Bigint		ID da cidade do contador
idcontacontabilconhecentrada	Bigint		Conta contábil conhecimento de entrada
idcontacontabilecf	Bigint		Conta contábil ECF
idcontacontabilm400	Bigint		Conta contábil M400/M410
idcontacontabilm800	Bigint		Conta contábil M800/M810
idcontribuicaoprevidenciaria	Bigint		Contribuição previdenciária
idempresa	Bigint		ID da empresa
identidade	Bigint		ID da filial no cadastro de entidade
idestado	Bigint		ID do estado
idestadodocontador	Bigint		ID do estado do contador
idfilialcdm	Bigint		Filial CDM
idincentivofiscal	Bigint		ID do incentivo fiscal
idplanocontasgnre	Bigint		Plano de contas para geração de documento financeiro da GNRE
idpontoimpressaocomprovante	Bigint		ID do ponto de impressão do comprovante da Danfe

			NFC-e ou Extrado do CF-e SAT
idtipodocumentofinanceirognre	Bigint		Tipo documento financeiro para geração de documento financeiro da GNRE
imagemdacte	Byte		Imagen DACTE
imagemdamdfc	Byte		Imagen DAMDFC
imagemnfe	Byte		Arquivo Logo da nfe
impressora	Character varying	255	Impressora utilizada na impressão de notas fiscais de serviço
inativo	Smallint		Hash que valida o registro na tabela
incentivadorcultural	Smallint		Indica se a empresa é incentivadora cultural
incidenciatributaria	Smallint		Incidência tributária
indicadorapresescritcontabil	Character varying	1	Indicador apresentação escrituração contábil
indicadoratividadespedfiscal	Smallint		Indicador de atividade do SPED Fiscal
indicadorentradasdados	Character varying	1	Indicador de entrada de dados
indicadorexigibilidadeicms	Character varying	1	Exigibilidade ICMS
indicadorexigibilidadeiss	Character varying	1	Exigibilidade ISS
indicadorfilial	Smallint		Indicador
indicadorlucropresumido	Smallint		Indicador lucro presumido
indicadornaturezapj	Character varying	2	Natureza Pessoa Jurídica Sped Contribuições
informarcaracteres0500	Smallint		Enviar o 0500 completo
inscricaoestadual	Character varying	17	Inscrição estadual
inscricaoestadualst	Character varying	17	Inscrição estadual do substituto tributário
inscricaomunicipal	Character varying	14	Inscrição municipal
integracaonfcset	Smallint		Integracao NFC-e / SAT
logofilial	Byte		Imagen do produto
logotipocomprovante	Character varying	255	Logo tipo da Danfe NFC-e ou Extrado do CF-e SAT
lucrobrutamaximo	Numeric	12,2	Lucro bruto máximo
lucrobrutominimo	Numeric	12,2	Lucro bruto mínimo
marcasat	Smallint		Marca do equipamento SAT utilizado
modelomfe	Smallint		Modelo do equipamento MFE
modelonfse	Smallint		Modelo da NFSe
modoapropriacao	Smallint		Modo de apropriação de componente
modocalculodepreciacao	Smallint		Modo de cálculo da depreciação
modoimplantacao	Smallint		Modo de implantação
naoenviarpiscofinsspedfiscal	Smallint		Não enviar dados de PIS/COFINS no SPED

naturezaretencaofonte	Character varying	2	Natureza da retenção na fonte
nome	Character varying	60	Nome
nomecontador	Character varying	50	Nome do contador
nomeresponsaveldia	Character varying	60	Nome do responsável para o DIA
nsu	Integer		Número sequencial único
numero	Character varying	6	Número do endereço
numeroenderecocontador	Character varying	6	Número do endereço do contador
numeroinscricaojunta	Character varying	11	Número inscrição junta
numeroordemlivro	Character varying	50	Número ordem livro
numerotentativasenviargnre	Smallint		Número máximo de tentativas para enviar a GNRE
numerotokennfce	Character varying	6	Número do código de Segurança para gerar o qr-code de consulta da NFC-e
observacao3registro1900	Character varying	128	Observação tipo 3 do registro 1900 do Sped fiscal
observacao4registro1900	Character varying	128	Observação tipo 4 do registro 1900 do Sped fiscal
observacao5registro1900	Character varying	128	Observação tipo 5 do registro 1900 do Sped fiscal
observacao6registro1900	Character varying	128	Observação tipo 6 do registro 1900 do Sped fiscal
observacao7registro1900	Character varying	128	Observação tipo 7 do registro 1900 do Sped fiscal
observacao8registro1900	Character varying	128	Observação tipo 8 do registro 1900 do Sped fiscal
operacaosujeitaantecicms	Smallint		Operações sujeitas a antecipação de ICMS
operacaosujeitaimcs	Smallint		Opreções sujeitas ao ICMS
operacaosujeitaipi	Smallint		Operações sujeitas ao IPI
operacaosujeitaiss	Smallint		Operações sujeitas ao ISS
operacaosujeitaretencaoiss	Smallint		Operações sujeitas a retenção de ISS
operacaosujeitasubsticms	Smallint		Operações sujeitas a substituição de ICMS
operacoesanterecicmssedifsn	Smallint		Operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS
operacoescicmssedifsn	Smallint		Operações sujeitas ao ICMS
operacoescicmssedifsn	Smallint		Operações sujeitas à

substituição tributária do ICMS

operacoesipisedfsn	Smallint		Operações sujeitas ao IPI
operacoessssedfsn	Smallint		Operações sujeitas ao ISS
optantesimples	Smallint		Identifica se a empresa é Optante do simples
orientacaodanfe	Smallint		Orientação da impressão da DANFE
pais	Character varying	60	Nome do país
percentualcustoindireto	Numeric	5,2	Custo operacional do grupo de produto
percentualmarkupmaximo	Numeric	12,2	Percentual markup máximo
percentualmarkupminimo	Numeric	12,2	Percentual markup mínimo
perfilarquivospedfiscal	Character	1	Perfil do arquivo da SPED Fiscal
permitirbaixarlotevencido	Smallint		Permitir baixar estoque de lote vencido em modo PEPS
primeiroturnohorafinal	Character varying	5	Hora final primeiro turno
primeiroturnohorainicial	Character varying	5	Hora inicio primeiro turno
provedoruniconfse	Smallint		Provedor da NFSe
quartoturnohorafinal	Character varying	5	Hora final quarto turno
quartoturnohorainicial	Character varying	5	Hora inicio quarto turno
quotadescontoprevistomes	Numeric	12,2	Quota desconto previsto no mês
quotadescontorealizadomes	Numeric	12,2	Quota desconto realizado no mês
razaosocial	Character varying	60	Razão social
regimeespecialtributacao	Smallint		Regime especial de tributação
registronacionaltransportador	Character varying	8	Registro nacional transportador
responsavel	Character varying	50	Nome do responsável
retencaoissssedfsn	Smallint		Operações sujeitas à retenção de ISS
segundoturnohorafinal	Character varying	5	Hora final segundo turno
segundoturnohorainicial	Character varying	5	Hora inicio segundo turno
senhacertificadonfce	Character varying	64	Senha do certificado para NFC-e
senhacertificadonfe	Character varying	64	Senha do certificado para NF-e
serialsat	Character varying	5	Serial utilizada pelo equipamento SAT
serienfce	Character varying	4	Série da numeração da NFC-e
site	Character varying	50	Site
suframa	Character varying	9	Suframa
telefone	Character varying	16	Telefone
telefonecontador	Character varying	16	Telefone do contador

tempoparaconsultalote	Smallint		Tempo em segundos para consultar status do lote
tempo saida contingencia nfce	Integer		Tempo para tentar sair do modo contingência off-line em minutos
terceiro turno hora final	Character varying	5	Hora final terceiro turno
terceiro turno hora inicial	Character varying	5	Hora inicio terceiro turno
texto email nfse	Text		Texto do email para notas fiscais de serviço
time out http nfce	Integer		Timeout de requisição http da nfce em segundos
timezone id	Character varying	20	Time zone
tipo ambiente ct-e	Smallint		Tipo de ambiente do CT-e
tipo ambiente gnre	Smallint		Tipo de ambiente da GNRE
tipo ambiente mdf-e	Smallint		Tipo de ambiente do MDF-e
tipo ambiente nfc-e	Smallint		Tipo de ambiente da NFC-e
tipo ambiente nfe	Smallint		Tipo de ambiente da NFE
tipo certificado gnre	Smallint		Tipo de certificado da GNRE
tipo certificado nfc-e	Smallint		Tipo de certificado da NFC-e
tipo certificado nfe	Smallint		Tipo de certificado da NFE
tipo certificado nfs-e	Smallint		Tipo de certificado da NFS-e
tipo contingência ct-e	Character varying	1	Tipo de contingência do CT-e
tipo contribuição	Smallint		Tipo de contribuição
tipo contribuinte ST	Smallint		Tipo contribuinte ST
tipo ct-e	Character varying	1	Tipo ct-e
tipo data baixa PEPS	Smallint		Tipo de data para baixa de estoque em lote no modo PEPS
tipo emitente manifesto	Smallint		Tipo de emitente de manifesto
tipo empresa	Character varying	3	Tipo empresa
tipo enquadramento	Smallint		Tipo de enquadramento fiscal
tipo sociedade cooperativa	Character varying	2	Tipo de sociedade cooperativa
tipo transportador	Smallint		Tipo de transportador
truncar valores registro C490	Smallint		Identifica se trunca os valores do registro C490 do Sped fiscal
ultima consulta status ct-e	Date time		Última consulta do status do serviço do CT-e com sucesso (campo de controle para evitar consumo indevido)
ultima consulta status nfe	Date time		Última consulta do status

			do serviço do NF-e com sucesso (campo de controle para evitar consumo indevido)
ultimadatageracaoinventory	Date		Última data e geração do inventário
ultimonsuconsultanfe	Bigint		Último resgatado ao consultar NF-e na SEFAZ
usarcodigoreduzido	Smallint		Enviar o código reduzido dos planos contábeis
usarpeps	Smallint		Usar método PEPS
validarcte	Smallint		Validar o xml do CT-e antes do envio
validargnre	Smallint		Validar o xml do GNRE antes do envio
validarmdfe	Smallint		Validar o xml do MDF-e antes do envio
validarnfe	Smallint		Validar o xml da NF-e antes do envio
validarxsdnfce	Smallint		Ativar validação XSD na NFCE
valortokennfce	Character varying	64	Valor do código de Segurança para gerar o qr-code de consulta da NFC-e
vendaentregafutura	Smallint		Permite venda entrega futura
vendaprogramada	Smallint		Permite venda programada
versao	Character varying	1	Versão
versaolayoutnfce	Smallint		Versão do layout da Nfce
versaolayoutnfe	Smallint		Versão do layout da NFE
zeraricmsstdevolucaocompra	Smallint		Zerar ICMS ST em devoluções de compra

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_filial_cidade	idcidade	cidade	id
fk_filial_incentivofiscal	idincentivofiscal	incentivofiscal	id
fk_filial_estado	idestado	estado	id
fk_filial_cidadecontador	idcidadecontador	cidade	id
fk_filial_estadocontador	idestadocontador	estado	id
fk_filial_empresa	idempresa	empresa	id
fk_filial_cdm	idfilialcdm	filial	id
fk_filial_contr_prev	idcontribuicaoprevidenciaria	contribuicaoprevidenciaria	id
fk_filial_base_energia	idbasecalculocreditoenergia	basecalculocredito	id
fk_filial_base_agua	idbasecalculocreditoagua	basecalculocredito	id
fk_filial_base_gas	idbasecalculocreditogas	basecalculocredito	id
fk_filial_base_frete	idbasecalculocreditofrete	basecalculocredito	id
fk_filial_base_comuni	idbasecalculocredcomunicacao	basecalculocredito	id
fk_filial_base_telec	idbasecalculocredtelecomunic	basecalculocredito	id
fk_filial_tipodocfin_gnre	idtipodocumentofinanceirognre	tipodocumentofinanceiro	id

fk_filial_planocontasgnre	idplanocontasgnre	planocontas	id
fk_plano_contacontabil_ecf	idcontacontabilecf	contacontabil	id
fk_plano_contacontabil_conh	idcontacontabilconhecentrada	contacontabil	id
fk_plano_contacontabil_m400	idcontacontabilm400	contacontabil	id
fk_plano_contacontabil_m800	idcontacontabilm800	contacontabil	id
fk_filial_certificado	idcertificadonfe	certificado	id
fk_filial_certificadognre	idcertificadognre	certificado	id
fk_filial_certificadomdfc	idcertificadomdfc	certificado	id
fk_filial_certificadocte	idcertificadocte	certificado	id
fk_filial_certificadonfse	idcertificadonfse	certificado	id
fk_filial_entidade	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	filialcidadecpom
<b>Descrição</b>	Cidades que a filial está cadastrada no CPOM(Cadastro de prestadores de outro município)

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idcidade	Bigint		Id da cidade
idestado	Bigint		Id do estado
idfilial	Bigint		Id da filial

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cpom_cidade	idcidade	cidade	id
fk_cpom_estado	idestado	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	filialtabelasnservico
<b>Descrição</b>	Alíquotas do simples nacional serviço

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotacofins	Numeric	5,2	Cofins
aliquotacpp	Numeric	5,2	ISS
aliquotacsll	Numeric	5,2	CSLL
aliquotairpj	Numeric	5,2	IRPJ
aliquotaiss	Numeric	5,2	ISS
aliquotapispasep	Numeric	5,2	Pis / Pasep
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
periodo	Date		Período

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_filialsnserv_filial	idfilial	filial	id
------------------------	----------	--------	----

<b>Nome da tabela</b>	filialtablasimplesnacional		
<b>Descrição</b>	Alíquotas do simples nacional		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotacofins	Numeric	5,2	Cofins
aliquotacpp	Numeric	5,2	CPP
aliquotacsll	Numeric	5,2	CSLL
aliquotaicms	Numeric	5,2	Icms
aliquotaipi	Numeric	5,2	IPI
aliquotairpj	Numeric	5,2	IRPJ
aliquotapispasep	Numeric	5,2	Pis / Pasep
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
periodo	Date		Período
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_filialsn_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	filialcstpiscofinssn		
<b>Descrição</b>	CSTS PIS/COFINS do simples nacional		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cst	Character varying	2	CST PIS/COFINS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_filialpiscofins_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	filialcsosnsn		
<b>Descrição</b>	CSOSN do simples nacional		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
csosn	Character varying	3	CSOSN
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_filialcsosnsn_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	filialtributacaopafsn		
<b>Descrição</b>	Tributação PAF do simples nacional		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
tributacao	Character varying	2	Tributação PAF
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_filialtributacaopaf_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	formacaoprecoproduto		
<b>Descrição</b>	Formação de preços dos produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotaicmsdiferencialentrada	Numeric	5,2	Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
aliquotapiscofinsentradaspreco	Numeric	5,2	Percentual Pis+Cofins
aliquotapiscofinssaidapreco	Numeric	5,2	Percentual Pis+Cofins
baseicmsconhecimento	Numeric	12,2	Base de ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
basepiscofinsconhecimento	Numeric	12,2	Base do pis/cofins relacionado ao conhecimento de transporte
basepiscofinsentradaspreco	Numeric	12,2	Base do pis/cofins
cofinsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do cofins relacionado ao conhecimento de transporte
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
custoalteradopor	Character varying	128	Quem alterou o custo
custoindireto	Numeric	15,6	Custo operacional do produto
customedio	Numeric	15,6	Custo médio
customedioinicial	Numeric	15,6	Custo médio inicial
dataalteracaopreco	Date time		Data última alteração do preço
dataimpetuquetapreco	Date time		Data última impressão do preço
dataprecocusto	Date		Data preço custo

dataultimacompra	Date		Data preço custo
diferidoicmsentrada	Numeric	15,6	Percentual de diferimento do icms de entrada da última compra
fcpstentrada	Numeric	15,6	Valor de fcp st de entrada da última compra
icmsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
icmsentrada	Numeric	15,6	Percentual de icms de entrada da última compra
icmssaida	Numeric	5,2	ICMS de saída no cálculo de preço
icmsstentrada	Numeric	15,6	Valor de icms st de entrada da última compra
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
idproduto	Bigint		Id do produto
ipiultimanota	Numeric	15,6	Valor do IPI da ultima nota
lucrobruto	Numeric	5,2	Percentual do lucro bruto
modocalculopreco	Smallint		Modo de cálculo do preco
observacaorebaixa	Text		Observação da rebaixa
origemcusto	Smallint		Origem do custo. 0 = NF, 1 = Usuário
outrosimpostoscusto	Numeric	15,6	Valor dos outros impostos do custo
outrosimpostospreco	Numeric	15,6	Valor dos outros impostos do preço
percentualfreteoutrasdespesas	Numeric	15,6	Percentual de frete+outras despesas da ultima entrada
percentualipisaida	Numeric	5,2	Percentual IPI Saída
percentuallucroajustado	Numeric	5,2	Percentual de lucro ajustado
percentualmarkup	Numeric	12,2	Percentual de markup
percentualmarkupajustado	Numeric	12,2	Percentual de markup
percentualoutrosvalorescusto	Numeric	15,6	Percentual de outros valores de custo
percentualoutrosvalorespreco	Numeric	5,2	Percentual de outros valores de formação de preço
percentualprecominimovenda	Numeric	12,2	Percentual de preço mínimo de venda
pisconhecimento	Numeric	12,2	Valor do pis relacionado ao conhecimento de transporte
preco	Numeric	15,6	Preço
precocusto	Numeric	15,6	Custo
precominimovenda	Numeric	12,2	Preço mínimo de venda
precoultimacompra	Numeric	15,6	Valor do preço na última compra
rebaixa	Numeric	12,2	Valor da rebaixa
reducaoicmsentrada	Numeric	15,6	Percentual de redução de icms de entrada da última compra
saldoestoqueebaixa	Numeric	12,2	Saldo estoque informado pelo usuario na data da rebaixa do custo
tipovalorcustoformprecovenda	Smallint		Tipo de valor usado para calcular preço de venda
ultimabasefcpst	Numeric	12,2	Último valor de base de cálculo de fcp ST de entrada
ultimabaseicmsst	Numeric	12,2	Último valor de base de cálculo de ICMS ST de entrada
ultimodescontonotaentrada	Numeric	12,2	Último desconto dado em uma nota de entrada
ultimovalorfcpst	Numeric	12,2	Último valor de fcp ST de entrada
ultimovaloricmsst	Numeric	12,2	Último valor de ICMS ST de entrada
valorfreteconhecimento	Numeric	12,2	Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte
valorfreteoutrasdespesas	Numeric	15,6	Valor de frete e outras despesas
valoricmsdiferencialentrada	Numeric	12,2	Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada

valorlancamentospedcusto	Numeric	12,2	Lançamentos SPED Custo
valortotalrebaixa	Numeric	12,2	Valor total da rebaixa
valorvendor	Numeric	12,2	Vendor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_formacaoprecoproduto_prod	idproduto	produto	id
fk_formacaoprecoproduto_fili	idfilial	filial	id

Nome da tabela	grade
Descrição	Cadastro de grades

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	20	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	Descrição
id	Serial		Id

Nome da tabela	gradevalor
Descrição	Tabela item Grade

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id
idgrade	Bigint		Id
inativo	Smallint		Inativo
nummaxcombinacao	Integer		Número máximo de combinação dos itens com esta variação
ordem	Integer		Ordem
valor	Character varying	60	Valor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_grade	idgrade	grade	id

Nome da tabela	grupoprodutounichef
Descrição	Cadastro de grupo de produtos do unicchef

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

apareceembalcao	Smallint		Indica se esse grupo aparece na tela de venda de Balcão
apareceemcomanda	Smallint		Indica se esse grupo aparece na tela de venda de Comanda
apareceemdelivery	Smallint		Indica se esse grupo aparece na tela de venda de Delivery
apareceemdrivethru	Smallint		Indica se esse grupo aparece na tela de venda de Drive-Thru
apareceemmesa	Smallint		Indica se esse grupo aparece na tela de venda de Mesa
codigo	Character varying	30	Código
codigotipoimpressao	Bigint		Código do tipo de impressão Unichef.
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
destinocomanda	Smallint		0=nenhum 1=bar 2=cozinha
icone	Byte		Icone
id	Serial		Chave primária
idpontoimpressao	Bigint		ID do ponto de impressão onde vai ser enviado o pedido do UniChef
nome	Character varying	40	Nome
nummaxcombinacao	Integer		Número máximo de combinação dos itens deste grupo
ordem	Integer		Ordem em que este grupo vai aparcer na tela
tipooopcionalpreferencial	Smallint		Tipo de opcional preferencial

<b>Nome da tabela</b>	combinacao		
<b>Descrição</b>	Combinação Unichef		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	30	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconto	Numeric	12,2	Desconto
descricao	Character varying	40	Descrição
id	Serial		Chave primária
inativo	Smallint		Inativo

<b>Nome da tabela</b>	combinacaosubgrupo		
<b>Descrição</b>	Combinação Subgrupo Uniplus Gourmet		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	30	Código
codigocombinacao	Character varying	30	Código da combinação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idgrupo	Bigint		ID do grupo de produto Unichef
quantidade	Bigint		Quantidade para ativar a combinação

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
------	--------	--------------------	--------------------

fk_combosubgrupo_combinacao	codigocombinacao	combinacao	codigo
fk_combosubgrupo_grupounichef	idgrupo	grupoprodutounichef	id

<b>Nome da tabela</b>	itemcombinado		
<b>Descrição</b>	Item combinado Unichef		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigocombinacao	Character varying	30	Código da combinação
codigocombinacaosubgrupo	Character varying	30	Código da combinação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
hashconta	Character	40	Hash da conta
hashitem	Character	40	Hash do item
id	Serial		Chave primária
quantidadeitem	Bigint		Quantidade do item
repeticao	Bigint		Número da repetição
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_itemcombinado_conta	hashconta	contamesa	hash
fk_itemcombinado_combinacao	codigocombinacao	combinacao	codigo
fk_itemcombinado_combosubgrupo	codigocombinacaosubgrupo	combinacaosubgrupo	codigo
fk_itemcombinado_item	hashitem	contamesaitem	hash

<b>Nome da tabela</b>	hierarquia		
<b>Descrição</b>	Cadastro de grupo de produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotacofins	Numeric	12,4	Alíquota do COFINS de Saída
aliquotacofinsentrada	Numeric	12,4	Alíquota do COFINS de Entrada
aliquotafcp	Numeric	5,2	Percentual de Fundo de combate a pobreza
aliquotaicmsinterna	Numeric	5,2	Percentual da alíquota de ICMS dentro do estado usada pelo PAF-ECF
aliquotapis	Numeric	12,4	Alíquota do PIS de Saída
aliquotapisentrada	Numeric	12,4	Alíquota do PIS de entrada
aliquotareducaoicmsnfcesat	Numeric	5,2	Percentual da alíquota de redução ICMS para NFCE/SAT
classe	Smallint		Identifica o tipo de estoque: 0 = Revenda; 1 = Materia prima; 2 = Mat.

embalagem; 3 = Consumo interno.

codigo	Character varying	30	Código
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo
comissaoaprazopauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 1
comissaoaprazopauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 2
comissaoaprazopauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 3
comissaoaprazopauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 4
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista
comissaoavistapauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 1
comissaoavistapauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 2
comissaoavistapauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 3
comissaoavistapauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 4
comissaopauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 1
comissaopauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 2
comissaopauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 3
comissaopauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 4
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação
comissaoquitacaopauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 1
comissaoquitacaopauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 2
comissaoquitacaopauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 3
comissaoquitacaopauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 4
cstcofins	Character varying	2	Situação tributária do COFINS de Saída
cstcofinsentrada	Character varying	2	Situação tributária do COFINS de Entrada

csticms	Character varying	3	Código da situação tributária de saída do ICMS
cstpis	Character varying	2	Situação tributária do PIS de Saída
cstpisentrada	Character varying	2	Situação tributária do PIS de Entrada
cstsnicms	Character varying	3	Código da situação tributária de saída do ICMS para o Simples Nacional
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
enviamobile	Smallint		Identifica se este grupo será enviado ao Unimobile Vendas
iat	Character	1	Indicador de arredondamento ou truncamento. A=Arredondamento; T=Truncamento
icone	Byte		Icone
id	Serial		Chave primária
idbasecalculocredito	Bigint		Base de cálculo de crédito
idcest	Bigint		ID do CEST
idcomprador	Bigint		ID do comprador
idcontribuicaoprevidenciaria	Bigint		ID Receita sem contribuição
idcontribuicaosocialapurada	Bigint		ID Contribuição social apurada
idcontribuicaosocialapurcofins	Bigint		Contribuição social apurada cofins
identificacliente	Smallint		Determina se vai ser necessário identificar o cliente nas vendas do PAF-ECF
identificaconsumidor	Smallint		Força identificar o consumidor no pdv
idncm	Bigint		ID da Nomenclatura Comum do Mercosul
idreceitasemcontribuicao	Bigint		ID Receita sem contribuição
idtabelafinanciamento	Bigint		Id da tabela de financiamento
idtabelamva	Bigint		ID tabela MVA
idtipocredito	Bigint		ID Tipo de crédito
ipi	Numeric	5,2	Percentual de IPI de saída
ipientrada	Numeric	5,2	Percentual de IPI de entrada
ippt	Character	1	Indicador de produção própria ou de terceiros. P=Mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte; T=Mercadoria manufaturada por terceiros

lucrobrutamaximo	Numeric	12,2	Lucro bruto máximo
lucrobrutominimo	Numeric	12,2	Lucro bruto mínimo
modalidadeicmsst	Smallint		Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição
modocalculoipi	Smallint		Modo de cálculo do IPI de saída
modocalculoipientrada	Smallint		Modo de cálculo do IPI de etnraida
ncm	Character varying	10	Nomenclatura Comum do Mercosul
nome	Character varying	40	Nome
nummaxcombinacoes	Integer		Número máximo de combinações
origem	Smallint		Origem do produto - 0=Nacional; 1=Estrangeira - Importação direta; 2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno
pedevendedor	Smallint		Identifica se é necessário identificar o vendedor nas vendas pelo PAF-ECF
percentualcustoindireto	Numeric	5,2	Custo operacional do grupo de produto
percentualmarkupmaximo	Numeric	12,2	Percentual markup máximo
percentualmarkupminimo	Numeric	12,2	Percentual markup mínimo
percentualreducaoicms	Numeric	5,2	Percentual de redução do ICMS
percentualreducaomva	Numeric	5,2	Percentual de reduçao de MVA
prefixogrupoproduto	Character varying	10	Prefixo do grupo de produto
produtoseramodelofichatecnica	Smallint		Produto será modelo de ficha técnica
produtoteracotacao	Smallint		Identifica se o produto tera cotação
situacaotributariaentrada	Character varying	3	Código da situaçao tributaria de entrada do ICMS
situacaotributariaipi	Character varying	3	Situação tributaria do IPI de saída
situacaotributariaipientrada	Character varying	3	Situação tributaria do IPI de entrada
situacaotributariasnentrada	Character varying	3	Código da situaçao tributaria de entrada do ICMS para o Simples Nacional
tabelafinanciamento	Character varying	6	Código da tabela de financiamento
tipoproduto	Character varying	2	Tipo de produto
tributacao	Character varying	7	Tributação do produto para o PAF-ECF

tributacaoespecial	Character varying	7	Tributação especial
tributacaoespecialnfcset	Character varying	3	Situação tributária especial para NFC-e/SAT
tributacaosn	Character varying	3	Tributação para NFC-e do Simples Nacional
valoricmsst	Numeric	12,2	Percentual da modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_hierarquia_tabelamva	idtabelamva	tabelamva	id
fk_hierarquia_basecalculocredito	idbasecalculocredito	basecalculocredito	id
fk_hierarquia_recsemcontribuicao	idreceitasemcontribuicao	receitasemcontribuicao	id
fk_hierarquia_csapurada	idcontribuicaosocialapurada	contribuicaosocialapurada	id
fk_hierarquia_tipocredito	idtipocredito	tipocredito	id
fk_hierarquia_contr_previd	idcontribuicaoprevidenciaria	contribuicaoprevidenciaria	id
fk_hierarquia_ncm	idncm	ncm	id
fk_hierarquia_csapurada_cofins	idcontribuicaosocialapurcofins	contribuicaosocialapurada	id
fk_hierarquia_cest	idcest	cest	id
fk_hierarquia_financ	idtabelafinanciamento	tabelafinanciamento	id
fk_hierarquia_comprador	idcomprador	entidade	id

**Nome da tabela** hierarquiafilial

**Descrição** Grupo de produtos filial

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	30	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
filial	Character varying	4	Código filial
id	Serial		
tabelafinanciamento	Character varying	6	Código da tabela de financiamento

**Nome da tabela** imagempdv

**Descrição** Cadastro de imagens promocionais que vão ser exibidas no PAF-ECF quando ocioso

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		ID da filial
imagem	Byte		Binario da Imagem
nome	Character varying	50	Nome da imagem

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_imagem_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	ibpt
<b>Descrição</b>	ibpt

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotaestadual	Numeric	5,2	Aliquota da unidade estadual
aliquotaimportadofederal	Numeric	5,2	Aliquota da importação federal
aliquotamunicipal	Numeric	5,2	Aliquota da unidade municipal
aliquotanacionalfederal	Numeric	5,2	Aliquota da unidade federal
chaveestado	Character varying	6	Chave estado
codigo	Character varying	10	Código
codigoexcecao	Character varying	3	Código de exceção de NCM - de acordo com a tabela de incidencia do imposto de produtos industrializados (TIPI)
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafim	Date		Data Final
datainicio	Date		Data inicial
descricao	Character varying	500	Descrição do Ibpt
fonte	Character varying	50	Fonte
id	Serial		
idestado	Bigint		Id do estado
registroncm	Smallint		Ncm

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ibpt_estado	idestado	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	fundocombatepobreza
<b>Descrição</b>	Fundo de combate a pobreza

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquota	Numeric	5,2	Alíquota
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	512	Descrição
id	Serial		
idestado	Bigint		Estado
idncm	Bigint		NCM

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_fcp_estado	ideestado	estado	id
fk_fcp_ncm	idncm	ncm	id

<b>Nome da tabela</b>	importacaoarquivo		
<b>Descrição</b>	Importação arquivo		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivo	Smallint		Tipo de arquivo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
versao	Integer		Versão do arquivo

<b>Nome da tabela</b>	incentivofiscal		
<b>Descrição</b>	Incentivo Fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
nome	Character varying	40	Nome

<b>Nome da tabela</b>	inscricaoestadualsubstituto		
<b>Descrição</b>	Inscrição estadual do contribuinte substituto		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
ideestado	Bigint		
idfilial	Bigint		
inscricaoestadual	Character varying	17	Inscrição estadual
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_iesubstituto_estado	ideestado	estado	id
fk_iesubstituto_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	kit
<b>Descrição</b>	Cadastro dos produtos que compõem o kit de produto

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	14	Código do produto pai
componente	Character varying	14	Código do produto produto
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		ID do produto
idprodutokit	Bigint		ID do produto pai
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
variacao	Smallint		Variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_kit_produto	idproduto	produto	id
fk_kit_produtokit	idprodutokit	produto	id

### Nome da tabela

lancamentoautomatico

### Descrição

Lançamento Automático Unichef

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
escopobalcao	Smallint		Escopo do Balcão
escopocomanda	Smallint		Escopo da Comanda
escopodelivery	Smallint		Escopo do Delivery
escopomesa	Smallint		Escopo Mesa
id	Serial		Chave primária
iditem	Bigint		Item da conta de cliente
inativo	Smallint		Identifica se o lançamento esta Inativo
tipo	Smallint		Tipo de lançamento
valor	Numeric	15,6	Valor do lançamento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_lancamentoautomatico_item	iditem	produto	id

### Nome da tabela

limitecreditohistorico

### Descrição

Histórico de liberação de crédito

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
bloquearcliente	Smallint		Indica se irá bloquear o cliente ou não
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datainclusao	Date		Data da liberação de crédito
dataliberacaoespecialfinal	Date		Data final da validade da liberação de crédito

dataliberacaoespecialinicial	Date		Data inicial da validade da liberação de crédito
id	Serial		Chave primária
idcliente	Bigint		Id do cliente
idformapgmto	Bigint		Id da forma de pagamento
idformapgmtoespecial	Bigint		Id da forma de pagamento crédito especial
idusuarioresponsavel	Bigint		Id do usuário responsável
liberacaoespecial	Smallint		Indica se será uma liberação especial
liberarclientecomtraso	Smallint		Indica se libera os atrasos do cliente
valorlimitecredito	Numeric	12,2	Valor do limite de crédito
valorlimitecreditoespecial	Numeric	12,2	Valor do limite de crédito especial

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_limitecreditohis_entidade	idcliente	entidade	id
fk_limitecreditohis_usuario	idusuarioresponsavel	usuario	id
fk_limitecreditohis_pgmt	idformapgmto	tipodocumentofinanceiro	id
fk_limitecreditohis_pgmtospc	idformapgmto	tipodocumentofinanceiro	id

### Nome da tabela

limitecreditoformapgmto

### Descrição

Límite de crédito por forma de pagamento

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
bloquearcliente	Smallint		Indica se irá bloquear o cliente ou não
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datainclusao	Date		Data da liberação de crédito
dataliberacaoespecialfinal	Date		Data final da validade da liberação de crédito
dataliberacaoespecialinicial	Date		Data inicial da validade da liberação de crédito
id	Serial		Chave primária
idcliente	Bigint		Id do cliente
idformapgmto	Bigint		Id da forma de pagamento
idusuarioresponsavel	Bigint		Id do usuário responsável
liberacaoespecial	Smallint		Indica se será uma liberação especial
liberarclientecomtraso	Smallint		Indica se libera os atrasos do cliente
valorlimitecredito	Numeric	12,2	Valor do limite de crédito
valorlimitecreditoespecial	Numeric	12,2	Valor do limite de crédito especial

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
limite_forma_pgmt_entidade	idcliente	entidade	id
limite_forma_pgmt_usu	idusuarioresponsavel	usuario	id
limite_forma_pgmt	idformapgmto	tipodocumentofinanceiro	id

<b>Nome da tabela</b>	historicobloqueiocliente		
<b>Descrição</b>	Histórico de bloqueio de cliente		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
bloquear	Smallint		Indica se irá bloquear o cliente ou não
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datainclusao	Date		Data da alteração
id	Serial		Chave primária
idcliente	Bigint		Id do cliente
idusuarioresponsavel	Bigint		Id do usuário responsável
justificativa	Text		Justificativa

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
historico_bloq_clie_fk	idcliente	entidade	id
historico_bloq_clie_usu_fk	idusuarioresponsavel	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	localestoque
<b>Descrição</b>	Local de estoque

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	5	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Filial
tipo	Smallint		Tipo de local de estoque

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
localestoque_filial_fk	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	metavenda
<b>Descrição</b>	Metas de vendas para vendedores

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		Chave primária
identidade	Bigint		Id do vendedor
periodofinal	Date		Período final
periodoinicial	Date		Período inicial
valormeta	Numeric	12,2	Valor da meta de venda

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_meta_entidade	identidade	entidade	id
------------------	------------	----------	----

<b>Nome da tabela</b>	modeloetiqueta		
<b>Descrição</b>	Modelo de etiqueta de código de barras		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
alturacodigobarra	Integer		Altura do código de barras
alturaetiqueta	Numeric	7,2	Altura da etiqueta
alturapagina	Numeric	7,2	Altura da página
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
espacoentrecolunas	Numeric	7,2	Espaço entre colunas
gerarempdf	Smallint		Gera a etiqueta em pdf
id	Serial		Código
jxmlcompilado	Byte		
larguracodigobarra	Integer		Largura do código de barras
larguraetiqueta	Numeric	7,2	Largura da etiqueta
largurapagina	Numeric	7,2	Largura da página
margemdireita	Numeric	7,2	Margem direita
margemesquerda	Numeric	7,2	Margem esquerda
margeminferior	Numeric	7,2	Margem inferior
margemsuperior	Numeric	7,2	Margem superior
numerocolunas	Integer		Número de colunas
scriptetiqueta	Text		
scriptfinalizacao	Text		
scriptinicializacao	Text		
tipocodigobarra	Integer		Tipo de código de barras
tipolayout	Integer		Tipo

<b>Nome da tabela</b>	modeloetiquetacampo		
<b>Descrição</b>	Campos do modelo de etiqueta		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
alinhamento	Smallint		
altura	Smallint		
coluna	Integer		
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaocampo	Character varying	100	
id	Serial		
idetiqueta	Bigint		
label	Character varying	100	
largura	Smallint		

linha	Integer		
mascara	Character varying	100	
nomecampo	Character varying	100	
rotacao	Smallint		
tamanhofonte	Integer		
tipocampo	Integer		

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
modeloetiquetacampo_fk1	idetiqueta	modeloetiqueta	id

<b>Nome da tabela</b>	modelonotafiscal
<b>Descrição</b>	Modelo de nota fiscal

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	50	código da coluna do modelo
comando	Character varying	50	
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id dessa tabela
idmodeloimpressaocabecalho	Bigint		id do modelo de impressão do cabeçalho
idserie	Bigint		id da série do modelo
mascara	Text		máscara aplicada na formatação do campo
variavelsecundaria	Smallint		A coluna será reimpressa?
x	Smallint		posição x do campo de modelo
y	Smallint		posição y do campo de modelo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_modelonotafiscal_serie	idserie	serie	id
fk_modelonf_modimpcab	idmodeloimpressaocabecalho	modeloimpressaocabecalho	id

<b>Nome da tabela</b>	modeloimpressaocabecalho
<b>Descrição</b>	Cabeçalho do modelo de impressão

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	código da coluna do modelo
formautilizacao	Smallint		posição x do campo de modelo
id	Serial		id dessa tabela

idserie	Bigint		id da série do modelo
imprimirsegundavia	Smallint		Imprimir segunda via
modeloemailpadrao	Smallint		Utilizar modelo como padrão de e-mail
ordemimpressaodav	Smallint		Ordem Impressão Dav
separarprodutoservicossubtotal	Smallint		Separar produtos, serviços e subtotal
tamanholinhacabnaofiscal	Smallint		Tamanho da linha do cabeçalho para impressão não fiscal

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_modeloimpcab_serie	idserie	serie	id

Nome da tabela	tipodocumentoestoque
Descrição	Motivo de acerto de estoque

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
basecalculocustomedio	Smallint		Será utilizado na base de cálculo do custo médio
centrocustoobrigatorio	Smallint		O centro de custo precisa ser informado?
codigo	Smallint		Código
controleperda	Smallint		O motivo de ajuste de estoque é usado para controle de perdas?
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	55	Descrição
id	Serial		id dessa tabela
idcfopcontroleperda	Bigint		Id da CFOP utilizada para controle de perdas
idplanocontas	Bigint		Id do plano de contas
movimentacao	Smallint		Movimenta
operacao	Smallint		Operação
valorizacao	Smallint		Tipo da valorização

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipodocest_planoconta	idplanocontas	planocontas	id
fk_tipodocest_cfop	idcfopcontroleperda	cfop	id

Nome da tabela	motivodesconto
Descrição	Cadastro de motivos de desconto

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Smallint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
nome	Character varying	50	Descrição

<b>Nome da tabela</b>	movimentonumeroserie		
<b>Descrição</b>	Lancamentos de entrada e saida de número de série de produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cancelado	Smallint		Identifica se o numero de série foi cancelado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date time		Data e hora do movimento
id	Serial		Chave primária
idorigem	Bigint		ID do lancamento de origem
idproduto	Bigint		ID do produto
numeroserie	Character varying	40	Número de série
tipomovimento	Character varying	1	Tipo de movimento
tipoorigem	Smallint		Tipo do lançamento de origem
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_movimentonumeroserie_pro	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	ncm		
<b>Descrição</b>	Cadastro de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	10	Código
codigoexcecao	Character varying	3	Código de exceção de NCM - de acordo com a tabela de incidencia do imposto de produtos industrializados (TIPI)
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Text		Descrição
id	Serial		Chave primária
idnaturezaoperacaoestado	Bigint		ID da tabela de natureza de operação por estado
idtabelamva	Bigint		ID da tabela de MVA
inativo	Smallint		Inativo
modalidadebcicmsst	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST
percentualimpostoaproximado	Numeric	5,2	Percentual aproximado de impostos
percentualmva	Numeric	5,2	Percentual do MVA
percentualreducaomva	Numeric	5,2	Percentual de redução do MVA
percimpostoaproximportacao	Numeric	5,2	Percentual aproximado de impostos para produto importado
tipo	Smallint		Tipo de registro
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ncm_cfopestado	idnaturezaoperacaoestado	naturezaoperacaoestado	id
fk_ncm_tabelamva	idtabelamva	tabelamva	id

<b>Nome da tabela</b>	cest		
<b>Descrição</b>	CEST (Segmentos de Mercadorias e Bens)		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	10	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Text		Descrição
descricaoncm	Text		Descrição do NCM
id	Serial		Chave primária
inativo	Smallint		Inativo

<b>Nome da tabela</b>	ncmmvaestado
<b>Descrição</b>	MVAs por estado

<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idestadodestino	Bigint		Id estado destino
idestadoorigem	Bigint		Id estado origem
idincentivofiscaldestino	Bigint		Id incentivo fiscal destino
idincentivofiscalorigem	Bigint		Id incentivo fiscal origem
idncm	Bigint		Id do NCM
idtipoentidade	Bigint		Tipo de entidade
modalidadebcicmsst	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST
percmva	Numeric	12,2	%MVA
percredmva	Numeric	5,2	% redução MVA

<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ncmmvaestado_ncm	idncm	ncm	id
fk_ncmmvaestado_estadoo	idestadoorigem	estado	id
fk_ncmmvaestado_estadod	idestadodestino	estado	id
fk_ncmmvaestado_ifiscal_o	idincentivofiscalorigem	incentivofiscal	id
fk_ncmmvaestado_ifiscal_d	idincentivofiscaldestino	incentivofiscal	id
fk_ncmmvaestado_tpentidade	idtipoentidade	tipoentidadeoperacaofiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	notafiscalconffisica		
<b>Descrição</b>	Conferência física da nota fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	20	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date time		Data de cadastro

<b>id</b>	Serial		<b>id</b>
<b>idfilial</b>	Bigint		<b>id da filial</b>
<b>idnotafiscal</b>	Bigint		<b>id da nota fiscal</b>
<b>idusuario</b>	Bigint		<b>id do usuário</b>

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
<b>fk_nf_conffisica_notafiscal</b>	<b>idnotafiscal</b>	<b>notafiscal</b>	<b>id</b>
<b>fk_nf_conffisica_usuario</b>	<b>idusuario</b>	<b>usuario</b>	<b>id</b>
<b>fk_nf_conffisica_filial</b>	<b>idfilial</b>	<b>filial</b>	<b>id</b>

<b>Nome da tabela</b>	conferenciacegaitem
<b>Descrição</b>	Item da conferência cega da nota fiscal

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
<b>id</b>	Serial		<b>id</b>
<b>idconferencia</b>	Bigint		<b>id da conferencia</b>
<b>idproduto</b>	Bigint		<b>id do produto</b>
<b>idunidademedida</b>	Bigint		<b>id da unidade de medida</b>
<b>lote</b>	Character varying	30	<b>Lote</b>
<b>numerosserie</b>	Text		Números de série
<b>quantidade</b>	Numeric	15,6	Quantidade registrada na conferência física
<b>variacoes</b>	Character varying	256	Variações

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
<b>fk_conffisicaitem_conf</b>	<b>idconferencia</b>	<b>notafiscalconffisica</b>	<b>id</b>
<b>fk_conffisicaitem_produto</b>	<b>idproduto</b>	<b>produto</b>	<b>id</b>
<b>fk_conffisicaitem_unidade</b>	<b>idunidademedida</b>	<b>unidademedida</b>	<b>id</b>

<b>Nome da tabela</b>	opcional
<b>Descrição</b>	Cadastro de opcionais da conta de cliente

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
<b>descricao</b>	Character varying	50	Descrição
<b>icone</b>	Byte		Icone
<b>id</b>	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	observacao

**Descrição**

## Cadastro de observações Unichef

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	255	Descrição
id	Serial		Chave primária
tipoobservacao	Smallint		Identifica da observação incluida.

**Nome da tabela**

operacaofiscal

**Descrição**

Operações Fiscais

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
adicionarpiscocofinsinfcomp	Smallint		Indica se o PIS e COFINS irá ser informado nas informações adicionais
codigocfopservicog2ka	Character varying	1	Codigo cfop serviço G2ka
conferencianotafiscal	Smallint		Nota fiscal precisa de conferência
conferenciapedido	Smallint		Relacionar pedido de compra para conferência financeira
consideradevolucaoavenda	Smallint		Considera devolução de venda
considerainscricaoestadualsub	Smallint		Utilizar a inscrição estadual de substituto
considerarproduto	Smallint		Considerar produtos na nota fiscal
considerarservico	Smallint		Considerar serviços na nota fiscal
consideravenda	Smallint		Considera a natureza de operação fiscal como venda - 0=Não 1=Sim
consignacao	Smallint		Consignação
consumidorfinal	Smallint		Consumidor final
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
digitarimpostositemnotasaída	Smallint		Permitir digitar impostos do item na nota fiscal de saída
exigirdocumentoreferenciado	Smallint		Exigir documento fiscal referenciado
exportacao	Smallint		Indica se a operação é de exportacao
finalidadeemissaoNF-e	Smallint		Finalidade emissão NF-e
fundamentacaolegalestado	Character varying	100	Fundamentação legal do Estado
habilitabaseipiitemnota	Smallint		Habilita campo de base de IPI no item da nota fiscal
habilitabepisocofinsitemnota	Smallint		Habilita campo de base de PIS/COFINS no item da nota

fiscal

id	Serial		Chave primária
idajustedocfiscalcreditoicms	Bigint		Ajuste do documento fiscal para crédito de ICMS
idcondicaopagamento	Bigint		ID da condição de pagamento
idobslancfiscalcreditoicms	Bigint		Observação do lançamento fiscal para crédito de ICMS
idplanocontas	Bigint		ID do plano de contas
idtipodocumentofinanceiro	Bigint		ID do tipo de documento financeiro
importacao	Smallint		Indica se a operação é de importacao
informartaismanualmente	Smallint		Manipular os impostos na nota fiscal de entrada
integracao	Smallint		Integração com o financeiro 0=Sem;1=Contas a receber;2=Contas a pagar
naoconsideratribespecproduto	Smallint		Indica se a tributação especial indicada no produto será considerada na incusão na nota fiscal
nome	Character varying	40	Nome
permitirbaixarlotevencido	Smallint		Permitir baixar estoque de lote vencido em modo PEPS
presenciaconsumidor	Smallint		Presença do consumidor
regimeespecial	Smallint		Documento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica
somarcofinsoutrasdesp	Smallint		Somar COFINS nas outras despesas
somardespacesoutrasdesp	Smallint		Somar despesas acessórias nas outras despesas
somaricmsoutrasdesp	Smallint		Somar ICMS nas outras despesas
somarpisoutrasdesp	Smallint		Somar PIS nas outras despesas
somarsiscomexoutrasdesp	Smallint		Somar taxa SISCOMEX nas outras despesas
tipovalorpreco	Smallint		Tipo do valor do preço unitário na nota fiscal

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_operacaofiscal_planocontas	idplanocontas	planocontas	id
fk_operacaofiscal_tipdocfin	idtipodocumentofinanceiro	tipodocumentofinanceiro	id
fk_operacaofiscal_obscredicms	idobslancfiscalcreditoicms	observacaolancamentoefiscal	id
fk_operacaofiscal_ajtcredicms	idajustedocfiscalcreditoicms	ajustedocumentofiscal	id

Nome da tabela	pais

Descrição

País

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigoibge	Integer		código do país, de acordo com tabela do Banco Central
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
nome	Character varying	60	nome do país, de acordo com padrão IBGE.

Nome da tabela

perfil

Descrição

Perfil

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id dessa tabela
menuflutuavel	Smallint		Indica se o menu do sistema será flutuável
menuocultavel	Smallint		Indica se o menu do sistema será ocultável
menureorganizavel	Smallint		Indica se o menu do sistema será reorganizável
nome	Character varying	100	Nome

Nome da tabela

perfil\_filial

Descrição

Relação entre perfil e filial

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idfilial	Bigint		
idperfil	Bigint		

**Chaves Estrangeiras**

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_perfilfilial_filial	idfilial	filial	id
fk_perfilfilial_perfil	idperfil	perfil	id

Nome da tabela

perfilpermissao

Descrição

Permissoes de perfil

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
iditem	Bigint		Item

idperfil	Bigint		Perfil de usuário
nomeitem	Character varying	100	Descrição
tipotabela	Integer		Tipo de tabela

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
perfilpermissao_perfil_fk	idperfil	perfil	id

Nome da tabela	permissao
Descrição	Permissão de usuários

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		id dessa tabela
idperfil	Bigint		id do perfil
liberadoparaconcentrador	Smallint		Liberado para o concentrador de dados
permissao	Smallint		0=Não permite acesso; 1=Permite acesso mas não edita; 2=Permite acesso e edição
programa	Integer		íntero que representa o programa no sistema

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_permissao_perfil	idperfil	perfil	id

Nome da tabela	permissaoacao
Descrição	Permissões para ações no sistema

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
descricao	Character varying	100	Descrição
gnio	Smallint		Ação específica para GNIO
id	Serial		Chave primária
idacao	Character varying	50	ID da ação
idperfil	Bigint		ID do perfil
idprograma	Integer		ID do programa
permissao	Smallint		Permissão

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_permissaoacao_perfil	idperfil	perfil	id

Nome da tabela	pontoimpressao

**Descrição****Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Bigint		Codigo
codigotipoimpressao	Bigint		Código do tipo de impressão
conexaorede	Smallint		É conexão de rede?
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Nome
id	Serial		Chave primária
impressora	Character varying	50	Impressora
imprimiritemsseparadamente	Smallint		Deve imprimir os itens separadamente?
ip	Character varying	15	Ip tcp/ip da impressora
local	Character varying	100	Local
modeloimpressora	Smallint		Modelo da impressora não fiscal
porta	Integer		Porta tcp/ip da impressora
raiz	Smallint		É raiz?

**Chaves Estrangeiras**

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_pontoimpressao_tipo	codigotipoimpressao	tipoimpressaoucf	codigo

**Nome da tabela**

preferenciausuario

**Descrição**

Preferências do usuário

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
apresentacaosaldoestoque	Smallint		
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
delimitadorrelatorio	Character varying	32	
diasvencimentofinanciamento	Integer		Máximo de dias para saltar o primeiro vencimento do financiamento
emailpadrao	Character varying	256	E-mail padrão do usuário
filtrarfatvendedorusuario	Smallint		Permite manipular as datas de entrada e baixa do financeiro
id	Serial		
idcfopentrada	Bigint		
idcfopsaida	Bigint		
idmodelosaida	Bigint		
idultimocondicaopagamentodav	Bigint		
idultimomodeloetiquetaproduto	Bigint		
idultimotipodocumentodav	Bigint		
idusuario	Bigint		
idvendedordav	Bigint		
naomostraeventobackup	Smallint		
pathretornocobrancaescritural	Text		

permitealterarcamposadiccionais	Smallint		
permitealteraros	Smallint		
permitealterarosfinalizada	Smallint		
permitealterarpreco	Smallint		
permitedarbrindes	Smallint		
permiteexcluiros	Smallint		
permitefaturarordemservico	Smallint		
permitefinalizaros	Smallint		
permitelanctoretroativocaixa	Smallint		Permite realizar lançamentos no caixa com datas retroativas
permitemanipularcondicao	Smallint		
permitemanipularentradabaixa	Smallint		Permite manipular as datas de entrada e baixa do financeiro
permitemanipularjurosmulta	Smallint		
permitereabriros	Smallint		
permitevisualizarprecos	Smallint		
portaimpressoraetiqueta	Character varying	50	Porta da impressora para emissão de etiquetas
portaservidoressmtp	Smallint		Porta do servidor SMTP
senhaservidoressmtp	Character varying	256	Senha do servidor SMTP
servidoressmtp	Character varying	256	Servidor SMTP
tamanhofontebotao	Smallint		Tamanho da fonte dos botões
tamanhofontecampo	Smallint		Tamanho da fonte dos campos de cadastro
tamanhofontelabel	Smallint		Tamanho da fonte dos labels
tamanhofontelinhastable	Smallint		Tamanho da fonte das linhas das grids
tamanhofontetab	Smallint		Tamanho da fonte das tabs
tamanhofontetitulohtable	Smallint		Tamanho da fonte dos títulos das grids
tiposaidarelatorio	Character varying	32	
ultimoarquivoretornoprocessado	Text		
ultimostatusordemservico	Smallint		Último status de ordem de serviço selecionado na grid
usassl	Smallint		Usa SSL
usatsl	Smallint		Usa TSL
usuarioservidoressmtp	Character varying	50	Usuário do servidor SMTP
visualizarapenascaixas	Smallint		Visualizar apenas as caixas

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_prefusuario_usuario	idusuario	usuario	id
fk_prefvendedor_vendedor	idvendedordav	entidade	id
fk_prefusuario_cfopsaida	idcfopsaida	cfop	id
fk_prefusuario_modelosaida	idmodelosaida	serie	id
fk_prefusuario_cfopentrada	idcfopentrada	cfop	id

<b>Nome da tabela</b>	preferenciausuarioimpressao		
<b>Descrição</b>	Preferência de impressão do usuário		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
formautilizacao	Smallint		Forma de utilização do modelo
id	Serial		id dessa tabela
idconfiguracaoimpressora	Bigint		Configuração de impressora
idmodeloimpressao	Bigint		Modelo de impressão
idusuario	Bigint		Usuário
tipomodelo	Smallint		Tipo de modelo

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_prefusuarioimp_usu	idusuario	usuario	id
fk_prefusuarioimp_modeloimp	idmodeloimpressao	modeloimpressaocabecalho	id
fk_prefusuarioimp_confimp	idconfiguracaoimpressora	configuracaoimpressora	id

<b>Nome da tabela</b>	prioridade		
<b>Descrição</b>	Cadastros de Prioridades		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Chave primária
inativo	Smallint		Identifica se a prioridade está inativa
peso	Smallint		Peso

<b>Nome da tabela</b>	unidademedida		
<b>Descrição</b>	Cadastro de unidade de medidas		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
casasdecimais	Smallint		Casas decimais
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		Chave primária
nome	Character varying	50	Descrição
tipovvalor	Smallint		Tipo de valor

<b>Nome da tabela</b>	produto		
<b>Descrição</b>	Cadastros de produtos		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
aliquotacofins	Numeric	12,4	Alíquota do COFINS de Saída
aliquotacofinsentrada	Numeric	12,4	Alíquota do COFINS de Entrada
aliquotafcp	Numeric	5,2	Aliquota do Fundo de combate a pobreza
aliquotaicmsdiferencialentrada	Numeric	5,2	Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
aliquotaicmsinterna	Numeric	5,2	Aliquota de ICMS dentro do estado usada pelo PAF
aliquotapis	Numeric	12,4	Alíquota do PIS de Saída
aliquotapiscofinsentradapreco	Numeric	5,2	Percentual Pis+Cofins
aliquotapiscofinssaidapreco	Numeric	5,2	Percentual Pis+Cofins
aliquotapisentrada	Numeric	12,4	Alíquota do PIS de Entrada
aliquotareducaoicmsnfcesat	Numeric	5,2	Percentual da alíquota de redução ICMS para NFCE/SAT
alteraprecopdv	Smallint		Indica se pode alterar o preço unitário no pdv
anofabricacao	Smallint		Ano de fabricação do veículo
anomodelofabricacao	Smallint		Ano/modelo de fabricação do veículo
atualizacaopreco	Date		Data que foi atualizado o preço de venda
baseicmsconhecimento	Numeric	12,2	Base de ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
basepiscofinsconhecimento	Numeric	12,2	Base do pis/cofins relacionado ao conhecimento de transporte
basepiscofinsentradapreco	Numeric	12,2	Base do pis/cofins
caminhoicone	Character varying	1024	Caminho do ícone
caminhoimagem	Character varying	1024	Caminho da imagem
carboidratos	Smallint		Quantidade de carboidratos
cartaofidelidadePontos	Smallint		Quantidade de pontos para adquirir o produto com o cartão fidelidade
casasdecimais	Smallint		Quantidade de casas decimais do preço
casasdecimaisprecocusto	Smallint		Casas decimais para o custo
cest	Character varying	10	Código do CEST

cfopvendaecf	Character varying	4	CFOP para a Ecf
chassi	Character varying	17	Chassi do veículo
cilindrada	Character varying	4	Cilindradas do veículo
cm3	Character varying	4	CM3 do veículo
cmkg	Character varying	9	CMKG do veículo
cnpjconcessionaria	Character varying	18	CNPJ Concessionária
cnpjfabricante	Character varying	18	CNPJ do fabricante
cnpjfilial	Character varying	18	CNPJ da filial
codigo	Character varying	20	Código
codigoanp	Character varying	9	Código ANP
codigobeneficiofiscaluf	Character varying	10	Código de benefício fiscal na UF
codigocodif	Character varying	21	Código CODIF
codigocolecao	Integer		Código da coleção
codigoecommerce	Character varying	50	Código Ecommerce
codigoexcecaoncm	Character varying	3	Código de exceção de NCM - de acordo com a tabela de incidencia do imposto de produtos industrializados (TIPI)
codigofichatecnica	Character varying	40	Código da Ficha Técnica
codigolistalc11603	Character varying	5	Código da lista LC 1603
codigomarcamodelo	Numeric	7,0	Código da marca do veículo
codigopetrocard	Character varying	3	Código do produto para o gerenciador de TEF da petrocard
codigoreceitasemcontribuicao	Character varying	10	Código da Receita sem contribuição
codigoregistro1400	Character varying	60	Código para o registro 1400 do sped
codigoservico	Character varying	60	Código municipal do serviço
codigosprodutoacabado	Text		Códigos de produtos acabados
codigotipoimpressao	Bigint		Código do tipo de impressão Unichef.
codigotipotributacaodia	Character varying	4	Código do tipo de tributação no DIA
codigotributacaomunicipio	Character varying	20	Código de tributação do município
cofinsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do cofins relacionado ao conhecimento de transporte
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo
comissaoaprazopauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 1
comissaoaprazopauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão

para vendas a prazo da pauta 2

comissaoaprazopauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 3
comissaoaprazopauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas a prazo da pauta 4
comissaovista	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista
comissaovistapauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 1
comissaovistapauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 2
comissaovistapauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 3
comissaovistapauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão para vendas à vista da pauta 4
comissaopauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 1
comissaopauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 2
comissaopauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 3
comissaopauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão da pauta 4
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação
comissaquitacaopauta1	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 1
comissaquitacaopauta2	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 2
comissaquitacaopauta3	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 3
comissaquitacaopauta4	Numeric	5,2	Percentual de comissão sobre a quitação da pauta 4
condicaoveiculo	Smallint		Condição do veículo
conferirpeso	Smallint		Conferir peso da etiqueta ao vender no PDV
contacontabilexterno	Character varying	60	Código da conta contábil externa
cor	Character varying	4	Cor do veículo
cordenatran	Character varying	2	Cor (DENATRAN) do veículo
cstcofins	Character varying	2	Situação tributária do COFINS de Saída
cstcofinsentrada	Character varying	2	Situação tributária do

			COFINS de Entrada
cstpis	Character varying	2	Situação tributária do PIS de saída
cstpisentrada	Character varying	2	Situação tributária do PIS de Entrada
cstservico	Character varying	3	Situação tributária do serviço
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
custoalteradopor	Character varying	128	Identifica quem alterou o custo
custoindireto	Numeric	5,2	Custo operacional do produto
customedio	Numeric	15,6	Custo médio
customedioinicial	Numeric	15,6	Custo médio inicial
dataalteracao	Date time		Data da última alteração do registro
dataalteracaopreco	Date time		Data última alteração do preço
dataalteracaoprecopauta1	Date time		Data última alteração do preço de pauta 1
dataalteracaoprecopauta2	Date time		Data última alteração do preço de pauta 2
dataalteracaoprecopauta3	Date time		Data última alteração do preço de pauta 3
dataalteracaoprecopauta4	Date time		Data última alteração do preço de pauta 4
datacadastro	Date time		Data de cadastro
dataimpetaqueta preco	Date time		Data última impressão do preço
dataimpetaqueta precopauta1	Date time		Data última impressão do preço de pauta 1
dataimpetaqueta precopauta2	Date time		Data última impressão do preço de pauta 2
dataimpetaqueta precopauta3	Date time		Data última impressão do preço de pauta 3
dataimpetaqueta precopauta4	Date time		Data última impressão do preço de pauta 4
dataprecocusto	Date		Data de cadastro do custo
dataultimacompra	Date		Data da última compra
dataultimavenda	Date		Data da última venda
departamento	Smallint		Número do departamento
descricaoanp	Character varying	95	Descrição ANP
descricaocor	Character varying	40	Descrição cor veículo
descricaoresumida	Character varying	255	Descrição resumida
destinocomanda	Smallint		Identifica o destino da impressão do pedido da conta de cliente
diasvencimento	Smallint		Número de dias de vencimento do produto

diferidoicmsentrada	Numeric	7,4	Percentual diferido do ICMS
distanciaeixos	Character varying	4	Distância entre eixos dos veículo
ean	Character varying	20	Código de barra
eantributavel	Character varying	20	EAN Tributável
endereco	Character varying	50	Endereço do produto no estoque
enviacomanda	Smallint		Envia impressao da conferencia da conta de cliente
enviadelivery	Smallint		Flag de disponibilização do produto pelo R2D2 para o Delivery.
enviaecommerce	Smallint		Flag de disponibilização do produto pelo R2D2 para o e-Commerce.
enviafranqueado	Smallint		Produto de franquia. Se deve enviar ao franqueado ou não.
enviamobile	Smallint		Identifica se este produto será enviada ao Unimobile Vendas
escalarelevante	Character varying	1	Indicador de escala relevante
especieveiculo	Smallint		Espécie de veículo
exigibilidadeiss	Smallint		Indicador da exigibilidade do ISS
extra1	Character varying	512	Campo extra 1 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra10	Character varying	512	Campo extra 10 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra11	Character varying	512	Campo extra 11 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra12	Character varying	512	Campo extra 12 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra13	Character varying	512	Campo extra 13 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra14	Character varying	512	Campo extra 14 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra15	Character varying	512	Campo extra 15 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)

extra16	Character varying	512	Campo extra 16 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra2	Character varying	512	Campo extra 2 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra3	Character varying	512	Campo extra 3 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra4	Character varying	512	Campo extra 4 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra5	Character varying	512	Campo extra 5 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra6	Character varying	512	Campo extra 6 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra7	Character varying	512	Campo extra 7 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra8	Character varying	512	Campo extra 8 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra9	Character varying	512	Campo extra 9 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extrabalanca1	Character varying	50	Campo extra para balança 1
extrabalanca10	Character varying	50	Campo extra para balança 10
extrabalanca11	Character varying	50	Campo extra para balança 11
extrabalanca12	Character varying	50	Campo extra para balança 12
extrabalanca2	Character varying	50	Campo extra para balança 2
extrabalanca3	Character varying	50	Campo extra para balança 3
extrabalanca4	Character varying	50	Campo extra para balança 4
extrabalanca5	Character varying	50	Campo extra para balança 5
extrabalanca6	Character varying	50	Campo extra para balança 6
extrabalanca7	Character varying	50	Campo extra para balança 7

extrabalanca8	Character varying	50	Campo extra para balança 8
extrabalanca9	Character varying	50	Campo extra para balança 9
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
fatorconversaoalternativo	Numeric	15,6	Fator de conversão de venda alternativa
fatorconversaoproducao	Numeric	15,6	Fator de conversão para a unidade de produção
fatorconversaounidadeetq	Numeric	12,2	Fator conversão unidade medida
fcpstentrada	Numeric	12,2	Valor de fcp st de entrada da última compra
fibraalimentar	Smallint		Quantidade de fibra alimentar
fornecedor	Character varying	14	Código do fornecedor
fracao	Numeric	12,6	Fração do produto
freteconhecimento	Numeric	12,2	Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte
freteoutrasdespesas	Numeric	12,6	Valor de frete e outras despesas
funrural	Smallint		Funrural
gordurassaturadas	Smallint		Quantidade de gorduras saturadas
gordurastotais	Smallint		Quantidade de gorduras totais
gordurastrans	Smallint		Quantidade de gorduras trans
hash	Bigint		Hash de controle de alteração
hierarquia	Character varying	30	Código do grupo de produto
iat	Character	1	Indicador de arredondamento ou truncamento. A=Arredondamento; T=Truncamento
icmsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
icmsentrada	Numeric	5,2	Percentual de icms de entrada da última compra
icmssaida	Numeric	5,2	ICMS de saída no cálculo de preço
icmsstentrada	Numeric	12,2	Valor de icms st de entrada da última compra
icone	Byte		Icone do produto
id	Serial		Chave primária
idbasecalculocredito	Bigint		Base de cálculo de

			credito
idcest	Bigint		ID do CEST
idcfopcontroleperda	Bigint		Id da CFOP utilizada para controle de perdas
idcfopentrada	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na entrada da mercadoria
idcfopentradadevolucaoexterna	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na devolucao da mercadoria
idcfopentradadevolucaointerna	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na devolucao da mercadoria
idcfopentradaexterna	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na entrada da mercadoria
idcfopentradatransfexterna	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na transferência da mercadoria
idcfopentradatransfinternala	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na transferência da mercadoria
idcfopsaida	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na saída da mercadoria
idcfopsaidadevolucaoexterna	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na devolucao da mercadoria
idcfopsaidadevolucaointerna	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na devolucao da mercadoria
idcfopsaidaexterna	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na saída da mercadoria
idcfopsaidaexternanaocontrib	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na saída da mercadoria
idcfopsaidanfce	Bigint		Cfop venda NFC-e
idcfopsaidatransfexterna	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na transferência da mercadoria
idcfopsaidatransfinternala	Bigint		ID da CFOP preferencial usada na transferência da mercadoria
idclassificacaofiscal	Bigint		ID da classificação fiscal
idcomprador	Bigint		ID do Comprador
idcontribuicaoprevidenciaria	Bigint		ID Contribuição previdenciária
idcontribuicaosocialapurada	Bigint		ID Contribuição social apurada
idcontribuicaosocialapurcofins	Bigint		ID Contribuição social apurada cofins
idcreditoestimulado	Bigint		ID do crédito estimulado
idenquadramentoipentrada	Bigint		ID do enquadramento de IPI de entrada

idenquadramentoipisaida	Bigint		ID do enquadramento de IPI de saída
identificaconsumidor	Smallint		Força identificar o consumidor no pdv
idestadoconcessionaria	Bigint		Estado da concessionária
idfabricante	Bigint		ID do fabricante
idfamilia	Bigint		ID da família do produto
idfornecedor	Bigint		ID do fornecedor
idgradecoluna	Bigint		ID linha da coluna
idgradelinha	Bigint		ID linha da grade
idgradeunichef	Bigint		ID da grade do unichef
idgrupounichef	Bigint		ID do grupo de produto do unichef
idhierarquia	Bigint		ID do grupo de produto
idimagemetiqueta	Bigint		ID da imagem de etiqueta
idleicomplementar	Bigint		ID da Lei complementar
idncm	Bigint		ID da Nomenclatura Comum do Mercosul
idplanocontas	Bigint		ID do plano de contas
idpontoimpressao	Bigint		ID do ponto de impressão onde vai ser enviado o pedido da conta de cliente
idprodutofracao	Bigint		ID do Produto pai da fração
idreceitasemcontribuicao	Bigint		ID da Receita sem contribuição
idtabelafinanciamento	Bigint		Id da tabela de financiamento
idtabelamva	Bigint		ID tabela MVA
idtabelaprecopainel	Bigint		ID da tabela de preço do painel
idtipocredito	Bigint		ID do Tipo de crédito
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
idunidademedidaalternativa	Bigint		ID da unidade de medida de venda alternativa
idunidademedidacompra	Bigint		ID da unidade de medida de compra
idunidademedidaconversaoetq	Bigint		ID da unidade de medida convertida para emissão de etiquetas
idunidademedidaproducao	Bigint		ID Unidade de medida da produção
idunidademedidareferencial	Bigint		Unidade de medida referencial
imagem	Byte		Imagen do producto
impressoemticket	Smallint		Indica se o producto será impresso em ticket no gourmet
imprimedataembalagem	Smallint		Flag para imprimir data de embalagem

imprimedatavalidade	Smallint		Flag de imprime data validade na etiqueta
inativo	Smallint		Identifica se o produto esta inativo
incentivofiscal	Smallint		Indicador de Incentivo Fiscal
indicecodigoprodutodia	Smallint		Índice do tipo de código geral para o DIA
informacaoaditional	Character varying	500	Informação adicional
informacoegourmet	Character varying	4096	Informações gourmet
informardimensao	Smallint		Informa ou não as dimensões do produto nas vendas
ipi	Numeric	12,4	Percentual de IP de Saída
ipientrada	Numeric	12,4	Percentual de IP de Entrada
ipiultimanota	Numeric	12,4	Percentual do IPI da ultima nota
ippt	Character	1	Indicador de produção própria ou de terceiros. P=Mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte; T=Mercadoria manufaturada por terceiros
itemrapido	Smallint		Identifica se o produto é um item para consulta rápida no PAF-ecf
kit	Smallint		Identifica se o produto é um kit - 0=Produto não é um kit; 1=Produto um kit
leadtimecompra	Integer		Lead Time de compra/produção (tempo em dias)
lotacao	Smallint		Lotação do veículo
lucrobruto	Numeric	5,2	Percentual de lucro desejado
lucrobrutomaximo	Numeric	12,2	Lucro bruto máximo
lucrobrutominimo	Numeric	12,2	Lucro bruto mínimo
modalidadeicmsst	Smallint		Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição
modocalculoipi	Smallint		Modo de cálculo do IPI de saída
modocalculoipientrada	Smallint		Modo de cálculo do IPI para entrada
modocalculopreco	Smallint		Modo de cálculo do preço
mvaajustadoopinterstadual	Smallint		Calcular MVA ajustado em operações interestaduais

naocobrartaxaservico	Smallint		Desativa a cobrança de taxa de serviço neste produto
naoregistrarproducaovenda	Smallint		Identifica se não registra produção na venda
ncm	Character varying	10	Nomenclatura Comum do Mercosul
nome	Character varying	120	Nome
nomeecf	Character varying	120	Nome do produto usado na impressão do cupom fiscal
numerofci	Character varying	36	Número de controle da FCI
numeromotor	Character varying	21	Número do motor do veículo
numeroprocessosuspensaoiss	Character varying	30	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade
numeroserie	Smallint		Identificação se o produto possui número de série
nutricionais	Smallint		Produto possui informações nutricionais - 0=Não 1=Sim
observacao	Text		Observação
observacaorebaixa	Text		Observação da rebaixa
opcional	Smallint		Identifica se o produto é opcional na conta de client
origem	Smallint		Origem do produto - 0=Nacional; 1=Estrangeira - Importação direta; 2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno
origemcusto	Smallint		Origem do custo. 0 = NF, 1 = Usuário, 2 = Registro de produção
outrosimpostoscusto	Numeric	12,2	Valor dos outros impostos do custo
outrosimpostospreco	Numeric	12,2	Valor dos outros impostos do preço
outrosvalorescusto	Numeric	12,2	Outros valores de custo
pedevendedor	Smallint		Identifica se é necessário identificar o vendedor nas vendas pelo PAF-ECF
percentualfcpstentrada	Numeric	12,2	Percentual de FCP ST da ultima entrada
percentualfreteoutrasdespesas	Numeric	12,2	Percentual de frete+outras despesas da ultima entrada
percentualglpgasimportado	Numeric	12,4	Percentual de Gás

Natural Importado –  
GLGNi para o produto  
GLP  
(cProdANP=210203001)

percentualglpgasnacional	Numeric	12,4	Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)
percentualglppetroleo	Numeric	12,4	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)
percentualicmsstentrada	Numeric	12,2	Percentual de ICMS ST da ultima entrada
percentualipisaida	Numeric	5,2	Compor preço
percentuallucroajustado	Numeric	5,2	Percentual de lucro obtido
percentualmarkup	Numeric	12,2	Percentual de markup desejado
percentualmarkupajustado	Numeric	12,2	Percentual de markup obtido
percentualmarkupmaximo	Numeric	12,2	Percentual markup máximo
percentualmarkupminimo	Numeric	12,2	Percentual markup mínimo
percentualmaximoacrescimo	Numeric	5,2	Percentual máximo de acréscimo
percentualmaximodesconto	Numeric	5,2	Percentual máximo de desconto
percentualoutrosvalorescusto	Numeric	12,2	Percentual de outros valores de custo
percentualprecominimovenda	Numeric	15,6	Percentual de preço mínimo de venda
percentualreducaoicms	Numeric	7,4	Percentual de redução do ICMS
percentualreducaomva	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA
percoutrosvalorespreco	Numeric	5,2	Percentual de outros valores de formação de preço
percredbasepiscofinsentrada	Numeric	5,2	Percentual de redução da base de PIS/COFINS de entrada
percredbasepiscofinssaida	Numeric	5,2	Percentual de redução da base de PIS/COFINS de saída
pesavel	Smallint		Identifica se o produto é pesado na balança
peso	Numeric	12,3	Peso
pesobrutoveiculo	Character varying	9	Peso bruto do veículo
pesoespecifico	Numeric	15,6	Peso Específico Ficha Técnica
pesoliquido	Numeric	12,3	Peso líquido

pesoliquidoveiculo	Character varying	9	Peso líquido do veículo
pisconhecimento	Numeric	12,2	Valor do pis relacionado ao conhecimento de transporte
placaveiculo	Character varying	8	Placa do veículo
podeserbrinde	Smallint		Identifica se o produto é um brinde
podeserflex	Smallint		Identifica se este produto pode gerar Flex
porcao	Character varying	35	Informaçao de porção
porcaoopcional	Numeric	15,6	Porção do opcional
porcentagemmaxflex	Numeric	5,2	Percentual maximo de Flex para o produto
porcentagemminflex	Numeric	5,2	Percentual minimo de Flex para o produto
porcmaxgerarflex	Numeric	5,2	Percentual maximo de Flex Gerado para o produto
possuialiquotacombatepobreza	Smallint		Identificação se o produto possui alíquota do fundo de combate à pobreza
possuilote	Smallint		Identifica se o produto possui lote
possuivariacao	Smallint		Identifica se o produto possui variação
potenciamotor	Character varying	4	Potência do motor do veículo
prazovencimentolote	Integer		Prazo para vencimento após a data de fabricação(Dias)
preco	Numeric	15,6	Preço
precocusto	Numeric	15,6	Custo
precominimovenda	Numeric	12,2	Preço mínimo de venda
precopauta1	Numeric	15,6	Preço para a pauta 1
precopauta2	Numeric	15,6	Preço para a pauta 2
precopauta3	Numeric	15,6	Preço para a pauta 3
precopauta4	Numeric	15,6	Preço para a pauta 4
precoultimacompra	Numeric	15,6	Valor do preço na última compra
precous	Numeric	12,3	Preço em dolares
produtoespecifico	Smallint		Identifica se é um produto específico
produtonovo	Smallint		Produto novo cadastrado por XML
produtoseramodelofichatecnica	Smallint		Produto será modelo de ficha técnica
proteinas	Smallint		Quantidade de proteinas
qtddiascompra	Integer		Quantidade de dias para compra
qtddiasestoqueseguro	Integer		Número de dias de estoque de segurança (ideal) do produto

quantidadealternativa	Numeric	15,6	Quantidade produção
quantidademaxima	Numeric	15,6	Quantidade máxima no estoque
quantidademinima	Numeric	15,6	Quantidade mínima no estoque
quantidadepadrao	Numeric	15,6	Quantidade padrão
quantidadepauta1	Numeric	15,6	Quantidade minima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço
quantidadepauta2	Numeric	15,6	Quantidade minima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço
quantidadepauta3	Numeric	15,6	Quantidade minima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço
quantidadepauta4	Numeric	15,6	Quantidade minima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço
quantidaderrepresentativa	Numeric	12,6	Quantidade representativa
quantidadevolume	Integer		Quantidade de volume
rastreabilidade	Smallint		Rastreabilidade NF-e
rebaixa	Numeric	12,2	Valor da rebaixa
receitafichatecnica	Character varying	4096	Receita
reducaoicmsentrada	Numeric	9,6	Percentual de redução de icms de entrada da última compra
referencia	Character varying	60	Referência do produto
registroimportado	Smallint		Identifica se o registro foi importado de outra base de dados
relacaomistura	Character varying	40	Relação mistura Ficha Técnica
renavam	Character varying	11	Número renavam do veículo
saldoestoquerebaixa	Numeric	12,2	Saldo estoque informado pelo usuário na data da rebaixa do custo
serial	Character varying	9	Número serial do veículo
situacaoatributaria	Character varying	3	Código da situação tributária de saída do ICMS
situacaoatributariaentrada	Character varying	3	Código da situação tributária de entrada do ICMS
situacaoatributariaipi	Character varying	3	Situação tributária do IPI de saída
situacaoatributariaipientrada	Character varying	3	Situação tributária do IPI de entrada
situacaoatributariasn	Character varying	3	Código da situação

			tributaria do ICMS para o Simples Nacional na saída
situacaotributariasnentrada	Character varying	3	Código da situação tributaria do ICMS para o Simples Nacional na entrada
sodio	Smallint		Quantidade de sódio
tabelafinanciamento	Character varying	6	Código da tabela de financiamento
tipo	Character	1	Tipo de registro - P=Produto; S=Serviço
tipocombustivel	Character varying	8	Tipo de combustível do veículo
tipocustoformarprecovendo	Smallint		Valor qual valor que é considerado para calculo de preço de venda
tipodatacontrollelote	Smallint		Tipo de data para controle do lote
tipofatorconversaounidadeetq	Smallint		Tipo fator de conversao para unidade medida. 1 = Multiplicação, 2 = divisão
tipofichatecnicadesagregacao	Character varying	1	Tipo de desagregação(% ou quantidade)
tipooperacao	Smallint		Tipo de operação do veículo
tipopintura	Character varying	1	Tipo de pintura do veículo
tipoporcao	Smallint		Tipo de porção 0-Grama 1-Militro 2-Unidade
tipoproduto	Character varying	2	Tipo de produto
tipoprodutoreclassificacao	Smallint		Tipo de produto para reclassificacao
tipoquantidade	Smallint		Tipo quantidade
tiporestricao	Smallint		Tipo restrição do veículo
tipovalorcustoformprecoventa	Smallint		Tipo de valor usado para calcular preço de venda
tipoveiculo	Smallint		Tipo de veículo
tipovolume	Smallint		Tipo de volume
tributacao	Character varying	7	Tributação para o PAF-ECF
tributacaoespecial	Character varying	7	Tributação especial
tributacaoespecialnfcesat	Character varying	3	Situação tributária especial para NFC-e/SAT
tributacaosn	Character varying	3	Tributação para NFC-e do Simples Nacional
ultimabasefcpst	Numeric	12,2	Último valor de base de cálculo de FCP ST de entrada
ultimabaseicmsst	Numeric	12,2	Último valor de base de cálculo de ICMS ST de entrada

ultimodescontonaentrada	Numeric	12,2	Último desconto dado em uma nota de entrada
ultimovalorfcpst	Numeric	12,2	Último valor de FCP ST de entrada
ultimovaloricmsst	Numeric	12,2	Último valor de ICMS ST de entrada
unidademedida	Character varying	6	Código da unidade de medida
utilizacrm	Smallint		Utiliza no crm
valorenergetico	Smallint		Valor energético em kcal
valoricmsdiferencialentrada	Numeric	12,2	Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
valoricmsst	Numeric	12,2	Percentual da modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição
valoripiultimanota	Numeric	12,2	Valor do IPI da ultima nota
valorlancamentospedcusto	Numeric	12,2	Lançamentos SPED Custo
valormultiplicadordia	Numeric	12,2	Valor multiplicador DIA
valorpartida	Numeric	12,2	Valor de partida (cProdANP=210203001)
valortotalcustoadicional	Numeric	12,3	Valor total do custo adicional
valortotalrebaixa	Numeric	12,2	Valor total da rebaixa
valorvendor	Numeric	12,2	Vendor
veiculonovo	Smallint		Identifica se o veículo é novo
vendaentregafutura	Smallint		Permite venda entrega futura
vendaprogramada	Smallint		Permite venda programada
vendermounichef	Smallint		Permite vender no unicheck
venderpeloprecototal	Smallint		Vender pelo preço total
vim	Character varying	1	VIM do veículo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_id_credito	idcreditoestimulado	creditoestimulo	id
fk_produto_fornecedor	idfornecedor	entidade	id
fk_produto_fabricante	idfabricante	entidade	id
fk_produto_unidademedida	idunidademedida	unidademedida	id
fk_produto_hierarquia	idhierarquia	hierarquia	id
fk_produto_grupounichef	idgrupounichef	grupoprodutounichef	id
fk_produto_unidademedidacompra	idunidademedidacompra	unidademedida	id
fk_produto_unidademedidaalt	idunidademedidaalternativa	unidademedida	id
fk_produto_classificacaofiscal	idclassificacaofiscal	classificacaofiscal	id
fk_produto_cadastroimagem	idimagemetiqueta	cadastroimagem	id
fk_produto_tabelamva	idtabelamva	tabelamva	id

fk_produto_planocontas	idplanocontas	planocontas	id
fk_produto_basecalculocredito	idbasecalculocredito	basecalculocredito	id
fk_produto_receitasemcontrib	idreceitasemcontribuicao	receitasemcontribuicao	id
fk_produto_csapurada	idcontribuicaosocialapurada	contribuicaosocialapurada	id
fk_produto_csapurada_cofins	idcontribuicaosocialapurcofins	contribuicaosocialapurada	id
fk_produto_tipocredito	idtipocredito	tipocredito	id
fk_produto_contr_previd	idcontribuicaoprevidenciaria	contribuicaoprevidenciaria	id
fk_produto_prodfracao	idprodutofracao	produto	id
fk_produto_ncm	idncm	ncm	id
fk_produto_leicomplementar	idleicomplementar	ncm	id
fk_produto_grade_linha	idgradelinha	grade	id
fk_produto_grade_coluna	idgradecoluna	grade	id
fk_produto_grade_unichef	idgradeunichef	grade	id
fk_produto_familia	idfamilia	familiaproducto	id
fk_produto_tabelaprecopainel	idtabelaprecopainel	tabelaprecopainel	id
fk_produto_tipoimpressao	codigotipoimpressao	tipoimpressaoucf	codigo
fk_produto_enqipient	idenquadramentoipientrada	enquadramentoipi	id
fk_produto_enqipisai	idenquadramentoipisaida	enquadramentoipi	id
fk_produto_cest	idcest	cest	id
fk_produto_natopentrada	idcfopentrada	cfop	id
fk_produto_natopsaidaext	idcfopsaidaeexterna	cfop	id
fk_produto_natopsaidaextnacon	idcfopsaidaeexternanaocontrib	cfop	id
fk_produto_natopentradaext	idcfopentradaexterna	cfop	id
fk_produto_natopsaida	idcfopsaida	cfop	id
fk_produto_nat_op_dev_ent_int	idcfopentradadevolucaointerna	cfop	id
fk_produto_nat_op_dev_ent_ext	idcfopentradadevolucaoexterna	cfop	id
fk_produto_nat_op_dev_sai_int	idcfopsaidadevolucaointerna	cfop	id
fk_produto_nat_op_dev_sai_ext	idcfopsaidadevolucaoexterna	cfop	id
fk_produto_nat_op_tra_ent_int	idcfopentradatransfinterna	cfop	id
fk_produto_nat_op_tra_ent_ext	idcfopentradatransfexterna	cfop	id
fk_produto_nat_op_tra_sai_int	idcfopsaidatransfinterna	cfop	id
fk_produto_nat_op_tra_sai_ext	idcfopsaidatransfexterna	cfop	id
fk_produto_nat_op_contperda	idcfopcontroleperda	cfop	id
fk_produto_tabfinanci	idtabelafinanciamento	tabelafinanciamento	id
fk_produto_comprador	idcomprador	entidade	id
fk_produto_unidademedidaref	idunidademedidareferencial	unidademedida	id
fk_productoempresa_produto	id	produtoempresa	idproduto

<b>Nome da tabela</b>	produtoconsulta		
<b>Descrição</b>	Produtos consultados		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora da consulta

id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Filial
idproduto	Bigint		Produto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_produtoconsulta_produto	idproduto	produto	id
fk_produtoconsulta_filial	idfilial	filial	id

**Nome da tabela** produtoalteracaoprecoregistro

**Descrição** Preços de custo alterados

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahoraalteracao	Date time		Última alteração
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		Produto
idusuario	Bigint		Usuário
preconovo	Numeric	15,6	Preço novo
precooriginal	Numeric	15,6	Preço original
precopauta1novo	Numeric	15,6	Preço para a pauta 1 novo
precopauta1original	Numeric	15,6	Preço para a pauta 1 original
precopauta2novo	Numeric	15,6	Preço para a pauta 2 novo
precopauta2original	Numeric	15,6	Preço para a pauta 2 original
precopauta3novo	Numeric	15,6	Preço para a pauta 3 novo
precopauta3original	Numeric	15,6	Preço para a pauta 3 original
precopauta4novo	Numeric	15,6	Preço para a pauta 4 novo
precopauta4original	Numeric	15,6	Preço para a pauta 4 original

**Nome da tabela** produtoean

**Descrição** Cadastro de código de barras dos produto

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataultimoativo	Date time		Data da último ativação do código de barras
dataultimoinativo	Date time		Data da último inativação do código de barras
descricaovariacao	Character varying	255	Descrição da variacao
ean	Character varying	20	Código de barras do produto
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		ID do produto
idusuarioativo	Bigint		Id do último usuário que ativou o código de barras
idusuarioinativo	Bigint		Id do último usuário que inativou o código de barras
inativo	Smallint		Identifica se o codigo é inativo

variacao	Smallint	Ordem da variacao	
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>

<b>Nome da tabela</b>	produtoempresa
<b>Descrição</b>	Produtos de Empresas diferentes

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idempresa	Bigint		Empresa
idproduto	Bigint		Produto

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_productoempresa_ep	idempresa	empresa	id
fk_productoempresa_pt	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	produtofornecedor		
<b>Descrição</b>	Relação entre produto e fornecedor		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datadesvinculo	Date time		Data que o usuário que desvinculou a referência da nota fiscal
dataultimocusto	Date		
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
id	Serial		
idfornecedor	Bigint		
idnotafiscal	Bigint		id da nota fiscal
idnotafiscalitem	Bigint		id da nota fiscal item
idproduto	Bigint		
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
idusuariodesvinculo	Bigint		Usuário que desvinculou a referência da nota fiscal
numeronotafiscal	Character varying	11	Numero da nota fiscal
precoultimacompra	Numeric	15,6	
referenciadesvinculada	Character varying	60	
referenciafornecedor	Character varying	60	
ultimocusto	Numeric	15,6	
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>

fk_produtofornecedor_produto	idproduto	produto	id
fk_produtofornecedor_entidade	idfornecedor	entidade	id
fk_produtofornecedor_nf	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_produtofornecedor_nfi	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id
fk_produtofornecedor_und	idunidademedida	unidademedida	id
fk_produtofornecedor_usu	idusuariodesvinculo	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	produtoimagem		
<b>Descrição</b>	Cadastros das imagens dos produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
caminhoimagem	Character varying	1024	Caminho da imagem
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Text		Descrição
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		ID do produto
imagem	Byte		Imagen do producto
tipoimagem	Smallint		Tipo de imagem do producto
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_productoimagem_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	produtopicoporestado		
<b>Descrição</b>	IPI por estado e producto		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cstipi	Character varying	3	CST IPI
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idenquadramentoipi	Bigint		ID do enquadramento de IPI
ideestado	Bigint		id do estado
ideestadoorigem	Bigint		id do estado
idincentivofiscal	Bigint		id do incentivo fiscal
idincentivofiscalorigem	Bigint		id do incentivo fiscal
idproduto	Bigint		id da cfop pai
modocalculo	Smallint		Modo de cálculo do IPI
percentualipi	Numeric	5,2	%IPI
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_productoipi_produto	idproduto	produto	id
fk_productoipi_estado	ideestado	estado	id
fk_productoipi_incentivofiscal	idincentivofiscal	incentivofiscal	id

fk_produtoipi_estado_origem	idestadorigem	estado	id
fk_prodipi_incentfiscal_origem	idincentivofiscalorigem	incentivofiscal	id
fk_produto_enqipi	idenquadramentoipi	enquadramentoipi	id

<b>Nome da tabela</b>	produtomvaestado		
<b>Descrição</b>	MVAs por estado		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idestadodestino	Bigint		Id estado destino
idestadorigem	Bigint		Id estado origem
idincentivofiscaldestino	Bigint		Id incentivo fiscal destino
idincentivofiscalorigem	Bigint		Id incentivo fiscal origem
idproduto	Bigint		Id do produto
idtipoentidade	Bigint		Tipo de entidade
modalidadebcicmsst	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST
percmva	Numeric	12,2	%MVA
percredmva	Numeric	5,2	% redução MVA
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_prodmvaestado_produto	idproduto	produto	id
fk_prodmvaestado_estadoo	idestadorigem	estado	id
fk_prodmvaestado_estadod	idestadodestino	estado	id
fk_prodmvaestado_ifiscal_o	idincentivofiscalorigem	incentivofiscal	id
fk_prodmvaestado_ifiscal_d	idincentivofiscaldestino	incentivofiscal	id
fk_prodmvaestado_tpentidade	idtipoentidade	tipoentidadeoperacaofiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	produtonumeroserie		
<b>Descrição</b>	Cadastro de Números de séries dos produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idorigementrada	Bigint		ID do item da nota fiscal de entrada
idorigemsaida	Bigint		ID do item da nota fiscal de saída
idproduto	Bigint		ID do produto
numeroserie	Character varying	40	Número de série
status	Smallint		Status do número 0=Em estoque;1=Baixado
tipoorigementrada	Smallint		Tipo origem entrada 0=Nota fiscal; 1=Devolução; 2=Acerto;

tipoorigemsaida	Smallint	Tipo origem saida 0=Nota fiscal; 1=Pre-venda; 2=Acerto;
-----------------	----------	---

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_produtonumeroserie_produto	idproduto	produto	id

**Nome da tabela** produtosestado

**Descrição** Produtos com estatuto de produto

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		Chave estrangeira com a tabela produto
idprodutofilho	Bigint		Id do produto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_produtosestado_produto	idproduto	produto	id
fk_produtosestado_prod_filho	idprodutofilho	produto	id

**Nome da tabela** produtotributacaoestado

**Descrição** Cadastro de tributações do produto por estado

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquota	Numeric	5,2	Aliquota de ICMS
aliquotafcp	Numeric	5,2	Aliquota de Fundo ao combate a pobreza
aliquotareducaoicmsnfcesat	Numeric	5,2	Percentual da aliquota de redução ICMS para NFC-e/SAT
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
estado	Character varying	2	Sigla do estado
id	Serial		Chave primária
idestado	Bigint		Id do estado
idincentivofiscal	Bigint		Id do incentivo fiscal
idproduto	Bigint		Id do produto
tributacao	Character varying	7	Tributação
tributacaoespecialnfcesat	Character varying	3	Situação tributária especial NFC-e/SAT

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_prodtribestado_produto	idproduto	produto	id
fk_prodtribestado_estado	idestado	estado	id

fk_prodtribestado_incentivof	idincentivofiscal	incentivofiscal	id
------------------------------	-------------------	-----------------	----

<b>Nome da tabela</b>	programacaoalteracaopreco
<b>Descrição</b>	Programação para alteração de preço

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datacancelamento	Date		Data de cancelamento da programação
dataconferencia	Date		Data da conferencia
dataprecoalterado	Date		Data da liberação
dataprogramada	Date		Data programada
descricao	Character varying	150	Descrição
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
idnotafiscal	Bigint		Id da nota fiscal
idusuario	Bigint		Id usuário que agendou
idusuarioalteroupreco	Bigint		Id usuário que liberou o preço
idusuariocancelamento	Bigint		Id usuário que cancelou a programação
idusuarioconferencia	Bigint		Id usuário que conferiu o preço
origem	Smallint		Origem da programação ( 0 - Usuário, 2 - Nota Fiscal)
status	Smallint		Status da programação

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_programacaoaltpreco_usuario	idusuario	usuario	id
fk_programacaoaltpreco_conf	idusuarioconferencia	usuario	id
fk_programacaoaltpreco_lib	idusuarioalteroupreco	usuario	id
fk_programacaoaltpreco_canc	idusuariocancelamento	usuario	id
fk_programacaoaltpreco_filial	idfilial	filial	id
fk_programacaoaltpreco_nota	idnotafiscal	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	programacaoalteracaoprecoitem
<b>Descrição</b>	Programação para alteração de preço - Itens que serão alterados

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
baseicmsconhecimento	Numeric	12,2	Base de ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
basepiscofinsconhecimento	Numeric	12,2	Base do pis/cofins relacionado ao conhecimento de transporte
basepiscofinsentrada	Numeric	12,2	Base do pis/cofins
casasdecimaiscusto	Smallint		Número de casas decimais no valor de custo

casasdecimaispreco	Smallint		Número de casas decimais no preço
cofinsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do cofins relacionado ao conhecimento de transporte
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
custocompra	Numeric	12,2	Custo da compra
customedio	Numeric	12,2	Custo médio
desconto	Numeric	12,2	Desconto
icmsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		Id do produto
idprogramacao	Bigint		Id da programação
modocalculopreco	Smallint		Modo de cálculo
novoprecoproduto	Numeric	12,3	Novo preço do produto
percentualcomissao	Numeric	5,2	Percentual comissão
percentualcustoindireto	Numeric	5,2	Percentual custo indireto
percentualdiferidoicmsentrada	Numeric	5,2	Percentual diferido
percentualfcpstentrada	Numeric	5,2	Percentual FCP ST
percentualfreteoutrasdespesas	Numeric	5,2	Percentual frete e outras despesas
percentualicmsentrada	Numeric	5,2	Percentual ICMS de entrada
percentualicmssaida	Numeric	5,2	Percentual ICMS saída
percentualicmsstentrada	Numeric	5,2	Percentual ICMS ST
percentualipi	Numeric	5,2	Percentual IPI
percentualipisaída	Numeric	5,2	Percentual IPI saída
percentuallucro	Numeric	5,2	Percentual de lucro
percentuallucroajustado	Numeric	5,2	Percentual de lucro ajustado
percentualmarkup	Numeric	12,2	Percentual markup
percentualmarkupajustado	Numeric	12,2	Percentual markup ajustado
percentualoutrosimpostoscusto	Numeric	5,2	Percentual outros impostos
percentualoutrosimpostospreco	Numeric	5,2	Percentual outros impostos preço
percentualoutrosvalorescusto	Numeric	5,2	Percentual outros
percentualoutrosvaloressaida	Numeric	5,2	Percentual outros saída
percentualpiscofinsentra	Numeric	5,2	Percentual PIS+COFINS entrada
percentualpiscofinssaida	Numeric	5,2	Percentual PIS+COFINS saída
percentualprecominimovenda	Numeric	12,2	Percentual de preço mínimo de venda
percentualreducaoicmsentrada	Numeric	5,2	Percentual redução
pisconhecimento	Numeric	12,2	Valor do pis relacionado ao conhecimento de transporte
precoanterior	Numeric	12,3	Preço anterior
precominimovenda	Numeric	12,2	Preço mínimo de venda
precoultimacompra	Numeric	12,2	Valor do custo na última compra
precovenda	Numeric	12,2	Preço de venda
precovendaajustado	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado
precovendaajustadopauta1	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado - pauta 1
precovendaajustadopauta2	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado - pauta 2
precovendaajustadopauta3	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado - pauta 3
precovendaajustadopauta4	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado - pauta 4
qtdeetiqueta	Numeric	15,6	Quantidade de etiquetas

quantidadepauta1	Numeric	12,2	Quantidade pauta 1
quantidadepauta2	Numeric	12,2	Quantidade pauta 2
quantidadepauta3	Numeric	12,2	Quantidade pauta 3
quantidadepauta4	Numeric	12,2	Quantidade pauta 4
tipovalorcalculocusto	Smallint		Tipo de cálculo
valorcomissao	Numeric	12,2	Valor comissao
valorcustoindireto	Numeric	12,2	Valor indireto
valorfcpstentrada	Numeric	12,2	Valor FCP ST
valorfreteconhecimento	Numeric	12,2	Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte
valorfreteoutrasdespesas	Numeric	12,2	Valor frete e outras despesas
valoricmsentrada	Numeric	12,2	Custo redução
valoricmssaida	Numeric	12,2	Valor ICMS saída
valoricmsstentrada	Numeric	12,2	Valor ICMS ST
valoripi	Numeric	12,2	Valor IPI
valoripisaida	Numeric	12,2	Valor IPI saída
valorlancamentospedcusto	Numeric	12,2	Lançamentos SPED Custo
valorlucro	Numeric	12,2	Valor lucro
valorlucroajustado	Numeric	12,2	Valor lucro ajustado
valormarkup	Numeric	12,2	Valor markup
valormarkupajustado	Numeric	12,2	Valor markup ajustado
valoroutrosimpostoscusto	Numeric	12,2	Custo outros impostos
valoroutrosimpostospreco	Numeric	12,2	Valor outros impostos preco
valoroutrosvalorescusto	Numeric	12,2	Valor outros
valoroutrosvaloressaida	Numeric	12,2	Valor outros saída
valorpisofinsentrada	Numeric	12,2	Custo PIS+COFINS entrada
valorpisofinssaida	Numeric	12,2	Valor PIS+COFINS saída
valorvendor	Numeric	12,2	Vendor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_programacaoaltprecoit_prog	idprogramacao	programacaoalteracaopreco	id
fk_programacaoaltprecoit_prod	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	progaltprecoitemvar
<b>Descrição</b>	Programação para alteração de preço - Variações dos itens que serão alterados

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idprogaltprecoitem	Bigint		Id do item
idvariacao	Bigint		Id da variação
novopreco	Numeric	12,3	Novo preço da variação
precoanterior	Numeric	12,3	Preço anterior
precobruto	Numeric	12,3	Preço bruto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_var_prog	idprogaltprecoitem	programacaoalteracaoprecoitem	id
fk_var_var	idvariacao	variacao	id

Nome da tabela	promocao
Descrição	Cadastro de promoções

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aplicapromocaoprazo	Smallint		Identifica se Aplica a promoção de prazo
centrolucro	Character varying	3	Centro de lucro
cliente fidelidade	Smallint		Promoção válida apenas para cliente fidelidade
codigo	Character varying	6	Código
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Comissão à prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Comissão à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Comissão na quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafinal	Date		Data final
datainicial	Date		Data inicial
domingo	Smallint		Habilitado no domingo
funcionario	Smallint		Identifica se a promoção é somente para funcionário
horafinaldomingo	Time		Hora da final domingo
horafinalquarta	Time		Hora da final quarta
horafinalquinta	Time		Hora da final quinta
horafinalsabado	Time		Hora da final sabado
horafinalsegunda	Time		Hora da final segunda
horafinalsexta	Time		Hora da final sexta
horafinalterca	Time		Hora da final terça
horainicialdomingo	Time		Hora da inicial domingo
horainicialquarta	Time		Hora da inicial quarta
horainicialquinta	Time		Hora da inicial quinta
horainicialsabado	Time		Hora da inicial sabado
horainicialsegunda	Time		Hora da inicial segunda
horainicialsexta	Time		Hora da inicial sexta
horainicialterca	Time		Hora da inicial terça
id	Serial		Chave primária
idtabelafinanciamento	Bigint		Id da tabela de financiamento
inativo	Smallint		Identifica se a promoção esta inativa
jsonpromocao	Text		Json de retorno da integração
limitepromocao	Integer		Límite maximo de promoção por cupom
maxparcelaspularparames	Smallint		Número máximo de parcelas para pular para mês
mes	Smallint		Mês do primeiro pagamento
naopermitirdesconto	Smallint		Permitir desconto

nome	Character varying	40	Nome
prioridade	Smallint		Prioridade
pularparames	Smallint		Pular para mês
quarta	Smallint		Habilitado na quarta
quinta	Smallint		Habilitado na quinta
responsavelpromocao	Smallint		Responsável
sabado	Smallint		Habilitado no sábado
segunda	Smallint		Habilitado na segunda
sexta	Smallint		Habilitado na sexta
tabelafinanciamento	Character varying	6	Tabela de financiamento
tabelapreco	Smallint		Tabela de preco
terca	Smallint		Habilitado na terça
tipo	Smallint		Tipo de promoção
tipobrinde	Smallint		Identifica se o Brinde é por valor ou produto
valorbrinde	Numeric	12,2	Valor do brinde

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promocao_tabfin	idtabelafinanciamento	tabelafinanciamento	id

**Nome da tabela** promocaofamilia

**Descrição** Promoção por família

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigopromocao	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
familia	Character varying	30	Código da familia
id	Serial		Chave primária
idfamilia	Bigint		ID da família
idpromocao	Bigint		ID da promoção
percentual	Numeric	5,2	Percentual de desconto
quota	Numeric	15,6	Quantidade máxima que o cliente pode comprar dos produtos que percentem a esta familia durante o periodo da promoção
valor	Numeric	12,3	Valor da promoção
valor1	Numeric	12,3	Valor 1 da promoção
valor2	Numeric	12,3	Valor 2 da promoção
valor3	Numeric	12,3	Valor 3 da promoção

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promocaofamilia_hie	idfamilia	familiaproduto	id
fk_promocaofamilia_promocao	idpromocao	promocao	id

<b>Nome da tabela</b>	promacaofilial		
<b>Descrição</b>	Promoção por filial		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
filial	Character varying	4	Código da filial
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		ID da filial
idpromocao	Bigint		ID da promoção
idtabelafinanciamento	Bigint		Id da tabela de financiamento
tabelafinanciamento	Character varying	6	Código da tabela de financiamento
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promocaofilial_tabfin	idtabelafinanciamento	tabelafinanciamento	id
fk_promocaofilial_filial	idfilial	filial	id
fk_promocaofilial_promocao	idpromocao	promocao	id

<b>Nome da tabela</b>	promacaofinalizador		
<b>Descrição</b>	Promoções por finalizador		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
finalizador	Smallint		Código do finalizador
id	Serial		Chave primária
idpromocao	Bigint		ID da promoção
maxparcelas	Smallint		Máximo de parcelas
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promacaofinalizador_prom	idpromocao	promocao	id

<b>Nome da tabela</b>	promocaofornecedor		
<b>Descrição</b>	Cadastro de fornecedores da Promoção		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código da promoção
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
fornecedor	Character varying	14	Código do fornecedor
id	Serial		Chave primária
idfornecedor	Bigint		ID do fornecedor
idpromocao	Bigint		ID da promoção

percentual	Numeric	5,2	Percentual de desconto
valor	Numeric	12,3	Valor da promoção

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promoform_promocao	idpromocao	promocao	id
fk_promoform_fornecedor	idfornecedor	entidade	id
fk_promoform_promcodigo	codigo	promocao	codigo

<b>Nome da tabela</b>	promocaofoornecedorhierarquia
<b>Descrição</b>	Relação de fornecedor e Grupos de produto com a promoção

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código da promoção
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
fornecedor	Character varying	14	Código do fornecedor
hierarquia	Character varying	30	Código do grupo de produto
id	Serial		Chave primária
idfornecedor	Bigint		ID do fornecedor
idhierarquia	Bigint		ID da hierarquia
idpromocao	Bigint		ID da promoção
percentual	Numeric	5,2	Percentual de desconto
valor	Numeric	12,3	Valor da promoção

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promfornhier_fornecedor	idfornecedor	entidade	id
fk_promfornhier_hierarquia	idhierarquia	hierarquia	id
fk_promfornhier_promocao	idpromocao	promocao	id
fk_promfornhier_promcodigo	codigo	promocao	codigo

<b>Nome da tabela</b>	promocaohierarquia
<b>Descrição</b>	Cadastro dos grupos de produto da promoção

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
estproniv1	Smallint		Nível de Estoque 1
estproniv2	Smallint		Nível de Estoque 2
estproniv3	Numeric	5,2	Nível de Estoque 3
hierarquia	Character varying	30	Código da hierarquia
id	Serial		Chave primária

idhierarquia	Bigint		ID hierarquia
idpromocao	Bigint		ID da promoção
percentual	Numeric	5,2	Percentual de desconto
quota	Numeric	15,6	Quantidade máxima que o cliente pode comprar dos produtos que percentem a esta hierarquia durante o periodo da promoção
valor	Numeric	12,3	Valor da promoção
valor1	Numeric	12,3	Valor 1 da promoção
valor2	Numeric	12,3	Valor 2 da promoção
valor3	Numeric	12,3	Valor 3 da promoção

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promocao_hierarquia_hie	idhierarquia	hierarquia	id
fk_promocao_hierarquia_promocao	idpromocao	promocao	id
fk_promhier_promcodigo	codigo	promocao	codigo

Nome da tabela | promocaoitemkit

Descrição | Cadastro dos itens do kit da Promoção

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
brinde	Smallint		Indica se este item será usado como desconto, se for 1 rateia o preço deste como desconto nos componentes do kit.
codigo	Character varying	6	Código da promocao
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		ID do produto
idpromocao	Smallint		ID da promoção
idpromocaoKit	Smallint		ID da promoção Kit
percentual	Numeric	5,2	Percentual de desconto
produto	Character varying	20	Código do produto
quantidade	Numeric	15,2	Quantidade do item no kit
sequencia	Smallint		Sequencia do cadastro de promoção Kit
variacao	Smallint		Variação do produto

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promocaoitemkit_produto	idproduto	produto	id
fk_promocaoitemkit_promocao	codigo	promocao	codigo
fk_promocaoitemkit_prokit	codigo	promocaoKit	codigo

Nome da tabela | promocaoKit

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	6	Código da promocao
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	40	Descrição para o Kit
id	Serial		Chave primária
idpromocao	Bigint		Id da promocao
quantidade	Numeric	15,2	Quantidade de produtos a ser comprada para valer a promoção
sequencia	Smallint		Sequencia
tipo	Smallint		1 = Valor do kit, gera desconto nos componentes para bater o valor do kit 2 = Brinde gera desconto nos componentes do kit com o valor do(s) item(s) marcado(s) como brinde no kit.
valor	Numeric	15,2	Valor do kit

**Nome da tabela**

promocaoproduto

**Descrição**

Cadastro dos produtos da promoção

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
brinde	Smallint		Indentifica se o item foi um brinde 0=Não 1=Sim
codigo	Character varying	6	Código da promoção
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
estpropeca	Smallint		EstProPeca
estpropecg	Smallint		EstProPecG
estpropecp	Numeric	12,3	EstProPecP
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		ID do produto
idpromocao	Bigint		ID da promoção
percentual	Numeric	5,2	Percentual de desconto
produto	Character varying	15	Código do Produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade mínima para ganhar brinde
quantidadecompren	Numeric	15,6	Quantidade minima de compra do produto para participar da promoção compre N pagaue N
quantidadepaguen	Numeric	15,6	Quantidade de produto que o cliente vai pagar ao participar da promoção compre N pagaue N
quota	Numeric	15,6	Quantidade máxima que o cliente pode comprar deste produto durante o periodo da promoção
valor	Numeric	12,3	Valor da promoção
valor1	Numeric	12,3	Valor 1 da promoção
valor2	Numeric	12,3	Valor 2 da promoção
valor3	Numeric	12,3	Valor 3 da promoção
valorde	Numeric	12,3	Valor De
valorminimo	Numeric	12,3	Valor mínimo para ganhar brinde

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promocaoproduto_promocao	idpromocao	promocao	id
fk_promocaoproduto_produto	idproduto	produto	id
fk_promprod_promcodigo	codigo	promocao	codigo

**Nome da tabela** promocaovariacao

**Descrição** Cadastros dos tamahns do produto da Promoção

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código da promoção
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		ID do produto
idpromocao	Bigint		ID da promocao
percentual	Numeric	5,2	Percentual de desconto
produto	Character varying	14	Código do produto
valor	Numeric	12,3	Valor da promoção
variacao	Smallint		Variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_promocaovariacao_promocao	idpromocao	promocao	id
fk_promocaovariacao_promcodigo	codigo	promocao	codigo

**Nome da tabela** regiaoentidade

**Descrição** Região de entidades

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	15	Código
codigotaxaentrega	Bigint		Código da taxa de entrega
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
nome	Character varying	50	Nome
valor	Numeric	12,2	Valor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_regiao_taxaentrega	codigotaxaentrega	taxaentrega	codigo

**Nome da tabela** relatorio

<b>Descrição</b>	Relatórios gerados pelo sistema		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
bytesrelatorio	Byte		bytes do relatório
codigo	Bigint		codigo do relatório
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	80	descrição do relatório
id	Serial		id do relatório
localizacao	Integer		localização do relatório
relatoriocompilado	Byte		bytes do relatório compilado

<b>Nome da tabela</b>	relatorioparametro		
<b>Descrição</b>	Parâmetros dos relatórios gerados pelo sistema		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaoparametro	Character varying	50	descrição do parâmetro
id	Serial		id do parâmetro
idrelatorio	Bigint		id do relatório
nritem	Integer		número do item do relatório
parametro	Character varying	20	parâmetro do relatório
tipodado	Character varying	1	tipo de dado do parâmetro
valorpadrao	Character varying	255	valor padrão do parâmetro
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_relatorioparametro_rel	idrelatorio	relatorio	id

<b>Nome da tabela</b>	serie		
<b>Descrição</b>	Modelo de nota fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	3	Código do modelo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id desta tabela
idfilial	Bigint		id da tabela de filiais
inativo	Smallint		Inativo
modelo	Character varying	3	Série
notafiscalervico	Smallint		Nota é de serviço
sequencialnotafiscal	Bigint		Número sequencial da nota fiscal
usadefault	Smallint		Usar serie como default
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_serie_filial	idfilial	filial	id
-----------------	----------	--------	----

<b>Nome da tabela</b>	solucaodivergencia
<b>Descrição</b>	Solução das divergências de nota fiscal

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data da solução da divergência
id	Serial		id
idusuario	Bigint		id do usuário que solucionou a divergência
movimentarestoque	Smallint		Movimentar estoque
parecer	Text		Solução apresentada para a divergência
solucao	Character varying	60	Solução apresentada para a divergência
tiposolucao	Smallint		Tipo de solução

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_solucao_diverg_usu	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	sgbdview
<b>Descrição</b>	Controle de tabelas que serão views de outra base

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id do registro
tabela	Character varying	30	Nome da tabela

<b>Nome da tabela</b>	signatario
<b>Descrição</b>	Signatário

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cpf	Character varying	14	cpf
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
identificacaosignatario	Character varying	3	Tipo
idfilial	Bigint		id da filial
nome	Character varying	50	Nome

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_signatario_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	sinonimo
<b>Descrição</b>	Sinônimos

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e Hora
id	Serial		Chave primária
inativo	Smallint		Inativo
produto	Character varying	15	Código do produto
sinonimo	Character varying	15	Sinônimo
variacao	Smallint		Variação

<b>Nome da tabela</b>	sinonimounidademedida
<b>Descrição</b>	Sinônimos de código de unidade de medida

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idunidademedida	Bigint		Id unidade de medida
sinonimo	Character varying	6	Sinônimo de código da unidade de medida

<b>Nome da tabela</b>	tabelaconversaocst
<b>Descrição</b>	Tabela de conversão de CST

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
cstdc	Character varying	3	CST de
cstpara	Character varying	3	CST para
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		ID da tabela

<b>Nome da tabela</b>	tabelapreco
<b>Descrição</b>	Tabela de preço

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Smallint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
fator	Numeric	5,2	Fator
id	Serial		ID
nome	Character varying	50	Nome

<b>Nome da tabela</b>	tarefa		
<b>Descrição</b>	Tarefas agendadas no sistema		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	20	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataavisotarefa	Date		Data de aviso da tarefa, de acordo com o tipo de aviso.
dataencerramento	Date		Data de encerramento
dataexibicaotarefa	Date		Data de exibição da tarefa.
datahora	Date time		Data e hora
descricao	Text		Descrição da tarefa
id	Serial		Id
idusuario	Bigint		Id do usuário
proximaexibicao	Date		Data da próxima exibição da tarefa.
status	Smallint		Status da tarefa: 1 = Aberta, 2 = Imediata, 3 = Fechada
tipoaviso	Smallint		Tipo de aviso da tarefa: 1 = Avisar no dia, 2 = Avisar um dia antes, 3 = Avisar dois dias antes, 4 = Avisar três dias antes
tiporepeticao	Smallint		Tipo da repetição da tarefa: 1 = Uma única vez, 2 = Diariamente, 3 = Semanalmente, 4 = Mensalmente
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tarefa_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	tipohistoricocontato		
<b>Descrição</b>	Tipo de histórico de contato		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		

<b>Nome da tabela</b>	tipoproblema		
<b>Descrição</b>	Cadastros de tipo de problema		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Chave primária
inativo	Smallint		Identifica se o tipo de problema esta inativo

<b>Nome da tabela</b>	usuario		
<b>Descrição</b>	Cadastro de usuários		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
accesstoken	Character varying	512	Access token google
administrador	Smallint		Identifica se o usuário é administrador
alterasenhaproximologin	Smallint		Alterar senha no próximo login
arquivoimagememail	Character varying	512	Imagen da assinatura do Email
assinatura	Character varying	544	Assinatura
assinaturaemail	Byte		Imagen da assinatura de E-mail do Usuário
caminhoimagemusuario	Character varying	512	Caminho da Imagem do Perfil de Usuário
cartaomagnetico	Character varying	20	Cartão magnético associado
celular	Character varying	40	Celular
centrolucro	Character varying	3	Centro de lucro alocado
chave	Character varying	32	Chave
codentidade	Character varying	14	Código de entidade do usuário
codigo	Character varying	10	Login
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dispositivo	Character varying	64	Dispositivo
email	Character varying	50	E-mail
escopocrm	Smallint		Escopo crm
extra1	Character varying	512	Campo extra 1 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra10	Character varying	512	Campo extra 10 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra2	Character varying	512	Campo extra 2 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra3	Character varying	512	Campo extra 3 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra4	Character varying	512	Campo extra 4 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra5	Character varying	512	Campo extra 5 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra6	Character varying	512	Campo extra 6 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra7	Character varying	512	Campo extra 7 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra8	Character varying	512	Campo extra 8 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra9	Character varying	512	Campo extra 9 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
id	Serial		Chave primária
identidade	Bigint		ID de entidade do usuário
idfilialtrabalho	Bigint		ID da filial de trabalho
idlocalestoquetrabalho	Bigint		ID do local de estoque de trabalho
idperfil	Bigint		ID do perfil ao qual o usuário pertence
idsetor	Bigint		ID do setor
imagemusuario	Byte		Imagen do Perfil de Usuário
inativo	Smallint		Identifica se o usuario esta inativo

liberavendaoffline	Smallint		Identifica se Libera vendas em off-line
liberdesexqtfilial	Smallint		Libera desconto excede quota filial
nome	Character varying	60	Nome
pautapreco	Smallint		Pauta de preço utilizada na venda
percentualdesconto	Numeric	12,2	Percentual de desconto máximo
percentualdescontoperfil	Numeric	5,2	Percentual de desconto do perfil
percentualdescontopf	Numeric	12,2	Percentual de desconto máximo para pessoa física
percentualdescontopj	Numeric	12,2	Percentual de desconto máximo para pessoa jurídica
percentualdescontorecebimento	Numeric	5,2	Percentual de desconto no recebimento
permiteacessarpdv	Smallint		Permite acessar o PDV
permitebalcao	Smallint		Permite acessar o módulo balcao do Unichef
permitecomanda	Smallint		Permite acessar o módulo comanda do Unichef
permitedelivery	Smallint		Permite acessar o módulo delivery do Unichef
permittedrivethru	Smallint		Permite acessar o módulo drive-thru do Unichef
permiteentrega	Smallint		Permite acessar o módulo entrega do Unichef
permitemesa	Smallint		Permite acessar o módulo mesa do Unichef
permiteproducao	Smallint		Permite acessar o módulo produção do Unichef
refreshtoken	Character varying	512	Refresh token google
senha	Character varying	256	Senha
supervisor	Smallint		Identifica se o Usuário é supervisor
tipoacesso	Smallint		Tipo de acesso
validade	Date		Validade da senha
valordesconto	Numeric	12,2	Valor de desconto
valordescontoperfil	Numeric	12,2	Valor de desconto do perfil
valorlimitecredito	Numeric	12,2	Valor máximo de limite de crédito que o usuário pode dar

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_usuario_entidade	identidade	entidade	id
fk_usuario_setor	idsetor	setor	id
fk_usuario_perfil	idperfil	perfil	id
fk_usuario_filial	idfilialtrabalho	filial	id
fk_usuario_localestoque	idlocalestoquetrabalho	localestoque	id

<b>Nome da tabela</b>	usuariobiometria
<b>Descrição</b>	Cadastro de biometrias dos usuários

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dedo	Smallint		Identificador do dedo cadastrado
id	Serial		Chave primária
identificacaomaio	Smallint		Identifica se é a mao direita ou esquerda

idusuario	Bigint		Id do usuario
impressaodigital1	Byte		Amostra 1 da impressao digital no formato binário
impressaodigital2	Byte		Amostra 2 da impressao digital no formato binário

<b>Nome da tabela</b>	usuario2		
<b>Descrição</b>			
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Character varying	60	
pid	Serial		

<b>Nome da tabela</b>	variacao		
<b>Descrição</b>	Cadastro de tamanho dos produtos		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	60	Descrição da variação
id	Serial		Chave primária
idgradevalor	Bigint		ID da grade valor
idproduto	Bigint		ID do produto
inativo	Smallint		Identifica se a variação esta inativa
ordem	Integer		Ordem de visualização na grid
permitevender	Smallint		Identifica se permite fazer a venda da grande
preco	Numeric	15,6	Preço desta variação
tipo	Integer		Tipo da variacao: 0=Coluna 1=Linha
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_variacao_produto	idproduto	produto	id
fk_variacao_grade_v	idgradevalor	gradevalor	id

<b>Nome da tabela</b>	variacaotemplate		
<b>Descrição</b>	Modelos de variação		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	30	Descrição
id	Serial		ID

ordem	Integer		Ordem
tipo	Integer		Tipo

<b>Nome da tabela</b>	provedoruniconfseparametro		
<b>Descrição</b>	Parâmetros do provedor da nfs-e		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Filial
parametro	Character varying	255	Parâmetro
provedor	Smallint		Provedor
valor	Character varying	255	Valor do parâmetro

<b>Nome da tabela</b>	tabelaprecopainel		
<b>Descrição</b>	Tabela de preços do painel		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	255	Descrição
id	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	tabelaprecopainelimg		
<b>Descrição</b>	Imagens da tabela de preço do painel		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
caminhoimagem	Character varying	1024	Caminho da imagem
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idtabelaprecopainel	Bigint		ID tabela de preço
imagem	Byte		Imagen
nome	Character varying	255	Nome para identificar a imagem
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_img_tabpreco	idtabelaprecopainel	tabelaprecopainel	id

<b>Nome da tabela</b>	configuracaopaineldepreco		

**Descrição**

## Configuração do painel de preços

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
feednumeromaximodenoticias	Integer		Número máximo de noticias que serão exibidas
feedtempoatualizacaoemminutos	Integer		Tempo de atualização do feed em minutos
feedurl	Character varying	2048	URL do feed rss
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Filial
imgtempotrocacaeemsegundos	Integer		Tempo de troca das imagens em segundos
logo	Byte		Logo da empresa
numprodutospersonalizado	Smallint		Número de produtos por página personalizado?
numprodutosporpágina	Smallint		Número de produtos por página
prodtempotrocacapaginaemsegundos	Integer		Tempo de troca da página dos produtos em segundos
tamanhofontetabelaproductos	Integer		Tamanho da fonte da tabela de produtos
tipocodigoproduto	Smallint		Tipo de código para exibir na tabela de produtos
titulo	Character varying	256	Titulo

**Chaves Estrangeiras**

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_confpainelpreco_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	tipopedido
-----------------------	------------

| **Descrição** | Tipo do pedido |
**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	256	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	tipoimpressaoucf
-----------------------	------------------

| **Descrição** | Cadastro de tipos de impressão |
**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	256	Descrição
id	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	widget		
<b>Descrição</b>	Widget		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
altura	Integer		Altura em pixels
atributosespecificos	Text		Atributos específicos
categoria	Integer		Categoria
codigo	Character varying	4	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
diasdoperiodo	Bigint		Dias do período
habilitado	Smallint		Habilitado?
id	Serial		Chave primária
largura	Integer		Largura em pixels
taxaatualizacao	Bigint		Taxa de atualização
tipo	Integer		Tipo de widget
tipografico	Integer		Tipo de gráfico
tipoperiodo	Integer		Tipo de período
titulo	Character varying	256	Título
unidadetaxaatualizacao	Integer		Unidade da taxa de atualização
usacache	Smallint		Usa cache?

<b>Nome da tabela</b>	widgetdados		
<b>Descrição</b>	Widget Dados		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
dados	Byte		Dados serializados do widget
id	Serial		Chave primária
idwidget	Bigint		ID do widget
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_dadoswidget_widget	idwidget	widget	id

<b>Nome da tabela</b>	webwidgetconfig		
<b>Descrição</b>	Web Widget Config		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
configuracao	Text		Configuração
corfundo	Character varying	7	Cor fundo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		Chave primária
idusuario	Bigint		id do usuário

ordem	Integer		Ordem
tamanhocaxa	Integer		Largura em pixels
tipowidget	Integer		Tipo de widget
titulo	Character varying	256	Título

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_webwidgetconfig_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	captacao
<b>Descrição</b>	Captação Uniplus Gourmet

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	255	Descrição
id	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	entidadespchistorico
<b>Descrição</b>	Historico de operações no SPC da entidade

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataoperacao	Date time		Data operação
id	Serial		Chave primária
identidade	Bigint		Id da entidade
idusuarioalteracao	Bigint		Id do usuario
tipoperacaospc	Smallint		Tipo da operação 1 - Inclusão , 2 - Retirada

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_entidadespchist_entidade	identidade	entidade	id
fk_entidadespchist_usuario	idusuarioalteracao	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	permissaodashboard
<b>Descrição</b>	Permissão ao DashBoard do usuários

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id dessa tabela
idmenu	Integer		inteiro que representa o programa no sistema

idperfil	Bigint		id do perfil
permissao	Smallint		0=Não permite acesso; 1=Permite acesso mas não edita; 2=Permite acesso e edição

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_permidash_perfil	idperfil	perfil	id

<b>Nome da tabela</b>	alteracaocadastro
<b>Descrição</b>	Alterações em cadastros

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id
idregistro	Bigint		ID do registro
idusuario	Bigint		Id do usuário
ip	Character varying	20	IP
tabela	Character varying	30	Tabela do resgistro sendo alterado

<b>Nome da tabela</b>	precificacao
<b>Descrição</b>	Precificação de produtos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
custoatual	Numeric	15,6	Custo atual
customovo	Numeric	15,6	Custo novo
datahora	Date time		Data de inserção do registro
dataprogramacao	Date		Data da programação de preço
descricaoreplicacaoproduto	Character varying	20	Descrição tipo replicação preço do produto
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
idnotafiscalitem	Bigint		ID da notafiscalitem
idproduto	Bigint		Id do produto
idusuario	Bigint		Id do usuario
lucrobrutomaximo	Numeric	15,6	Lucro bruto máximo
lucrobrutominimo	Numeric	15,6	Lucro bruto mínimo
lucrodesejado	Numeric	15,6	Lucro informado
lucrodesejadopercentual	Numeric	15,6	Lucro informado percentual
lucroobtido	Numeric	15,6	Lucro sugerido
lucroobtidopercentual	Numeric	15,6	Lucro sugerido percentual
origem	Smallint		Origem do registro
percentualmarkupmaximo	Numeric	15,6	Percentual markup máximo

percentualmarkupminimo	Numeric	15,6	Percentual markup mínimo
pontoequilibrio	Numeric	15,6	Preço novo
precificado	Smallint		Item precificado
precoatual	Numeric	15,6	Preço atual
precocompra	Numeric	15,6	Preço de compra
preconovo	Numeric	15,6	Preço novo
precopauta1	Numeric	15,6	Preço para a pauta 1
precopauta2	Numeric	15,6	Preço para a pauta 2
precopauta3	Numeric	15,6	Preço para a pauta 3
precopauta4	Numeric	15,6	Preço para a pauta 4
rebaixa	Numeric	15,6	Valor da rebaixa
saldoestoque	Numeric	15,6	Saldo em estoque

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_precif_produto	idproduto	produto	id
fk_precif_usuario	idusuario	usuario	id
fk_precif_filial	idfilial	filial	id
fk_precif_nfitem	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id

Nome da tabela

precificado

Descrição

Produtos precificados

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
custoatual	Numeric	15,6	Custo atual
customovo	Numeric	15,6	Custo novo
datahora	Date time		Data de inserção do registro
dataprogramacao	Date		Data da programação de preço
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
idnotafiscalitem	Bigint		ID da notafiscalitem
idproduto	Bigint		Id do produto
idusuario	Bigint		Id do usuario
lucrodesejado	Numeric	15,6	Lucro informado
lucrodesejadopercentual	Numeric	15,6	Lucro informado percentual
lucroobtido	Numeric	15,6	Lucro sugerido
lucroobtidopercentual	Numeric	15,6	Lucro sugerido percentual
origem	Smallint		Origem do registro
pontoequilibrio	Numeric	15,6	Preço novo
precoatual	Numeric	15,6	Preço atual
precocompra	Numeric	15,6	Preço de compra
preconovo	Numeric	15,6	Preço novo
precopauta1	Numeric	15,6	Preço para a pauta 1
precopauta2	Numeric	15,6	Preço para a pauta 2

precopauta3	Numeric	15,6	Preço para a pauta 3
precopauta4	Numeric	15,6	Preço para a pauta 4
saldoestoque	Numeric	15,6	Saldo em estoque

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_precificado_produto	idproduto	produto	id
fk_precificado_usuario	idusuario	usuario	id
fk_precificado_filial	idfilial	filial	id
fk_precificado_nfitem	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id

<b>Nome da tabela</b>	entidadedecidadeatendida
<b>Descrição</b>	Cadastro de cidades atendidas pela entidade

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idcidade	Bigint		Cidade
identidade	Bigint		Entidade

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_entidadeatend_cidade	idcidade	cidade	id
fk_entidadeatend_entidade	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	configuracaoscanntech
<b>Descrição</b>	Cadastro de configuracao para integracao scanntech

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigoeempresa	Character varying	10	Codigo da empresa
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
senha	Character varying	256	Senha de conexão
temposincronizacao	Integer		Tempo de sincronizacao
url1	Character varying	256	URL de acesso 1
url2	Character varying	256	URL de acesso 2
url3	Character varying	256	URL de acesso 3
url4	Character varying	256	URL de acesso 4
usuario	Character varying	100	Usário de conexão

<b>Nome da tabela</b>	pendenciascanntech

**Descrição**

## Tabela de gravação dos erros de envio para scantehc

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idorigem	Bigint		id origem da operacao
retorno	Text		tipo origem da operacao
tipoorigem	Smallint		tipo origem da operacao

**Nome da tabela**

fechamentoscanntech

**Descrição**

Tabela responsavel pelo controle de fechamento enviado para scanntech

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafechamento	Date		Data do fechamento
id	Serial		id
idfilial	Bigint		id da filial
statustransacao	Smallint		status da trasacão do fechamento
tipofechamento	Smallint		Tipo de fechamento: 0 = diário; 1 = promoção

**Nome da tabela**

menusistema

**Descrição**

Menus do sistema

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
alias	Character varying	128	Alias
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
grupo	Smallint		Grupo
icone	Character varying	128	Icone
id	Serial		Id
idpai	Integer		ID do programa pai
idprograma	Integer		ID do programa
invisivel	Smallint		Invisível
liberado	Smallint		Liberado
nome	Character varying	128	Descrição
peso	Smallint		Peso
tipo	Smallint		Tipo
web	Smallint		Web

**Nome da tabela**

calculadorafechamentopdv

**Descrição**

Calucladora de cedulas e moedas

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da operação
id	Serial		Chave primaria
idfechamento	Bigint		Id origem da operacao
idoperacao	Bigint		Id origem da operacao
qtdcemreais	Integer		Quantidade informada de cem reais
qtdcemreaiscf	Integer		Quantidade informada de cem reais
qtdcincocentavos	Integer		Quantidade informada de cinco centavo
qtdcincocentavoscf	Integer		Quantidade informada de cinco centavo
qtdcincoreais	Integer		Quantidade informada de cinco reais
qtdcincoreaiscf	Integer		Quantidade informada de cinco reais
qtdcinquentacentavos	Integer		Quantidade informada de cinquenta centavo
qtdcinquentacentavoscf	Integer		Quantidade informada de cinquenta centavo
qtdcinquentareais	Integer		Quantidade informada de cinquenta reais
qtdcinquentareaiscf	Integer		Quantidade informada de cinquenta reais
qtddezcentavos	Integer		Quantidade informada de dez centavo
qtddezcentavoscf	Integer		Quantidade informada de dez centavo
qtddezreais	Integer		Quantidade informada de dez reais
qtddezreaiscf	Integer		Quantidade informada de dez reais
qtddoisreais	Integer		Quantidade informada de dois reais
qtddoisreaiscf	Integer		Quantidade informada de dois reais
qtdumcentavo	Integer		Quantidade informada de um centavo
qtdumcentavocf	Integer		Quantidade informada de um centavo
qtdumreal	Integer		Quantidade informada de um real
qtdumrealcf	Integer		Quantidade informada de um real
qtdvintecincocentavos	Integer		Quantidade informada de vinte cinco centavo
qtdvintecincocentavoscf	Integer		Quantidade informada de vinte cinco centavo
qtdvintereais	Integer		Quantidade informada de vinte reais
qtdvintereaiscf	Integer		Quantidade informada de vinte reais
replicacao	Smallint		Status de replicação

**Nome da tabela**

motivorebaixa

**Descrição**

Cadastro de motivos de rebaixa

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
nome	Character varying	50	Descrição

<b>Nome da tabela</b>	configuracaoecommerce		
<b>Descrição</b>	Cadastro de configuracao para integracao ecommerce		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ambiente	Smallint		Ambiente ecommerce
appkey	Character varying	256	AppKey
appsecret	Character varying	256	AppSecret
codigoempresa	Character varying	10	Codigo da empresa
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idcfopbonificaext	Bigint		Identificador da natureza de operação bonificação externa
idcfopbonificaint	Bigint		Identificador da natureza de operação bonificação interna
idcfopremessaext	Bigint		Identificador da natureza de operação remessa por conta e ordem externa
idcfopremessaint	Bigint		Identificador da natureza de operação remessa por conta e ordem interna
idcfopsimbext	Bigint		Identificador da natureza de operação remessa simbolica externa
idcfopsimbextprod	Bigint		Identificador da natureza de operação remessa simbolica externa producao
idcfopsimbint	Bigint		Identificador da natureza de operação remessa simbolica interna
idcfopsimbintprod	Bigint		Identificador da natureza de operação remessa simbolica interna producao
idcondicaopagamento	Bigint		Identificador da condicao de pagamento
idfilial	Bigint		Filial
msgfiscalremessacontaordem	Text		Mensagem fiscal nota remessa por conta e ordem
msgfiscalsimplesremessa	Text		Mensagem fiscal nota simples remessa
nome	Character varying	100	Nome da integracao
pautapreco	Smallint		Pauta de preço preço produto ecommerce
senha	Character varying	256	Senha de conexão
tipointegracao	Smallint		Tipo da Integração
urlhomologacao	Character varying	256	URL homologação
urlproducao	Character varying	256	URL producao
usuario	Character varying	100	Usuário de conexão
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_config_ecommerce_filial	idfilial	filial	id
fk_remessaint_cfop	idcfopremessaint	cfop	id
fk_remessext_cfop	idcfopremessaext	cfop	id
fk_simbint_cfop	idcfopsimbint	cfop	id
fk_simbext_cfop	idcfopsimbext	cfop	id
fk_simbintprod_cfop	idcfopsimbintprod	cfop	id
fk_simbextprod_cfop	idcfopsimbextprod	cfop	id
fk_idcondicaopagamento_pag	idcondicaopagamento	condicaopagamento	id

<b>Nome da tabela</b>	produtoecommerce		
<b>Descrição</b>	Cadastro do produto por filial no ecommerce		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigoprodutoecommerce	Character varying	255	Código do produto no Ecommerce
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datautilmaatualizacao	Date		Data da última atualização
descricaoiproductoecommerce	Character varying	255	Descrição do produto no Ecommerce
eaniproductoecommerce	Character varying	20	Código Ean no ecommerce
id	Serial		Chave primária
idconfiguracaoecommerce	Bigint		ID da configuração do ecommerce
idfilial	Bigint		ID Filial
idproduto	Bigint		ID do produto
status	Smallint		Identifica se o status do produto no Ecommerce
ultimoestoqueinformado	Numeric	15,0	Último estoque ecommerce
unidadeiproductoecommerce	Character varying	255	Unidade do produto no Ecommerce

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_productoecommerce_produto	idproduto	produto	id
fk_productoecommerce_configeco	idconfiguracaoecommerce	configuracaoecommerce	id
fk_productoecommerce_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	analisecompraitempedido		
<b>Descrição</b>	Detalhe dos itens rateados por filial		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Id da filial
iditempedido	Bigint		Id do item do pedido
idproduto	Bigint		Id do produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
variacao	Character varying	256	Variação

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_detalhe_comp_pedido_item	iditempedido	pedidocompraitem	id
fk_detalhe_comp_pedido_prod	idproduto	produto	id
fk_detalhe_comp_pedido_fi	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	cotacaoanalisecompraitem
<b>Descrição</b>	Detalhe dos itens de análise de compra de cotação

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		id
idcotacao	Bigint		Id da cotação
idfilial	Bigint		Id da filial
idproduto	Bigint		Id do produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
variacao	Character varying	256	Variação

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_analise_comp_cotac	idcotacao	cotacaocompra	id
fk_analise_comp_prod	idproduto	produto	id
fk_analise_comp_fi	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	cotacaocompra
<b>Descrição</b>	Cotação de compra

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
dataemissao	Date		Emissão
descricao	Character varying	100	Descrição da cotação
id	Serial		ID
idfilial	Bigint		Filial
idpedidocompra	Bigint		Pedido de compra
idrequisicaoitem	Bigint		Item requisição
status	Smallint		Status
tipo	Smallint		Tipo da cotação

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_cotacaocompra_filial	idfilial	filial	id
fk_cotacaocompra_reqcom	idrequisicaoitem	requisicaocompraitem	id
fk_cotacaocompra_pedidocompra	idpedidocompra	pedidocompra	id

<b>Nome da tabela</b>	cotacaocomprafornecedor
<b>Descrição</b>	Cotações realizadas com os fornecedores

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro

dataprevisaoentrega	Date		
escolhido	Smallint		
id	Serial		
idcondicaopagamento	Bigint		
idcotacaocompra	Bigint		
idfornecedor	Bigint		
nritem	Smallint		
percentualicms	Numeric	5,2	
preco	Numeric	15,6	

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cotacaocomprafornecedor_cot	idcotacaocompra	cotacaocompra	id
fk_cotacaocomprafornecedor_for	idfornecedor	entidade	id
fk_cotacaocomprafornecedor_cpg	idcondicaopagamento	condicaopagamento	id

<b>Nome da tabela</b>	fornecedorcotacao
<b>Descrição</b>	Cotacao de compra não requisitada

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id
idcotacaocompra	Bigint		Id da cotação
idfornecedor	Bigint		Id do fornecedor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_fornecedorcotacao_cotacao	idcotacaocompra	cotacaocompra	id
fk_fornecedorcotacao_forn	idfornecedor	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	pedidocompra
<b>Descrição</b>	Pedido de compra

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataemissao	Date		Emissão
datafaturamento	Date		Previsão de faturamento
dataprevisaoentrega	Date		Previsão de entrega
desconto	Numeric	12,2	Desconto
extra1	Character varying	512	Campo extra 1 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra10	Character varying	512	Campo extra 10 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)

extra11	Character varying	512	Campo extra 11 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra12	Character varying	512	Campo extra 12 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra13	Character varying	512	Campo extra 13 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra14	Character varying	512	Campo extra 14 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra15	Character varying	512	Campo extra 15 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra2	Character varying	512	Campo extra 2 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra3	Character varying	512	Campo extra 3 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra4	Character varying	512	Campo extra 4 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra5	Character varying	512	Campo extra 5 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra6	Character varying	512	Campo extra 6 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra7	Character varying	512	Campo extra 7 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra8	Character varying	512	Campo extra 8 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra9	Character varying	512	Campo extra 9 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
frete	Numeric	12,2	Valor do frete
id	Serial		ID
idcfop	Bigint		Id da natureza de operação
idcomprador	Bigint		
idcondicaopagamento	Bigint		
idfilial	Bigint		
idfornecedor	Bigint		
idnotafiscal	Bigint		
idpedidocomprapai	Bigint		
idpedidocompraprincipal	Bigint		
idtransportadora	Bigint		id da transportadora
idusuario	Bigint		
idusuariofaturamento	Bigint		
observacao	Text		Observação
status	Smallint		Status
tipofrete	Smallint		Tipo de frete
valoricmsst	Numeric	12,2	Valor ICMS ST
valoripi	Numeric	12,2	Valor IPI
valortotal	Numeric	12,2	Valor
valortotalgeral	Numeric	12,2	Valor total geral do pedido de compra

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_pedidocompra_filial	idfilial	filial	id

fk_pedidocompra_entidade	idfornecedor	entidade	id
fk_pedidocompra_comprador	idcomprador	entidade	id
fk_pedidocompra_condicaopag	idcondicaopagamento	condicaopagamento	id
fk_pedidocompra_usuario	idusuario	usuario	id
fk_pedidocompra_usuariofaturamento	idusuariofaturamento	usuario	id
fk_pedidocompra_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_pedidocompra_pedidocompapai	idpedidocomprapai	pedidocompra	id
fk_pedidocompra_pedidocompri	idpedidocompraprincipal	pedidocompra	id
fk_pedidocompra_cfop	idecfop	cfop	id
fk_pedidocompra_transp	idtransportadora	entidade	id

Nome da tabela	pedidocompraitem		
Descrição	Itens do pedido de compra		
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotacofins	Numeric	12,4	Alíquota COFINS
aliquotacofinsincentivado	Numeric	12,2	% do COFINS incentivado
aliquotacofinsretido	Numeric	5,2	Alíquota retenção COFINS
aliquotaicmsdiferencialentrada	Numeric	5,2	Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
aliquotaicmsincentivado	Numeric	12,2	% do ICMS incentivado
aliquotapis	Numeric	12,4	Alíquota PIS
aliquotapisincentivado	Numeric	12,2	% do PIS incentivado
aliquotapisretido	Numeric	5,2	Alíquota retenção PIS
basecalculocicmsdifal	Numeric	12,2	Base de cálculo de ICMS do DIFAL
basecofins	Numeric	12,2	Valor base COFINS
basecofinsretido	Numeric	12,2	Base retenção COFINS
basecontribuicaosocial	Numeric	12,2	Base da CSLL
basefcptanterior	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST
basefundopobrezainterno	Numeric	5,2	Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
basefundopobrezast	Numeric	5,2	Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
baseicms	Numeric	12,2	valor da base de calculo do icms
baseicmsdiferido	Numeric	12,2	valor da base de calculo do icms diferido

baseicmsstanterior	Numeric	12,2	Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente
baseicmssubstituicao	Numeric	12,2	valor base do icms de retencao na substituicao tributaria
baseimpostoaproximado	Numeric	12,2	Base de cálculo para o imposto aproximado
baseimpostoimportacao	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do imposto de importacao
baseimpostorenda	Numeric	12,2	Base do imposto de renda
baseinss	Numeric	12,2	Base de cálculo do INSS
baseipi	Numeric	12,2	Base de cálculo do ipi
baseiss	Numeric	12,2	base de cálculo do iss
basepis	Numeric	12,2	Valor base PIS
basepisretido	Numeric	12,2	Base retenção PIS
basestufdestino	Numeric	12,2	Valor da BC do ICMS ST da UF destino
brinde	Smallint		
cargatributariamedia	Numeric	12,2	valor da carga tributária média
chaveibpt	Character varying	6	Chave estado
cofins	Numeric	12,2	Valor COFINS
cofinsretido	Numeric	12,2	Valor retenção COFINS
contribuicaosocial	Numeric	12,2	Contribuição social
cstcofins	Character varying	2	CST COFINS
cstpis	Character varying	2	CST PIS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconto	Numeric	12,2	
descontopromocao	Numeric	12,2	
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor rateado do desconto do subtotal da nota
despesasaduaneiras	Numeric	12,2	Valor das despesas aduaneiras
enviartagsdiferimentototal	Smallint		Enviar informações de diferimento total na NF-e
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
fonteibpt	Character varying	50	Fonte
frete	Numeric	12,2	Valor do frete
funrural	Numeric	12,2	Valor do FUNRURAL
icms	Numeric	12,2	valor do icms
icmsdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado de destino
icmsdiferido	Numeric	12,2	valor do icms
icmsfundopobreza	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à

Pobreza (FCP) da UF de destino

icmsfundopobrezainternalo	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
icmsfundopobrezaest	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
icmsremetente	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado do remetente
icmssubstituicao	Numeric	12,2	valor da retenção de icms
id	Serial		
idadjustedocumentofiscal	Bigint		Ajuste do lançamento fiscal
idcfop	Bigint		Id da natureza de operação
idcontribuicaosocialapurada	Bigint		Contribuição social apurada
idcontribuicaosocialapurcofins	Bigint		Contribuição social apurada cofins
idembalagem	Bigint		ID da embalagem
idenquadramentoipi	Bigint		ID do enquadramento do IPI
idmotivodesconto	Bigint		
idobservacaolancamentofiscal	Bigint		Observação do lançamento fiscal
idpedidocompra	Bigint		
idpedidocompraitempai	Bigint		
idpedidocompraitemprincipal	Bigint		
idproduto	Bigint		
idreceitasemcontribuicao	Bigint		Receita sem contribuição
idtipocredito	Bigint		Tipo de crédito
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
impostoaproximado	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado
impostoaproximadoestadual	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado estadual
impostoaproximadofederal	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado federal
impostoaproximadomunicipal	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado municipal
impostocalculado	Smallint		Imposto calculado
impostoimportacao	Numeric	12,2	valor do imposto de importação
impostorenda	Numeric	12,2	Imposto de renda
inss	Numeric	12,2	INSS
iof	Numeric	12,2	valor do iof
ipi	Numeric	12,3	Valor do IPI
ipinaodestacado	Numeric	12,2	IPI não destacado

iss	Numeric	12,2	valor do iss
margemvaloradicionado	Numeric	12,2	Margem do valor adicionado
modalidadeicmsst	Smallint		Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição
modocalculoipi	Smallint		Modo de cálculo do IPI
motivodesoneracaocofins	Smallint		Motivo de desoneração do COFINS
motivodesoneracaoicms	Smallint		Motivo de desoneração do ICMS
motivodesoneracaopis	Smallint		Motivo de desoneração do PIS
naoconsiderarvalortotalnota	Smallint		Não considerar valor no total da nota
naopossuiicmsstnotaoorigem	Smallint		Não possui ICMS ST na nota de origem
nritem	Smallint		
numeroserie	Character varying	40	
observacao	Character varying	20	
origem	Smallint		Origem do produto
outrasdespesas	Numeric	12,2	Valor de outras despesas
perccontribuicaosocial	Numeric	5,2	Percentual de contribuição social
percentualdesconto	Numeric	12,2	
percentualfunrural	Numeric	5,2	Percentual FUNRURAL
percentualicms	Numeric	5,2	percentual do icms
percentualicmsaproveitamento	Numeric	5,2	percentual de aproventamento de ICMS
percentualicmsdestino	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de destino
percentualicmsdiferido	Numeric	5,2	percentual do icms diferido
percentualicmsfundopobreza	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
percentualicmsfundopobrezast	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
percentualicmsinterestadual	Numeric	5,2	Percentual do ICMS interestadual
percentualicmssubstituicao	Numeric	5,2	percentual do icms de substituição
percentualipi	Numeric	12,4	percentual do ipi
percentualipinaodestacado	Numeric	12,4	IPI não destacado
percentualiss	Numeric	5,2	percentual de iss
percentualpartilhaicmsestados	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de partilha entre os

estados

percentualreducaoicms	Numeric	9,6	percentual de redução do icms
percentualreducaoicmsdiferido	Numeric	5,2	percentual de redução do icms diferido
percentualreducaoiss	Numeric	5,2	percentual de redução do iss
percentualreducaomva	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA
percentualretencaoiss	Numeric	5,2	% retenção de ISS
percicmsfundopobrezainterno	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
percimpostoaproximado	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado
percimpostoaproximadoestadual	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado estadual
percimpostoaproximadofederal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado federal
percimpostoaproximadomunicipal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado municipal
percimpostorenda	Numeric	5,2	Percentual de imposto de renda
percinss	Numeric	5,2	Percentual de INSS
percredbasepiscofins	Numeric	5,2	Percentual de redução da base de PIS/COFINS
percreducaoicmssubstituicao	Numeric	5,2	percentual do icms de substituição
pis	Numeric	12,2	Valor PIS
pisretido	Numeric	12,2	Valor retenção PIS
preco	Numeric	15,6	
quantidade	Numeric	15,6	
retencaoiss	Numeric	12,2	Valor retenção de ISS
seguro	Numeric	12,2	Valor do seguro
situacaotributaria	Character varying	2	Situação tributária do ICMS
situacaotributariaipi	Character varying	3	Situação tributária do IPI
situacaotributariasn	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para Simples nacional
taxasiscomex	Numeric	12,2	Valor da taxa SISCOMEX
tipokit	Smallint		0=Sem kit; 1=Kit pai; 2=Componente do kit
tipovaloricms	Smallint		Tipo de valor do campo ICMS
tipovaloripi	Smallint		Tipo de valor do campo IPI
total	Numeric	12,2	
tributacao	Character varying	7	tipo de tributação item

valorafrmm	Numeric	12,2	Valor AFRMM
valorcofinsincentivado	Numeric	12,2	Valor do COFINS incentivado
valordiferencaimportacaoxml	Numeric	12,2	Diferença do total do item na importação do XML
valorfcpstanterior	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST
valoricmsaproveitamento	Numeric	12,2	percentual de aproventamento de ICMS
valoricmsdiferencialentrada	Numeric	12,2	Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
valoricmsincentivado	Numeric	12,2	Valor do ICMS incentivado
valoricmsstanterior	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente
valorimpostosincentivados	Numeric	12,2	Valor dos impostos incentivados
valorpisincentivado	Numeric	12,2	Valor do PIS incentivado
valorstufdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST da UF destino
variacoes	Character varying	256	
veiculonovo	Smallint		0=Não; 1=Sim

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_pedidocompraitem_pedcom	idpedidocompra	pedidocompra	id
fk_pedidocompraitem_itempai	idpedidocompraitempai	pedidocompraitem	id
fk_pedidocompraitem_itempri	idpedidocompraitempai	pedidocompraitem	id
fk_pedidocompraitem_produto	idproduto	produto	id
fk_pedidocompraitem_motdesc	idmotivodesconto	motivodesconto	id
fk_pedidocompraitem_unid_med	idunidademedida	unidademedida	id
fk_pedidocompraitem_embalagem	idembalagem	embalagem	id
fk_pedidocompraitem_enqipi	idenquadramentoipi	enquadramentoipi	id
fk_pedidocompraitem_obs_lanc	idobservacaolancamentofiscal	observacaolancamentofiscal	id
fk_pedidocompraitem_ajuste_doc	idajustedocumentofiscal	ajustedocumentofiscal	id

Nome da tabela	pedidocompraitembaixa
Descrição	Baixas do item do pedido de compra

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id da baixa
idnotafiscalitem	Bigint		id da nota fiscal item

idpedidocompraitem	Bigint		id do item do pedido
quantidade	Numeric	15,6	quantidade faturada
tipomovimento	Character varying	1	Tipo movimento
variacoes	Character varying	256	quantidade faturada

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_pedidocompraitembaixa_pedit	idpedidocompraitem	pedidocompraitem	id
fk_pedidocompraitembaixa_nfitem	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id

### Nome da tabela

produtocotacao

### Descrição

Produtos da cotação de compra

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id
idcotacaocompra	Bigint		Id da cotação de compra
idproduto	Bigint		Id do produto
idrequisicaocompraitem	Bigint		Id do item da requisição de compra
idunidademedida	Bigint		Id unidade de medida
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
variacao	Character varying	256	Variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_produtocotacao_cotac	idcotacaocompra	cotacaocompra	id
fk_produtocotacao_reqcomitem	idrequisicaocompraitem	requisicaocompraitem	id
fk_produtocotacao_prod	idproduto	produto	id
fk_produtocotacao_unmed	idunidademedida	unidademedida	id

### Nome da tabela

produtofornecedorcotacao

### Descrição

Cotação sem requisição

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataprevisaoentrega	Date		Data previsão entrega
escolhido	Smallint		
id	Serial		Id
idcomprador	Bigint		
idcondicaopagamento	Bigint		Id condição de pagamento
idcotacaocompra	Bigint		Id da cotação de compra
idfornecedor	Bigint		Id do fornecedor
idpedidocompraitem	Bigint		Id do item do pedido de compra
idproduto	Bigint		Id do produto

pedidoeefetuado	Smallint		
percentualfrete	Numeric	12,2	Percentual de frete
percentualicms	Numeric	5,2	ICMS
percentualicmsst	Numeric	5,2	ICMS ST
percentualipi	Numeric	5,2	IPI
preco	Numeric	15,6	Preço
quantidadefornecedor	Numeric	15,6	Quantidade que o fornecedor informou
tipofrete	Smallint		Tipo de frete
tipovalorfrete	Smallint		Tipo de valor frete
valorfrete	Numeric	12,2	Tipo de frete
variacao	Character varying	256	Variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_prod_forn_cotacao_produto	idproduto	produto	id
fk_prod_forn_cotacao_forn	idfornecedor	entidade	id
fk_prod_forn_cotacao_cotac	idcotacaocompra	cotacaocompra	id
fk_prod_forn_cotacao_cpgto	idcondicaopagamento	condicaopagamento	id
fk_prod_forn_cotacao_comprador	idcomprador	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	requisicaocompra
<b>Descrição</b>	Requisição de compra

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
dataemissao	Date		Emissão
id	Serial		
idcotacao	Bigint		
idfilial	Bigint		
idpedidocompra	Bigint		
idusuario	Bigint		
observacao	Text		Observação
status	Smallint		Status

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_requisicaocompra_filial	idfilial	filial	id
fk_requisicaocompra_usuario	idusuario	usuario	id
fk_requisicaocompra_cotcom	idcotacao	cotacaocompra	id
fk_requisicaocompra_pedcom	idpedidocompra	pedidocompra	id

<b>Nome da tabela</b>	requisicaocompraitem
<b>Descrição</b>	Itens da requisição de compra

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idpedidocompraitem	Bigint		
idproduto	Bigint		
idprodutocotacao	Bigint		
idrequisicaocompra	Bigint		
idrequisicaotransferenciaitem	Bigint		
idunidademedida	Bigint		
nritem	Smallint		Número do item
observacao	Character varying	20	Observação
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
statusitem	Smallint		Status do item
variacoes	Character varying	256	Variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_requisicaocompraitem_reqcom	idrequisicaocompra	requisicaocompra	id
fk_requisicaocompraitem_procot	idprodutocotacao	produtocotacao	id
fk_requisicaocompraitem_pdcite	idpedidocompraitem	pedidocompraitem	id
fk_requisicaocompraitem_unimed	idunidademedida	unidademedida	id
fk_requisicaocompraitem_pro	idproduto	produto	id

**Nome da tabela** concentradoralteracao

**Descrição** Controlador de alterações

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acao	Character varying	1	Ação : (I)nclusao (A)lteracao
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idalteracao	Bigint		Id da objeto incluido / alterado
millisalteracao	Bigint		Data e hora da alteração em millis
numeropontoresponsavel	Bigint		Número do ponto responsável pela alteração
tabela	Character varying	50	Nome da tabela

**Nome da tabela** concentradorarqtextimportado

**Descrição** Arquivos de texto importados pelo concentrador

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivoimportado	Byte		Arquivo que foi importado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora da atualização

id	Serial	Chave primária
numeropontorealizadoimportacao	Bigint	Número do ponto destino da exportação
sequenciaatualizaoponto	Bigint	Número da atualização

<b>Nome da tabela</b>	concentradorarquivotextogerado		
<b>Descrição</b>	Arquivos de texto gerados pelo concentrador		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivogerado	Byte		Arquivo que foi gerado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora da atualização
id	Serial		Chave primária
numeropontorealizadoexportacao	Bigint		Número do ponto destino da exportação
sequenciaatualizaoponto	Bigint		Número da atualização
ultimoidatualizado	Bigint		Ultimo id atualizado neste arquivo

<b>Nome da tabela</b>	concentradorconfiguracao		
<b>Descrição</b>	Configuração do concentrador de dados		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comentariotabela	Character varying	255	Comentário da tabela
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
gravamodificacoesfilialmatriz	Smallint		Gravar modificações filial para matriz
gravamodificacoesmatrizfilial	Smallint		Gravar modificações matriz para filial
id	Serial		Chave primária
nometabela	Character varying	50	Nome da tabela
opcoes	Character varying	255	Opções da tabela

<b>Nome da tabela</b>	concentradorconflito		
<b>Descrição</b>	Conflitos de atualizações do concentrador		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
campo	Character varying	50	Campo com conflito
conflito	Text		Descrição do conflito
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataconflito	Date time		Data do conflito
id	Serial		Chave primária
idpontodestino	Bigint		Id do ponto de destino
idpontoorigem	Bigint		Id do ponto de origem

tabela	Character varying	50	Nome da tabela
valoralterado	Text		Valor que foi alterado
valororiginal	Text		Valor original

<b>Nome da tabela</b>	concentradorpkalterada		
<b>Descrição</b>	Histórico de chaves primárias alteradas no concentrador		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idobjetodestino	Bigint		Id da objeto de destino
idobjetoorigem	Bigint		Id da objeto de origem
idpontodestino	Bigint		Id do ponto de destino
idpontoorigem	Bigint		Id do ponto de origem
tabela	Character varying	50	Nome da tabela

<b>Nome da tabela</b>	concentradorponto		
<b>Descrição</b>	Pontos que utilizarão o concentrador		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
atualizaconfigconcentrador	Smallint		atualiza configuracao concentrador
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
host	Character varying	50	Endereço da máquina
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
nomebase	Character varying	50	Nome da base
numeroponto	Bigint		Número do ponto
porta	Character varying	10	Número da porta
ultimoidatualizadonoponto	Bigint		Ultimo id atualizado no ponto
ultimoidrecebidodoponto	Bigint		Ultimo id recebido do ponto
ultimoseqarqtextualizado	Bigint		Ultimo sequencial do arquivo texto atualizado

<b>Nome da tabela</b>	concentradorregistroignorado		
<b>Descrição</b>	Registros ignorados pelo concentrador		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idignorado	Bigint		Id ignorado

<b>Nome da tabela</b>	cartacorrecaoconhecicomponente		
<b>Descrição</b>	Carta de correção conhecimento de transporte componente		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	15	Descrição
id	Serial		id
idcartacorrecao	Bigint		Carta de correção
idcomponenteoriginal	Bigint		Componente original

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_cartacconheccomp_compeorig	idcomponenteoriginal	conhecimento-componente	id
fk_cartacconheccomp_carta	idcartacorrecao	cartacorreaoconhecimentotran	id

<b>Nome da tabela</b>	cartacorreaoconhecimentolacre		
<b>Descrição</b>	Carta de correção conhecimento de transporte lacre		

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcartacorrecao	Bigint		Carta de correção
idlacreoriginal	Bigint		Lacre original
numerolacre	Character varying	20	Número do lacre

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_cartacconheclacre_lacreorig	idlacreoriginal	conhecimento-transportelacre	id
fk_cartacconheclacre_carta	idcartacorrecao	cartacorreaoconhecimentotran	id

<b>Nome da tabela</b>	cartacorreaoconhecipedagio		
<b>Descrição</b>	Carta de correção conhecimento de transporte pedágio		

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcartacorrecao	Bigint		Carta de correção
idpedagiooriginal	Bigint		Pedágio original
numerocomprovante	Character varying	20	Número do comprovante

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_cartacorreaopedo_pedaorig	idpedagiooriginal	conhecimento-transportepedagio	id
fk_cartacorreaopedo_carta	idcartacorrecao	cartacorreaoconhecimentotran	id

<b>Nome da tabela</b>	cartacorrecaoconhecimentotran		
<b>Descrição</b>	Carta de correção conhecimento de transporte		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivotransmitido	Byte		Arquivo transmitido
bairrodestinatario	Character varying	50	Bairro do destinatário
bairroentrega	Character varying	50	Bairro de entrega
bairroexpedidor	Character varying	50	Bairro do destinatário
bairrorecebedor	Character varying	50	Bairro do destinatário
bairroremetente	Character varying	50	Bairro do remetente
bairrotomador	Character varying	50	Bairro do tomador
cepdestinatario	Character varying	9	CEP do destinatário
cepentrega	Character varying	9	Cep de entrega
cepexpedidor	Character varying	9	CEP do destinatário
ceprecebedor	Character varying	9	CEP do destinatário
cepremetente	Character varying	9	CEP do remetente
ceptomador	Character varying	9	CEP do tomador
ciot	Character varying	12	CIOT - conta frete
cnpjcpfentrega	Character varying	18	CNPJ ou CPF de entrega
codigoretorno	Smallint		Código do retorno da transmissão
complementodestinatario	Character varying	50	Complemento do endereço do destinatário
complementoentrega	Character varying	50	Complemento de entrega
complementoexpedidor	Character varying	50	Complemento do endereço do destinatário
complementorecebedor	Character varying	50	Complemento do endereço do destinatário
complementoremertente	Character varying	50	Complemento do endereço do remetente
complementotomador	Character varying	50	Complemento do endereço do tomador
cpfmotorista	Character varying	18	CPF do motorista
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datahora	Date time		data e hora da emissão
dataprevisaoentrega	Date		Data de previsão de entrega
emaildestinatario	Character varying	50	E-mail do destinatário
emailexpedidor	Character varying	50	E-mail do destinatário
emailrecebedor	Character varying	50	E-mail do destinatário
emailremetente	Character varying	50	E-mail do remetente
emailtomador	Character varying	50	E-mail do tomador
enderecodestinatario	Character varying	50	Endereço do destinatário
enderecoentrega	Character varying	50	Endereço de entrega
enderecoexpedidor	Character varying	50	Endereço do destinatário
enderecorecebedor	Character varying	50	Endereço do destinatário
enderecoremetente	Character varying	50	Endereço do remetente
endecotomador	Character varying	50	Endereço do tomador
id	Serial		id

idcidadedestinatario	Bigint		Cidade destinatário
idcidadedestino	Bigint		Cidade destino
idcidadeentrega	Bigint		Cidade de entrega
idcidadeexpedidor	Bigint		Cidade destinatário
idcidadeorigem	Bigint		Cidade origem
idcidaderecebendor	Bigint		Cidade destinatário
idcidaderemetente	Bigint		Cidade remetente
idcidadetomador	Bigint		Cidade tomador
idconhecimentotransporte	Bigint		Conhecimento de transporte
idestadodestinatario	Bigint		Estado destinatário
idestadodestino	Bigint		Cidade destino
idestadoenderecoentrega	Bigint		Estado de entrega
idestadoexpedidor	Bigint		Estado destinatário
idestadoorigem	Bigint		Cidade origem
idestadorecebendor	Bigint		Estado destinatário
idestadoremetente	Bigint		Estado remetente
idestadotomador	Bigint		Estado tomador
informacaoadicionalservico	Character varying	30	Característica adicional do serviço
informacaoadicionaltransporte	Character varying	15	Característica adicional transporte
lotacao	Smallint		Lotação
mensagemretorno	Character varying	1024	Mensagem de retorno da transmissão
nomefantasiaremnetente	Character varying	60	Nome fantasia remetente
nomefantasiatomador	Character varying	60	Nome fantasia tomador
nomemotorista	Character varying	50	Nome do motorista
numerodestinatario	Character varying	6	Número do endereço do destinatário
numeroenderecoentrega	Character varying	6	Número do endereço de entrega
numeroexpedidor	Character varying	6	Número do endereço do destinatário
numerorecebendor	Character varying	6	Número do endereço do destinatário
numeroremnetente	Character varying	6	Número do endereço do remetente
numerotomador	Character varying	6	Número do tomador
observacaogeral	Character varying	2000	Observação geral
razaosocialentrega	Character varying	60	Razão social entrega
razaosocialnomedestinatario	Character varying	60	Razão social/nome destinatário
razaosocialnomeexpedidor	Character varying	60	Razão social/nome destinatário
razaosocialnomerecebendor	Character varying	60	Razão social/nome destinatário
razaosocialnomeremetente	Character varying	60	Razão social/nome remetente
razaosocialnometomador	Character varying	60	Razão social/nome tomador
sequencia	Integer		Sequencia
status	Integer		Status da carta de correção
suframadestinatario	Character varying	9	SUFRAMA destinatário
telefonedestinatario	Character varying	40	Telefone destinatário
telefoneexpedidor	Character varying	40	Telefone destinatário
telefonerecebendor	Character varying	40	Telefone destinatário
telefoneremetente	Character varying	40	Telefone remetente

telefonetomador	Character varying	40	Telefone tomador
-----------------	-------------------	----	------------------

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cartacconhec_conhecimento	idconhecimentotransporte	conhecimentotransporte	id
fk_cartacconhec_estadoorigem	idestadoorigem	estado	id
fk_cartacconhec_estadodestina	idestadodestinatario	estado	id
fk_cartacconhec_estadotomador	idestadotomador	estado	id
fk_cartacconhec_estadodestino	idestadodestino	estado	id
fk_cartacconhec_cidadeorigem	idcidadeorigem	cidade	id
fk_cartacconhec_cidadedestino	idcidadedestino	cidade	id
fk_cartacconhec_cidaderemet	idcidaderemetente	cidade	id
fk_cartacconhec_estadoremet	idestadoremetente	estado	id
fk_cartacconhec_cidadedesti	idcidadedestinatario	cidade	id
fk_cartacconhec_cidadetoma	idcidadetomador	cidade	id

### Nome da tabela

conhecimentocomplementoviagem

### Descrição

Conhecimento de transporte complemento de viagem

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idconhecimento	Bigint		Conhecimento
idservico	Bigint		Serviço
observacao	Character varying	50	Observacao
valor	Numeric	12,2	Valor do componente

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhec_compl_servico	idservico	produto	id
fk_conhec_compl_conhec	idconhecimento	conhecimentotransporte	id

### Nome da tabela

conhecimentocomponente

### Descrição

Conhecimento de transporte componente

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigoservico	Character varying	20	Código do serviço
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaoservico	Character varying	120	Nome serviço
id	Serial		id
idconhecimento	Bigint		Conhecimento
idservico	Bigint		Serviço
valor	Numeric	12,2	Valor do componente

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhec_comp_servico	idservico	produto	id
fk_conhec_comp	idconhecimento	conhecimentotransporte	id

<b>Nome da tabela</b>	conhecimentotransporte
<b>Descrição</b>	Conhecimento de transporte

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotaicms	Numeric	5,2	Alíquota icms
arquivoxmlautorizada	Byte		
arquivoxmlcancelada	Byte		
arquivoxmlcontingencia	Byte		
arquivoxmlcontingenciaepec	Byte		
bairrocoletarem	Character varying	60	Bairro do local de coleta
bairroentrega	Character varying	50	Bairro de entrega
basecalculocmsdiful	Numeric	12,2	Base de cálculo de ICMS do DIFAL
baseimpostoaproximado	Numeric	12,2	Base de cálculo para o imposto aproximado
cepentrega	Character varying	9	Cep de entrega
chaveacesso	Character varying	44	Chave do CT-e
chaveacessocitereferenciado	Character varying	44	Chave do CT-e referenciado
chavecteanulacao	Character varying	44	Chave do CT-e de anulação
chavectetomador	Character varying	44	Chave do CT-e do tomador
chaveibpt	Character varying	6	Chave estado
chavenfetomador	Character varying	44	Chave do NF-e do tomador
ciot	Character varying	12	CIOT - conta frete
cnpjcpfentrega	Character varying	18	CNPJ ou CPF de entrega
codigonaturezaoperacao	Character varying	6	Código natureza de operação
codigostatusprotocolocte	Smallint		Código do status do protocolo da CT-e
codigostatustransmissaocte	Smallint		Código status de transmissão da CT-e
complementocoletarem	Character varying	60	Complemento do endereço do local de coleta
complementoentrega	Character varying	50	Complemento de entrega
contingenciaepec	Smallint		Emitido em contingência EPEC
contingenciasda	Smallint		Emitido em

csticms	Character varying	3	Cst icms
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datadeclaracao	Date		Declaração do CTe de anulacao
datahoracontingencia	Date time		Data e hora da contingência
datahoraemissao	Date time		Data e hora da emissão
dataprevisaoentrega	Date		Data de previsão de entrega
detalheretiradamercadoria	Character varying	160	Detalhe retirada mercadoria
enderecocoletarem	Character varying	255	Endereço do local de coleta
enderecoentrega	Character varying	50	Endereço de entrega
fonteibpt	Character varying	50	Fonte
formaemissao	Character varying	2	Forma emissão
formapagamento	Character varying	2	Forma de pagamento
formatoimpressao	Character varying	2	Formato impressão
globalizado	Smallint		CT-e globalizado
icmsdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado de destino
icmsfundopobreza	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
icmsorigem	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado de origem
icmsuforigem	Smallint		ICMS devido a UF de origem?
id	Serial		id
idcidadecoletarem	Bigint		ID da cidade do local de coleta
idcidadedestino	Bigint		Cidade destino
idcidadeentrega	Bigint		Cidade de entrega
idcidadeorigem	Bigint		Cidade origem
idcondicaopagamento	Bigint		Condição de pagamento
idconhecimentoorigem	Bigint		Conhecimento original
iddestinatario	Bigint		Cliente
idestadocoletarem	Bigint		ID do estado do local de coleta
idestadodestino	Bigint		Estado destino
idestadoenderecoentrega	Bigint		Estado de entrega
idestadoorigem	Bigint		Estado origem
idestadotomador	Bigint		UF do tomador
idexpedidor	Bigint		Cliente
idfilial	Bigint		Filial
idmotorista	Bigint		Motorista
idnaturezaoperacao	Bigint		Natureza de operação

idnfsgerada	Bigint		Id da Nfs-e gerada dos complementos da viagem
idrecebedor	Bigint		Cliente
idremetente	Bigint		Cliente
idserieconhecimentotransporte	Bigint		Série conhecimento
idtipodocumentofinanceiro	Bigint		Tipo documento financeiro
idtomadoroutros	Bigint		Tomador de serviço
idusuarioemissor	Bigint		Usuário
impostoaproximado	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado
impostoaproximadoestadual	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado estadual
impostoaproximadofederal	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado federal
impostoaproximadomunicipal	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado municipal
informacaoadicionalservico	Character varying	30	Característica adicional do serviço
informacaoadicionaltransporte	Character varying	15	Característica adicional transporte
informavalormanual	Integer		Indica se os valores do ICMS do conhecimento serão informados manualmente. Somente para Conhecimento Complementar de valores
justificativcancelamento	Character varying	255	Justificativa do cancelamento
lotacao	Smallint		Lotação
mensagempocolote	Text		Mensagem do protocolo da CT-e
mensagetransmissaocte	Text		Mensagem de transmissão da CT-e
modal	Character varying	2	Modal
modelo	Character varying	3	Modelo
motivocontigencia	Character varying	256	Motivo da entrada em contingência
nomeseguradora	Character varying	30	Seguradora
numeroapolice	Character varying	20	Número da apólice
numeroaverbacao	Character varying	20	Número da apólice
numeroconhecimento	Character varying	9	Número conhecimento
numeroenderecocoletarem	Character varying	60	Número do endereço do local de coleta
numeroenderecoentrega	Character varying	6	Número do endereço de entrega
observacaofisco	Character varying	2000	Observação fisco
observacaofixa	Character varying	2000	Observação geral
observacaogeral	Character varying	2000	Observação geral
obsglobalizado	Character varying	256	Observação CT-e

globalizado

outrascaracteristicascarga	Character varying	30	Outras característica da carga
percentualicmsdestino	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de destino
percentualicmsfundopobreza	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
percentualicmsinterestadual	Numeric	5,2	Percentual do ICMS interestadual
percentualpartilhaicmsestados	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de partilha entre os estados
percentualreducaobasecalculo	Numeric	5,2	Percentual de redução de base de cálculo
percimpostoaproximado	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado
percimpostoaproximadoestadual	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado estadual
percimpostoaproximadofederal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado federal
percimpostoaproximadomunicipal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado municipal
possuivalorfinanceiro	Integer		Possui valor a receber
produtopredominante	Character varying	60	Produto predominante
protocolocte	Character varying	18	Protocolo da CT-e
razaosocialentrega	Character varying	60	Razão social entrega
recebimentocte	Date time		Data e hora do recebimento da CT-e
recibotransmissaocte	Character varying	18	Recibo de transmissão da CT-e
responsavelseguro	Character varying	1	Responsável pelo seguro
retiradamercadoria	Smallint		Retirada de mercadoria
serie	Character varying	3	Série
status	Smallint		Status do CT-e
statuscomplementoviagem	Smallint		Status do complemento da viagem
tipoambiente	Smallint		Tipo de ambiente
tipocontribuinte	Integer		Tipo de contribuinte tomador do serviço
tipocchte	Character varying	2	Tipo CT-e
tipodocumento	Character varying	1	Tipo do documento de entrada 'E' ou saída 'S'
tiposervico	Character varying	2	Tipo serviço
tomadorcontribuinteicms	Smallint		Tomador é contribuinte ICMS?
tomadorservico	Character varying	1	Tomador
usarenderecocoletarem	Smallint		Usar endereço de coleta diferente do endereço do remetente

valoraverbacao	Numeric	12,2	Valor da averbação
valoravista	Numeric	12,2	Valor à vista
valorbasecalculocms	Numeric	12,2	Valor da base de cálculo icms
valorcreditooutorgadopresumido	Numeric	12,2	Valor crédito outorgado
valoricms	Numeric	12,2	Valor icms
valorprestacaoservicos	Numeric	12,2	Valor da prestação serviços
valorreceber	Numeric	12,2	Valor a receber
valortotalprestacaoservicos	Numeric	12,2	Valor total prestação serviços
versao	Character varying	1	Versão

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhecimento_cfop	idnaturezaoperacao	cfop	id
fk_conhec_cond_pgto	idcondicaopagamento	condicaopagamento	id
fk_conhecimento_serie	idserieconhecimentotransporte	serieconhecimentotransporte	id
fk_conhecimento_usuario	idusuarioemissor	usuario	id
fk_conhecimento_filial	idfilial	filial	id
fk_conhecimento_doc_fin	idtipodocumentofinanceiro	tipodocumentofinanceiro	id
fk_conhecimento_cidade_ent	idcidadeentrega	cidade	id
fk_conhecimento_estado_ent	idestadodenegocientrega	estado	id
fk_conhecimento_remetente	idremetente	entidade	id
fk_conhecimento_destinatario	iddestinatario	entidade	id
fk_conhecimento_rebedor	idrebedor	entidade	id
fk_conhecimento_tomador	idtomadoroutros	entidade	id
fk_conhecimento_expedidor	idexpedidor	entidade	id
fk_conhecimento_conhecimento	idconhecimentoorigem	conhecimentotransporte	id
fk_conheci_cidade_origem	idcidadeorigem	cidade	id
fk_conheci_cidade_destino	idcidadedestino	cidade	id
fk_conheci_estado_origem	idestadorigem	estado	id
fk_conheci_estado_destino	idestadodenegocio	estado	id
fk_conheci_estado_tomador	idestadotomador	estado	id
fk_conhecimento_nfse	idnfsegerada	notafiscal	id
fk_conhecimento_mot	idmotorista	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	conhecimentotransportecarga
<b>Descrição</b>	Notas do conhecimento de transporte

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaounidademedida	Character varying	20	Descrição da unidade de medida
id	Serial		id
idconhecimentotransporte	Bigint		Conhecimento

quantidade	Numeric	15,6	quantidade
tipomedidacarga	Character varying	2	Tipo medida
unidademedida	Character varying	2	Tipo unidade medida

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_chntranspcarga_conhectransp	idconhecimentotransporte	conhecimentotransporte	id

<b>Nome da tabela</b>	conhecimentotransportelacre
<b>Descrição</b>	Lacres do conhecimento de transporte

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idconhecimento	Bigint		Conhecimento
numerolacre	Character varying	20	Número do lacre

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhec_lacre_conhecimento	idconhecimento	conhecimentotransporte	id

<b>Nome da tabela</b>	conhecimentotransportenota
<b>Descrição</b>	Notas do conhecimento de transporte

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivoxml	Byte		Arquivo XML da Nf-e
baseicms	Numeric	12,2	Valor da base do ICMS
baseicmsst	Numeric	12,2	Valor da base do ICMS ST
cfop	Character varying	4	CFOP predominante da nota fiscal
chaveacesso	Character varying	44	Chave da nf-e
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataemissaonota	Date		Data de emissão
id	Serial		id
idconhecimentotransporte	Bigint		Conhecimento
idnotafiscal	Bigint		Nota fiscal
modelo	Character varying	3	Modelo da nota fiscal
numeronota	Character varying	11	Número da nota fiscal
numeropedido	Character varying	20	Número do pedido
numeroromanedio	Character varying	20	Número do romaneio
pesokg	Numeric	12,3	Peso em KG
pinsuframa	Character varying	9	Pin suframa
serie	Character varying	3	Número de série da nota fiscal
valoricms	Numeric	12,2	Valor do ICMS

valoricmsst	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST
valornota	Numeric	12,2	Valor total da nota
valortotalprodutos	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_chntranspnota_conhectransp	idconhecimentotransporte	conhecimentotransporte	id
fk_conhecimentonota_nota	idnotafiscal	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	conhecimentotransportepedagio
<b>Descrição</b>	Pedágio do conhecimento de transporte

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idconhecimento	Bigint		Conhecimento
idfornecedor	Bigint		Empresa fornecedora do Vale-Pedágio
numerocomprovante	Character varying	20	Número do comprovante de compra
valor	Numeric	13,2	Valor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhec_pedagio_conhecimento	idconhecimento	conhecimentotransporte	id
fk_conhec_pedagio_fornecedor	idfornecedor	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	conhecimentotransporteveiculo
<b>Descrição</b>	Veículos do conhecimento de transporte

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idconhecimentotransporte	Bigint		Conhecimento
idmeiotransporte	Bigint		Meio de transporte

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhec_veic_conhecimento	idconhecimentotransporte	conhecimentotransporte	id
fk_conhec_veic_veic	idmeiotransporte	meiotransporte	id

<b>Nome da tabela</b>	entidadetipounidademedida
<b>Descrição</b>	Unidade de medida dos clientes

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código da unidade de medida
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
identidade	Bigint		Cliente
tipounidade	Character varying	2	Tipo unidade medida

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_entidade_unidade_medida	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	inutilizacaoocte
<b>Descrição</b>	Inutilização Ct-e

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Date		Ano
arquivoxml	Byte		Arquivo XML da inutilização
cnpj	Character varying	18	CNPJ
codigoestado	Integer		Código IBGE estado
codigostatusretorno	Integer		Código do status de retorno da SEFAZ
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datainutilizacao	Date time		Data da inutilização
datarecebimento	Character varying	25	Data de recebimento da SEFAZ
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Filial
idusuario	Bigint		Usuário
justificativa	Character varying	255	Justificativa
mensagemretorno	Character varying	512	Mensagem de retorno
modelo	Character varying	3	Modelo
numerofinal	Bigint		Número final
numero inicial	Bigint		Número inicial
protocolo	Character varying	128	Protocolo
serie	Character varying	3	Série
tipoambiente	Smallint		Ambiente

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_inut_filial	idfilial	filial	id
fk_inut_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	serieconhecimentotransporte
<b>Descrição</b>	Série conhecimento de transporte

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Filial
modelo	Character varying	3	Modelo
proximonumerocoñecimento	Bigint		Próximo número conhecimento
serie	Character varying	3	Série

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_serieconhecimento_filial	idfilial	filial	id

**Nome da tabela** conhecimentodocumentoanterior

**Descrição** Documentos anteriores do CT-e

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chaveacesso	Character varying	44	Chave do CT-e
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataemissao	Date		Data de emissão
id	Serial		id
idconhecedocantemissor	Bigint		Emissor anterior
numerodocumento	Character varying	20	Número do documento
serie	Character varying	3	Série
subserie	Character varying	2	Subsérie
tipodocumento	Character varying	2	Tipo do documento

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhecedocant_emissor	idconhecedocantemissor	conhectranspemissordocanterior	id

**Nome da tabela** conhectranspemissordocanterior

**Descrição** Emissores de documentos anteriores do CT-e

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idconhecimento	Bigint		Conhecimento
idemissoranterior	Bigint		Transportadora

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhecedocant_conhec	idconhecimento	conhecidocant	id
fk_conhecedocant_transp	idemissoranterior	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	conhecimentooutrosdocumentos		
<b>Descrição</b>	Outros documentos do conhecimento de transporte		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataemissao	Date		Data de emissão
descricaodocumento	Character varying	100	Descrição
documentooriginario	Character varying	3	Documento
id	Serial		id
idconhecimentotransporte	Bigint		Conhecimento
numero	Character varying	20	Número
valordocumento	Numeric	12,2	Valor do documento
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhec_outr_doc_conhectrans	idconhecimentotransporte	conhecimentotransporte	id

<b>Nome da tabela</b>	conhecimentoobscontribuinte		
<b>Descrição</b>	Observações do contribuinte no conhecimento		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcampoobscontribuinte	Bigint		Id do campo de observação
idconhecimentotransporte	Bigint		Conhecimento do transporte
valorcampo	Character varying	255	Valor do campo
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhecobscontrib_conhec	idconhecimentotransporte	conhecimentotransporte	id
fk_conhecobscontrib_campo	idcampoobscontribuinte	campoobscontribuinte	id

<b>Nome da tabela</b>	campoobscontribuinte		
<b>Descrição</b>	Campos utilizados nas observações do Conhecimento		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
nomecampo	Character varying	255	Nome do campo
tipocampo	Character varying	1	Tipo do campo

<b>Nome da tabela</b>	codigoreduzidocontacontabil		
<b>Descrição</b>	Código reduzido		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa

<b>Nome da tabela</b>	codigoreduzidogrupo		
<b>Descrição</b>	Grupo código reduzido		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Integer		Código
contadoratual	Integer		Filial
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcodigoreduzidocontacontabil	Bigint		Filial
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_codredgrupo_codredconta	idcodigoreduzidocontacontabil	codigoreduzidocontacontabil	id

<b>Nome da tabela</b>	configuracaocontabilidade		
<b>Descrição</b>	Configuração contabilidade		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcontalucro	Bigint		Conta lucro
idcontaprejuizo	Bigint		Conta prejuizo
idcontaresultado	Bigint		Conta resultado
idempresa	Bigint		id da empresa
idxerciciocontabil	Bigint		id
numeroniveisplano	Integer		Número níveis plano
tamanhonivel1	Integer		Tamanho nível 1
tamanhonivel2	Integer		Tamanho nível 2
tamanhonivel3	Integer		Tamanho nível 3
tamanhonivel4	Integer		Tamanho nível 4
tamanhonivel5	Integer		Tamanho nível 5
tamanhonivel6	Integer		Tamanho nível 6
tamanhonivel7	Integer		Tamanho nível 7
tamanhonivel8	Integer		Tamanho nível 8

**Chaves Estrangeiras**

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_configuracaoctb_exercicio	idexerciciocontabil	exerciciocontabil	id
fk_configuracaoctb_conta1	idcontaresultado	contacontabil	id
fk_configuracaoctb_conta2	idcontalucro	contacontabil	id
fk_configuracaoctb_conta3	idcontaprejuizo	contacontabil	id

**Nome da tabela**

contacontabil

**Descrição**

Conta contábil

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigocontareferencial	Character varying	60	Código da conta referencial
codigoeextenso	Character varying	81	Código extenso
codigoreduzido	Character varying	20	Código reduzido
contaaglutinadora	Smallint		Conta aglutinadora
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datacadastro	Date		Data cadastro
dataultimaalteracao	Date		Data ultima alteração
descricao	Character varying	100	Descrição
grupoencerraexercicio	Smallint		Encerra exercício
grupotemcentrocusto	Smallint		Grupo centro custo
id	Serial		id
idcontapai	Bigint		id conta pai
idcontareferencial	Bigint		Conta contabil referencial
idempresa	Bigint		id da empresa
idexerciciocontabil	Bigint		id
idultimo usuario alteracao	Bigint		Usuário alterou por ultimo
idusuariocadastro	Bigint		Usuário cadastrou
inativa	Smallint		Inativa
natureza	Character varying	3	Natureza
nivelconta	Integer		Nível conta
numeronivel1	Character varying	9	Nr nível 1
numeronivel2	Character varying	9	Nr nível 2
numeronivel3	Character varying	9	Nr nível 3
numeronivel4	Character varying	9	Nr nível 4
numeronivel5	Character varying	9	Nr nível 5
numeronivel6	Character varying	9	Nr nível 6
numeronivel7	Character varying	9	Nr nível 7
numeronivel8	Character varying	9	Nr nível 8
numeronivel9	Character varying	9	Nr nível 9
tipocontacontabil	Character varying	1	Tipo conta

**Chaves Estrangeiras****Nome****Coluna****Tabela relacionada****Coluna relacionada**

fk_contacontabil_exercicio	idexerciciocontabil	exerciciocontabil	id
fk_contacontabil_conta	idcontapai	contacontabil	id
fk_contacontabil_usuariocad	idusuariocadastrou	usuario	id
fk_contacontabil_usuarioalt	idultimousuarioalteracao	usuario	id
fk_contacontabil_contaref	idcontareferencial	contacontabilreferencial	id

<b>Nome da tabela</b>	contacontabilalteracao		
<b>Descrição</b>	Conta contábil alteração		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
campo	Integer		Campo alterado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da alteração
id	Serial		id
idcontacontabil	Bigint		Conta contábil
valoranterior	Text		Valor anterior
valornovo	Text		Valor novo
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_contacontalter_conta	idcontacontabil	contacontabil	id

<b>Nome da tabela</b>	contacontabilreferencial		
<b>Descrição</b>	Conta contábil referencial		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigoconta	Character varying	50	Código da conta
codigoinstituicao	Character varying	50	Código da instituição
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	500	Descrição
fimvalidade	Date		Validade final
id	Serial		id
idcontapai	Bigint		id conta pai
iniciovalidade	Date		Validade inicial
orientacao	Character varying	50	Orientação
tipoconta	Character varying	1	Tipo conta
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_contacontabilreferencial_ct	idcontapai	contacontabilreferencial	id

<b>Nome da tabela</b>	exerciciocontabil		
<b>Descrição</b>	Exercício contábil		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character varying	4	Ano
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataencerramento	Date		Data encerramento
encerrado	Smallint		Encerrado
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa

<b>Nome da tabela</b>	historicocontabil		
<b>Descrição</b>	Histórico contábil		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	10	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	40	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	integracaocontabilconfiguracao		
<b>Descrição</b>	Configuração contabilidade		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
contabilizarcliforndiversos	Bigint		
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcontabaixapagar	Bigint		id
idcontabaixareceber	Bigint		id
idcontaclientesdiversos	Bigint		id
idcontafornecedordiversos	Bigint		id
idempresa	Bigint		id

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_integractbconfig_empresa	idempresa	empresa	id
fk_integractbconfig_ct_cliente	idcontaclientesdiversos	contacontabil	id
fk_integractbconfig_ct_fornec	idcontafornecedordiversos	contacontabil	id
fk_integractbconfig_ct_baixacp	idcontabaixapagar	contacontabil	id
fk_integractbconfig_ct_baixacr	idcontabaixareceber	contacontabil	id

<b>Nome da tabela</b>	lotecontabilizado		
<b>Descrição</b>	Lote contabilizado		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigoimportacao	Character varying	40	Código importação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
datahoracontabilizacao	Date time		Data hora contabilização
descricao	Character varying	40	Descrição
id	Serial		id
idexercicio	Bigint		Exercício contábil
idfilial	Bigint		Filial
idorigem	Bigint		Id origem
idusuario	Bigint		Usuário
mes	Smallint		Mês
origem	Smallint		Origem
tipolote	Smallint		Tipo de lote
valorlote	Numeric	12,2	Valor do lote
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_lotecontabilizado_filial	idfilial	filial	id
fk_lotecontabilizado_exercicio	idexercicio	exerciciocontabil	id
fk_lotecotabilizado_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	lotecontabilizadoitem		
<b>Descrição</b>	Lançamento lote contabilizado		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
historico	Character varying	160	Histórico
id	Serial		id
idcontacontabil	Bigint		Conta contábil
idcontrapartida	Bigint		Contrapartida
idlotecontabilizado	Bigint		Lote
idorigem	Bigint		Id origem
origem	Smallint		Origem
sequenciallancamento	Integer		Sequência
tipomovimento	Character	1	Tipo Movimento
valor	Numeric	12,2	Valor lançamento
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_lotecontabilizadoitem_conta	idcontacontabil	contacontabil	id
fk_lotecontabilizadoitem_contr	idcontrapartida	lotecontabilizadoitem	id
fk_lotecontabilizadoitem_lote	idlotecontabilizado	lotecontabilizado	id

<b>Nome da tabela</b>	lotemanual
<b>Descrição</b>	Lote manual

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigoimportacao	Character varying	40	Código importação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
datainclusao	Date		Data inclusão
datareabertura	Date		Data reabertura
descricao	Character varying	40	Descrição
id	Serial		id
idexercicio	Bigint		Exercício contábil
idfilial	Bigint		Filial
idusuario	Bigint		Usuário
idusuarioreabriulote	Bigint		Usuário reabriu lote
lotereaberto	Smallint		Lote reaberto
mes	Smallint		Mês
numerolancamentos	Integer		Nr Lançamentos
tipolote	Smallint		Tipo de lote
valorlote	Numeric	12,2	Valor do lote

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_lotemanual_filial	idfilial	filial	id
fk_lotemanual_exercicio	idexercicio	exerciciocontabil	id
fk_lotemanual_usuario	idusuario	usuario	id
fk_lotemanual_usuarioabriu	idusuarioreabriulote	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	lotemanualitem
<b>Descrição</b>	Lançamento lote manual

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
historicocomplemento	Character varying	160	Histórico complemento
id	Serial		id
idcontacredito	Bigint		Conta crédito
idcontadebito	Bigint		Conta débito
idhistorico	Bigint		Histórico
idlotemanual	Bigint		Lote manual
sequenciallancamento	Integer		Sequência
tiporateiocentrocustocredito	Smallint		1 = Valor. 2 = Percentual
tiporateiocentrocustodebito	Smallint		1 = Valor. 2 = Percentual
valorlancamento	Numeric	12,2	Valor lançamento

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>

fk_lotemanualitem_contacred	idcontacredito	contacontabil	id
fk_lotemanualitem_contadeb	idcontadebito	contacontabil	id
fk_lotemanualitem_historico	idhistorico	historicocontabil	id
fk_lotemanualitem_lotemanual	idltemanual	lotemanual	id

<b>Nome da tabela</b>	planocontas
<b>Descrição</b>	Plano de contas

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
centrocustoobrigatorio	Smallint		O centro de custo é obrigatório?
classe	Character varying	2	classe da receita
codigo	Character varying	30	Codigo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		identificacao unica do plano de conta
inativo	Smallint		Inativo
nome	Character varying	40	Descrição
tipoconta	Integer		Tipo da conta
tipomovimento	Character varying	1	E = entrada de recursos S = saída de recursos

<b>Nome da tabela</b>	planocontascontacontabil
<b>Descrição</b>	Relação entre tabela plano de contas com conta contábil de integração por empresa

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcontacontabil	Bigint		id da conta contábil
idempresa	Bigint		id da empresa
idplanocontas	Bigint		id do plano de contas

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_plano_contactb_plano	idplanocontas	planocontas	id
fk_plano_contactb_empresa	idempresa	empresa	id
fk_plano_contactb_contactb	idcontacontabil	contacontabil	id

<b>Nome da tabela</b>	periodocontabil
<b>Descrição</b>	Períodos contábeis

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character varying	4	Ano

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataultimaabertura	Date time		Data da última abertura do período contábil
dataultimofechamento	Date time		Data do último fechamento do período contábil
id	Serial		id
idusuarioultimaabertura	Bigint		id do último usuário que abriu o período contábil
idusuarioultimofechamento	Bigint		id do último usuário que fechou o período contábil
mes	Smallint		Mês
sistema	Smallint		Sistema
situacao	Smallint		Situação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_per_contab_usu_aber	idusuarioultimaabertura	usuario	id
fk_per_contab_usu_fecha	idusuarioultimofechamento	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	saldocontabil
<b>Descrição</b>	Saldo Contábil

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataprimeiramovimentacao	Date		Data primeira movimentação
dataultimamovimentacao	Date		Data ultima movimentação
id	Serial		id
idcontacontabil	Bigint		Conta contábil
idexercicio	Bigint		Exercício
idfilial	Bigint		Filial
saldocontaantesencerramento	Numeric	12,2	Saldo antes encerramento
saldofinalexercicio	Numeric	12,2	Saldo Final
saldoinitial1	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial10	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial11	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial12	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial2	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial3	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial4	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial5	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial6	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial7	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial8	Numeric	12,2	Saldo Inicial
saldoinitial9	Numeric	12,2	Saldo Inicial
valorcredito1	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito10	Numeric	12,2	Valor crédito

valorcredito11	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito12	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito2	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito3	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito4	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito5	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito6	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito7	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito8	Numeric	12,2	Valor crédito
valorcredito9	Numeric	12,2	Valor crédito
valordebito1	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito10	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito11	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito12	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito2	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito3	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito4	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito5	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito6	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito7	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito8	Numeric	12,2	Valor débito
valordebito9	Numeric	12,2	Valor débito
valororcado1	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado10	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado11	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado12	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado2	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado3	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado4	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado5	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado6	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado7	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado8	Numeric	12,2	Valor orçado
valororcado9	Numeric	12,2	Valor orçado

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_saldocontabil_filial	idfilial	filial	id
fk_saldocontabil_exercicio	idexercicio	exerciciocontabil	id
fk_saldocontabil_contacontabil	idcontacontabil	contacontabil	id

Nome da tabela	caso
Descrição	Caso

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

build	Character varying	10	Build
casoteste	Character varying	2048	Caso de teste
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahoraabertura	Date time		Data e hora da abertura
datahoraencerramento	Date time		Data e hora do encerramento
datahoraultimaocorrencia	Date time		Data e hora da ultima ocorrência
dataprevisaoentrega	Date time		Data de entrega
descricao	Character varying	2048	Descrição
extra1	Character varying	512	Campo extra 1 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra2	Character varying	512	Campo extra 2 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra3	Character varying	512	Campo extra 3 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra4	Character varying	512	Campo extra 4 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra5	Character varying	512	Campo extra 5 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra6	Character varying	512	Campo extra 6 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
id	Serial		id
idcategoria	Bigint		Categoria
idcausaraiz	Bigint		Causa raiz
identidade	Bigint		Id cliente
identidadecontato	Bigint		Contato do cliente
idprioridadecaso	Bigint		Prioridade
idproduto	Bigint		Id produto
idsetoratual	Bigint		Id do setor atual
idseveridadecaso	Bigint		Severidade
idtipostatus	Bigint		Tipo status
idusuario	Bigint		Id usuário
idusuarioatual	Bigint		Id do usuário atual
releasenotes	Character varying	2048	Release notes
releasenotessuporte	Character varying	2048	Release notes suporte
revisaocliente	Character varying	50	Número da revisão do cliente
subversion	Character varying	50	Subversion
tempoestimado	Numeric	12,2	Tempo estimado
temporeal	Numeric	12,2	Tempo real
tipocaso	Smallint		Tipo caso
tiporegistro	Bigint		Tipo registro
titulo	Character varying	256	Título
ultimaocorrencia	Character varying	2048	Descrição da ultima ocorrência

visibilidadecaso	Smallint		Visibilidade caso
------------------	----------	--	-------------------

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_caso_entidade	identidade	entidade	id
fk_caso_usuario	idusuario	usuario	id
fk_caso_entidadecontato	identidadecontato	entidadecontato	id
fk_caso_produto	idproduto	produto	id
fk_caso_usuarioatual	idusuarioatual	usuario	id
fk_caso_setoratual	idsetoratual	setor	id
fk_caso_categoria	idcategoria	categoria	id
fk_caso_prioridadecaso	idprioridadecaso	prioridadecaso	id
fk_caso_severidadecaso	idseveridadecaso	severidadecaso	id
fk_caso_causaraiz	idcausaraiz	causaraiz	id
fk_caso_tipostatus	idtipostatus	tipostatus	id
fk_caso_tiporegistro	tiporegistro	tiporegistro	id

Nome da tabela	casoarquivo
Descrição	Arquivo do caso

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivo	Byte		Arquivo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
extensao	Character varying	5	Extensão
id	Serial		id
idcaso	Bigint		Caso

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_casoarquivo_caso	idcaso	caso	id

Nome da tabela	categoria
Descrição	Categoria

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id
layout	Character varying	2048	Layout
tipo	Smallint		Tipo

<b>Nome da tabela</b>	causaraiz		
<b>Descrição</b>	Causa raiz		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	controleatualizacao		
<b>Descrição</b>	Controle atualização		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
propriedade	Integer		Propriedade
versaodb	Integer		Versão db

<b>Nome da tabela</b>	controleatualizacaoversao		
<b>Descrição</b>	Controle atualização versão		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
compilacao	Character varying	50	Descrição
compilacaobeta	Character varying	50	Descrição
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcontroleserieatualizacao	Bigint		Descrição

<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_versao_serie	idcontroleserieatualizacao	controleserieatualizacao	id

<b>Nome da tabela</b>	controleserieatualizacao		
<b>Descrição</b>	Controle série atualização		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	16	Descrição
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id
idcliente	Bigint		Cliente

versao	Character varying	16	Descrição
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>

<b>Nome da tabela</b>	entidadecontato
<b>Descrição</b>	Contato

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
celular	Character varying	40	Celular
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	1024	Descrição
email	Character varying	50	E-mail
id	Serial		id
identidade	Bigint		id entidade
idtipocontato	Bigint		id tipocontato
nome	Character varying	50	Nome
telefone	Character varying	40	Telefone

**Chaves Estrangeiras**

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_entidadecontato_tipocontato	idtipocontato	tipocontato	id

<b>Nome da tabela</b>	ocorrencia
<b>Descrição</b>	Ocorrência

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahoraocorrencia	Date time		Data e hora da ocorrência
datahoraprevisaonova	Date time		Data e hora da previsão
descricao	Character varying	2048	Descrição
id	Serial		id
idcaso	Bigint		Caso
idnovosetor	Bigint		Id do novo setor
idnovousuario	Bigint		Id do novo usuário
idtipoocorrencia	Bigint		Tipo ocorrência
idusuario	Bigint		Id usuário

**Chaves Estrangeiras**

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_ocorrencia_caso	idcaso	caso	id
fk_ocorrencia_usuario	idusuario	usuario	id
fk_ocorrencia_tipooocorrencia	idtipoocorrencia	tipooocorrencia	id
fk_ocorrencia_novosetor	idnovosetor	setor	id

fk_ocorrencia_novousuario	idnovousuario	usuario	id
---------------------------	---------------	---------	----

<b>Nome da tabela</b>	prioridadecaso		
<b>Descrição</b>	Prioridade caso		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
corrgb	Character varying	20	Cor no formato RGB
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id
peso	Integer		Peso

<b>Nome da tabela</b>	setor		
<b>Descrição</b>	Setor		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id
idusuarioresponsavel	Bigint		Id usuário
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_caso_usuario_resp	idusuarioresponsavel	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	severidadecaso		
<b>Descrição</b>	Severidade caso		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	tipocontato		
<b>Descrição</b>	Tipo de contato		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	tipoocorrencia
<b>Descrição</b>	Tipo ocorrência

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acao	Smallint		Ação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
enviaremail	Smallint		Enviar e-mail
id	Serial		id
reaberturapadrao	Smallint		Reabertura padrão

<b>Nome da tabela</b>	tiporegistro
<b>Descrição</b>	Tipo registro

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Id

<b>Nome da tabela</b>	tipostatus
<b>Descrição</b>	Tipo status

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aberturapadrao	Smallint		Abertura padrão
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
enviaremail	Smallint		Enviar e-mail
id	Serial		id
status	Smallint		Status

<b>Nome da tabela</b>	dispenserbase
<b>Descrição</b>	

**Descrição**

Cadastro de bases do sistema de tintas

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
fabricante	Smallint		Fabricante
id	Serial		id

**Nome da tabela**

dispensercolorante

**Descrição**

Cadastro de colorantes do sistema de tintas

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
fabricante	Smallint		Fabricante
id	Serial		id
idprodutoreferenciado	Bigint		Id do produto referenciado
sigla	Character varying	5	Sigla

**Chaves Estrangeiras**

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_colorante_produto	idprodutoreferenciado	produto	id

**Nome da tabela**

dispensercor

**Descrição**

Cadastro de cores do sistema de tintas

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	16	Código
codigobase	Character varying	16	Código da base
codigoembalagem	Character varying	16	Código da embalagem
codigogrupo	Character varying	16	Código do grupo
codigoproduto	Character varying	16	Código do produto
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
fabricante	Smallint		Fabricante
id	Serial		id
nomecor	Character varying	50	Nome da cor

**Chaves Estrangeiras**

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_dispensercor_produto	codigoproduto	dispenserproduto	codigo
fk_dispensercor_embalagem	codigoembalagem	dispenserembalagem	codigo

fk_dispensercor_grupo	codigogrupo	dispensergrupo	codigo
fk_dispensercor_base	codigobase	dispenserbase	codigo

<b>Nome da tabela</b>	dispenserembalagem
<b>Descrição</b>	Cadastro de embalagens do sistema de tintas

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
fabricante	Smallint		Fabricante
id	Serial		id
idunidademedidareferenciada	Bigint		Id da Unidade de medida referenciada
volume	Numeric	16,6	Código da embalagem

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_embalagem_unidade	idunidademedidareferenciada	unidademedida	id

<b>Nome da tabela</b>	dispensergrupo
<b>Descrição</b>	Grupo de tintas

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
fabricante	Smallint		Fabricante
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	dispenserproduto
<b>Descrição</b>	Cadastro de produtos do sistema de tintas

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
fabricante	Smallint		Fabricante
id	Serial		id
idprodutoreferenciado	Bigint		Id do produto referenciado

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_dispenserproduto_produto	idprodutoreferenciado	produto	id

**Nome da tabela** dispenserprodutorelacionado

**Descrição** Cadastro de produtos relacionados

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
iddispenserproduto	Bigint		id do produto do dispenser
idproduto	Bigint		id do produto do sistema

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_proddisp_prod	idproduto	produto	id

**Nome da tabela** edi

**Descrição** EDI

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivobat	Character varying	1024	Arquivo bat
caminhoarquivoretorno	Character varying	1024	Arquivo retorno
classe	Character varying	512	Classe
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	256	Descrição
driverconexao	Character varying	256	Driver
id	Serial		id
senha	Character varying	128	Senha
separador	Character varying	5	Sepador
separadordecimal	Character varying	5	Sepador
tabelaorigem	Character varying	50	Tabela origem
tipo	Smallint		Tipo
tipodado	Smallint		Tipo
tiposeparador	Smallint		Tipo separador
urlconexao	Character varying	256	Url
usuario	Character varying	50	Usuário

**Nome da tabela** ediitem

**Descrição** EDI Item

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
casasdecimais	Integer		Casas decimais
classerelacionada	Character varying	512	Classe relacionada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id
idedi	Bigint		EDI
nomecamporelacionado	Character varying	100	Nome campo relacionado
nomecamporesultset	Character varying	100	Descrição
ordem	Integer		Ordem
tamanhocampo	Integer		Tamanho campo
variavel	Character varying	20	Tipo
variavelpojo	Character varying	50	Descrição
variavelpojorelacionada	Character varying	50	Variável pojo relacionada

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ediitem_edi	idedi	edi	id

**Nome da tabela** inventarioestoque

**Descrição** Inventário de estoque

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ajustefinalizado	Smallint		Indica se o ajuste foi finalizado corretamente
codigo	Character varying	20	Documento
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		data do movimento
dataestorno	Date		data do estorno
id	Serial		id
idcentrocusto	Bigint		Identificacao do centro de custo
idfilial	Bigint		id da filial
idlocalestoquedestino	Bigint		id do local de estoque de destino
idlocalestoqueorigem	Bigint		id do local de estoque de origem
idmotivo	Bigint		id do motivo
idnotafiscalcontroleperda	Bigint		id da nota fiscal de controle de perdas
idusuario	Bigint		id do usuário
idusuarioestorno	Bigint		id do usuário que estornou ajuste
observacao	Character varying	50	observação da movimentação
status	Smallint		Status
tipomovimento	Smallint		Tipo de movimento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_inventarioestoque_filial	idfilial	filial	id

fk_inventarioestoque_usuario	idusuario	usuario	id
fk_inventarioestoque_locestori	idlocalestoqueorigem	localestoque	id
fk_inventarioestoque_locestdes	idlocalestoquedestino	localestoque	id
fk_inventarioestoque_tipodocest	idmotivo	tipodocumentoestoque	id
fk_inventarioestoque_centro	idcentrocusto	centrocusto	id
fk_inventarioestoque_nfcontper	idnotafiscalcontroleperda	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	inventarioestoqueitem
<b>Descrição</b>	Item do inventário de estoque

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datalote	Date		Data do lote (Validade ou fabricação, depende do produto)
id	Serial		id
idcentrocusto	Bigint		Identificacao do centro de custo
idinventarioestoque	Bigint		id do inventário de estoque
idlote	Bigint		ID do lote
idproduto	Bigint		id do produto
idprodutokit	Bigint		ID produto do kit pai
idunidademedida	Bigint		id da unidade de medida
lote	Character varying	30	Lote
lotes	Text		Lotes concatenados em String
numerosserie	Text		Números de série
preco	Numeric	15,6	Preço unitário
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
tipokit	Smallint		Tipo do kit
total	Numeric	12,2	Valor total
variacoes	Text		Variacoes

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_inventarioestoqueitem_inv	idinventarioestoque	inventarioestoque	id
fk_inventarioestoqueitem_pro	idproduto	produto	id
fk_inventarioestoqueitem_und	idunidademedida	unidademedida	id
fk_inventarioestoqueitem_lote	idlote	lote	id
fk_ajusteestoqueitem_centro	idcentrocusto	centrocusto	id

<b>Nome da tabela</b>	composicaocustomediomensal
<b>Descrição</b>	Composição de custo médio mensal por produto

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

ano	Character varying	4	Ano do último custo médio
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa
idproduto	Bigint		id do produto
mes	Smallint		Mês do último custo médio
quantidadeentradna	Numeric	15,6	Quantidade movimentado na entrada sem custo médio
quantidadeentradacm	Numeric	15,6	Quantidade movimentado na entrada de custo médio
quantidadesaida	Numeric	15,6	Quantidade movimentado na saída sem custo médio
quantidadesaidacm	Numeric	15,6	Quantidade movimentado na saída de custo médio
quantidadesaldofinal	Numeric	15,6	Quantidade final
quantidadesaldoInicial	Numeric	15,6	Quantidade saldo inicial
tipoestoque	Smallint		Tipo estoque
valorentrada	Numeric	15,6	Valor movimentado na entrada (Entradas CM + Entradas)
valorsaida	Numeric	15,6	Valor movimentado na saída (Saídas CM + Saídas)
valorsaldofinal	Numeric	15,6	Valor saldo final
valorsaldoInicial	Numeric	15,6	Valor saldo inicial
valorunitarioentrada	Numeric	15,6	Valor unitário entrada (Custo médio das entradas)
valorunitarioinicial	Numeric	15,6	Valor unitário inicial (Custo médio anterior)
valorunitariosaida	Numeric	15,6	Custo médio do mês

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
comp_custo_medio_emp	idempresa	empresa	id
comp_custo_medio_prod	idproduto	produto	id

**Nome da tabela** customedioproductoincorreto

**Descrição** Produtos com cálculo incorreto

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character	4	Ano
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
customedio	Numeric	15,6	Custo médio
diacalculado	Date		Dia do cálculo
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Id da filial
idproduto	Bigint		Id do produto
justificativa	Text		Justificativa do problema
mes	Smallint		Mês

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_custo_m_inco_filial	idfilial	filial	id
fk_custo_m_inco_prod	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	customediodiario		
<b>Descrição</b>	Cálculo de custo médio diário		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character	4	Ano
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataultimaabertura	Date time		Data da última abertura
dataultimocalculo	Date time		Data do último cálculo
id	Serial		id
idempresa	Bigint		Id da empresa
idfilial	Bigint		Id da filial
idusuarioabertura	Bigint		Id do usuário que reabriu o cálculo
idusuarioultimocalculo	Bigint		Id do usuário que calculou
mes	Smallint		Mês
observacoes	Character varying	100	Motivo de abertura
resultado	Character varying	50	Resultado do último cálculo
situacao	Smallint		Situação

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_custo_m_diario_empre	idempresa	empresa	id
fk_custo_m_diario_filial	idfilial	filial	id
fk_custo_m_diario_usu_aber	idusuarioabertura	usuario	id
fk_custo_m_diario_usu_calc	idusuarioultimocalculo	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	customediomensal		
<b>Descrição</b>	Tabela de custo médio mensal		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character varying	4	Ano
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataultimaabertura	Date time		Data da última abertura
dataultimocalculo	Date time		Data do último cálculo
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa
idusuarioabertura	Bigint		Id do usuário que reabriu o cálculo
idusuarioultimocalculo	Bigint		Id do usuário que calculou
mes	Smallint		Mês
observacoes	Character varying	50	Motivo de abertura
situacao	Smallint		Situação
tipoestoque	Smallint		Tipo do estoque

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
custo_m_mensal_emp	idempresa	empresa	id
fk_custo_m_mensal_usu_aber	idusuarioabertura	usuario	id

fk_custo_m_mensal_usu_calc	idusuarioultimocalculo	usuario	id
----------------------------	------------------------	---------	----

<b>Nome da tabela</b>	customediomensalagrupado
<b>Descrição</b>	Composição de custo médio mensal agrupado

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character varying	4	Ano do último custo médio
basecustomedio	Smallint		Movimentação faz parte da base de custo médio? 1 = SIM : 0 = NÃO
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa
idfilial	Bigint		id da filial
idproduto	Bigint		id do produto
mes	Smallint		Mês do último custo médio
operacao	Smallint		Operação do motivo de ajuste
quantidademovimentada	Numeric	15,6	Quantidade movimentada
tipodocumento	Smallint		Tipo de documento
tipoestoque	Smallint		Tipo estoque
valormovimentado	Numeric	15,6	Valor movimentado

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
custo_medio_motivo_emp	idempresa	empresa	id
custo_medio_motivo_filial	idfilial	filial	id
custo_medio_motivo_prod	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	customediomensalproduto
<b>Descrição</b>	Tabela de custo médio mensal por produto

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character varying	4	Ano do último custo médio
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
customedio	Numeric	15,6	Custo médio
datacustomedio	Date time		Data do custo médio
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa
idproduto	Bigint		id do produto
mes	Smallint		Mês do último custo médio
tipoestoque	Smallint		Tipo estoque

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
------	--------	--------------------	--------------------

custo_medio_m_prod_emp	idempresa	empresa	id
custo_medio_m_prod_prod	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	inventario
<b>Descrição</b>	Inventario

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	10	codigo do inventario
contagematual	Smallint		contador do inventario
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataabertura	Date time		Data da abertura do inventario
dataestoque	Date		Data de estoque
datafechamento	Date time		Data de fechamento do inventario
descricao	Character varying	100	descricao do inventario
id	Serial		id
idfilial	Bigint		id da filial
idfornecedor	Bigint		id do fornecedor
idhierarquia	Bigint		id do grupo de produto
idlocalestoque	Bigint		id do local de estoque
periodofinal	Date		Periodo final
periodoinicio	Date		Periodo inicial
status	Smallint		Status do inventario
tipo	Smallint		Tipo do inventario
tipodigitacao	Smallint		Tipo de captura do inventario
tipoproduto	Character varying	2	Tipo de produto

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_inventario_filial	idfilial	filial	id
fk_inventario_local_estoque	idlocalestoque	localestoque	id
fk_inventario_fornecedor	idfornecedor	entidade	id
fk_inventario_hierarquia	idhierarquia	hierarquia	id

<b>Nome da tabela</b>	contagem
<b>Descrição</b>	Contagem

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
abertura	Date time		Data da abertura da contagem
contador	Smallint		contador da contagem
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
fechamento	Date time		Data de fechamento da contagem
id	Serial		id
idinventario	Bigint		id do inventario

percentual	Numeric	5,2	Percentual para recontagem
selecionada	Smallint		A contagem foi selecionada para o inventário
seletiva	Smallint		Seletiva

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contagem_inventario	idinventario	inventario	id

**Nome da tabela** itemcontagem

**Descrição** Itens da contagem

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcontagem	Bigint		id da contagem
idlote	Bigint		id do lote
idproduto	Bigint		id do produto
quantidade	Numeric	15,6	quantidade
variacao	Smallint		variacao do item

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_item_cont_contagem	idcontagem	contagem	id
fk_item_cont_produto	idproduto	produto	id
fk_item_cont_lote	idlote	lote	id

**Nome da tabela** itemcontagemservie

**Descrição** Itens da contagem serie

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
iditemcontagem	Bigint		id do item da contagem
numeroserie	Text		serie do item

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_item_cont_ser_item	iditemcontagem	itemcontagem	id

**Nome da tabela** itemcontagemuuario

**Descrição** Itens da contagem por usuario

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora da insercao
id	Serial		id
idcontagem	Bigint		id da contagem
iditemcontagem	Bigint		id do item contagem
idlote	Bigint		id do lote
idproduto	Bigint		id do produto
idusuario	Bigint		id do usuario
processado	Smallint		item processado
quantidade	Numeric	15,6	quantidade
recontagem	Smallint		Será recontado?
variacao	Smallint		variacao do item

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_item_cont_usu_contagem	idcontagem	contagem	id
fk_item_cont_usu_usuario	idusuario	usuario	id
fk_item_cont_usu_produto	idproduto	produto	id
fk_item_cont_usu_lote	idlote	lote	id
fk_item_cont_usu_item_cont	iditemcontagem	itemcontagem	id

### Nome da tabela

itemcontagemuusuariokit

### Descrição

Itens da contagem por usuario kit

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
iditemcontagemuusuario	Bigint		id do item da contagem do usuario
idproduto	Bigint		id do produto
quantidade	Numeric	15,6	quantidade

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_item_cont_usu_kit_item	iditemcontagemuusuario	itemcontagemuusuario	id
fk_item_cont_usu_kit_produto	idproduto	produto	id

### Nome da tabela

itemcontagemuusuarioserie

### Descrição

Itens da contagem por usuario serie

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
iditemcontagemuusuario	Bigint		id do item da contagem do usuario

numeroserie	Text	serie do item	
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>

<b>Nome da tabela</b>	itemcontagemusuariovariacao
<b>Descrição</b>	Itens da contagem por usuario variacao

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
iditemcontagemusuario	Bigint		id do item da contagem do usuario
quantidade	Numeric	15,6	quantidade
recontagem	Smallint		Será recontado?
variacao	Smallint		variacao do item

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_item_cont_usu_var_item	iditemcontagemusuario	itemcontagemusuario	id

<b>Nome da tabela</b>	itemcontagemvariacao
<b>Descrição</b>	Itens da contagem por variacao

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
iditemcontagem	Bigint		id do item da contagem
quantidade	Numeric	15,6	quantidade
variacao	Smallint		variacao do item

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_item_cont_var_item	iditemcontagem	itemcontagem	id

<b>Nome da tabela</b>	lote
<b>Descrição</b>	Cadastro de Lotes de fabricação de produto

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	30	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
entrada	Date		Data de entrada do lote

fabricacao	Date		Data de fabricação do lote
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		ID da filial
idproduto	Bigint		ID do produto relacionado
quantidadeentrad	Numeric	12,6	Quantidade de entrada
saldo	Numeric	12,6	Saldo
vencimento	Date		Data de vencimento do lote

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_lote_produto	idproduto	produto	id
fk_lote_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	movimentoestoque
<b>Descrição</b>	Movimentação de estoque - Lancamentos de entrada e saída de produtos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cancelado	Smallint		Identifica se o movimento está cancelado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
customedio	Numeric	15,6	Custo médio do produto
custototal	Numeric	12,2	Custo total da movimentação
data	Date		Data do movimento
datahora	Date time		Data hora da movimentação
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		ID da filial
iditemoriginal	Bigint		ID do item original
idlocalestoque	Bigint		ID do local de estoque
idlote	Bigint		ID do lote
idoriginal	Bigint		ID da operação original
idproduto	Bigint		ID do produto
observacao	Character varying	50	Observação da movimentação
precocusto	Numeric	15,6	Custo do produto
precoultimacompra	Numeric	12,2	Valor do preço na última compra
quantidadeentrad	Numeric	15,6	Quantidade entrada
quantidadesaida	Numeric	15,6	Quantidade saída
tipodocumento	Smallint		Tipo de documento: 0=Pdv 1=NotaFiscal 2=Acerto
valortotal	Numeric	12,2	Valor total da movimentação
variacao	Integer		Código da variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_movimentoestoque_filial	idfilial	filial	id
fk_movimentoestoque_produto	idproduto	produto	id
fk_movimentoestoque_locest	idlocalestoque	localestoque	id
fkv_movimentoestoque_lote	idlote	lote	id

fkv_movimentoestoque_operacao	idoriginal	operacao	id
fkv_movimentoestoque_nf	idoriginal	notafiscal	id
fkv_movimentoestoque_dev	idoriginal	devolucao	id
fkv_movimentoestoque_ajuste	idoriginal	inventarioestoque	id
fkv_movimentoestoque_item	iditemoriginal	item	id
fkv_movimentoestoque_nfitem	iditemoriginal	notafiscalitem	id
fkv_movimentoestoque_aju_item	iditemoriginal	inventarioestoqueitem	id
fkv_movimentoestoque_tipdocest	tipodocumento	tipodocumentoestoque	codigo

<b>Nome da tabela</b>	requisicaoalmoxarifado
<b>Descrição</b>	Requisicao a almoxarifado

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	50	Requisicao
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataatendimento	Date time		Data do Atendimento
datacriacao	Date time		Data da criação
id	Serial		id
idempresa	Bigint		Empresa
idfilial	Bigint		Filial
idlocaldestino	Bigint		Local destino
idlocalorigem	Bigint		Local origem
idusuarioatendimento	Bigint		Usuario que atendeu
idusuariocriacao	Bigint		Usuario que criou
observacao	Text		Observação
status	Smallint		Status
tipo	Smallint		Tipo

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_requisicaoalmoxarifado_fil	idfilial	filial	id
fk_requisicaoalmoxarifado_usu	idusuariocriacao	usuario	id
fk_requisicaoalmoxarifado_lor	idlocalorigem	localestoque	id
fk_requisicaoalmoxarifado_lde	idlocaldestino	localestoque	id

<b>Nome da tabela</b>	requisicaoalmoxarifadoitem
<b>Descrição</b>	Itens da requisição no almoxarifado

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idproduto	Bigint		

idrequisicaoalmoxarifado	Bigint		
idunidademedida	Bigint		
observacao	Character varying	20	
quantidade	Numeric	15,6	
quantidadeatendida	Numeric	15,6	
variacoes	Character varying	256	
variacoesatendidas	Character varying	256	

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_requisicaoalmoxarifadoitem1	idrequisicaoalmoxarifado	requisicaoalmoxarifado	id
fk_r_almoxarifado_item_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	saldoestoque
<b>Descrição</b>	Saldo em estoque por produto

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cest	Character varying	10	Código do CEST
cnpjfilial	Character varying	18	CNPJ da filial
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
hash	Bigint		Hash para controle de alteração
id	Serial		Chave Primaria
idfilial	Bigint		ID da filial
idproduto	Bigint		ID do produto
ncm	Character varying	10	Nomenclatura Comum do Mercosul
nomeproduto	Character varying	120	Nome do produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade em estoque
ultimaalteracao	Date		Data do último movimento
unidademedida	Character varying	6	Unidade de medida
variacao	Integer		Código da Variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_saldoestoque_filial	idfilial	filial	id
fk_saldoestoque_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	saldolocalestoque
<b>Descrição</b>	Saldo em estoque por produto

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigoproduto	Character varying	20	Redundância do código do produto para o paf-ecf
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

hash	Bigint		Hash para controle de alteração
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		id da filial
idlocalestoque	Bigint		id do local de estoque
idproduto	Bigint		id do produto
nomeproduto	Character varying	120	Redundância do nome do produto para o paf-ecf
produto	Character varying	20	Redundância do código do produto para o paf-ecf
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade do produto
ultimaalteracao	Date		Data do último movimento
variacao	Integer		Variação do produto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_saldolocalestoque_filial	idfilial	filial	id
fk_saldolocalestoque_produto	idproduto	produto	id
fk_saldolocalestoque_locest	idlocalestoque	localestoque	id

<b>Nome da tabela</b>	administradoracartao
<b>Descrição</b>	Cadastro das administradoras que autorizam as vendas com TEF

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
bin	Character varying	6	Código BIN
cliente	Character varying	14	Código do cliente
cnpj	Character varying	18	CNPJ da administradora
codigo	Character varying	14	Código de cadastro da administradora
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
estabelecimento	Character varying	20	Código do Estabelecimento
id	Serial		Chave primária
identidade	Bigint		ID da Entidade
manual	Smallint		Identifica se é POS/Credito ou Debito
nome	Character varying	50	Nome da administradora
parcelamentoposcred	Smallint		Identifica o tipo de parcelamento da vendas a prazo. 2-Estabelecimento 3-Administradora
prazovencimentocredito	Integer		Prazo de vencimento crédito
prazovencimentodebito	Integer		Prazo de vencimento débito
rede	Character varying	20	Código da rede

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela	Coluna relacionada

		<b>relacionada</b>	
fk_administradoracartao_ent	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	administradoracartaotaxa		
<b>Descrição</b>	Taxa de administradora de cartão		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idadministradora	Bigint		
numeroparcelas	Smallint		
taxacredito	Numeric	5,2	
taxadebito	Numeric	5,2	
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_administradoracartaotaxa_1	idadministradora	administradoracartao	id

<b>Nome da tabela</b>	admcartao		
<b>Descrição</b>	Administradoras de cartão		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	14	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idadministradora	Bigint		código da administradora de cartao
manual	Smallint		
nome	Character varying	50	Nome
parcelamentoposcred	Smallint		2-Estabelecimento 3-Administradora
prazovencimentocredito	Integer		
prazovencimentodebito	Integer		
rede	Character varying	20	Código da rede
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_admcartao_administradora	idadministradora	administradoracartao	id

<b>Nome da tabela</b>	bandeiraadmcartao		
<b>Descrição</b>	Associacao de bandeira com administradora de cartao		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idadmcartao	Bigint		id da adm de cartao
idbandeiracartao	Bigint		id da bandeira de cartao
identidade	Bigint		id da entidade a ser utilizada no financeiro

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_bandeiraadmcartao_ent	identidade	entidade	id
fk_bandeiraadmcartao_adm	idadmcartao	admcartao	id
fk_bandeiraadmcartao_ban	idbandeiracartao	bandeiracartao	id

<b>Nome da tabela</b>	bandeiraadmcartaotaxa		
<b>Descrição</b>	Taxa da bandeira-administradora de cartão		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idbandeiraadm	Bigint		id da tabela Relaciona bandeira
numeroparcelas	Smallint		
taxacredito	Numeric	5,2	
taxadebito	Numeric	5,2	
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_bandeiraadmcartaotaxa_1	idbandeiraadm	bandeiraadmcartao	id

<b>Nome da tabela</b>	bandeiracartao		
<b>Descrição</b>	Cadastro de todas as Bandeiras de cartão de crédito ou débito utilizadas em venda com TEF		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	20	Código da bandeira
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primaria
nome	Character varying	50	Nome da bandeira
tipobandeira	Character varying	2	Tipo de bandeira

<b>Nome da tabela</b>	cancelamento		
<b>Descrição</b>	Cancelamento		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

atualizacao	Smallint		
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		
empresa	Character varying	4	
filial	Character varying	4	
pdv	Smallint		
sequencia	Smallint		
usuario	Character varying	10	

<b>Nome da tabela</b>	configuracaomicroterminal		
<b>Descrição</b>			
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigopontoimpressao	Bigint		Código do ponto de impressão
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dividirpor	Integer		Dividir por
id	Serial		Chave primária
ip	Character varying	20	IP do terminal
marcabalanca	Smallint		Marca da balanca
modelobalanca	Smallint		Modelo da balanca
multiplicarpor	Integer		Multiplicar por
portaserial	Smallint		Numero da porta da serial
posfim	Smallint		Posicao final do peso no protocolo de comunicacao
posini	Smallint		Posicao inicial do peso no protocolo de comunicacao

<b>Nome da tabela</b>	configuracaopdv		
<b>Descrição</b>	Tabela com todas as configurações utilizadas pelo PAF-ECF		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chave	Character varying	64	Chave da configuração
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
modeloecf	Smallint		Modelo do ECF
perfil	Character varying	64	Perfil da configuração
valor	Character varying	512	Valor da configuração

<b>Nome da tabela</b>	contamesakit		
<b>Descrição</b>	Itens do kit lançados nas contas de cliente de Restaurante		
<b>Lista de campos</b>			

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primaria
idcontaitem	Bigint		ID do item da conta de cliente
idproduto	Bigint		ID do produto
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
precoproduto	Numeric	12,3	Valor do produto para fazer calculo do preco unitario
precounitario	Numeric	12,3	Preço unitário
quantidade	Numeric	12,3	Quantidade
quantidadekit	Numeric	12,3	Quantidade de itens no kit
valortotal	Numeric	12,3	Valor total

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contamesakit_contamesaitem	idcontaitem	contamesaitem	id
fkv_contamesakit_produto	idproduto	produto	id

Nome da tabela	contrato
Descrição	

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
campo	Character varying	32	Identificador do campo do contrato
conteudo	Character varying	128	Conteúdo do campo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idoperacao	Bigint		Id da operacao
tipo	Character varying	32	Tipo java do dado do campo

Nome da tabela	controlesupervisorpdv
Descrição	Lancamento de o usuario supervisor que efetuou alguma liberação na operacão de caixa

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data hora da liberação
hashcontrole	Character varying	40	Hash para controle de alteração
id	Serial		Chave primaria da tabela
iditem	Bigint		ID do item da operacao
idoperacao	Bigint		ID da operação
idusuario	Bigint		ID usuario que esta logado no pdv
idusuariosupervisor	Bigint		ID usuario que liberou a acao
replicacao	Smallint		Identifica se o registro foi replicado para o servidor

tipoliberacao Smallint Acao que foi liberada pelo usuario supervisor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_super_operacao	idoperacao	operacao	id
fk_super_item	iditem	item	id
fk_super_usuario	idusuario	usuario	id
fk_super_usuario_supervisor	idusuariosupervisor	usuario	id

Nome da tabela documentoevf

Descrição Cadastro de todos os documentos emitidos pela ECF

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cdc	Integer		CDC
coo	Integer		COO do documento
cro	Smallint		CRO do documento
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora
denominacao	Character varying	2	Denominação do documento
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF
ecfproprietario	Smallint		Proprietário do ECF
ecfserie	Character varying	20	Número de série do ECF
gnf	Integer		GNF
grg	Integer		GRG
hash	Bigint		Hash do numero de série
hash2	Character varying	64	Hash para controle de alteração
id	Serial		Chave primária
letraindicativamf	Character varying	1	Letra indicativa de memória fiscal adicional
replicacao	Smallint		Identifica se o documento foi replicado
uuid	Character varying	40	Identificador unico do documento ecf

Nome da tabela ecf

Descrição Cadastro de todas ECF utilizada pelo estabelecimento

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cnpjdesenvolvedor	Character varying	14	CNPJ do desenvolvedor
cnpjusuario	Character varying	14	CNPJ do usuário
codigomd5	Character varying	32	MD-5 impresso no cupom fiscal
codigonacional	Character varying	6	Código Nacional
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

datainstalacaosistemaecf	Character varying	8	Data da instalação da versão atual do software básico gravada na MF formato AAAAMMDD
ecfmarca	Character varying	20	Marca do ECF
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF
hash	Bigint		Hash para controle de alteração
hash2	Character varying	64	Hash do campo numero série
horainstalacaosistemaecf	Character varying	6	Horário de instalação da versão atual do software básico gravada na MF
id	Serial		Chave primária
iedesenvolvedor	Character varying	20	Inscrição estadual do desenvolvedor
ieusuario	Character varying	17	Inscrição estadual
imdesenvolvedor	Character varying	20	Inscrição municipal do desenvolvedor
letraindicativamf	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional
nomedesenvolvedor	Character varying	50	Nome do desenvolvedor
nomepaf	Character varying	20	Nome do paf
numerocredenciamento	Character varying	15	Número de credenciamento da ecf junto a sefaz
numeroserie	Character varying	20	Série do ECF
pdv	Smallint		Número do ECF
replicacao	Smallint		Identifica se o registro foi replicado para o servidor
tipo	Character varying	7	Tipo de ECF
versaoatualsistemaecf	Character varying	10	Versão atual do software básico do ecf gravada na MF
versaopaf	Character varying	15	Nome do paf
versaorequisitos	Character varying	15	Versão dos requisitos

Nome da tabela	embalagem		
Descrição	Cadastros de fatores de conversão de quantidade de Produtos		
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigobarras	Character varying	20	Código de barra
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
dataultimoativo	Date time		Data da última ativação do código de barras

dataultimoinativo	Date time		Data da última inativação do código de barras
descricao	Character varying	30	Descrição da embalagem
enviamobile	Smallint		Identifica se está embalagem será enviada ao Unimobile Vendas
enviapdv	Smallint		Identifica se está embalagem será enviada ao PDV
exportarbalanca	Smallint		Identifica se as informações da embalagem vão ser exportadas para a balança
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
id	Serial		Chave primária
idproduto	Bigint		ID do produto
idultimousuarioativo	Bigint		ID do último usuário que ativou o código de barras
idultimousuarioinativo	Bigint		ID do último usuário que inativou o código de barras
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
imprimiretiqueta	Smallint		Identifica se a embalagem pode ser impressa no modelo de etiqueta do produto
inativo	Smallint		Identifica se a embalagem está inativa
lucrobruto	Numeric	15,6	Lucro bruto na embalagem
percentualdesconto	Numeric	15,6	Desconto na embalagem
percentualmarkup	Numeric	15,6	Percentual markup na embalagem
preco	Numeric	15,6	Preço da embalagem
precounitario	Numeric	15,6	Preço unitário
tipoembalagem	Smallint		Tipo de embalagem

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_embalagem_produto	idproduto	produto	id
fk_embalagem_unidademedida	idunidademedida	unidademedida	id

<b>Nome da tabela</b>	filapdv		
<b>Descrição</b>	Fila PDV		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigodav	Bigint		
cooger	Integer		
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		
idcontacliente	Bigint		Id da conta de cliente
iddav	Bigint		
idfilial	Bigint		
objetoserializado	Byte		
status	Smallint		
tipodav	Smallint		

<b>Nome da tabela</b>	finalizador		
<b>Descrição</b>	Cadastros de meios de pagamento utilizados pelo PAF-ECf		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
abreviacao	Character varying	20	Abreviação do nome
adiantamento	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de adiantamento
agencia	Smallint		Edita numero da agencia quando tipo do finalizador for cheque
agruparcentavosprimeiraparcela	Smallint		Agrupa os centavos das demais parcelas na primeira
banco	Smallint		Edita numero do banco quando tipo do finalizador for cheque
cadastracliente	Smallint		Possibilita cadastrar cliente caso ele não exista
cartaofidelidade	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de resgate de produto do cartao fidelidade
cartaofidelidadePontos	Smallint		Numero de pontos para o cartao fidelidade, conforme o valor definido
cartaofidelidadeValor	Numeric	12,2	O valor base para calculo de pontos do cartao fidelidade
cliente	Smallint		Identifica o cliente na operação
codigo	Smallint		Código
conta	Smallint		Edita numero da conta quando tipo do finalizador for cheque
cpf	Smallint		Identifica o CPF do cliente
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Smallint		Identifica a data de emissão
diasuso	Smallint		Número de dias para uso do documento
doacao	Smallint		Habilita o meio de pagamento para de doação
emitente	Smallint		Edita o nome do emitente quando tipo do finalizador for cheque
entrada	Smallint		Habilitado para entrada de financiamento
formapagamentonfce	Character varying	2	Forma de pagamento para a NFC-e
formatocontaspagar	Smallint		Formato contas a pagar
garantiaestendida	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de garantia estendida
id	Serial		Chave primária
idplanoconta	Bigint		ID do plano de conta
idtipodocumentodebito	Bigint		Id do Tipo de documento financeiro quando for venda em tef debito
imprimecheque	Smallint		Imprime cheque para o meio de pagamento
informarautorizacaopos	Smallint		Informar numero de autorização do POS
integracao	Smallint		Tipo de Integração
linhasentreparcelas	Smallint		Quantidade de linhas que irao separar uma parcela da outra
maximoparcelas	Smallint		Número máximo parcelas
modelocomprovante	Text		Modelo de impressão do comprovante
nome	Character varying	50	Nome
prepago	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de Pré-pago
pularparames	Smallint		Idenfica se o meio de pagamento pula o mês para da promoção

quantidademaxima	Smallint		Quantidade maxima permitida
recargacelular	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de recarga de celular
recebimento	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de recebimento
sangria	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de sangria
tecla	Smallint		Número da tecla de função
teclarecebimento	Smallint		Número da tecla de função quando recebimento ou 0=default
teclavalepresente	Smallint		Número da tecla de função quando vale presente ou 0=default
teclavenda	Smallint		Número da tecla de função quando venda ou 0=default
ticketrefeicao	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de Ticket refeição
tipocartaoproprio	Smallint		Tipo do cartão próprio
tipocobrancaretaguarda	Character varying	3	Tipo de cobrança na retaguarda
tipodocumento	Smallint		Tipo do documento
tipodocumentoretaguarda	Character varying	3	Tipo de documento na retaguarda
tipoedicaoparcela	Smallint		Tipo edição parcela
tipoimpressao	Smallint		Tipo de impressão
tipoparcela	Smallint		Tipo da parcela
tiporetaguarda	Smallint		Tipo da retaguarda
tipovencimento	Smallint		Tipo de vencimento
tipoverificacao	Smallint		Tipo da verificação
troco	Smallint		Identifica se o meio de pagamento permite troco
valepresente	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de vale presente
valor	Smallint		Informa o valor do meio de pagamento
valormaximo	Numeric	12,2	Valor máximo permitido
valorminimoparcela	Numeric	12,2	Valor mínimo da parcela
venda	Smallint		Habilita o meio de pagamento para a operacao de venda

<b>Nome da tabela</b>	financiamento
<b>Descrição</b>	Financiamento

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
condicaopagamento	Character varying	6	
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id do financiamento
idoperacao	Bigint		id da operação
motivodesconto	Smallint		
parcelas	Smallint		
plano	Character varying	255	
tabelafinanciamento	Character varying	6	
tipotabela	Smallint		
valoracrescimosnaotributado	Numeric	12,2	

valoracrescimostributado	Numeric	12,2
valordesconto	Numeric	12,2
valorentrada	Numeric	12,2
valorprestacao	Numeric	12,2
valorvista	Numeric	12,2

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_financiamento_operacao	idoperacao	operacao	id

<b>Nome da tabela</b>	inutilizacaonfce
<b>Descrição</b>	Inutilização de NFC-e

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character varying	2	Ano
chave	Character varying	42	Id do xml de cancelamento
cnpj	Character varying	18	CNPJ
codigoibgeestado	Integer		Código IBGE do estado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
data	Date time		Data da inutilização
datarecebimento	Character varying	30	Data de recebimento da SEFAZ
empresa	Character varying	4	Código da empresa
filial	Character varying	4	Código da filial
id	Serial		
idoperacao	Bigint		Id da operação
justificativa	Character varying	255	Justificativa
mensagemretorno	Character varying	200	Mensagem de retorno da SEFAZ
modelo	Character varying	4	Modelo da Nfce
numero	Character varying	11	Número da Nfce
numeroprotocolo	Character varying	18	Protocolo de retorno da SEFAZ
replicacao	Smallint		0 - Replicar 9 - Replicado mas não confirmado 10 - Replicado e confirmado no servidor
serie	Character varying	4	Série da Nfce
situacao_inutilizacao	Smallint		0 - Concluída 1 - Erro na inutilização
statusretorno	Integer		Código do status de retorno da SEFAZ
tipoambiente	Smallint		Ambiente em que foi transmitido
versao_tabela	Smallint		Versão da tabela

<b>Nome da tabela</b>	item
<b>Descrição</b>	Itens das operações fiscais do PAF-ECF

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
acrescimocancelado	Numeric	12,2	Valor do cancelamento de acréscimo no item
acrescimoitem	Numeric	12,2	Valor do acréscimo do item
aliquotafcpinterno	Numeric	5,2	Percentual do fundo de combate a probreza
aliquotareducaoicmsnfcesat	Numeric	5,2	Percentual da aliquota de redução ICMS para NFC-e/SAT
arredondamento	Numeric	12,2	Valor de Arredondamento
basefcpinterno	Numeric	12,2	Valor da base de calculo para o fundo de combate a probreza
baseicms	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do icms
baseimpostoaproximado	Numeric	12,2	Base de cálculo para o imposto aproximado
baseiss	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do iss
basepiscofins	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do pis/cofins
brinde	Smallint		Identifica que o item é um brinde
cancelado	Smallint		Identifica se o item foi cancelado 0=Não 1=Sim
cartaofidelidadepontos	Smallint		Total de pontos resgatados pelo cartao fidelidade
ccf	Integer		CCF
cfop	Character varying	20	Cfop do item
chaveacesso	Character varying	44	Chave de acesso da nota fiscal eletronica
chaveibpt	Character varying	6	Chave IBPT
cnpjemissor	Character varying	14	Cnpj do emissor da NFC-e ou CF-e
codigocolecao	Integer		Código da colecao
codigocombinacaopromocao	Smallint		Código da comibinação da promoção que esta sendo usado
codigoproposta	Integer		Código do servico vendido
codigototalizadorparcial	Character varying	7	Código do totalizador parcial
cofins	Numeric	12,2	Valor do cofins
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão do item
comissao2	Numeric	5,2	Percentual de comissão 2 do item
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão a prazo
comissaoaprazo2	Numeric	5,2	Percentual de comissão a prazo 2
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão a vista
comissaoavista2	Numeric	5,2	Percentual de comissão a vista 2
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação
comissaoquitacao2	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação 2
contador	Smallint		Numero sequencial do item

contadordpromocao	Smallint		Identifica o numero de promoções aplicadas no cupom
coo	Integer		COO
csticms	Character varying	2	Situação tributária do icms
cstpiscofins	Character varying	2	Situação tributária do pis/cofins
cstsnicms	Character varying	3	Situação tributária do icms para o simples nacional
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data de emissão da operação
datadav	Date		Data da DAV
datahoraretirada	Date time		Data e hora da retirada
decimaispreco	Smallint		Decimais da preco
decimaisquantidade	Smallint		Decimais da quantidade
descontoitem	Numeric	12,2	Percentual de desconto
descontopromocao	Numeric	12,3	Percentual de desconto promoção
descontopromocaosubtotal	Numeric	12,2	Rateio do desconto de subtotal de promoção
descontossubtotal	Numeric	12,2	Rateio de desconto de subtotal
descricaoadicional	Character varying	250	Descrição adicional para gravar dados concatenados da descrição
digitado	Smallint		Identifica se o item foi digitado 0=Não 1=Sim
ecfmfadicional	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF
ecfproprietario	Smallint		proprietário do ECF
ecfserie	Character varying	20	Número de série da ecf
familiaproduto	Character varying	30	Código da família de produto
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
financiamento	Numeric	12,2	Rateio do Valor do Financiamento
fonteibpt	Character varying	50	Fonte IBPT
fornecedor	Character varying	14	Código do fornecedor
garantiavvalor	Numeric	12,2	Valor da garantia
grupopromocaokit	Smallint		Identifica o grupo de produtos que sofreu desconto pela promoção de kit
hash	Bigint		Hash para controle de alteração
hash2	Character varying	64	Hash do campo número de série
hashcontaclienteitem	Character	40	Identificador único do item na mesa
hierarquia	Character varying	30	Código do grupo de produto
iat	Character varying	1	Indicador de arredondamento ou truncamento. A=Arredondamento; T=Truncamento
icms	Numeric	12,2	Valor do icms
id	Serial		Chave primária
idcfop	Bigint		ID Cfop
idembalagem	Bigint		ID da embalagem
idfilialretirada	Bigint		ID da Filial onde será feita a entrega/retirada da mercadoria
idlote	Bigint		ID do Lote
idnotafiscaleexpedicao	Bigint		ID da nota fiscal de expedição

idoperacao	Bigint		ID da operação
idusuarioretirada	Bigint		ID do Usuário que realizou a retirada
impostoaproximado	Numeric	12,2	Valor do imposto aproximado, lei 17741/2012
impostoaproximadoestadual	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado estadual
impostoaproximadofederal	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado federal
impostoaproximadomunicipal	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado municipal
impressaocupom	Character varying	120	Informações do produto impresso no cupom fiscal
ippt	Character varying	1	Indicador de produção própria ou de terceiros. P=Mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte; T=Mercadoria manufaturada por terceiros
iss	Numeric	12,2	Valor do iss
itemdav	Smallint		Número do Item da DAV
itemecf	Smallint		Número do item no cupom fiscal
kit	Smallint		Identifica se o item pertence a um kit
kitpai	Character varying	15	Identifica se o item é um kit
listapresente	Smallint		identifica se o item é da lista de presente
maxparcelaspularparames	Smallint		Número máximo de parcelas para entrar na promoção pula-pula
motivodescontoitem	Smallint		Código do motivo de desconto
nomeproduto	Character varying	120	Nome do produto
numerodav	Character varying	20	Número da DAV
numeronotafiscal	Character varying	10	Número da nota fiscal manual ou eletronica
numeroproduto	Integer		Número do item do produto que o serviço vendido na pré-venda pertence
numeroserie	Character varying	50	Número de série do produto
origem	Smallint		Indica a origem do produto. 0=Nacional; 1=Estrangeira - Importação direta; 2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno
pauta	Smallint		Número da pauta de preços
peloprecototal	Smallint		Item vendido pelo preço total
percentualcofins	Numeric	5,2	Percentual do cofins
percentualicms	Numeric	5,2	Percentual do icms
percentualiss	Numeric	5,2	Percentual do iss
percentualpis	Numeric	5,2	Percentual do pis
percimpostoaproximado	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado
percimpostoaproximadoestadual	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado estadual
percimpostoaproximadofederal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado federal
percimpostoaproximadomunicipal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado municipal
pis	Numeric	12,2	Valor do pis
precoalterado	Smallint		Identifica que o preço do item foi

			alterado no pdv
precobruto	Numeric	12,2	Preço bruto
precoliquido	Numeric	12,2	Preço líquido
precominimovenda	Numeric	12,3	Preco minimo de venda permitido pelo produto
precounitario	Numeric	12,3	Preço unitário
produto	Character varying	20	Código de produto
produtocombinado	Smallint		Identifica se é um item de conta de cliente que foi combinado
promocao	Character varying	6	Código da promoção
promocaoquota	Smallint		Identifica que a promoção do produto é por quota
pularparames	Smallint		Mes da primeira parcela da promoção pula-pula
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade vendida
quantidadecancelada	Numeric	15,6	Quantidade Cancelada
reservacodigo	Character varying	25	Código da reserva da mercadoria
reservadatahora	Date time		Data e hora da reserva
reservausuario	Character varying	10	Usuário que reservou
retirado	Smallint		Determina se o item foi retirado
serienotafiscal	Character varying	3	Série da nota fiscal manual ou eletronica
sinonimo	Character varying	60	Sinonimo
supervisorcANCELAMENTO	Character varying	10	Código do supervisor que cancelou o item
supervisorPRECOMINIMO	Character varying	10	Código do supervisor que autorizou o produto a ser vendido abaixo do preço minimo
tabelafinanciamento	Character varying	6	Código da tabela de financiamento
taxaservico	Smallint		Identifica que o item é taxa de serviço
tipo	Character varying	1	Tipo de produto P=Produto S=Serviço
tipodav	Smallint		Tipo de DAV
tipodocumento	Smallint		Tipo documento emitido pelo PAF-ECF 1- Nota manual 2-NF-e 3-NFC-e
tipoestoque	Smallint		Tipo de estoque
tiporetiradaentregaitem	Smallint		Tipo de retirada do item
tributacao	Character varying	5	Tributação
unidade medida	Character varying	6	Código da unidade de medida
usuariodescontoitem	Character varying	10	Código do usuário que concedeu o desconto
valorcancelado	Numeric	12,2	Valor cancelado
valordav	Numeric	12,2	Valor da dívida
valorfcpinterno	Numeric	12,2	Valor do fundo de combate à pobreza
variacao	Smallint		Variação
variacoes	Character varying	4096	Código das variações
vendedor	Character varying	14	Código do vendedor
vendedor2	Character varying	14	Código do vendedor 2

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_item_operacao	idoperacao	operacao	id
fk_item_produto	produto	produto	codigo
fk_item_unidademedida	unidademedida	unidademedida	codigo
fk_item_hierarquia	hierarquia	hierarquia	codigo
fkv_item_promocao	promocao	promocao	codigo
fkv_item_vendedor	vendedor	entidade	codigo
fkv_item_vendedor2	vendedor2	entidade	codigo
fkv_item_supervisor	supervisorcANCELAMENTO	usuario	codigo
fkv_item_superprecomin	supervisorPRECOMINIMO	usuario	codigo
fkv_item_financiamento	tabelafinanciamento	tabelafinanciamento	codigo
fk_item_filialretirada	idfilialretirada	filial	id
fk_item_usuarioretirada	idusuarioretirada	usuario	id
fk_item_cfop	idcfop	cfop	id
fk_item_notafiscal	idnotafiscalexpedicao	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	logitem
<b>Descrição</b>	Registros de alterações dos itens da DAV e da Ordem de serviço

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	Valor do acrescimo
aliquota	Numeric	12,2	Alíquota do item
cancelado	Smallint		Indicador de cancelamento
codigodav	Bigint		Código da DAV ou DAV-OS
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datahoraalteracao	Date time		Data da alteração do registro
decimaispreco	Smallint		Decimais do preço
decimaisquantidade	Smallint		Decimais da quantidade
desconto	Numeric	12,2	Valor do desconto
hash	Bigint		Hash de controle de alteração
id	Serial		Chave primária
iddav	Bigint		ID da DAV
iddavos	Bigint		ID da DAV-OS
idproduto	Bigint		ID do produto
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
nomeproduto	Character varying	120	Nome do produto
preco	Numeric	15,6	Preço unitário
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade do item
situacaotributaria	Character varying	7	Situação tributária do item
tipoalteracao	Character	1	Tipo de alteração, inclusão, alteração, exclusão
total	Numeric	12,2	Valor total
unidademedida	Character varying	6	Unidade medida

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_logitem_dav	iddav	dav	id
fk_logitem_davos	iddavos	ordemservico	id
fk_logitem_produto	idproduto	produto	id
fk_logitem_unidademedida	idunidademedida	unidademedida	id

<b>Nome da tabela</b>	motivoliberacaopagamento		
<b>Descrição</b>	Cadastros de motivos de liberação do meio de pagamento utilizados no PAF-ECF		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Smallint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	motivosangriasuprimento		
<b>Descrição</b>	Cadasto de Motivos de sangria ou suprimento		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Smallint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	40	Descrição
id	Serial		Chave primária
idplanocontas	Bigint		ID do Plano de contas
sangria	Smallint		Identifica que o motivo vai ser utilizado apenas na sangria

<b>Nome da tabela</b>	nfpaulista		
<b>Descrição</b>	Cadastro dos movimento da ECF no formato do Ato Cotepe 17/04		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datamovimento	Date		Data de movimento da reducaoz
empresa	Character varying	4	Código da empresa
filial	Character varying	4	Código da filial
id	Serial		Chave primária
nfpaulista	Text		Movimento da ECF no formato do Ato Cotepe 17/04
numeroserie	Character varying	20	Número de série do ECF
replicacao	Smallint		Identifica se o registro foi replicado para o servidor

<b>Nome da tabela</b>	numeracaooperacao		
<b>Descrição</b>	Controla a sequencia das operações e número de sessões do sat		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
filial	Character varying	4	Código da filial
id	Serial		Chave primária
numeracao	Integer		Sequência da numeração
sesaosat	Integer		Número da sessão do sat

<b>Nome da tabela</b>	operacao		
<b>Descrição</b>	Lancamentos das operações fiscais e não fiscais do PAF-ECF		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimocancelamento	Numeric	12,2	Valor do cancelamento de acréscimo no subtotal
acrescimoitem	Numeric	12,2	Valor total dos acréscimos aplicado nos itens
arredondamento	Numeric	12,2	Arredondamento
atualizacao	Smallint		Atualização
autorizacaolocal	Smallint		Identifica se a autorização da NFC-e feita localmente pelo pdv
build	Bigint		Número da build
cancelado	Smallint		Identifica se a operação foi cancelada 0=Não 1=Sim
canceladodata	Date time		Hora do cancelamento da operação
canceladoretaguarda	Smallint		Indica se a operação foi cancelado no reaguarda
canceladousuario	Character varying	10	Código do usuário que cancelou a operação
cancelamentoautomatico	Smallint		Identifica se a operação foi cancelado pelo sistema, sem intervenção do usuário
cancelarconta	Smallint		Identifica se é para cancelar a conta
cartaofidelidadePontos	Numeric	12,2	Quantidade de pontos de cartão fidelidade
cartaoproprio	Character varying	20	Código do cartão próprio
cartaopropriolido	Smallint		Identifica se o cartão próprio foi lido 0=Não 1=Sim
ccfgnf	Integer		CCFGNF
centrolucro	Character varying	3	Centro lucro
chaveacessoNfcE	Character varying	44	Chave de acesso da NFC-e
cliente	Character varying	14	Código do cliente
cnpjemissor	Character varying	14	Cnpj do emissor da NFC-e ou CF-e
condicaopagamento	Character varying	6	Condição de pagamento
consumidorbairro	Character varying	50	Bairro do consumidor
consumidorcep	Character varying	9	CEP do consumidor
consumidorcomplemento	Character varying	60	Complemento do endereço do consumidor
consumidorcpfCnpj	Character varying	18	Cnpj/CPF do consumidor
consumidorendereco	Character varying	60	Endereço do consumidor

consumidoridcidade	Bigint		Cidade do consumidor
consumidoridestado	Bigint		Estado do consumidor
consumidornome	Character varying	60	Nome do consumidor
consumidormnumero	Character varying	6	Número de endereço do consumidor
consumidortelfone	Character varying	15	Telefone do consumidor
convenioicmsecf	Smallint		Identifica o convenio de ICMS da ECF 0-85/01 1-09/09
coo	Integer		Contador de ordem de operação
coorecebimentocancelado	Integer		COO do recebimento que foi cancelado
cro	Smallint		Contador de Reinicio de operação
crz	Smallint		Contador de redução Z
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
danferelatoriogerencial	Smallint		Identifica se a danfe NFC-e foi impressa em relatório gerencial
data	Date		Data
datahoracancelamentonfce	Character varying	30	Data/hora de autorizacao do cancelamento da NFC-e
datahoratransmissaonfce	Character varying	30	Data e hora de transmissao da NFC-e
descontoitem	Numeric	12,2	Valor total dos desconto aplicado nos itens
descontopromocao	Numeric	12,2	Valor total dos desconto de promoção aplicado nos itens
descontosubtotal	Numeric	12,2	Desconto de sub-total
documento	Character varying	40	Documento
ecfmarca	Character varying	20	Marca do ecf
ecfmfadicional	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF
ecfproprietario	Smallint		proprietário do ECF
ecfserie	Character varying	20	Série do ECF
ecftipo	Character varying	7	Tipo de ECF
email	Character varying	200	Email do cliente ou consumidor para enviar a Danfe NFC-e ou Extrato do CF-e
emoffline	Smallint		Identifica se a operação foi feita em OFF-line 0=Não 1=Sim
empresa	Character varying	4	Código da empresa
entregabairro	Character varying	50	Bairro de entrega
entregacep	Character varying	9	CEP de entrega
entregacidade	Character varying	50	Cidade de entrega
entregacomplemento	Character varying	60	Complemento do endereço de entrega
entregacpfnpj	Character varying	18	CNPJ/CPF para entrega
entregadata	Date		Data de entrega
entregaddd	Character varying	4	DDD do telefone de entrega
entregaendereco	Character varying	60	Endereço de entrega
entregaestado	Character varying	3	Estado de entrega
entregaidcidade	Bigint		ID da cidade de entrega
entregaidestado	Bigint		ID do estado de entrega
entreganome	Character varying	60	Nome para entrega
entreganumero	Character varying	6	Número de endereço de entrega
entregaobservacao	Character varying	4000	Observação de entrega

entregatelefone	Character varying	40	Telefone de entrega
entregavolumes	Character varying	256	Descrição dos volumes para entrega
fechamentocaixa	Smallint		Indica se a sangria foi de fechamento de caixa
filial	Character varying	4	Código da filial
financiamento	Numeric	12,2	Valor de financiamento
formaemissaonfce	Smallint		Forma emissao da NFC-e
guia	Character varying	14	Código do guia
hash	Bigint		Hash de controle de alteração
hash2	Character varying	64	Hash do numero de série da ECF
hashcontacliente	Character varying	40	Identificador hash da conta de cliente
historico	Character varying	60	Histórico
horafinal	Date time		Hora do término da operação
horainicial	Date time		Hora de início da operação
id	Serial		Chave primária
iddependente	Bigint		Identifica o dependente
idrota	Bigint		ID da Rota
idrps	Bigint		Id da operação de recibo provisorio de prestação de serviço
indacrescimosubtotal	Character varying	1	Indicador do Tipo de Acréscimo sobre subtotal
inddescontosubtotal	Character varying	1	Indicador do Tipo de Desconto sobre subtotal
integracao	Smallint		Integracao entre sistemas
listapresente	Character varying	14	Código da Lista de presente
localhost	Character varying	20	IP do computador que realizou a operação
manual	Smallint		Identifica venda manual
manualordem	Character varying	6	Ordem de venda manual
manualserie	Character varying	6	Série da venda manual
manualsubserie	Character varying	6	Sub-série da venda manual
md5	Character varying	32	md5 impresso no cupom fiscal
mensagemprotocolonfce	Character varying	200	Mensagem do protocolo de autorização da NFC-e
mensagemreturnonfce	Character varying	200	Mensagem do retorno de autorizacao da NFC-e
modelonfce	Character varying	4	Modelo da NFC-e
motivo	Smallint		Motivo
motivodescontosubtotal	Smallint		Código do motivo de desconto de sub-total
motivosobracaixa	Smallint		Motivo da sobra de caixa
msgadicional	Text		Mensagem adicional do cupom
nfce	Smallint		Identifica se a operacao é uma NFC-e
numerochaveacessonfce	Integer		Número que compoem a chave de acesso da NFC-e
numerонfce	Character varying	11	Número da NFC-e
numeroprotocolocancelamento	Character varying	18	Número do protocolo do cancelamento da NFC-e
numeroprotocolonfce	Character varying	18	Número do protocolo da autorização da NFC-e
numerosessao	Integer		Número da sessão utilizada para transmitir CF-e
operacaolocal	Smallint		Identifica se a operacao foi feita localhost

ordemdescontoacrescimo	Character varying	1	Indicador de ordem de aplicação de desconto/acrédito em Subtotal. 'D' ou 'A' caso tenha ocorrido primeiro desconto ou acréscimo, respectivamente
pdv	Smallint		Número do ECF
pontosabatidos	Smallint		Pontos que foram utilizado em um abatimento
recibotransmissao_nfce	Character varying	18	Recibo de transmissão da NFC-e
registraproducao	Smallint		Identifica se registra a producao dos produtos com ficha tecnica
registroimportado	Smallint		Identifica que o registro foi importado
replicacao	Smallint		Identifica se o registro foi replicado para o servidor
rpsavulso	Smallint		Identifica que a operação do tipo RPS não tem uma NFC-e ou CF-e vinculado
satserie	Character varying	20	Série do equipamento SAT
senhacartaoproprio	Smallint		Identifica que o cliente forneceu a senha para confirmar sua identidade
sequencia	Smallint		Numero Sequêncial da operação
serienfce	Character varying	4	Série da NFC-e
sobracaxa	Numeric	12,2	Valor da sobra de caixa
statusnfce	Smallint		Status da NFC-e
statusprocessamento	Smallint		Status do processamento da Operacao
statusprotocolonfce	Smallint		Código do protocolo de autorizacao da NFC-e
statusretornonfce	Smallint		Código do status do retorno de autorizacao da NFC-e
statusscanntech	Smallint		Status de transação scanntech
tempoautorizacao	Integer		Tempo de autorizacao em milli segundos
tipo	Smallint		Tipo de operação
tipoambientenfce	Smallint		Tipo de ambiente emissao da NFC-e
tipodocumento	Smallint		Tipo documento emitido pelo PAF-ECF 1- Nota manual 2-NF-e 3-NFC-e
tipoentrega	Smallint		Tipo de entrega do cupom
totalprodutos	Numeric	12,2	Valor total de produtos
totalservicos	Numeric	12,2	Valor total de servicos
usuario	Character varying	10	Código do usuário
usuariodescontosubtotal	Character varying	10	Código do usuário que concedeu o desconto de sub-total
uuid	Character varying	40	Identificador unico desta operacao
valorbruto	Numeric	12,2	Valor bruto
valorliquido	Numeric	12,2	Valor líquido
vendaabortada	Smallint		Identifica se a venda foi abortada
versao_nfce	Smallint		Versão do layout da NFC-e
versao_unipaf	Character varying	10	Versão do unipaf
xml_nfce_authorized	Byte		XML de Autorizacao da NFC-e
xml_nfce_cancelamento	Byte		XML de cancelamento da NFC-e

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_operacao_entidade	cliente	entidade	codigo
fk_operacao_usuario	usuario	usuario	codigo

fkv_operacao_supervisor	canceladousuario	usuario	codigo
fk_operacao_cond_pagamento	condicaopagamento	condicaopagamento	codigo
fk_operacao_filial	filial	filial	codigo
fk_operacao_rota	idrota	rota	id
fk_operacao_entrega_cidade	entregaidcidade	cidade	id
fk_operacao_entrega_estado	entregaidestado	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	operacaoavaliacao
<b>Descrição</b>	Avaliação das vendas pelo consumidor

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
avaliacao	Smallint		Avaliação do consumidor
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
empresa	Character varying	4	Código da empresa
filial	Character varying	4	Código da filial
id	Serial		Chave primária
pdv	Smallint		Número do ECF
replicacao	Smallint		Identifica se o registro foi replicado para o servidor
sequencia	Smallint		Numero Sequêncial da operação
usuario	Character varying	10	Código do usuário
uuid	Character varying	36	Identificador unico desta avaliação

<b>Nome da tabela</b>	cancelamentooperacao
<b>Descrição</b>	Dados da operacao cancelada

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
consumidorepfenpj	Character varying	18	Cnpj/CPF do consumidor
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data de cancelamento
datahora	Date time		Data e hora de cancelamento
datahoratransmissao	Character varying	30	Data e hora de transmissao da NFC-e
filial	Character varying	4	Código da filial
id	Serial		Chave primária
idoperacao	Bigint		Id da operacao nfce
justificativa	Character varying	50	Justificativa do cancelamento
mensagemretorno	Character varying	200	Mensagem do retorno do envio do xml para o webservice da NFC-e
modelo	Character	2	Modelo do documento

	varying		
numeroprotocolo	Character varying	18	Número do protocolo do envio do xml para o webservice da NFC-e
numerosessao	Integer		Número da sessão utilizada para cancelar o CF-e
replicacao	Smallint		Identifica se o registro foi replicado para o servidor
status	Smallint		Status do cancelamento
statusretorno	Smallint		Código do status do retorno do envio do xml para o webservice da NFC-e
tipoambiente	Smallint		Tipo ambiente 1-Produção 2 - Homologação
usuario	Character varying	10	Usuário que cancelou o documento
uuid	Character varying	40	Identificador único do cancelamento
xmlautorizado	Byte		XML autorizado do cancelamento

<b>Nome da tabela</b>	pos		
<b>Descrição</b>	Cadastro de POS		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	14	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Chave primária
serial	Character varying	40	Serial para comunicação com o POS

<b>Nome da tabela</b>	pagamento		
<b>Descrição</b>	Lancamentos dos meios de pagamentos utilizado nas operações fiscais e não fiscais do PAF-ECF		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
agencia	Character varying	10	Número da agência quando finalizador for cheque
autorizacao	Character varying	50	Autorização do TEF
banco	Character varying	3	Número do banco quando finalizador for cheque
cartaofidelidadePontos	Numeric	12,2	Quantidade de pontos ganho no cartão fidelidade
ccf	Integer		CCF
cnpjrede	Character varying	18	CNPJ da rede autorizadora da transação TEF
codigoautorizacao	Character varying	256	ID fila integrador
codigobandeira	Character varying	20	Código da bandeira do cartão
codigobinCartao	Character	6	Código bin do cartão

codigopos	Character varying	14	Código do POS utilizado para fazer o pagamento	
contabilizoumeiopagamentos	Smallint		Identifica se este meio de pagamento ja foi contabilizado na tabela de total de meios de pagamento	
contacorrente	Character varying	10	Numero da conta quando finalizador for cheque	
contador	Smallint		Contador	
coo	Integer		COO	
cpfcnpj	Character varying	18	Cpf/Cnpj do cliente	
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro	
datavencimento	Date		Data de vencimento	
documento	Character varying	60	Número do documento	
ecfmfadicional	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional	
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF	
ecfproprietario	Smallint		proprietário do ECF	
ecfserie	Character varying	20	Número de série da ecf	
emitente	Character varying	60	Nome do emitente quando finalizador for cheque	
finalizador	Smallint		Código do finalizador	
gnf	Integer		GNF	
gnvinculado	Integer		GNF do comprovante de credito debito vinculado	
grupofinalizador	Smallint		Agrupa as parcelas do mesmo finalizador	
hash	Bigint		Hash de controle de alteração	
hash2	Character varying	64	Hash do numero de série da ECF	
id	Serial		Chave primária	
idfilaintegrador	Character varying	256	ID fila integrador	
idoperacao	Bigint		ID da operação	
indicadorestorno	Character varying	1	Indicador de estorno S-Sim N-Nao P-Parcial	
motivoliberacao	Smallint		Código do motivo da liberação do meio de pagamento	
nomebandeira	Character varying	50	Nome da bandeira do TEF	
nomefinalizador	Character varying	50	Nome	
nomerede	Character varying	50	Nome da rede TEF	
numeroparcela	Smallint		Número da parcela	
rede	Character varying	50	Código da rede TEF	
salvoemarmazenamentolocal	Smallint		Indica se esse pagamento foi feito com integrador sem internet	
tefdatahora	Character varying	14	Data e hora TEF	
tefformapagamento	Smallint		Forma de pagamento TEF	

tefparcelamento	Smallint		Tipo de parcelamento do TEF: 0-Avista 1-Pre Datado 2-Parcelado Estabelecimento 3-Parcelado administradora
totalparcelas	Smallint		Total de parcelas
troco	Numeric	12,2	Valor do troco
usuarioliberacao	Character varying	10	Código do Usuario liberou o meio de pagamento
uuid	Character varying	40	Identificador unico deste pagamento
valorestorno	Numeric	12,2	Valor de estorno
valorparcela	Numeric	12,2	Valor da parcela
valortotal	Numeric	12,2	Valor total
vinculado	Smallint		Vinculado

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_pagamento_operacao	idoperacao	operacao	id
fk_pagamento_finalizador	finalizador	finalizador	codigo
fk_pagamento_pos	codigopos	pos	codigo

<b>Nome da tabela</b>	respostafiscalmfe
<b>Descrição</b>	Respostas fiscais MFE

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
adquirente	Character varying	60	Adquirente que realizou a aprovação do pagamento
bandeira	Character varying	50	Bandeira ou administradora
chaveacessonfce	Character varying	44	Chave de Acesso do Documento Fiscal autorizado
chaveacessovalidador	Character varying	256	Chave de acesso do validador
cnpjcontribuinte	Character varying	18	Número do CNPJ do Contribuinte
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
documento	Character varying	256	Código de Autorização do pagamento realizado e retornado pela Adquirente
erro	Smallint		Houve erro ao obter resposta fiscal?
id	Serial		Chave primária
idfilaintegrador	Character varying	256	Retornado pela funcao enviarPagamento
nsu	Character varying	256	Número Sequencial Único do pagamento fornecido pela adquirente
numeronfce	Character varying	11	Número do Documento Fiscal autorizado para Geração do QR CODE
replicacao	Smallint		Identifica se o registro foi replicado para o servidor
resposta	Character varying	256	Resposta retornada
uuid	Character	40	UUID

	varying		
uuidoperacao	Character varying	40	UUID da operacao
uuidpagamento	Character varying	40	UUID do pagamento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_respostafiscal_pagamento	uuidpagamento	pagamento	uuid

Nome da tabela	preco
Descrição	Preço de produtos por filial

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataalteracaopreco	Date time		Data última alteração do preço
dataimpetiquetapreco	Date time		Data última impressão do preço
filial	Character varying	4	Código da filial
id	Serial		Chave primária
preco	Numeric	15,6	Preço
produto	Character varying	20	Código do produto
tabelafinanciamento	Character varying	6	Código da tabela de financiamento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_preco_produto	produto	produto	codigo

Nome da tabela	recebimento
Descrição	Lista dos documentos recebido pela operacao de Recebimento

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cliente	Character varying	14	Código do cliente
contador	Smallint		Contador
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datavencimento	Date		Data de vencimento
desconto	Numeric	12,2	Desconto
documento	Character varying	35	Número do documento
id	Serial		Chave primária
idfinanceiro	Bigint		ID do documeto financeiro
idoperacao	Bigint		ID da operação
juros	Numeric	12,2	Juros
multa	Numeric	12,2	Multa
tipocobranca	Character varying	3	Tipo de cobrança
tipodocumento	Character varying	3	Tipo de documento

tipolancamento	Character varying	3	Tipo lançamento
valor	Numeric	12,2	Valor
valorpago	Numeric	12,2	Valor pago

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_recebimento_operacao	idoperacao	operacao	id

<b>Nome da tabela</b>	reducaoz
<b>Descrição</b>	Cadastro das reduções Z das ECF

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aplicacao	Character varying	10	Nome da aplicação
cnpjdesenvolvedor	Character varying	14	CNPJ do desenvolvedor
cnpjusuario	Character varying	14	CNPJ do usuário
convenioicmsecf	Smallint		Identifica o convenio de ICMS da ECF (0)-85/01 (1)-09/09
coofinal	Integer		COO final
cooinicial	Integer		COO inicial
cro	Smallint		CRO
crz	Smallint		CRZ
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
datahora	Date time		Hora
datainstalacaosistemaecf	Character varying	8	Data da instalação da versao atual do software básico gravada na MF formato AAAAMMDD
descontoisshabilitado	Smallint		Parâmetro do ECF para incidência de desconto ISSQN
ecfmarca	Character varying	20	Marca do ECF
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF
empresa	Character varying	4	Código da empresa
filial	Character varying	4	Código da filial
gtfinal	Numeric	12,2	GT final
gtinicial	Numeric	12,2	GT inicial
hash	Bigint		Hash para controle de alteração
hash2	Character varying	64	Hash do campo numero série
horainstalacaosistemaecf	Character varying	6	Horario de instalção da versao atual do software básico gravada na MF
icmsacrescimos	Numeric	12,2	ICMS acréscimos
icmsalq1	Numeric	5,2	Alíquota ICMS 1
icmsalq1ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 1 do ICMS no ECF

icmsalq2	Numeric	5,2	Alíquota ICMS 2
icmsalq2ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 2 do ICMS no ECF
icmsalq3	Numeric	5,2	Alíquota ICMS 3
icmsalq3ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 3 do ICMS no ECF
icmsalq4	Numeric	5,2	Alíquota ICMS 4
icmsalq4ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 4 do ICMS no ECF
icmsalq5	Numeric	5,2	Alíquota ICMS 5
icmsalq5ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 5 do ICMS no ECF
icmsalq6	Numeric	5,2	Alíquota ICMS 6
icmsalq6ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 6 do ICMS no ECF
icmsalq7	Numeric	5,2	Alíquota ICMS 7
icmsalq7ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 7 do ICMS no ECF
icmsalq8	Numeric	5,2	Alíquota ICMS 8
icmsalq8ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 8 do ICMS no ECF
icmsalq9	Numeric	5,2	Alíquota ICMS 9
icmsalq9ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 9 do ICMS no ECF
icmsbasecalculo1	Numeric	12,2	ICMS base cálculo 1
icmsbasecalculo2	Numeric	12,2	ICMS base cálculo 2
icmsbasecalculo3	Numeric	12,2	ICMS base cálculo 3
icmsbasecalculo4	Numeric	12,2	ICMS base cálculo 4
icmsbasecalculo5	Numeric	12,2	ICMS base cálculo 5
icmsbasecalculo6	Numeric	12,2	ICMS base cálculo 6
icmsbasecalculo7	Numeric	12,2	ICMS base cálculo 7
icmsbasecalculo8	Numeric	12,2	ICMS base cálculo 8
icmsbasecalculo9	Numeric	12,2	ICMS base cálculo 9
icmscancelado	Numeric	12,2	ICMS cancelado
icmsdescontos	Numeric	12,2	ICMS descontos
icmsimpostodebitado	Numeric	12,2	ICMS debitado
icmsimpostodebitado1	Numeric	12,2	ICMS imposto debitado 1
icmsimpostodebitado2	Numeric	12,2	ICMS imposto debitado 2
icmsimpostodebitado3	Numeric	12,2	ICMS imposto debitado 3
icmsimpostodebitado4	Numeric	12,2	ICMS imposto debitado 4
icmsimpostodebitado5	Numeric	12,2	ICMS imposto debitado 5
icmsimpostodebitado6	Numeric	12,2	ICMS imposto debitado 6
icmsimpostodebitado7	Numeric	12,2	ICMS imposto debitado 7
icmsimpostodebitado8	Numeric	12,2	ICMS imposto debitado 8
icmsimpostodebitado9	Numeric	12,2	ICMS imposto debitado 9
icmsisento	Numeric	12,2	ICMS isento
icmsisentoeecfindex	Character varying	10	Indice do ICMS isento no ECF
icmsnaotributado	Numeric	12,2	ICMS não tributado

icmsnaotributadoecfindex	Character varying	10	Inidice do ICMS não tributado no ECF
icmssubstecfindex	Character varying	10	Indice do ICMS de substituição tributária no ECF
icmssubstituicaotributaria	Numeric	12,2	ICMS substituição tributária
id	Serial		Chave primária
issacrescimos	Numeric	12,2	ISS acréscimos
issalq1	Numeric	5,2	Alíquota ISS 1
issalq1ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 1 do ISS no ECF
issalq2	Numeric	5,2	Alíquota ISS 2
issalq2ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 2 do ISS no ECF
issalq3	Numeric	5,2	Alíquota ISS 3
issalq3ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 3 do ISS no ECF
issalq4	Numeric	5,2	Alíquota ISS 4
issalq4ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 4 do ISS no ECF
issalq5	Numeric	5,2	Alíquota ISS 5
issalq5ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 5 do ISS no ECF
issalq6	Numeric	5,2	Alíquota ISS 6
issalq6ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 6 do ISS no ECF
issalq7	Numeric	5,2	Alíquota ISS 7
issalq7ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 7 do ISS no ECF
issalq8	Numeric	5,2	Alíquota ISS 8
issalq8ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 8 do ISS no ECF
issalq9	Numeric	5,2	Alíquota ISS 9
issalq9ecfindex	Character varying	10	Indice da alíquota 9 do ISS no ECF
issbasecalculo1	Numeric	12,2	ISS base calculo 1
issbasecalculo2	Numeric	12,2	ISS base calculo 2
issbasecalculo3	Numeric	12,2	ISS base calculo 3
issbasecalculo4	Numeric	12,2	ISS base calculo 4
issbasecalculo5	Numeric	12,2	ISS base calculo 5
issbasecalculo6	Numeric	12,2	ISS base calculo 6
issbasecalculo7	Numeric	12,2	ISS base calculo 7
issbasecalculo8	Numeric	12,2	ISS base calculo 8
issbasecalculo9	Numeric	12,2	ISS base calculo 9
isscancelado	Numeric	12,2	ISS cancelado
issdescontos	Numeric	12,2	ISS descontos
issimpostodebitado	Numeric	12,2	ISS imposto debitado
issimpostodebitado1	Numeric	12,2	ISS imposto debitado 1
issimpostodebitado2	Numeric	12,2	ISS imposto debitado 2
issimpostodebitado3	Numeric	12,2	ISS imposto debitado 3
issimpostodebitado4	Numeric	12,2	ISS imposto debitado 4

issimpostodebitado5	Numeric	12,2	ISS imposto debitado 5
issimpostodebitado6	Numeric	12,2	ISS imposto debitado 6
issimpostodebitado7	Numeric	12,2	ISS imposto debitado 7
issimpostodebitado8	Numeric	12,2	ISS imposto debitado 8
issimpostodebitado9	Numeric	12,2	ISS imposto debitado 9
issisento	Numeric	12,2	ISS isento
issisentoeccindex	Character varying	10	Indice do ISS isento no ECF
issnaotributado	Numeric	12,2	ISS não tributado
issnaotributadoecindex	Character varying	10	Indice do ISS nao tributado no ECF
isssubstecindex	Character varying	10	Indice do ISS de substituição tributária no ECF
isssubstituicaotributaria	Numeric	12,2	ISS substituição tributária
letraindicativamf	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional
md5	Character varying	32	MD5 impresso no cupom fiscal
nfpaulista	Text		Dados da reducao z no formato da nota fiscal paulista
numeroserie	Character varying	20	Número de série do ECF
pdv	Smallint		Número do ECF
percentualmemorialivre	Numeric	5,2	% de memória livre
proprietario	Smallint		Proprietário do ECF
reducoesrestantes	Integer		Quantidade de reduções Z restante
registroimportado	Smallint		Identifica se o registro foi importado
replicacao	Smallint		Identifica se o registro foi replicado para o servidor
totalnaofiscal	Numeric	12,2	Total não fiscal
uuid	Character varying	40	Identificador unico da reducaoz
vendabruta	Numeric	12,2	Venda bruta
versaoatualsistemaecf	Character varying	10	Versao atual do software basico do ecf gravada na MF

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_reducaoz_filial	filial	filial	codigo

**Nome da tabela** relacionabandeira

**Descrição** Cadastro das bandeiras das administradoras de cartão de crédito

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id
idadministradora	Bigint		Id da administradora de cartão
idbandeira	Bigint		Id da bandeira
manual	Smallint		Tipo venda manual

prazovencimentocredito	Integer		Prazo do vencimento do crédito
prazovencimentodebito	Integer		Prazo do vencimento do debito

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_relaciona_bandeira	idbandeira	bandeiracartao	id

### Nome da tabela

saldoestoquepaf

### Descrição

Saldo de estoque na emissao do primeiro documento do dia emitido pelo PAF-ECF

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cest	Character varying	10	Código do CEST
cnpjfilial	Character varying	18	CNPJ da filial
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
hash	Bigint		Hash para controle de alteração
id	Serial		Chave primaria
idfilial	Bigint		ID da filial
idproduto	Bigint		ID do produto
ncm	Character varying	10	Nomenclatura Comum do Mercosul
nomeproduto	Character varying	120	Nome do produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade do produto
unidademedida	Character varying	6	Unidade de medida
variacao	Integer		Código da variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_saldoestoquepaf_filial	idfilial	filial	id
fk_saldoestoquepaf_produto	idproduto	produto	id

### Nome da tabela

tabelafinanciamento

### Descrição

Tabela de financiamento

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
nome	Character varying	40	Nome
padrao	Smallint		Padrão
parceladefault	Smallint		Parcela default
rede	Character varying	6	Nome da rede
requerentrada	Smallint		Financiamento requer entrada
valorminimoparcela	Numeric	12,2	Valor mínimo parcela

<b>Nome da tabela</b>	tabelafinanciamentofinalizador		
<b>Descrição</b>	Tabela de financiamento por finalizador		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconto	Numeric	12,2	Desconto
finalizador	Smallint		Finalizador
id	Serial		Chave primária
maxparcelas	Smallint		Número máximo de parcelas
tabelafinanciamentoespecifica	Character varying	6	Tabela financiamento es

<b>Nome da tabela</b>	tabelafinanciamentoparcelas		
<b>Descrição</b>	Parcelas de tabela de financiamento		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	Acrescimo
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconto	Numeric	12,2	Desconto
escondida	Smallint		Parcela escondida
id	Serial		Chave primária
idtabelafinanciamento	Bigint		Id da tabela de financiamento
parcela	Smallint		Parcela
pularmes	Smallint		Pular mes
taxa	Numeric	9,6	Taxa
tipo	Smallint		Tipo
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_financi.Parcela_tabela	idtabelafinanciamento	tabelafinanciamento	id

<b>Nome da tabela</b>	tabelafinanciamentocondicoespagamento		
<b>Descrição</b>	Tabela de financiamento por condição de pagamento		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	Acréscimo
codigo	Character varying	6	Código
condicaopagamento	Character varying	6	Código da condição de pagamento
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconto	Numeric	12,2	Desconto
id	Serial		Chave primária
idcondicaopagamento	Bigint		Id condição de pagamento

## Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tabfincondpgto_condpgto	condicaopagamento	condicaopagamento	codigo

**Nome da tabela** totdiameiopgto

**Descrição** Resumo diário dos meios de pagamento utilizados no PAF-ECF

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
empresa	Character varying	4	Código da empresa
filial	Character varying	4	Código da filial
hash	Character varying	64	Hash para controle de alteração
id	Serial		Chave primária
meiopagamento	Character varying	50	Meio de pagamento
tipodocumento	Character varying	1	Tipo de documento
valor	Numeric	12,2	Valor

**Nome da tabela** totalizadorreducaoz

**Descrição** Cadastro de totalizadores das reduções Z

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigototalizador	Character varying	10	Código do totalizador
crz	Smallint		CRZ
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da reducaoz
ecfmarca	Character varying	20	Marca do ECF
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF
hash	Character varying	64	Hash para controle de alteração do registro
hash2	Character varying	64	Hash para controle de alteração do registro
id	Serial		Chave primária
idreducaoz	Bigint		ID da reducaoz
indice	Character varying	10	Índice do totalizador na impressora fiscal
letraindicativamf	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional
numeroserie	Character varying	20	Numero de série do ecf
proprietario	Smallint		Proprietário do ECF
replicacao	Smallint		Identifica se o registro foi replicado
valoracumulado	Numeric	12,2	Valor acumulado relativo a redução Z

<b>Nome da tabela</b>	idtidadqecfcrc		
<b>Descrição</b>	Lancamento de informação do troco em venda com cartão de débito		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ccf	Integer		CCF
cnpj	Character varying	14	CNPJ da credenciadora
cnpjdoacao	Character varying	14	CNPJ da entidade recebedora da doacao
coo	Integer		COO
cpf	Character varying	14	CPF do adquirente
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data do troco
ecfmarca	Character varying	20	Marca do ECF
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF
hash	Character varying	64	Hash para controle de alteração
id	Serial		Chave primária
idoperacao	Bigint		ID da operação
letraindicativamf	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional
numeroserie	Character varying	20	Numero de série do ecf
rede	Character varying	50	Rede
tipoecf	Character varying	7	Tipo do ECF
titulo	Character varying	7	Titulo capicatilizacao adquirido
valor	Numeric	12,2	Valor do troco
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_idtidadqecfcrc_operacao	idoperacao	operacao	id

<b>Nome da tabela</b>	xmlnfceoriginal		
<b>Descrição</b>	Xml original da NFC-e		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idoperacao_nfce	Bigint		ID da operacao nfce
xml	Byte		XML NFC-e da autorizacao

<b>Nome da tabela</b>	pendenciaprocessamento		
<b>Descrição</b>	Lista de operação que houve erro ao processa-la		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigoerro	Character varying	10	Código de erro da exceção
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

excecao	Text		Exceção lançada pelo processador
geracao	Character varying	40	Data de geração do jar
id	Serial		Chave primária
idoperacao	Bigint		Id da operação
mensagemexcecao	Text		Mensagem da exceção
tipo	Smallint		Tipo da pendencia: 1 - Processamento 2 - Cancelamento da operacao

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_pendencia_operacao	idoperacao	operacao	id

<b>Nome da tabela</b>	arquivoestoque
<b>Descrição</b>	Informações do envio dos arquivos de estoque gerado para cumprir o requisito LIX

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datageracao	Date		Data de geração
datahorageracao	Date time		Data e hora de geração
datareferencia	Date		Data de referência
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		ID da filial

<b>Nome da tabela</b>	numeracaocaixa
<b>Descrição</b>	Controle de números emitidos das séries da NFC-e. Utilizando pela Havan

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		Chave primária
numero	Integer		Último número emitido
serie	Character varying	3	Série da NFC-e

<b>Nome da tabela</b>	statuspdv
<b>Descrição</b>	Registro de status do pdv

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
filial	Character varying	4	Código da filial
id	Serial		Chave primária

ipservidor	Character varying	20	O IP do servidor que atende esse PDV
pdv	Smallint		Número do pdv
serienfce	Character varying	4	Série da NFC-e
servidorsecundario	Smallint		O sevidor deste PDV é secundário?
ultimacarga	Date time		Data da última carga
ultimodoc	Character varying	11	Número da última NFC-e
ultimoidreplicador	Bigint		Último ID do replicador log
ultimoping	Date time		Data e hora do ultimo ping no servidor
usuario	Character varying	10	Código do usuário operando o caixa
versao	Character varying	40	Versão do PDV

<b>Nome da tabela</b>	logoperacao		
<b>Descrição</b>	Registro de incosistencias na operação		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ccf	Integer		Contador de cupom fiscal
coo	Integer		Contador de ordem de operação
crz	Integer		Contador de redução Z
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da operação
ecfserie	Character varying	20	Série do ECF
id	Serial		Chave primária
incosistencias	Text		Informações sobre a incosistencias
logoperacao	Text		Log da operação gerado pelo sistema
pdv	Smallint		Número do ECF
replicacao	Integer		Identifica se o registro foi importado para o servidor
tipo	Smallint		Tipo da operação
usuario	Character varying	10	Código do usuário
uuid	Character varying	40	Identificador unico do registro
uuidoperacao	Character varying	40	Identificador unico da operação
versao	Character varying	10	Versão do paf

<b>Nome da tabela</b>	envioblocox		
<b>Descrição</b>	Controle de envio dos arquivos do Bloco X do PAF		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivo	Character varying	64	Nome do arquivo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataconsulta	Date		Data da consulta do envio
dataenvio	Date		Data do Envio
datahoraconsulta	Date time		Data hora da consulta do envio

datahoraenvio	Date time		Data e hora do envio
datareferencia	Date		Data de referencia
homologacao	Smallint		Identifica se o arquivo foi enviado para ambiente de homologacao
id	Serial		Chave primária
idarquivoestoque	Bigint		Id do arquivo de estoque
idfilial	Bigint		ID da filial
idreducaoz	Bigint		Id da reducaoz
idusuario	Bigint		ID do usuario do paf-ecf
reciboconsulta	Character varying	40	Número do recibo da consulta do envio
reciboenvio	Character varying	40	Número do recibo do envio
retornoconsulta	Text		Retorno do webservice da consulta do envio
retornoenvio	Text		Retorno do webservice do envio
status	Smallint		Status de Envio 1-Enviar 2-Aguardando 3-Erro 4-Enviado
tipoarquivo	Smallint		Tipo de arquivo 0-Reducao 1-Estoque
versao	Smallint		Versão do arquivo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_envio_reducaoz	idreducaoz	reducaoz	id

<b>Nome da tabela</b>	motivocancelamentooperacao
<b>Descrição</b>	Motivos de cancelamento de operações do pdv

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição do motivo
id	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	trocadv
<b>Descrição</b>	Dados da operacao do pdv que esta sendo devolvida

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	Valor de acrescimo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconto	Numeric	12,2	Valor de desconto
id	Serial		Chave primária
iddevolucao	Bigint		ID da devolucao gerada
idoperacao	Bigint		ID da operação que esta gerando a troca
idoperacaotroca	Bigint		ID da operação que esta sendo trocada
valorbruto	Numeric	12,2	Valor bruto

valorliquido	Numeric	12,2	Valor liquido
--------------	---------	------	---------------

<b>Nome da tabela</b>	trocapdvitem		
<b>Descrição</b>	Itens de troca mercadoria de venda feita no pdv		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	Valor de acrescimo da devolução
acrescimooriginal	Numeric	12,2	Valor de acrescimo original da venda
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
decimaispreco	Smallint		Casas decimais do preço
decimaisquantidade	Smallint		Casas decimais da quantidade
desconto	Numeric	12,2	Valor de desconto da devolução
descontooriginal	Numeric	12,2	Valor de desconto original da venda
id	Serial		Chave primária
iditem	Bigint		ID do item da operacao de troca
idlote	Bigint		Id do Lote
idtrocapdv	Bigint		ID da operação de troca
nomeproduto	Character varying	120	Nome do produto
precounitario	Numeric	12,3	Preço unitário
produto	Character varying	20	Código de produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade devolvida
quantidadeoriginal	Numeric	15,6	Quantidade original da venda
unidademedida	Character varying	6	Código da unidade de medida
valorbruto	Numeric	12,2	Valor bruto
valorliquido	Numeric	12,2	Valor liquido
variacoes	Character varying	4096	Código das variações
variacoesoriginal	Character varying	4096	Código das variações original da venda

<b>Nome da tabela</b>	cartacorreciao		
<b>Descrição</b>	Cartas de correção		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivotransmitido	Byte		Arquivo transmitido
codigoretorno	Smallint		Código do retorno da transmissão
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		data e hora da emissão
descricao	Text		Descrição da correção
id	Serial		id da nota fiscal
idnotafiscal	Bigint		id da nota fiscal de origem
mensagemretorno	Character varying	1024	Mensagem de retorno da transmissão
sequencia	Smallint		Sequência da carta de correção
status	Integer		Status da carta de correção

## Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cartacorrecao_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	conhecimentoentradanota		
<b>Descrição</b>	Notas do conhecimento de transporte de entrada		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idconhecimentoentrada	Bigint		Conhecimento de transporte de entrada
idnotafiscal	Bigint		Nota fiscal
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conhecentrada_conhec	idconhecimentoentrada	notafiscal	id
fk_conhecentrada_nota	idnotafiscal	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	dav		
<b>Descrição</b>	Lançamento de DAV e Pré-Vendas		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	Valor do acrescimo
agenciabancocheque	Character varying	10	Agencia do banco do cheque a vista
anofabricacao	Smallint		Ano de fabricação do veículo
aprazo	Numeric	12,2	Valor pago a prazo
aprovado	Smallint		Identifica se o orçamento foi Aprovado
assinatura	Byte		Assinatura do pedido
avista	Numeric	12,2	Valor pago a vista
bairroentrega	Character varying	50	Bairro de entrega
baseicms	Numeric	12,2	Base de cálculo do icms
baseicmssubstituicao	Numeric	12,2	Base de cálculo do icms substituição tributária
ccf	Integer		CCF do cupom fiscal onde o dav foi utilizado
celularentrega	Character varying	40	Número do celular para entrega
cepentrega	Character varying	9	CEP de entrega
cheque	Numeric	12,2	Valor pago em cheque
cnpjcpfcliente	Character varying	18	CNPJ/CPF do cliente
cnpjfilial	Character varying	18	CNPJ da filial

codigo	Bigint		Código
codigoecommerce	Character varying	50	Código da DAV (Pedido) no ECommerce
codigomobile	Character varying	36	Código da DAV (Pedido) no Mobile
codigoorigemecommerce	Character varying	50	Código Origem no ECommerce
codigotabelafinanciamento	Character varying	10	Código da tabela de financiamento
cofins	Numeric	12,2	Valor do COFINS
comissaorepresentante	Numeric	12,2	Valor da comissão do representante
complementoentrega	Character varying	60	Complemento do endereço da entrega
conferido	Smallint		Identifica se foi conferido
coo	Integer		COO do cupom fiscal onde o dav foi utilizado
cooger	Integer		COO do relatório gerencial
cpfcnpjemitentecheque	Character varying	20	CPF/CNPJ do emitente do cheque a vista
cupomemitido	Smallint		DAV possui cupom fiscal emitido: 0=Não 1=Sim
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
data	Date		Data emissão
datacancelamento	Date		Data do cancelamento
datahoraimpressao	Date time		Data e hora da impressão
dataimportacao	Date		Data de importação
datapedido/mobile	Date time		Data e hora do pedido no mobile
dataprimeirovencimento	Date		Data para o primeiro vencimento
desconto	Numeric	12,2	Valor do desconto total dos produtos
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor do desconto do subtotal da DAV
devolucao	Numeric	12,2	Valor pago em devoluções
diferencafinanciamento	Numeric	12,2	Valor de diferença do financiamento
dinheiro	Numeric	12,2	Valor pago em dinheiro
ecfmarca	Character varying	20	Marca do ECF
ecfmfadicional	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF
ecfserie	Character varying	20	Número de série do ECF
ecftipo	Character varying	7	Tipo do ECF
enderecoentrega	Character varying	60	Endereço de entrega
entrega	Date time		Data da entrega da(s) mercadoria(s)
extra1	Character varying	512	Campo extra 1 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)

extra10	Character varying	512	Campo extra 10 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra2	Character varying	512	Campo extra 2 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra3	Character varying	512	Campo extra 3 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra4	Character varying	512	Campo extra 4 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra5	Character varying	512	Campo extra 5 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra6	Character varying	512	Campo extra 6 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra7	Character varying	512	Campo extra 7 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra8	Character varying	512	Campo extra 8 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra9	Character varying	512	Campo extra 9 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
hash	Bigint		Hash para controle de alteração
icms	Numeric	12,2	Valor do icms
icmsfundopobrezainternalo	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) interno
icmsfundopobrezaest	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) ST
icmssubstituicao	Numeric	12,2	Valor do icms substituição tributária
id	Serial		Chave primaria
idadiantamento	Bigint		ID do adiantamento do cliente
idbancocheque	Bigint		Banco do cheque a vista
idcfop	Bigint		ID da natureza de operação
idcidadeentrega	Bigint		ID da cidade de entrega
idcliente	Bigint		ID do cliente
idcondicaopagamento	Bigint		ID da condição de pagamento
idconfiguracaoecommerce	Bigint		ID da Configuração do Ecommerce integração
iddavgerada	Bigint		ID DAV que foi gerada
iddavmesclada	Bigint		ID da DAV que foi gerada atraves da mesclagem
iddavoriginal	Bigint		ID DAV original
identidadaderemessaecommerce	Bigint		ID Entidade Remessa

identificacao	Character varying	20	Apelido para a pré-venda
idestadoentrega	Bigint		ID do estado de entrega
idfilial	Bigint		ID da filial
idnotafiscal	Bigint		ID da nota fiscal
idnotaressaecomerce	Bigint		ID Nota Remessa ECommerce
idnotavendaecomerce	Bigint		ID Nota Venda ECommerce
idoperacao	Bigint		ID da operacao
idoperacaofiscal	Bigint		ID Operação fiscal
idrepresentante	Bigint		ID do representante responsável pela venda
idrepresentante2	Bigint		ID do segundo comissionado
idtabelafinanciamento	Bigint		id da tabela de financiamento
idtabelafinanciamentoparcela	Bigint		id da tabela de parcelas do financiamento
idtabelafinanparcelacond	Bigint		id da tabela de parcelas do financiamento por condição de pagamento
idtabelapreco	Bigint		ID da tabela de preços
idtipodocumentofinanceiro	Bigint		ID do tipo de documento financeiro
idtipopedido	Bigint		ID Tipo de pedido
idtransportadora	Bigint		ID da transportadora
idtranspremessaecommerce	Bigint		ID Entidade Transportadora ECommerce
idusuario	Bigint		ID do usuário que realizou a venda
idusuariocancelamento	Bigint		ID do usuário que cancelou
idusuariodescontofin	Bigint		ID do usuário que deu desconto no financiamento.
idusuariofaturamento	Bigint		ID do usuário que faturou
impresso	Smallint		Identifica se a DAV foi impressa
includidoporcliente	Smallint		Foi cadastrado pelo cliente
inscricaoestadual	Character varying	20	Inscrição estadual
ipi	Numeric	12,2	Valor do IPI
marca	Character varying	30	Marca do veiculo
modelo	Character varying	30	Modelo do veículo
nomecliente	Character varying	60	Nome do cliente
nomeemitentecheque	Character varying	60	Nome do emitente do cheque a vista
numerocheque	Character varying	20	Número do cheque a vista
numerocontacorrentebancocheque	Character varying	10	Conta corrente do cheque a vista
numeroenderecoentrega	Character varying	6	Número do endereço de entrada
numeroparcelas	Smallint		Número de parcelas

numeroserie	Character varying	30	Número de série
objnotaecommerce	Text		Joson Nota ECommerce
observacao	Text		Observação
outros	Numeric	12,2	Valor pago em outros valores
pautapreco	Smallint		Pauta de preço utilizada na venda
pdv	Smallint		Número do ECF onde a dav foi utilizado
pedidocliente	Character varying	50	Pedido do cliente
pedidoreferenteadiantamento	Smallint		Indica se o pedido é referente a um adiantamento do cliente
percentualdescontosubtotal	Numeric	5,2	Percentual de desconto do subtotal
pis	Numeric	12,2	Valor do PIS
placa	Character varying	10	Placa do veículo
plano	Character varying	255	Plano
posaprazo	Numeric	12,2	Valor do pagamento em POS à prazo
posavista	Numeric	12,2	Valor do pagamento em POS à vista
renavam	Character varying	9	Renavam do veículo
status	Smallint		Status 0=Aberto; 1=Fechado; 2=Passou pelo caixa; 3=Cancelado; 4=Nota fiscal gerada
statusecommerce	Character varying	50	Status da DAV (Pedido) no ECommerce
taxa	Numeric	12,2	Taxa
telefoneentrega	Character varying	40	Número do telefone para entrega
temfinanciamento	Smallint		Indicador se o dav tem financiamento
tipocompra	Smallint		Tipo da compra
tipodocumento	Smallint		Tipo de documento 1=Pré-venda; 2=Orçamento; 4=Pedido
tipofrete	Smallint		Tipo de frete
tipoparcela	Smallint		Tipo de parcela
tipopedidoecommerce	Character varying	50	Tipo pedido ECommerce
tipopessoa	Smallint		Tipo de pessoa 0=Física; 1=Jurídica
tipovenda	Smallint		Tipo de venda
titulodav	Character varying	30	Titulo do dav
validade	Date		Data de validade
valor	Numeric	12,2	Valor do documento
valoracrescimo	Numeric	12,2	Valor do acréscimo
valordesconto	Numeric	12,2	Valor do desconto
valordescontousuario	Numeric	12,2	Valor do desconto do usuário

valorentrada	Numeric	12,2	Valor de entrada
valorentradaoriginal	Numeric	12,2	Valor de entrada
valorfrete	Numeric	12,2	Valor do frete
valorprestacao	Numeric	12,2	Valor da prestação
valorprestacaooriginal	Numeric	12,2	Valor da prestação original
valortotalfinanceiro	Numeric	12,2	Valor total do financeiro
valortotalparcelas	Numeric	12,2	Valor total das parcelas
valortotalparcelasoriginal	Numeric	12,2	Valor total das parcelas
vencimentocheque	Date		Vencimento do cheque a vista

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_dav_filial	idfilial	filial	id
fk_davRepresentante	idrepresentante	entidade	id
fk_dav_cliente	idcliente	entidade	id
fk_dav_condicaopagamento	idcondicaopagamento	condicaopagamento	id
fk_dav_tabelapreco	idtabelapreco	tabelapreco	id
fk_dav_usuario	idusuario	usuario	id
fk_dav_usuariofaturamento	idusuariofaturamento	usuario	id
fk_dav_usuario_desc_fin	idusuariodescontofin	usuario	id
fk_dav_cidade	idcidadeentrega	cidade	id
fk_dav_estado	idestadoentrega	estado	id
fk_dav_tipodocumentofinanceiro	idtipodocumentofinanceiro	tipodocumentofinanceiro	id
fk_dav_adiantamento	idadiantamento	adiantamento	id
fk_dav_transp	idtransportadora	entidade	id
fk_dav_cfop	idcfop	cfop	id
fk_dav_tipopedido	idtipopedido	tipopedido	id
fk_dav_operacaofiscal	idoperacaofiscal	operacaofiscal	id
fk_dav_operacaof	idoperacao	operacao	id
fk_dav_davgerada	iddavgerada	dav	id
fk_dav_tabela_fin	idtabelafinanciamento	tabelafinanciamento	id
fk_dav_davmesclada	iddavmesclada	dav	id
fk_dav_usuario_cancel	idusuariocancelamento	usuario	id
fk_dav_entremessaecommerce	identidadaderemessaecommerce	entidade	id
fk_dav_notavendaecomerce	idnotavendaecomerce	notafiscal	id
fk_dav_notaresssaecomerce	idnotaresssaecomerce	notafiscal	id
fk_dav_configuracaoecommerce	idconfiguracaoecommerce	configuracaoecommerce	id

<b>Nome da tabela</b>	davitem
<b>Descrição</b>	Itens do laçamento de DAV e Pré-Vendas

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	Valor do acrescimo
aliquota	Numeric	12,2	Alíquota do item
aliquotacofins	Numeric	12,4	Alíquota COFINS

aliquotacofinsincentivado	Numeric	12,2	% do COFINS incentivado
aliquotacofinsretido	Numeric	5,2	Alíquota retenção COFINS
aliquotaicmsdiferencialentrada	Numeric	5,2	Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
aliquotaicmsincentivado	Numeric	12,2	% do ICMS incentivado
aliquotapis	Numeric	12,4	Alíquota PIS
aliquotapisincentivado	Numeric	12,2	% do PIS incentivado
aliquotapisretido	Numeric	5,2	Alíquota retenção PIS
altura	Numeric	10,2	Altura quando o produto pode informar dimensão
basecalculocmsdifal	Numeric	12,2	Base de cálculo de ICMS do DIFAL
basecofins	Numeric	12,2	Valor base COFINS
basecofinsretido	Numeric	12,2	Base retenção COFINS
basecontribuicaosocial	Numeric	12,2	Base da CSLL
basefcptanterior	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST
basefundopobrezainternal	Numeric	12,2	Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
basefundopobrezast	Numeric	12,2	Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
baseicms	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do icms
baseicmsdiferido	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do icms diferido
baseicmsstanterior	Numeric	12,2	Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente
baseicmssubstituicao	Numeric	12,2	valor base do icms de retencao na substituicao tributaria
baseimpostoaproximado	Numeric	12,2	Base de cálculo para o imposto aproximado
baseimpostoimportacao	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do imposto de importacao
baseimpostorenda	Numeric	12,2	Base do imposto de renda
baseinss	Numeric	12,2	Base de cálculo do INSS
baseipi	Numeric	12,2	Base de cálculo do ipi
baseiss	Numeric	12,2	Base de cálculo do iss
basepis	Numeric	12,2	Valor base PIS
basepisretido	Numeric	12,2	Base retenção PIS
basestufdestino	Numeric	12,2	Valor da BC do ICMS

			ST da UF destino
brinde	Smallint		Indentifica se o item foi um brinde 0=Não 1=Sim
cancelado	Smallint		Indicador de cancelamento
cargatributariamedia	Numeric	12,2	valor da carga tributária média
chaveibpt	Character varying	6	Chave estado
chavenferecebidaexportacao	Character varying	44	Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação
codigobasedispenser	Character varying	16	Código da base do sistema de tintas
codigocordispenser	Character varying	16	Código da cor do sistema de tintas
codigodav	Bigint		Código da DAV
codigoembalagemdispenser	Character varying	16	Código da embalagem do sistema de tintas
codigogrupodispenser	Character varying	16	Código do grupo do sistema de tintas
codigoorcamentodispenser	Character varying	16	Código do orçamento do sistema de tintas
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
codigoprodutodispenser	Character varying	16	Código do produto do sistema de tintas
codigototalizadelparcial	Character varying	7	Código do totalizador parcial
cofins	Numeric	12,2	Valor COFINS
cofinsretido	Numeric	12,2	Valor retenção COFINS
complementoitem	Character varying	70	Complemento do item
comprimento	Numeric	10,2	Comprimento quando o produto pode informar dimensão
contador	Smallint		Contador do item
contribuicaosocial	Numeric	12,2	Contribuição social
cstcofins	Character varying	2	CST COFINS
cstpis	Character varying	2	CST PIS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datainclusao	Date		Data da inclusão
dataorcamentodispenser	Date		Data que o orçamento foi criado no sistema de tintas
decimaispreco	Smallint		Decimais do preço
decimaisquantidade	Smallint		Decimais da quantidade
desconto	Numeric	12,2	Valor do desconto
descontoclienteproductoaplicado	Smallint		Indica se esse item teve desconto concedido por desconto preferencial do cliente
descontopromocao	Numeric	12,2	Desconto de promoção

descontossubtotal	Numeric	12,2	Valor do desconto de sub-total
despesasaduaneiras	Numeric	12,2	Valor das despesas aduaneiras
enviartagsdiferimentototal	Smallint		Enviar informações de diferimento total na NF-e
fabricantedispenser	Smallint		Indica o fabricante das tintas
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
fonteibpt	Character varying	50	Fonte
frete	Numeric	12,2	Valor do frete
funrural	Numeric	12,2	Valor do FUNRURAL
hash	Bigint		Hash de controle de alteração
icms	Numeric	12,2	Valor do ICMS
icmsdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado de destino
icmsdiferido	Numeric	12,2	Valor do ICMS diferido
icmsfundopobreza	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
icmsfundoprezainterno	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
icmsfundopobrezast	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
icmsremetente	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado do remetente
icmssubstituicao	Numeric	12,2	Valor da retenção de icms
id	Serial		Chave primária
idajustedocumentofiscal	Bigint		Ajuste do lançamento fiscal
idapontamentoproducaodispenser	Bigint		ID do apontamento de produção do sistema de tintas
idcfop	Bigint		ID da cfop
idcontribuicaosocialapurada	Bigint		ID Contribuição social apurada
idcontribuicaosocialapurcofins	Bigint		ID Contribuição social apurada cofins
iddav	Bigint		ID da DAV
idembalagem	Bigint		ID da embalagem
idembalagemtributavel	Bigint		ID da embalagem tributável
idenquadramentoipi	Bigint		ID do enquadramento do IPI
idfilialretirada	Bigint		ID Filial onde será feita a entrega da mercadoria
idflex	Bigint		Id do flex usado

iditemecommerce	Character varying	20	ID do item no E-commerce
iditemkitpai	Bigint		ID do item que é kit pai quando este item for um componente
idlocalestoque	Bigint		Id do local de estoque
idlote	Bigint		ID do lote
idmotivodesconto	Bigint		ID do motivo de desconto
idobservacaolancamentofiscal	Bigint		Observação do lançamento fiscal
idproduto	Bigint		ID do produto
idprodutobase	Bigint		ID do produto base da tinta
idprodutobrindepai	Bigint		ID do produto principal que gerou o brinde
idprodutokit	Bigint		ID do produto pai
idpromocao	Bigint		ID da promoção
idpromocaoprazo	Bigint		Id da tabela de financiamento
idreceitasemcontribuicao	Bigint		ID Receita sem contribuição
idsupervisorgvenda	Bigint		ID do supervisor que autorizou venda abaixo do preço mínimo
idtabelafinanciamento	Bigint		Id da tabela de financiamento
idtabelafinanciamentoprazo	Bigint		Id da tabela de financiamento
idtipocredito	Bigint		ID Tipo de crédito
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
idunidademedidatributavel	Bigint		id da unidade de medida tributável
idusuariodesconto	Bigint		ID do usuário que deu o desconto
impostoaproximado	Numeric	12,2	Valor do imposto aproximado
impostoaproximadoestadual	Numeric	12,2	Valor do imposto aproximado estadual
impostoaproximadofederal	Numeric	12,2	Valor do imposto aproximado federal
impostoaproximadomunicipal	Numeric	12,2	Valor do imposto aproximado municipal
impostoimportacao	Numeric	12,2	Valor do imposto de importação
impostorenda	Numeric	12,2	Imposto de renda
informacaoadicional	Character varying	500	Informação adicional do item
inss	Numeric	12,2	INSS
iof	Numeric	12,2	Valor do IOF
ipi	Numeric	12,2	Valor do ipi

ipinaodestacado	Numeric	12,2	IPI não destacado
iss	Numeric	12,2	Valor do iss
largura	Numeric	10,2	Largura quando o produto pode informar dimensão
margemvaloradicionado	Numeric	12,2	Margem do valor adicionado
modalidadeicmsst	Smallint		Modalidade de ICMS/ST
modocalculoipi	Smallint		Modo de cálculo do IPI
motivodesoneracaocofins	Smallint		Motivo de desoneração do COFINS
motivodesoneracaoicms	Smallint		Motivo de desoneração do ICMS
motivodesoneracaopis	Smallint		Motivo de desoneração do PIS
naoconsiderarvalortotalnota	Smallint		Não considerar valor no total da nota
naopossuiicmsnotaorigem	Smallint		Não possui ICMS ST na nota de origem
nomeproduto	Character varying	120	Nome do produto
numeroitempedidocompra	Character varying	6	Número do item do pedido de compra
numeropedidocliente	Character varying	20	Nr pedido cliente
numeropedidocompra	Character varying	15	Número do pedido de compra
numeroserie	Character varying	40	Número de série do produto
observacao	Character varying	20	Observação
origem	Smallint		Origem do produto
outrasdespesas	Numeric	12,2	Valor de outras despesas
pautapreco	Smallint		Pauta de preço utilizada no item da venda
perccontribuicaosocial	Numeric	5,2	Percentual de contribuição social
percentualdesconto	Numeric	12,2	Percentual de desconto
percentualfunrural	Numeric	5,2	Percentual FUNRURAL
percentualicms	Numeric	5,2	Percentual do icms
percentualicmsaproveitamento	Numeric	5,2	Percentual de aproveitamento de ICMS
percentualicmsdestino	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de destino
percentualicmsdiferido	Numeric	5,2	Percentual do ICMS diferido
percentualicmsfundopobreza	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
percentualicmsfundopobrezast	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
percentualicmsinterestadual	Numeric	5,2	Percentual do ICMS interestadual

percentualicmssubstituicao	Numeric	5,2	Percentual do icms de substituição
percentualipi	Numeric	12,4	Percentual do ipi
percentualipinaodestacado	Numeric	12,4	IPI não destacado
percentualiss	Numeric	5,2	Percentual de iss
percentualpartilhaicmsestados	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de partilha entre os estados
percentualreducaoicms	Numeric	9,6	Percentual de redução do icms
percentualreducaoicmsdiferido	Numeric	5,2	Percentual de redução do icms diferido
percentualreducaoiss	Numeric	5,2	Percentual de redução do iss
percentualreducaomva	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA
percentualretencaoiss	Numeric	5,2	% retenção de ISS
percicmsfundopobrezainternalo	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
percimpostoaproximado	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado
percimpostoaproximadoestadual	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado estadual
percimpostoaproximadofederal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado federal
percimpostoaproximadomunicipal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado municipal
percimpostorenda	Numeric	5,2	Percentual de imposto de renda
percinsss	Numeric	5,2	Percentual de INSS
percredbasepiscofins	Numeric	5,2	Percentual de redução da base de PIS/COFINS
percreduaoicmssubstituicao	Numeric	5,2	Percentual do icms de substituição
pis	Numeric	12,2	Valor PIS
pisretido	Numeric	12,2	Valor retenção PIS
preco	Numeric	15,6	Preço unitário
precominimovenda	Numeric	12,2	Preço mínimo de venda
precooriginal	Numeric	15,6	Preço unitário original do produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade do item
quantidadepeca	Bigint		Quantidade de peças
quantidadetributavel	Numeric	15,4	quantidade tributável
retencaoiss	Numeric	12,2	Valor retenção de ISS
seguro	Numeric	12,2	Valor do seguro
situacaotributaria	Character varying	7	Situação tributaria do item
situacaotributariaipi	Character varying	3	Situação tributária do IPI
situacaotributariasn	Character varying	3	Situação tributária Simples Nacional

taxasiscomex	Numeric	12,2	Valor da taxa SISCOMEX
tipokit	Smallint		Identifica o tipo de Kit: 0=sem kit 1=pai 2=componente
tiporetiradaentregaitem	Smallint		Local de retirada do item
tipotinta	Smallint		Tipo de tinta: 0-Não é tinta, 1-Tinta base, 2-Insumo da tinta
tipovalordesconto	Smallint		Tipo de valor do campo desconto
tipovaloricms	Smallint		Tipo de valor do campo ICMS
tipovaloripi	Smallint		Tipo de valor do campo IPI
total	Numeric	12,2	Valor total
tributacao	Character varying	7	tipo de tributação item
unidademedida	Character varying	6	Unidade medida
valorafrmm	Numeric	12,2	Valor AFRMM
valorcofinsincentivado	Numeric	12,2	Valor do COFINS incentivado
valorcomissao	Numeric	12,2	Valor da comissão
valordiferencaimportacaoxml	Numeric	12,2	Diferença do total do item na importação do XML
valorfcptanterior	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST
valorflex	Numeric	12,2	Valor do flex gerado
valoricmsaproveitamento	Numeric	12,2	Oercentual de aproventamento de ICMS
valoricmsdiferencialentrada	Numeric	12,2	Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
valoricmsincentivado	Numeric	12,2	Valor do ICMS incentivado
valoricmsstanterior	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente
valorimpostosincentivados	Numeric	12,2	Valor dos impostos incentivados
valorpauta	Numeric	12,2	Valor da pauta utilizada
valorpisincentivado	Numeric	12,2	Valor do PIS incentivado
valorstufdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST da UF destino
variacoes	Character varying	4096	Variações
veiculonovo	Smallint		Identifica se é um veículo novo: 0=Não; 1=Sim

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_davitem_dav	iddav	dav	id
fk_davitem_produto	idproduto	produto	id
fk_davitem_motivodesconto	idmotivodesconto	motivodesconto	id
fk_davitem_promocao	idpromocao	promocao	id
fk_davitem_promocaoprazo	idpromocaoprazo	promocao	id
fk_davitem_produtokit	idprodutokit	produto	id
fk_davitem_usuariodesconto	idusuariodesconto	usuario	id
fk_davitem_filialretirada	idfilialretirada	filial	id
fk_davitem_unidademedida	idunidademedida	unidademedida	id
fk_davitem_unidademedida_trib	idunidademedidatributavel	unidademedida	id
fk_davitem_embalagem	idembalagem	embalagem	id
fk_davitem_emb_trib	idembalagemtributavel	embalagem	id
fk_davitem_lote	idlote	lote	id
fk_davitem_usuariopreco	idsupervisorgvenda	usuario	id
fk_davitem_cfop	idcfop	cfop	id
fk_davitem_enqipi	idenquadramentoipi	enquadramentoipi	id
fk_davitem_tabfinanci	idtabelafinanciamento	tabelafinanciamento	id
fk_davitem_tabfinanci_prazo	idtabelafinanciamentoprazo	tabelafinanciamento	id
fk_davitem_localestoque	idlocalestoque	localestoque	id
fk_davitem_obs_lanc	idobservacaolancamentoofiscal	observacaolancamentoofiscal	id
fk_davitem_ajuste_doc	idajustedocumentofiscal	ajustedocumentofiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	davitemserie
<b>Descrição</b>	Números de série dos itens de uma DAV

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
iddavitem	Bigint		Item da DAV
numeroserie	Character varying	40	Número de série do produto

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_davitemserie_davitem	iddavitem	davitem	id

<b>Nome da tabela</b>	davitembaixa
<b>Descrição</b>	Baixas do item dav (pedido faturamento)

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
historicobaixapedido	Smallint		Histórico do pedido
id	Serial		id da baixa
iddavitem	Bigint		id da dav item

idnotafiscalitem	Bigint		id da nota fiscal item
quantidade	Numeric	15,6	quantidade faturada
tipomovimento	Character varying	1	Tipo movimento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_davitembaixa_davitem	iddavitem	davitem	id
fk_davitembaixa_notafiscalitem	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id

### Nome da tabela

devolucao

### Descrição

Devolução

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chavenfereferenciada	Character varying	44	Chave da NF-e ou NFC-e
codigo	Bigint		código do documento
coo	Integer		Coo do cupom fiscal
cooimportado	Integer		COO importado
cupomemitido	Smallint		dav tem cupom fiscal emitido: 0=não 1=sim
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da gravação do documento
datavenda	Date		Data da venda
desconto	Numeric	12,2	Valor do desconto total dos produtos
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor do desconto do sub-total da Devolução
ecfserieimportado	Character varying	20	Série do ECF importado
id	Serial		id do documento
idcliente	Bigint		id do cliente
idfilial	Bigint		id da filial
idmotivodevolucao	Bigint		id do motivo de devolução
idnotafiscal	Bigint		
idorigem	Bigint		Id que originou a devolução
idrepresentante	Bigint		id do representante responsável pela venda
idrepresentante2	Bigint		id do segundo comissionado
idusuario	Bigint		id do usuário que realizou a venda
idusuariofaturamento	Bigint		id do usuário que faturou
marcaecf	Character varying	20	Marca do ecf
modelo	Character varying	10	Modelo do documento importado
modeloecef	Character varying	20	Modelo do ecf
notafiscalgerada	Smallint		0=Nota fiscal não foi gerada; 1=Nota fiscal foi gerada
numeronotafiscal	Character varying	11	Número Nf-e
numeroserie	Character varying	20	Número de série do ecf
observacao	Text		Observação do documento
origem	Smallint		Origem da devolução
pdvimportado	Smallint		Número do ECF importado
percentualcomissaofaturamento	Numeric	5,2	% comissão no faturamento
percentualcomissaoquitacao	Numeric	5,2	% comissão na quitação

saldo	Numeric	12,2	Saldo
serienotafiscal	Character varying	6	Série Nf-e
status	Smallint		Status da devolução
tipoecf	Character varying	7	Tipo do ECF
tipovenda	Smallint		
valor	Numeric	12,2	Valor do documento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_devolucao_filial	idfilial	filial	id
fk_devolucaoRepresentante	idrepresentante	entidade	id
fk_devolucao_cliente	idcliente	entidade	id
fk_devolucao_usuario	idusuario	usuario	id
fk_devolucao_usuariofat	idusuariofaturamento	usuario	id
fk_devolucao_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	devolucaoitem
<b>Descrição</b>	Itens de devolução

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	percentual de comissão do item
comissaoaprazo	Numeric	5,2	percentual de comissão a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	percentual de comissão a vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	percentual de comissão na quitação
contador	Smallint		contador do item
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconto	Numeric	12,2	
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor do desconto de sub-total
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
id	Serial		id ta tabela
iddevolucao	Bigint		id do documento pai
idembalagem	Bigint		ID da embalagem
idlote	Bigint		ID do lote
idmotivodesconto	Bigint		
idnotafiscalitem	Bigint		ID do item da nota
idoperacaoitem	Bigint		ID do item da operação
idpedidoitem	Bigint		ID do item do pedido
idproduto	Bigint		id do produto
idprodutokit	Bigint		
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
numeroserie	Character varying	40	
observacao	Character varying	20	
percentualdesconto	Numeric	12,2	
preco	Numeric	15,6	preço do item
quantidade	Numeric	15,6	quantidade do item

tipokit	Smallint		
total	Numeric	12,2	valor total do item
variacoes	Character varying	256	

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_devolucaoitem_devolucao	iddevolucao	devolucao	id
fk_devolucaoitem_produto	idproduto	produto	id
fk_devolucaoitem_motdes	idmotivodesconto	motivodesconto	id
fk_devolucaoitem_produtokit	idprodutokit	produto	id
fk_devolucaoitem_unmedida	idunidademedida	unidademedida	id
fk_devolucaoitem_embalagem	idembalagem	embalagem	id
fk_devolucaoitem_nfitem	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id
fk_devolucaoitem_item	idoperacaoitem	item	id
fk_devolucaoitem_itemped	idpedidoitem	davitem	id
fk_devolucaoitem_lote	idlote	lote	id

Nome da tabela	gnre
Descrição	GNRE

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
atualizacaomonetaria	Numeric	12,2	Atualização monetária
codigobarras	Character varying	44	Linha digitável
codigoprocessamentolote	Integer		Código do processamento do lote
codigorecepcaolote	Integer		Código da recepção do lote
convenio	Character varying	30	Documento de origem
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
dataprocessamentoretorno	Date time		Data de processamento do retorno
descricaoprocessamentolote	Text		Descrição do processamento do lote
descricaoprodutoretorno	Text		Descrição do produto no retorno do lote
descricaorecepcaolote	Text		Descrição da recepção do lote
descricaosituacao	Text		Descrição da situação atual da GNRE
destinatarioinscritouf	Smallint		Se destinatário está inscrito na UF de destino
detalhamentoreceita	Character varying	6	Detalhamento receita
guiageradacontingencia	Smallint		Guia gerada em contingência
id	Serial		Chave primária
idcontribuintedestinatario	Bigint		ID do destinatário
iddocumento	Bigint		ID do Documento de origem
idestado	Bigint		ID do estado
idfilial	Bigint		ID da filial
idnotafiscal	Bigint		Nota fiscal
informacoescomplementares	Text		Informações complementares do processamento do lote
juros	Numeric	12,2	Juros
limitepagamento	Date		Limite pagamento
linhadigitavel	Character varying	48	Linha digitável

multa	Numeric	12,2	Multa
numerocontrole	Bigint		Nosso número
numerodocumento	Character varying	30	Documento de origem
pagamento	Date		Pagamento
parcela	Smallint		Parcela
periodoapuracao	Date		Período de apuração
produto	Integer		Produto GNRE
protocolo	Character varying	10	Protocolo de transmissão
receita	Integer		Receita
recibotransmissao	Integer		Número do recibo de transmissão
reservado	Text		Reservado
resultadoprocessamentolote	Text		Descrição do processamento do lote
status	Smallint		Status
tipoambiente	Smallint		Tipo de ambiente
tipodocumentoorigem	Character varying	2	Tipo de documento de origem
tipoperiodoapuracao	Smallint		Tipo do período de apuração
tipovalor	Character varying	1	Tipo de valor
valor	Numeric	12,2	Valor
vencimento	Date		Vencimento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_gnre_filial	idfilial	filial	id
fk_gnre_estado	idestado	estado	id
fk_gnre_destinatario	idcontribuintedestinatario	entidade	id
fk_gnre_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id

**Nome da tabela** | gnrecampoadicional

**Descrição** | Campos adicionais da GNRE

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
casasdecimais	Smallint		Casas decimais
codigo	Integer		Código do campo adicional
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idreceita	Bigint		Receita
obrigatorio	Smallint		Campo obrigatório
tamanho	Smallint		Tamanho do campo
tipo	Character varying	1	Tipo do campo
titulo	Character varying	40	Título

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_gnrecampoadic_gnrerec	idreceita	gnrereceita	id

<b>Nome da tabela</b>	gnredetalhamentoreceita
<b>Descrição</b>	Detalhamento das receitas

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	6	Código do campo adicional
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	255	Código do campo adicional
id	Serial		Chave primária
idreceita	Bigint		Receita

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_gnredetrec_gnrerec	idreceita	gnrereceta	id

### **Nome da tabela**

gnrenaturezaoperacaoestado

### **Descrição**

Configuração da GNRE na natureza de operação por estado

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
detalhamentoreceita	Character varying	6	Detalhamento da receita
id	Serial		Chave primária
idcfop	Bigint		Natureza de operação
idestado	Bigint		Estado
idoperacaofiscal	Bigint		Operação fiscal
inativo	Smallint		Inativo
periodoapuracao	Smallint		Período de apuração
produto	Integer		Produto
receita	Integer		Receita
tipodocumentoorigem	Character varying	2	Tipo de documento de origem
tipovalorgnre	Smallint		Tipo do valor para geração da GNRE

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_gnrecfopestado_estado	idestado	estado	id
fk_gnrecfopestado_cfop	idcfop	cfop	id
fk_gnrecfopestado_opfiscal	idoperacaofiscal	operacaofiscal	id

### **Nome da tabela**

gnreperiodoapuracao

### **Descrição**

Períodos de apuração

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Smallint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	255	Código do campo adicional

<b>id</b>	Serial		Chave primária
<b>idreceita</b>	Bigint		Receita
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_gnreperapu_gnrerec	idreceita	gnrereceita	id

<b>Nome da tabela</b>	gnreproduto		
<b>Descrição</b>	Produtos da GNRE		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Integer		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	255	Descrição
id	Serial		Chave primária
idreceita	Bigint		Receita
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_gnreproduto_gnrerec	idreceita	gnrereceita	id

<b>Nome da tabela</b>	gnrereceita		
<b>Descrição</b>	Receitas da GNRE		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	256	Descrição da receita
exigecamposadicionais	Smallint		Exige campos adicionais
exigecontribuintedestinatario	Smallint		Exige contribuinte destinatário
exigecontribuiteemitente	Smallint		Exige contribuinte emitente
exigeconvenio	Smallint		Exige convênio
exigedatapagamento	Smallint		Exige data de pagamento
exigedatavencimento	Smallint		Exige data de vencimento
exigedetalhamentoreceita	Smallint		Exige detalhamento da receita
exigedocumentoorigem	Smallint		Exige documento de origem
exigeparcela	Smallint		Exige parcela
exigeperiodoapuracao	Smallint		Exige período de apuração
exigeperiodoreferencia	Smallint		Exige período de referência
exigeproduto	Smallint		Exige produto
id	Serial		Chave primária
idestado	Bigint		Estado
receita	Integer		Receita
valorexigido	Character varying	1	Tipo de valor exigido
<b>Chaves Estrangeiras</b>			

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_gnrereceita_estado	ideestado	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	gnretipodocumentoorigem		
<b>Descrição</b>	Tipos de documentos de origem		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	2	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
descricao	Character varying	255	Descrição
id	Serial		Chave primária
idreceita	Bigint		Receita
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_gnretipdoc_gnrerec	idreceita	gnrereceita	id

<b>Nome da tabela</b>	gnrevalorcampoadicional		
<b>Descrição</b>	Valor dos campos adicionais da GNRE		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Integer		Código do campo adicional
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		Chave primária
idgnre	Bigint		ID da GNRE
tipo	Character varying	1	Tipo do campo
valor	Text		Valor do campo adicional
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_gnrevalcampoadic_gnre	idgnre	gnre	id

<b>Nome da tabela</b>	inutilizacaonfe		
<b>Descrição</b>	Inutilização de NF-e		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ambiente	Integer		Ambiente em que foi transmitido
ano	Character varying	4	Ano
arquivoxml	Byte		Arquivo XML da inutilização
cnpj	Character varying	18	CNPJ
codigoeestado	Integer		Código IBGE do estado

codigostatusretorno	Integer		Código do status de retorno da SEFAZ
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date time		Data da inutilização
datarecebimento	Character varying	25	Data de recebimento da SEFAZ
id	Serial		
idfilial	Bigint		ID da filial
idusuario	Bigint		ID do usuário que fez a inutilização
justificativa	Character varying	255	Justificativa
mensagemretorno	Character varying	512	Mensagem de retorno da SEFAZ
modelo	Character varying	2	Modelo
protocolo	Character varying	128	Protocolo de retorno da SEFAZ
sequenciafinal	Integer		Sequencial final
sequenciainicial	Integer		Sequencial inicial
serie	Character varying	6	Série

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_inutilizacaonfe_filial	idfilial	filial	id
fk_inutilizacaonfe_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	importacaoxmlnotafiscal
<b>Descrição</b>	Importações de Xml de nota fiscal de entrada

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chavenfe	Character varying	44	Chave da NF-e
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	importacaoxmlitemnotafiscal
<b>Descrição</b>	Importações de Xml de nota fiscal de entrada

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
critica	Text		Json crítica
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idimportacao	Bigint		Id da importação

<b>Nome da tabela</b>	cfop
<b>Descrição</b>	Naturezas de operações fiscais

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
abatericmsst30	Smallint		Abater ICMS da situação tributária 30 do ICMS de substituição
adicionarpiscofinsinfcomp	Smallint		Indica se o PIS e COFINS irá ser informado nas informações adicionais
aliquotacofins	Numeric	12,4	Alíquota do COFINS
aliquotacofinsentrada	Numeric	12,4	Alíquota do COFINS
aliquotacofinsretido	Numeric	5,2	Percentual de INSS
aliquotaipientrada	Numeric	12,4	% IPI de entrada
aliquotaipisaída	Numeric	12,4	% IPI de saída
aliquotapis	Numeric	12,4	Alíquota do PIS
aliquotapisentrada	Numeric	12,4	Alíquota do PIS
aliquotapisretido	Numeric	5,2	Percentual de INSS
calculabaseicmsparaelemesmo	Smallint		Calcula base de ICMS para ele mesmo
calculafundocombatepobreza	Smallint		Calcula fundo de combate a pobreza
calculardifalcomaliquotazero	Smallint		Calcular DIFAL com alíquota zero
calcularimpostoaproximado	Smallint		Calcular imposto aproximado
cfopentradasped	Character varying	3	Cfop entrada sped
cfopsaidasped	Character varying	3	Cfop saída sped
codigo	Character varying	20	Código
codigoantecipacao	Integer		Código antecipação sintegra
codigocfopservicog2ka	Character varying	1	Código cfop serviço G2ka
conferencianotafiscal	Smallint		Nota fiscal precisa de conferência
conferenciapedido	Smallint		Relacionar pedido de compra para conferência financeira
configuracaoadiconalnfse1	Character varying	10	Configuração adicional 1 da NFS-e
configuracaoadiconalnfse2	Character varying	10	Configuração adicional 2 da NFS-e
configuracaoadiconalnfse3	Character varying	10	Configuração adicional 3 da NFS-e
consideracustomedio	Smallint		Utilizada para cálculo custo médio das mercadorias
consideradespaduanbaseicms	Smallint		Considera despesas aduaneiras na base do ICMS
consideradevolucaoavenda	Smallint		Considera devolução de venda
considerafretebaseipi	Smallint		Somar valor do frete na base de IPI

consideraicmsstbasepiscofins	Smallint		Considera ICMS substituição tributária na base do PIS/COFINS
consideraimpimportacaobaseicms	Smallint		Considera imposto de importação na base do ICMS
considerainscricaoestadualsub	Smallint		Utilizar a inscrição estadual de substituto
consideraiofbaseicms	Smallint		Considera IOF na base do ICMS
consideraipi	Smallint		Destaca IPI?
consideraipibaseicms	Smallint		Indica se o IPI será considerado na base de cálculo do ICMS
consideraipibaseicmsst	Smallint		Indica se o IPI será considerado na base de cálculo do ICMS ST
consideraipibasepiscofins	Smallint		Considera IPI na base do PIS/COFINS
consideraoutdespbaseipi	Smallint		Somar valor de outras despesas na base de IPI
considerarcofinsbaseicms	Smallint		Considerar valor do COFINS na base de cálculo do ICMS
considerardespimpbasepiscof	Smallint		Considerar despesas de importação na base de cálculo de PIS/COFINS
considerarpisbaseicms	Smallint		Considerar valor do PIS na base de cálculo do ICMS
considerarproduto	Smallint		Considerar produtos na nota fiscal
considerarservico	Smallint		Considerar serviços na nota fiscal
consideravenda	Smallint		Considera a natureza de operação fiscal como venda - 0=Não 1=Sim
consignacao	Smallint		Consignação
consumidorfinal	Smallint		Consumidor final
contranotafunrural	Smallint		Contra nota FUNRURAL
contribuinte	Integer		Contribuinte?
controlasaldofiscal	Smallint		Controla estoque de terceiros
cstac	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Acre
cstal	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Alagoas
cstam	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do

			Amazonas
cstap	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Amapá
cstba	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado da Bahia
cstce	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Ceará
cstcofins	Character varying	2	Situação tributária do COFINS
cstcofinsentrada	Character varying	2	Situação tributária do COFINS
cstdf	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Distrito Federal
cstes	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Espírito Santo
cstex	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o exterior
cstgo	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado de Goiás
cstpientrada	Character varying	3	Situação tributária do IPI de entrada
cstpisaida	Character varying	3	Situação tributária do IPI de saída
cstma	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Maranhão
cstmg	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado de Minas Gerais
cstms	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Mato Grosso do Sul
cstmt	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Mato Grosso
cstpa	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Pará
cstpba	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado da Paraíba
cstpe	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Pernambuco
cstpi	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Piauí
cstpis	Character varying	2	Situação tributária do PIS

cstpisentrada	Character varying	2	Situação tributária do PIS
cstpr	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Paraná
cstrj	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Rio de Janeiro
cstrn	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Rio Grande do Norte
cstro	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado de Rondonia
cstrr	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado de Roraima
cstrs	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Rio Grande do Sul
cstsc	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado de Santa Catarina
cstse	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado de Sergipe
cstservico	Character varying	3	CST Serviço
cstsp	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado de São Paulo
cstto	Character varying	3	Situação tributária do ICMS para o estado do Tocantins
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	1024	Descrição
descricaocompleta	Character varying	320	Descrição completa
destaqueimposto	Smallint		Destaca imposto
digitarimpostositemnotasaída	Smallint		Permitir digitar impostos do item na nota fiscal de saída
digitartotalitemmanualmente	Smallint		Digitar valor do item pelo valor total
enviartagsdiferimentototal	Smallint		Enviar informações de diferimento total na NF-e
exigirdocumentoreferenciado	Smallint		Exigir documento fiscal referenciado
finalidadeemissaoNFe	Smallint		Finalidade emissão NF-e
forcaricmssn	Smallint		Forçar cálculo de ICMS mesmo quando empresa é Simples Nacional
fundamentacaolegalestado	Character varying	100	Fundamentação legal

			do Estado
gerarcreditoicmsst	Smallint		Gerar crédito ICMS ST
gerarcreditoipi	Smallint		Gerar crédito IPI
habilitabaseipiitemnota	Smallint		Habilita campo de base de IPI no item da nota fiscal
habilitabasepiscofinsitemnota	Smallint		Habilita campo de base de PIS/COFINS no item da nota fiscal
icmsac	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Acre
icmsal	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Alagoas
icmsam	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Amazonas
icmsap	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Amapá
icmsba	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado da Bahia
icmsce	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Ceará
icmsdevidouforigemconhecimento	Smallint		ICMS devido à UF de origem de prestação.
icmsdf	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Distrito Federal
icmsses	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Espírito Santo
icmsex	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o exterior
icmsgo	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado de Goiás
icmsma	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Maranhão
icmsmg	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado de Minas Gerais
icmsms	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Mato Grosso do Sul
icmsmt	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Mato Grosso
icmspa	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Pará
icmspib	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado da Paraíba
icmspe	Numeric	5,2	Percentual de ICMS

para o estado do  
Pernambuco

Percentual de ICMS  
para o estado do Piauí

Percentual de ICMS  
para o estado do  
Paraná

Percentual de ICMS  
para o estado do Rio de  
Janeiro

Percentual de ICMS  
para o estado do Rio  
Grande do Norte

Percentual de ICMS  
para o estado de  
Rondonia

Percentual de ICMS  
para o estado de  
Roraima

Percentual de ICMS  
para o estado do Rio  
Grande do Sul

Percentual de ICMS  
para o estado de Santa  
Catarina

Percentual de ICMS  
para o estado de  
Sergipe

Percentual de ICMS  
para o estado de São  
Paulo

Percentual do ICMS de  
substituição para o  
estado do Acre

Percentual do ICMS de  
substituição para o  
estado do Alagoas

Percentual do ICMS de  
substituição para o  
estado do Amazonas

Percentual do ICMS de  
substituição para o  
estado do Amapá

Percentual do ICMS de  
substituição para o  
estado da Bahia

Percentual do ICMS de  
substituição para o  
estado do Ceara

Percentual do ICMS de  
substituição para o  
estado do Distrito  
Federal

Percentual do ICMS de  
substituição para o

icmspi	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Piauí
icmspr	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Paraná
icmsrj	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Rio de Janeiro
icmsrn	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Rio Grande do Norte
icmsro	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado de Rondonia
icmsrr	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado de Roraima
icmsrs	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Rio Grande do Sul
icmssc	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado de Santa Catarina
icmsse	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado de Sergipe
icmssp	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado de São Paulo
icmsstac	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Acre
icmsstal	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Alagoas
icmsstam	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Amazonas
icmsstap	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Amapá
icmsstba	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado da Bahia
icmsstce	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Ceara
icmsstdf	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Distrito Federal
icmsstes	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o

			estado do Espírito Santo
icmsstex	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o exterior
icmsstgo	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado de Goiás
icmsstma	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Maranhão
icmsstmg	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado de Minas Gerais
icmsstms	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Mato Grosso do Sul
icmsstmt	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Mato Grosso
icmsstpa	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Pará
icmsstpb	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado da Paraíba
icmsstpe	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Pernambuco
icmsstpi	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Piauí
icmsstpr	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Paraná
icmsstrj	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Rio de Janeiro
icmsstrn	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Rio Grande do Norte
icmsstro	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado de Rondônia
icmsstrr	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado de Roraima
icmsstrs	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Rio Grande do Sul
icmsstsc	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o

			estado de Santa Catarina
icmsstse	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado de Sergipe
icmsstsp	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado de São Paulo
icmsstt0	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de substituição para o estado do Tocantins
icmsto	Numeric	5,2	Percentual de ICMS para o estado do Tocantins
id	Serial		Chave primária
idajusteapuracaoicmsdevoluc	Bigint		Ajuste apuração do ICMS para devolução
idajusteapuracaoipidevoluc	Bigint		Ajuste apuração do IPI para devolução
idadjustedocfiscalcreditoicms	Bigint		Ajuste do documento fiscal para crédito de ICMS
idbasecalculocredito	Bigint		Base de cálculo de credito
idcondicaopagamento	Bigint		ID da condição de pagamento
idcontribuicaosocialapurada	Bigint		Contribuição social apurada
idcontribuicaosocialapurcofins	Bigint		Contribuição social apurada cofins
idenquadramentoipientrada	Bigint		ID do enquadramento de IPI de entrada
idenquadramentoipisaída	Bigint		ID do enquadramento de IPI de saída
idestadorigem	Bigint		ID do estado origem
idfilial	Bigint		ID da filial de origem
idincentivofiscalorigem	Bigint		ID do incentivo fiscal origem
idnaturezadevolucao	Bigint		ID da natureza de operação de devolução do cliente
idnaturezanaocontribuinte	Bigint		ID da natureza de operação não contribuinte
idnaturezaoperacaoinversa	Bigint		ID da natureza de operação inversa
idnbs	Bigint		ID da Nomenclatura Comum do Mercosul
idobslancfiscalcreditoicms	Bigint		Observação do lançamento fiscal para crédito de ICMS
idoperacaofiscal	Bigint		ID da operação fiscal
idplanocontas	Bigint		ID do plano de contas
idreceitasemcontribuicao	Bigint		Receita sem

			contribuição
idtipocredito	Bigint		Tipo de crédito
idtipodocumentofinanceiro	Bigint		ID do tipo de documento financeiro
idtipoentidadeopfiscal	Bigint		Tipo de cliente para operação fiscal
importacao	Smallint		CFOP é de importação
inativa	Smallint		Inativa
informartotaismanualmente	Smallint		Permitir informar totais de impostos manualmente
integracao	Smallint		Integração com o financeiro 0=Sem;1=Contas a receber;2=Contas a pagar
interestadualdestmesmauf	Smallint		Permite CFOP interestadual para destinatário da mesma UF e CNPJ
iss	Numeric	5,2	Percentual do ISS
modocalculoipientrada	Smallint		Modo de cálculo do IPI de entrada
modocalculoipisaida	Smallint		Modo de cálculo do IPI de saída
movimentoregistroc170	Smallint		Define a movimentação do item no registro como 1 (não teve)
multiplicadorbaseicms	Numeric	12,6	Multiplicador de base de ICMS
naoaplicarmva	Smallint		Não aplicar MVA
naobaixarestoque	Smallint		Nao baixar estoque
naoconsiddescontobaseicms	Smallint		Não considera desconto na base do ICMS
naoconsiddescontobaseicmsst	Smallint		Não considera desconto na base do PIS/COFINS
naoconsiddescontobasepiscofins	Smallint		Não considera desconto na base do ICMS ST
naoconsiddescontocontsocial	Smallint		Não considerar desconto na base da Contribuição Social
naoconsiddescontoimpostorenda	Smallint		Não considerar desconto na base do IR
naoconsiddescontoinss	Smallint		Não considerar desconto na base do INSS
naoconsiddescontoiss	Smallint		Não considerar desconto na base do ISS
naoconsiddescpiscofinsretido	Smallint		Retem INSS de serviço
naoconsiderafretebaseicms	Smallint		Não considerar frete na base de cálculo de

			ICMS
naoconsiderafretebaseicmsst	Smallint		Não considerar frete na base de cálculo de ICMS ST
naoconsideraoutdespbaseicms	Smallint		Não considerar outras despesas na base de cálculo de ICMS
naoconsiderapiscofinsproduto	Smallint		Não considera PIS/COFINS do produto (considera da cfop)
naoconsiderarvlnotafiscalitem	Character varying	3	Não considerar valor da nota fiscal item
naoconsideratribespecproduto	Smallint		Indica se a tributação especial indicada no produto será considerada na incusão na nota fiscal
naoconsidfretebasepiscofins	Smallint		Nota complementar
naoconsidoutdespbasepiscofins	Smallint		Nota complementar
naoconsidoutrasdespbaseicmsst	Smallint		Não considera outras despesas na base do ICMS ST
naoconsidsegbasepiscofins	Smallint		Nota complementar
naogeracreditopiscofins	Smallint		Não gerar crédito PIS/COFINS
naomostrarreducaoicmsst	Smallint		Não mostrar redução de ICMS ST
naosomarfretenototal	Smallint		Não somar frete no valor total
notacomplementar	Smallint		Nota complementar
observacaonotafiscal	Text		Observação padrão na impressão da NF
operacaocomcreditodeestimulo	Smallint		Operação com crédito de estímulo
percproveitamentoicmslc123	Numeric	5,2	% aproveitamento ICMS LC123
perccontribuicaosocial	Numeric	5,2	Percentual de contribuição social
percentualfunrural	Numeric	5,2	Percentual FUNRURAL
percimpostorenda	Numeric	5,2	Percentual de imposto de renda
percinss	Numeric	5,2	Percentual de INSS
permitecreditopiscofinspf	Smallint		Permite crédito de PIS/COFINS para pessoa física
permitenfnormalsomentealiquicms	Smallint		Permitir nota fiscal somente com % de ICMS
permitenotasemvalor	Smallint		Nota sem valor
permitirbaixarlotevencido	Smallint		Permitir baixar estoque de lote vencido em modo PEPS

permittircopointernaopexterior	Smallint		Permite CFOP interna para operação com exterior
possuiincentivosfiscais	Smallint		Possui incentivos fiscais
possuirepassaeicmsst	Smallint		Possui repasse para o ICMS ST
presenciaconsumidor	Smallint		Presença do consumidor
reducaoicmsac	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Acre
reducaoicmsal	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Alagoas
reducaoicmsam	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Amazonas
reducaoicmsap	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Amapá
reducaoicmsba	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado da Bahia
reducaoicmsce	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Ceará
reducaoicmsdf	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Distrito Federal
reduaoicmsses	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Espírito Santo
reduaoicmsex	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o exterior
reduaoicmsgo	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado de Goiás
reduaoicmsma	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Maranhão
reduaoicmsmg	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado de Minas Gerais
reduaoicmsms	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Mato Grosso do Sul
reduaoicmsmt	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Mato Grosso
reduaoicmspaa	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Pará
reduaoicmspb	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Paraná

			da Paraíba
reducaoicmspe	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Pernambuco
reduaoicmspi	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Piauí
reduaoicmspr	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Paraná
reduaoicmsrj	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Rio de Janeiro
reduaoicmsrn	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Rio Grande do Norte
reduaoicmsro	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado de Rondônia
reduaoicmsrr	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado de Roraima
reduaoicmsrs	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Rio Grande do Sul
reduaoicmssc	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado de Santa Catarina
reduaoicmsse	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado de Sergipe
reduaoicmssp	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado de São Paulo
reduaoicmsstac	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Acre
reduaoicmsstal	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Alagoas
reduaoicmsstam	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Amazonas
reduaoicmsstap	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Amapá
reduaoicmsstba	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado da Bahia
reduaoicmsstce	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de

			substituição para o estado do Ceará
reducaoicmsstdf	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Distrito Federal
reducaoicmsstes	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Espírito Santo
reducaoicmsstex	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o exterior
reducaoicmsstgo	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado de Goiás
reducaoicmsstma	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Maranhão
reducaoicmsstmg	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado de Minas Gerais
reducaoicmsstms	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Mato Grosso do Sul
reducaoicmsstmt	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Mato Grosso
reducaoicmsstpa	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Pará
reducaoicmsstpb	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado da Paraíba
reducaoicmsstpe	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Pernambuco
reducaoicmsstpi	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Piauí
reducaoicmsstpr	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Paraná
reducaoicmsstrj	Numeric	9,6	Percentual de redução

			do ICMS de substituição para o estado do Rio de Janeiro
reducaoicmsstrn	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Rio Grande do Norte
reducaoicmsstro	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado de Rondonia
reducaoicmsstrr	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado de Roraima
reducaoicmsstrs	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Rio Grande do Sul
reducaoicmsstsc	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado de Santa Catarina
reducaoicmsstse	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado de Sergipe
reducaoicmsstsp	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado de São Paulo
reducaoicmsstto	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS de substituição para o estado do Tocantins
reducaoicmsto	Numeric	9,6	Percentual de redução do ICMS para o estado do Tocantins
reducaoiss	Numeric	5,2	Percentual de redução do ISS
regimeespecial	Smallint		Documento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica
registrarproducaovenda	Smallint		Registrar produção na venda
retencaoiss	Numeric	5,2	Retenção do ISS
retercontribuicaosocial	Smallint		Retem contribuição social de serviço
reterimpostorenda	Smallint		Retem imposto de renda de serviço
reterinss	Smallint		Retem INSS de serviço
reterpiscofins	Smallint		Retem PIS/COFINS de

serviço

situacaotributaria	Character varying	3	Código da situação tributária do ICMS
situacaotributariasn	Character varying	3	Código da situação tributária do ICMS do SN
somarafrmmtotal	Smallint		Sumar AFRMM no valor total
somarcofinsoutrasdesp	Smallint		Sumar COFINS nas outras despesas
somarcofinstotal	Smallint		Sumar valor do COFINS no total da nota fiscal
somardespacesoutrasdesp	Smallint		Sumar despesas acessórias nas outras despesas
somardespesasaduaneirastotal	Smallint		Sumar valor das despesas aduaneiras no total da nota fiscal
somaricmsoutrasdesp	Smallint		Sumar ICMS nas outras despesas
somaricmstotal	Smallint		Sumar valor do ICMS no total da nota fiscal
somariitotalproduto	Smallint		Indica se o valor do imposto de importação irá somar no total dos produtos
somarpisoutrasdesp	Smallint		Sumar PIS nas outras despesas
somarpistotal	Smallint		Sumar valor do PIS no total da nota fiscal
somarsiscomexoutrasdesp	Smallint		Sumar taxa SISCOMEX nas outras despesas
somarsiscomextotal	Smallint		Sumar valor do SISCOMEX no total da nota fiscal
tipocalculoicmsretant	Smallint		Tipo de cálculo para ICMS ST retido anteriormente
tipoenquadramento	Smallint		Tipo de enquadramento fiscal
tipoenquadramentoorigem	Smallint		Tipo de enquadramento fiscal
tipoproduto	Character varying	2	Tipo de produto
tipovalorpreco	Smallint		Tipo do valor do preço unitário na nota fiscal
tributacaoespecial	Character varying	6	Identificador de tributação especial
tributacaoservico	Character varying	7	Tributação para o PAF-ECF
utilizartodasoperacoes	Smallint		Utilizar em todas as operações
valorminimoretencao	Numeric	12,2	Valor mínimo das retenções

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_cfop_filial	idfilial	filial	id
fk_cfop_tipodocfin	idtipodocumentofinanceiro	tipodocumentofinanceiro	id
fk_cfop_planocontas	idplanocontas	planocontas	id
fk_cfop_csapurada	idcontribuicaosocialapurada	contribuicaosocialapurada	id
fk_cfop_csapurada_cofins	idcontribuicaosocialapurcofins	contribuicaosocialapurada	id
fk_cfop_tipocredito	idtipocredito	tipocredito	id
fk_cfop_basecalculocredito	idbasecalculocredito	basecalculocredito	id
fk_cfop_receitasemcontrib	idreceitasemcontribuicao	receitasemcontribuicao	id
fk_cfop_cfopinversa	idnaturezaoperacao inversa	cfop	id
fk_cfop_operacaofiscal	idoperacaofiscal	operacaofiscal	id
fk_cfop_estadoorigem	idestadoorigem	estado	id
fk_cfop_incentivofiscalorigem	idincentivofiscalorigem	incentivofiscal	id
fk_cfop_obs_cred_icms	idobslancfiscalcreditoicms	observacaolancamentofiscal	id
fk_cfop_ajuste_cred_icms	idajustedocfiscalcreditoicms	ajustedocumentofiscal	id
fk_cfop_enqipient	idenquadramentoipientrada	enquadramentoipi	id
fk_cfop_enqipisai	idenquadramentoipisaida	enquadramentoipi	id
fk_cfop_tipoentopfiscal	idtipoentidadeopfiscal	tipoentidadeoperacaofiscal	id
fk_cfop_ajuapuicmsdev	idajusteapuracaoicmsdevoluc	ajusteapuracaoicms	id
fk_cfop_ajuapuipidev	idajusteapuracaoipidevoluc	ajusteapuracaoimposto	id

**Nome da tabela** naturezaoperacaoxml

**Descrição** Naturezas de operações de importação de XML

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigocfop	Character varying	1024	CFOP
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		id da filial
idnaturezaoperacao	Bigint		Natureza de operação

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_nat_xml_cfop	idnaturezaoperacao	cfop	id
fk_nat_xml_filial	idfilial	filial	id

**Nome da tabela** naturezaoperacaoestado

**Descrição** Naturezas de Operação por Estado

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição

id	Serial	ID	
idcfopentradaac	Bigint		Natureza de operação de entrada para AC
idcfopentradaal	Bigint		Natureza de operação de entrada para AL
idcfopentradaam	Bigint		Natureza de operação de entrada para AM
idcfopentradaap	Bigint		Natureza de operação de entrada para AP
idcfopentradaba	Bigint		Natureza de operação de entrada para BA
idcfopentradace	Bigint		Natureza de operação de entrada para CE
idcfopentradadf	Bigint		Natureza de operação de entrada para DF
idcfopentradaes	Bigint		Natureza de operação de entrada para ES
idcfopentradaex	Bigint		Natureza de operação de entrada para EX
idcfopentradago	Bigint		Natureza de operação de entrada para GO
idcfopentradama	Bigint		Natureza de operação de entrada para MA
idcfopentradamg	Bigint		Natureza de operação de entrada para MG
idcfopentradams	Bigint		Natureza de operação de entrada para MS
idcfopentradamt	Bigint		Natureza de operação de entrada para MT
idcfopentradapa	Bigint		Natureza de operação de entrada para PA
idcfopentradapb	Bigint		Natureza de operação de entrada para PB
idcfopentradape	Bigint		Natureza de operação de entrada para PE
idcfopentradapi	Bigint		Natureza de operação de entrada para PI
idcfopentradapr	Bigint		Natureza de operação de entrada para PR
idcfopentradarj	Bigint		Natureza de operação de entrada para RJ
idcfopentradarn	Bigint		Natureza de operação de entrada para RN
idcfopentradaro	Bigint		Natureza de operação de entrada para RO
idcfopentradarr	Bigint		Natureza de operação de entrada para RR
idcfopentradars	Bigint		Natureza de operação de entrada para RS
idcfopentradasc	Bigint		Natureza de operação de entrada para SC
idcfopentradase	Bigint		Natureza de operação de entrada para SE
idcfopentradasp	Bigint		Natureza de operação de entrada para SP
idcfopentradato	Bigint		Natureza de operação de entrada para TO
idcfopsaidaac	Bigint		Natureza de operação de saída para AC
idcfopsaidaal	Bigint		Natureza de operação de saída para AL
idcfopsaidaam	Bigint		Natureza de operação de saída para AM
idcfopsaidaap	Bigint		Natureza de operação de saída para AP
idcfopsaidaba	Bigint		Natureza de operação de saída para BA
idcfopsaidace	Bigint		Natureza de operação de saída para CE
idcfopsaidadf	Bigint		Natureza de operação de saída para DF
idcfopsaidaes	Bigint		Natureza de operação de saída para ES
idcfopsaidaex	Bigint		Natureza de operação de saída para EX
idcfopsaidago	Bigint		Natureza de operação de saída para GO
idcfopsaidama	Bigint		Natureza de operação de saída para MA
idcfopsaidamg	Bigint		Natureza de operação de saída para MG
idcfopsaidams	Bigint		Natureza de operação de saída para MS
idcfopsaidamt	Bigint		Natureza de operação de saída para MT
idcfopsaidapa	Bigint		Natureza de operação de saída para PA
idcfopsaidapb	Bigint		Natureza de operação de saída para PB
idcfopsaidape	Bigint		Natureza de operação de saída para PE
idcfopsaidapi	Bigint		Natureza de operação de saída para PI

idcfopsaidapr	Bigint		Natureza de operação de saída para PR
idcfopsaidarj	Bigint		Natureza de operação de saída para RJ
idcfopsaidarn	Bigint		Natureza de operação de saída para RN
idcfopsaidaro	Bigint		Natureza de operação de saída para RO
idcfopsaidarr	Bigint		Natureza de operação de saída para RR
idcfopsaidars	Bigint		Natureza de operação de saída para RS
idcfopsaidasc	Bigint		Natureza de operação de saída para SC
idcfopsaidase	Bigint		Natureza de operação de saída para SE
idcfopsaidasp	Bigint		Natureza de operação de saída para SP
idcfopsaidato	Bigint		Natureza de operação de saída para TO

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cfopestadoent_ac	idcfopentradaac	cfop	id
fk_cfopestadoent_al	idcfopentradaal	cfop	id
fk_cfopestadoent_am	idcfopentradaam	cfop	id
fk_cfopestadoent_ap	idcfopentradaap	cfop	id
fk_cfopestadoent_ba	idcfopentradaba	cfop	id
fk_cfopestadoent_ce	idcfopentradace	cfop	id
fk_cfopestadoent_df	idcfopentradadf	cfop	id
fk_cfopestadoent_es	idcfopentradaes	cfop	id
fk_cfopestadoent_ex	idcfopentradaex	cfop	id
fk_cfopestadoent_go	idcfopentradago	cfop	id
fk_cfopestadoent_ma	idcfopentradama	cfop	id
fk_cfopestadoent_mg	idcfopentradamg	cfop	id
fk_cfopestadoent_ms	idcfopentradams	cfop	id
fk_cfopestadoent_mt	idcfopentradamt	cfop	id
fk_cfopestadoent_pa	idcfopentradapa	cfop	id
fk_cfopestadoent_pb	idcfopentradapb	cfop	id
fk_cfopestadoent_pe	idcfopentradape	cfop	id
fk_cfopestadoent_pi	idcfopentradapi	cfop	id
fk_cfopestadoent_pr	idcfopentradapr	cfop	id
fk_cfopestadoent_rj	idcfopentradarj	cfop	id
fk_cfopestadoent_rn	idcfopentradarn	cfop	id
fk_cfopestadoent_ro	idcfopentradaro	cfop	id
fk_cfopestadoent_rr	idcfopentradarr	cfop	id
fk_cfopestadoent_sc	idcfopentradasc	cfop	id
fk_cfopestadoent_se	idcfopentradase	cfop	id
fk_cfopestadoent_sp	idcfopentradasp	cfop	id
fk_cfopestadoent_to	idcfopentradato	cfop	id
fk_cfopestadosaida_ac	idcfopsaidaac	cfop	id
fk_cfopestadosaida_al	idcfopsaidaal	cfop	id
fk_cfopestadosaida_am	idcfopsaidaam	cfop	id
fk_cfopestadosaida_ap	idcfopsaidaap	cfop	id
fk_cfopestadosaida_ba	idcfopsaidaba	cfop	id
fk_cfopestadosaida_ce	idcfopsaidace	cfop	id
fk_cfopestadosaida_df	idcfopsaidadf	cfop	id
fk_cfopestadosaida_es	idcfopsaidaes	cfop	id

fk_cfopestadosaida_ex	idcfopsaidaex	cfop	id
fk_cfopestadosaida_go	idcfopsaidago	cfop	id
fk_cfopestadosaida_ma	idcfopsaidama	cfop	id
fk_cfopestadosaida_mg	idcfopsaidamg	cfop	id
fk_cfopestadosaida_ms	idcfopsaidams	cfop	id
fk_cfopestadosaida_mt	idcfopsaidamt	cfop	id
fk_cfopestadosaida_pa	idcfopsaidapa	cfop	id
fk_cfopestadosaida_pb	idcfopsaidapb	cfop	id
fk_cfopestadosaida_pe	idcfopsaidape	cfop	id
fk_cfopestadosaida_pi	idcfopsaidapi	cfop	id
fk_cfopestadosaida_pr	idcfopsaidapr	cfop	id
fk_cfopestadosaida_rj	idcfopsaidarj	cfop	id
fk_cfopestadosaida_rn	idcfopsaidarn	cfop	id
fk_cfopestadosaida_ro	idcfopsaidaro	cfop	id
fk_cfopestadosaida_rr	idcfopsaidarr	cfop	id
fk_cfopestadosaida_sc	idcfopsaidasc	cfop	id
fk_cfopestadosaida_se	idcfopsaidase	cfop	id
fk_cfopestadosaida_sp	idcfopsaidasp	cfop	id
fk_cfopestadosaida_to	idcfopsaidato	cfop	id

<b>Nome da tabela</b>	naturezaoperacinentivoimposto		
<b>Descrição</b>	Impostos para SUFRAMA		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cst	Character varying	3	CST do imposto incentivado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		ID
idestado	Bigint		Estado
idincentivofiscal	Bigint		Incentivo Fiscal
idnaturezaoperacao	Bigint		Natureza de operação
motivodesoneracaoicms	Smallint		Motivo de desoneração do ICMS
motivodesoneracaopiscofins	Smallint		Motivo de desoneração do ICMS
tipoimposto	Character varying	2	Tipo Imposto
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_natop_incentivoimposto	idnaturezaoperacao	cfop	id
fk_natop_incentivofiscal	idincentivofiscal	incentivofiscal	id
fk_natop_incentivoestado	idestado	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	naturezaoperacaoncm		
<b>Descrição</b>	Ncms da natureza de operação		
<b>Lista de campos</b>			

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idnaturezaoperacao	Bigint		ID da natureza de operação
idncm	Bigint		ID do NCM

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_natopncm_ncm	idncm	ncm	id
fk_natopncm_natop	idnaturezaoperacao	cfop	id

<b>Nome da tabela</b>	nfelog
<b>Descrição</b>	Log da NF-e

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
nfelog	Character varying	1000	
nfenotaid	Bigint		

<b>Nome da tabela</b>	nfelote
<b>Descrição</b>	Lote de NF-e

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
filcod	Bigint		
id	Serial		
nfeidelot	Integer		
nferetamb	Smallint		
nferetdth	Date time		
nferetest	Integer		
nferetmot	Character varying	255	
nferetrecn	Numeric	18,0	
nferetssts	Integer		
nferetttmp	Integer		
nferetvera	Character varying	20	
nferetverl	Integer		
nfeverlay	Integer		

<b>Nome da tabela</b>	nfeloteitem

**Descrição**

## Item do lote da NF-e

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
filcod	Bigint		
id	Serial		
nfecanamb	Smallint		
nfecandth	Date time		
nfecanjus	Character varying	255	
nfecanmot	Character varying	255	
nfecanpro	Numeric	18,0	
nfecansts	Integer		
nfecanvera	Character varying	20	
nfechv	Character varying	44	
nfeidelot	Integer		
nfenotaid	Bigint		
nfeproamb	Smallint		
nfeprodigv	Character varying	28	
nfeprodsth	Date time		
nfepromot	Character varying	255	
nfepronum	Numeric	18,0	
nfeproststs	Integer		
nfeprovera	Character varying	20	
nfeproverl	Integer		
nfetipemi	Smallint		

**Nome da tabela**

nfeparametro

**Descrição**

Parâmetros da NF-e

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
nfeparfilc	Bigint		
nfeparfine	Smallint		
nfeparimpd	Smallint		
nfeparproe	Smallint		
nfepartipa	Smallint		
nfepartipe	Smallint		
nfeseqlot	Integer		
nfeseqnum	Integer		
nfeseqnumi	Integer		

<b>Nome da tabela</b>	notafiscal		
<b>Descrição</b>	Notas fiscais		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
acrescimocancelamento	Numeric	12,2	Valor do cancelamento de acréscimo no subtotal
acrescimoservicos	Numeric	12,2	Valor do acréscimo nos serviços
acrescimosproduto	Numeric	12,2	Valor do acréscimo nos produtos
acrescimossubtotal	Numeric	12,2	Valor de acréscimo subtotal
agenciabancocheque	Character varying	10	Agencia do banco do cheque a vista
aliquotacofinsconhecimento	Numeric	12,2	Alíquota cofins conhecimento
aliquotaicms	Numeric	12,2	Alíquota de ICMS
aliquotapisconhecimento	Numeric	12,2	Alíquota pis conhecimento
alterado	Smallint		Não mais utilizado - mantido para compatibilidade
aprazo	Numeric	12,2	Valor pago à prazo
arquivoxmlautorizada	Byte		Arquivo XML NFe autorizada
arquivoxmlcancelada	Byte		Arquivo XML NFe cancelada
arquivoxmlcontingencia	Byte		Arquivo XML da NFE em contingência
arquivoxmleventopec	Byte		Arquivo XML do evento da EPEC
arquivoxmlnotaoriginal	Byte		Arquivo XML original da NFE do fornecedor
avista	Numeric	12,2	Valor pago à vista
bairro	Character varying	50	Bairro
bairroentrega	Character varying	50	Bairro de entrega
bairroobra	Character varying	60	Bairro da obra
basecalculocmsdiful	Numeric	12,2	Base de cálculo de ICMS do DIFAL
basecofinsretido	Numeric	12,2	Base COFINS retido
basecontribuicaosocial	Numeric	12,2	Base da CSLL
basefcptanterior	Numeric	12,2	Valor da base de FCP ST cobrado anteriormente
baseicms	Numeric	12,2	Base de cálculo do icms
baseicmsdiferido	Numeric	12,2	Base de cálculo do icms diferido
baseicmsnaoaproveitado	Numeric	12,2	valor da base de calculo do icms
baseicmsstanterior	Numeric	12,2	Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente
baseicmssubstituicao	Numeric	12,2	Base de cálculo do icms

substituição tributária

baseimpostorenda	Numeric	12,2	Base do imposto de renda
baseinss	Numeric	12,2	Base de cálculo do INSS
baseiss	Numeric	12,2	Base ISS
basepiscofinsconhecimento	Numeric	12,2	Base pis e cofins conhecimento
basepisretido	Numeric	12,2	Base PIS retido
canceladoporevento	Smallint		Cancelado por evento
cancelamento	Date time		Data do cancelamento
celularentrega	Character varying	40	Celular de entrega
cep	Character varying	9	Cep
cepentrega	Character varying	9	CEP de entrega
cepobra	Character varying	9	Cep da obra
cfopconhecimentotransporte	Character varying	5	CFOP de conhecimento de transporte
chavedocumentoreferenciado	Character varying	44	Chave do documento referenciado
chavenfe	Character varying	44	Chave da NF-e
cheque	Numeric	12,2	Valor pago em cheque
cidade	Character varying	50	Cidade
cidadetransportadora	Character varying	50	Cidade da transportadora
classeconsumoagua	Character varying	2	Classe de consumo água
classeconsumocomunicacao	Character varying	2	Classe de consumo comunicação
classeconsumoenergia	Character varying	2	Classe de consumo energia
classeconsumogas	Character varying	2	Classe de consumo gás
cnpjcpf	Character varying	18	CNPJ ou CPF
cnpjcpfentrega	Character varying	18	CNPJ ou CPF de entrega
cnpjcpftransportadora	Character varying	18	CNPJ ou CPF da transportadora
cnpjemissor	Character varying	14	Cnpj do emissor da NF-e
codigoantecipacaotributaria	Smallint		1=efet.p/dest; 2=c/compl.; 3=Margem de Valor Agregado); 4=Efet.c/ MVA (Margem de Valor Agregado); 5=Subst.int.motivada p/reg.esp.de trib ;6=ICMS pago na importação...0= (BRANCO)-substituto ou p/ substituído que
codigoautenticidadenfe	Character varying	255	Código de autenticidade da NFS-e
codigoerrotransmissao	Character varying	20	Código de erro para transmissão de nota na web.
codigoexportador	Character varying	60	Código do exportador
codigostatusprotocolonfe	Smallint		Código do status do protocolo da NF-e
codigostatustransmissaonfe	Smallint		Código status de transmissão da NF-e

cofins	Numeric	12,2	COFINS
cofinsretido	Numeric	12,2	COFINS retido
complemento	Character varying	50	Complemento
complementoentrega	Character varying	50	Complemento do endereço de entrega
complementolocalobra	Character varying	255	Complemento do endereço da obra
conferencia	Smallint		Conferência
conferenciafinanceira	Smallint		Foi realizado a conferência financeira na nota
conferenciafisica	Smallint		Foi realizado a conferência física na nota
consignacaogerada	Smallint		Consignação foi gerada
consumidorfinal	Smallint		Consumidor final
consumoagua	Character varying	2	Consumo de água
consumoenergia	Character varying	2	Consumo energia
contrato	Character varying	60	Contrato
contribuicaosocial	Numeric	12,2	Contribuição social
coodocumentoreferenciado	Integer		COO do documento referenciado
cpfcnpjautorizadoxml	Character varying	20	CPF ou CNPJ autorizado a fazer download do XML da nota fiscal alem do contador
cpfcnpjemitecheque	Character varying	20	CPF/CNPJ do emitente do cheque a vista
csticmsconhecimento	Character varying	3	CST do ICMS do conhecimento de entrada
csticmssnconhecimento	Character varying	3	CST do ICMS do SN do conhecimento de entrada
cstpiscofinsconhecimento	Character varying	2	Cst pis e cofins conhecimento
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataalteracao	Date time		Data da última alteração
dataconfcega	Date time		Data da realização da conferência cega
dataconffinanceira	Date time		Data da realização da conferência financeira
datacontingencia	Character varying	10	Data da contingência
datadesembaraco	Date		Data do desembarço
datadi	Date		Data de registro da DI
datadocumentoreferenciado	Date		Data do documento referenciado
dataemissaonotaprodutor	Date		Data de emissão da nota do produtor
dataextemporanea	Date		Data de emissão
datahoraemissao	Date time		Data e hora de emissão
datahoraentradasaida	Date time		Data e hora de entrada/saída
datahoransu	Date time		Data e hora de geração do

datainclusao	Date time		Data de inclusão
datapedido	Date		Data do pedido
datapreparacao	Date		Data de preparação
datavencimentocontrato	Date		Data do vencimento do financeiro do contrato
descontoproduto	Numeric	12,2	Valor do desconto nos produtos
descontoservicos	Numeric	12,2	Valor do desconto nos serviços
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor do desconto subtotal
descricaocfop	Character varying	1024	Descrição do cfop
despesasimportacao	Numeric	12,2	Despesas de importação
devolucao	Numeric	12,2	Valor pago em devolução
diafaturamentocontrato	Smallint		Dia faturamento contrato
dinheiro	Numeric	12,2	Valor pago em dinheiro
documentoorigem	Bigint		código do documento de origem
ecfseriedocumentoreferenciado	Character varying	20	Série do ECF do documento referenciado
emissao	Date		Data de emissão
endereco	Character varying	50	Endereço
enderecoentrega	Character varying	50	Endereço de entrega
enderecotransportadora	Character varying	50	Endereço da transportadora
entradasaida	Date		Data de entrada ou de saída da nota fiscal
especie	Character varying	60	Especie da mercadoria
estado	Character	2	Estado
estadotransportadora	Character	2	Estado da transportadora
estadoveiculo	Character	2	UF do veículo
extra	Numeric	12,2	campo extra a ser configurado pelo usuário
finalidadeemissaonfe	Smallint		Finalidade emissão NF-e
financiado	Numeric	12,2	Valor financiado
formaemissaonfe	Smallint		Forma de emissão da NF-e
formaintermedioimportacao	Smallint		Forma de importação quanto a intermediação
frete	Numeric	12,2	Valor do frete
funrural	Numeric	12,2	Valor do funrural
hash	Bigint		Hash de controle de alteração
horacontingencia	Character varying	8	Hora da contingência
horasaida	Time		Hora da saída nota fiscal
icms	Numeric	12,2	Valor do icms da nota
icmsdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado de destino
icmsdiferido	Numeric	12,2	Valor do icms da nota

diferido

icmsfundopobreza	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
icmsfundopobrezainterno	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) interno
icmsfundopobrezast	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) ST
icmsnaoaproveitado	Numeric	12,2	valor do icms
icmsremetente	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado do remetente
icmssubstituicao	Numeric	12,2	Valor do icms substituição tributária
id	Serial		id da nota fiscal
idbancocheque	Bigint		Banco do cheque a vista
idbasecalculocredito	Bigint		Base de cálculo de credito
idcfop	Bigint		id da cfop
idcidade	Bigint		id da cidade da entidade
idcidadedestinoconhec	Bigint		Cidade destino do conhecimento
idcidadeentrega	Bigint		ID da cidade de entrega
idcidadeobra	Bigint		Id da cidade da obra
idcidadeorigemconhec	Bigint		Cidade origem do conhecimento
idcidadeprestacaoservico	Bigint		id da cidade que o serviço foi prestado
idcidadetransportadora	Bigint		id da cidade da transortadora
idcondicaopagto	Bigint		ID de condição de pagamento
iddocumentoconsignacao	Bigint		Documento gerado na consignação
identidade	Bigint		id da entidade
identidadefilialanterior	Bigint		Usado pela rotina que ajusta notas de transferência
idestado	Bigint		id do estado
idestadodesembaraco	Bigint		Estado onde ocorreu o desembaraço
idestadodestinoconhec	Bigint		Estado destino do conhecimento
idestadoentrega	Bigint		ID do estado de entrega
idestadoobra	Bigint		Id do estado da obra
idestadoorigemconhec	Bigint		Estado origem do conhecimento
idestadoprestacaoservico	Bigint		id do estado que o serviço foi prestado
idestadosaidapais	Bigint		Estado de Embarque ou de transposição de

			fronteira
idestadotransportadora	Bigint		id do estado da transportadora
idestadoveiculo	Bigint		id do estado do veículo
idfilial	Bigint		id da filial
idlocalestoqueentradatransf	Bigint		Local de estoque de entrada
idlocalestoquesaidatransf	Bigint		Local de estoque de saída
idmotivodesconto	Bigint		id do motivo do desconto
idnotadesagregacaoinsumos	Bigint		Nota fiscal de entrada gerada no processo de nota de preparação
idnotaentradaconsignacao	Bigint		Documento gerado na consignação
idnotafiscaltransfdestino	Bigint		ID da nota fiscal de transferencia destino
idnotareferenciada	Bigint		ID da nota fiscal referenciada
idnotarelacionadaconhecimento	Bigint		Nota relacionada ao conhecimento de transporte
idoperacao	Bigint		ID da operação
idoperacaofiscal	Bigint		ID da operação fiscal
idpais	Bigint		id do país da entidade
idplanocontas	Bigint		Identificacao do plano de contas
idrepresentante	Bigint		id do representante
idrepresentante2	Bigint		id do segundo comissionado
idserie	Bigint		Série
idtipocredito	Bigint		Tipo de crédito
idtipodocumento	Bigint		ID tipo de documento
idtransportadora	Bigint		id da transportadora
idusuarioalteracao	Bigint		ID do usuário que efetuou a última alteração
idusuarioconfcega	Bigint		Usuário que realizou a conferência cega
idusuarioconffinanceira	Bigint		Usuário que realizou a conferência financeira
idusuarioinclusao	Bigint		ID do usuario que inclui
ietransportadora	Character varying	20	Inscrição estadual da transportadora
impostoaproximado	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado
impostoimportacao	Numeric	12,2	Imposto de importação
impostorenda	Numeric	12,2	Imposto de renda
impresso	Smallint		Impresso
indacrescimosubtotal	Character varying	1	Indicador do Tipo de Acréscimo sobre subtotal
inddescontosubtotal	Character varying	1	Indicador do Tipo de Desconto sobre subtotal

indicadornaturezafrete	Smallint		Natureza frete cofins
infocompgerada	Text		Informações complementares
infocomppersonalizada	Text		Informações complementares personalizadas
infofisco	Text		Informações ao Fisco
inscricaoestadual	Character varying	20	Inscrição estadual
inss	Numeric	12,2	INSS
ipi	Numeric	12,2	Valor do ipi
iss	Numeric	12,2	Valor do iss
justificativacancelamentonfe	Character varying	255	Justificativa do cancelamento
linknfse	Character varying	255	Link para impressão da NFS-e
localdesembaraco	Character varying	60	Local do desembaraço
localdespacho	Character varying	60	Descrição do Local de Despacho
localsaidapais	Character varying	60	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira
logradouroobra	Character varying	255	Logradouro da obra
marca	Character varying	60	Marca da mercadoria
mediaaliquotacofinsincentivado	Numeric	12,2	% do COFINS incentivado
mediaaliquotaicmsincentivado	Numeric	12,2	% do ICMS incentivado
mediaaliquotapisincentivado	Numeric	12,2	% do PIS incentivado
mensagemprotocolonfe	Text		Mensagem do protocolo da NF-e
mensagetransmissaonfe	Text		Mensagem de transmissão da NF-e
modelo	Character varying	4	Série
modelodocumentoreferenciado	Character varying	10	Modelo do documento referenciado
modelonotaprodutor	Character varying	2	Modelo da nota de produtor
motivocontingencia	Character varying	256	Motivo para contingência
nomeemitentecheque	Character varying	60	Nome do emitente do cheque a vista
nometransportadora	Character varying	60	Nome da transportadora
notadesagregacaoinsumos	Smallint		Nota de desagregação de insumos
notaempenho	Character varying	22	Nota de empenho
nsu	Integer		Número sequencial único
numero	Character varying	60	Número do roda pé da NF
numeroart	Character varying	20	Número ART
numerocei	Character varying	20	Número CEI
numerocheque	Character varying	20	Número do cheque a vista
numerocontacorrentebancocheque	Character varying	10	Conta corrente do cheque

a vista

numerodi	Character varying	12	Número do documento de Importação
numerodocumentoreferenciado	Character varying	11	Número do documento referenciado
numerodrawback	Character varying	20	Número Drawback
numeroendereco	Character varying	6	Número do endereço
numeroenderecoentrega	Character varying	6	Número do endereço de entrega
numeroenderecotransportadora	Character varying	6	Número do endereço
numerolotecancelamento	Integer		Número do lote de cancelamento da nfs-e
numeroloteenvio	Integer		Número do lote de envio da nfs-e
numeromatricula	Character varying	20	Número da matrícula
numeronfse	Character varying	20	Número da nota fiscal de serviço eletronica
numeronotafiscal	Character varying	11	Número da nota fiscal
numeronotaprodutor	Character varying	9	Número da nota de produtor
numeroobra	Character varying	20	Número do endereço da obra
numeroprojeto	Character varying	20	Número do projeto
numeroserienotaprodutor	Character varying	3	Número de série da nota de produtor
observacao	Text		Observação
ordemdescontoacrescimo	Character varying	1	Indicador de ordem de aplicação de desconto/acríscimo em Subtotal. 'D' ou 'A' caso tenha ocorrido primeiro desconto ou acréscimo, respectivamente
origemprincipal	Integer		Origem principal da nota fiscal
outrasdespesas	Numeric	12,2	Valor de outras despesas
outros	Numeric	12,2	Valor de outros pagamentos
pautapreco	Smallint		Pauta de preço
pdvdocumentoreferenciado	Smallint		Número do ECF do documento referenciado
pedido	Character varying	60	Pedido
pendenciarps	Smallint		Status para filtrar NFS-e de RPS que estão pendente de autorização ou cancelamento
percentualcomissaofaturamento	Numeric	5,2	% comissão no faturamento
percentualcomissaofaturamento2	Numeric	5,2	% comissão no faturamento
percentualcomissaquitacao	Numeric	5,2	% comissão na quitação
percentualcomissaquitacao2	Numeric	5,2	% comissão na quitação
percentualdescontosubtotal	Numeric	5,2	Percentual de desconto do

subtotal

percentualredbaseicmsconhec	Numeric	5,2	Percentual de redução da base de cálculo do ICMS do conhecimento
pesobruto	Numeric	12,3	Peso bruto da mercadoria
pesoliquido	Numeric	12,3	Peso liquido da mercadoria
pis	Numeric	12,2	PIS
pisretido	Numeric	12,2	PIS retido
placaveiculo	Character varying	8	Placa do veículo
posaprazo	Numeric	12,2	Valor do pagamento em POS à prazo
posavista	Numeric	12,2	Valor do pagamento em POS à vista
possuicartacorrecacao	Smallint		Possui carta de correção
precopendente	Smallint		Determina o status do preço de compra em notas fiscais de entrada.
proprio	Smallint		Não mais utilizado - mantido para compatibilidade
protocolopec	Character varying	50	Protocolo da EPEC
protocolonfe	Character varying	18	Protocolo da NF-e
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
razaosocial	Character varying	60	Razão social
recebimentonfe	Character varying	30	Data e hora do recebimento da NF-e
recibotransmissaonfe	Character varying	18	Recibo de transmissão da NF-e
retencaoiss	Numeric	12,2	Valor de retenção de ISS
seguro	Numeric	12,2	Valor do seguro
serie	Character varying	6	Modelo
seriedocumentoreferenciado	Character varying	6	Série do documento referenciado
status	Smallint		Status
taxasiscomex	Numeric	12,2	Valor da taxa SISCOMEX
telefone	Character varying	40	Telefone
telefoneentrega	Character varying	40	Telefone de entrega
tipoambientenfe	Smallint		Ambiente NF-e
tipoassinante	Character varying	2	Tipo de assinante
tipocontribuinte	Smallint		Tipo de emitente
tipocite	Character varying	2	Tipo CT-e
tipodocumento	Character varying	2	E=Nota fiscal de entrada; S=Nota fiscal de saída; CT= Conhec.Transport
tipodocumentoconsignacao	Smallint		Tipo de documento gerado na consignação
tipodocumentoimportacao	Smallint		Tipo documento de importação
tipodocumentopaf	Character varying	1	2 - Modelo 55 Nf-e

tipoemissao	Character	1	Tipo de emissão
tipofrete	Smallint		Tipo de frete
tipoligacao	Character varying	2	Tipo ligação
tiponotadocumentoreferenciado	Character varying	3	Tipo do documento referenciado
tipoorigem	Smallint		Tipo de origem
tiporateiocentrocusto	Smallint		Tipo de rateio do centro de custo
tiporateioconhecimento	Smallint		Tipo de rateio do conhecimento de transporte
tipotensao	Character varying	2	Tipo de tensão
tipoviatransporteinternacional	Smallint		Tipo da via de transporte internacional
totalproduto	Numeric	12,2	Valor total do produtos
totalservicos	Numeric	12,2	Valor total dos serviços
transferencia	Smallint		Identifica que é uma nota fiscal de transferência
transferenciaentradaautomatica	Smallint		Identifica que é uma nota fiscal de transferência
valorafrmm	Numeric	12,2	Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
valorcofinsincentivado	Numeric	12,2	Valor do COFINS incentivado
valorfcpstterior	Numeric	12,2	Valor do FCP ST cobrado anteriormente
valoricmsincentivado	Numeric	12,2	Valor do ICMS incentivado
valoricmsstterior	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente
valorimpostosincentivados	Numeric	12,2	Valor dos impostos incentivados
valorpisincentivado	Numeric	12,2	Valor do PIS incentivado
valortotalnota	Numeric	12,2	Valor total da nota
valorvendor	Numeric	12,2	Vendor
vencimentocheque	Date		Vencimento do cheque a vista

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_notafiscal_entidade	identidade	entidade	id
fk_notafiscal_filial	idfilial	filial	id
fk_notafiscalRepresentante	idrepresentante	entidade	id
fk_notafiscal_cfop	idcfop	cfop	id
fk_notafiscal_cidade	idcidade	cidade	id
fk_notafiscal_transportadora	idtransportadora	entidade	id
fk_notafiscal_cidadetransp	idcidadetransportadora	cidade	id
fk_notafiscal_estado	ideestado	estado	id
fk_notafiscal_pais	idpais	pais	id
fk_notafiscal_estadotransp	idestadotransportadora	estado	id

fk_notafiscal_estadoveiculo	idestadoveiculo	estado	id
fk_notafiscal_motdesc	idmotivodesconto	motivodesconto	id
fk_notafiscal_operacao	idoperacao	operacao	id
fk_notafiscal_condicaopag	idcondicaopagto	condicaopagamento	id
fk_notafiscal_tipdocfinanceiro	idtipodocumento	tipodocumentofinanceiro	id
fk_notafiscal_cidadeentrega	idcidadeentrega	cidade	id
fk_notafiscal_estadoentrega	idestadoentrega	estado	id
fk_notafiscal_notafiscalref	idnotareferenciada	notafiscal	id
fk_notafiscal_usuarioinclusao	idusuarioinclusao	usuario	id
fk_notafiscal_usuarioalteracao	idusuarioalteracao	usuario	id
fk_notafiscal_serie	idserie	serie	id
fk_notafiscal_notafiscalconhec	idnotarelacionadaconhecimento	notafiscal	id
fk_nf_basecalculocredito	idbasecalculocredito	basecalculocredito	id
fk_nf_tipocredito	idtipocredito	tipocredito	id
fk_notafiscal_nfentradaconsig	idnotaentradaconsignacao	notafiscal	id
fk_notafiscal_operacaofiscal	idoperacaofiscal	operacaofiscal	id
fk_notafiscal_estadosaidapais	idestadosaidapais	estado	id
fk_notafiscal_usuarioconffin	idusuarioconffinanceira	usuario	id
fk_notafiscal_usuarioconfcega	idusuarioconfcega	usuario	id
fk_nf_localestoque_ent_trans	idlocalestoqueentratransf	localestoque	id
fk_nf_localestoque_sai_trans	idlocalestoquesaidatransf	localestoque	id
fk_notafiscal_nfentradasadesins	idnotadesagregacaoinsumos	notafiscal	id
fk_nf_cidade_origem	idcidadeorigemconhec	cidade	id
fk_nf_cidade_destino	idcidadedestinoconhec	cidade	id
fk_nf_estado_origem	idestadorigemconhec	estado	id
fk_nf_estado_destino	idestadodestinoconhec	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	notafiscalobsfisco		
<b>Descrição</b>	Observações do Fisco		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
conteudocampo	Character varying	60	Conteúdo do campo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		ID
identificacaocampo	Character varying	20	Identificação do campo
idnotafiscal	Bigint		Nota Fiscal
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_notafiscalobsfisco_nf	idnotafiscal	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	notafiscaldocumentofinanceiro		
<b>Descrição</b>	Documentos gerados pela nota fiscal		

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
agencia	Character varying	10	Agência
autorizacaopos	Character varying	35	Número da autorização de débito
codigobanco	Character varying	6	Código do banco
cpfcnpjemitente	Character varying	20	CPF/CNPJ do emitente
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		Chave primária
idadministradorapos	Bigint		Administradora de cartão de débito
idbanco	Bigint		ID do banco
idbandeirapos	Bigint		Bandeira do cartão de débito
idnotafiscal	Bigint		Nota fiscal
nomeemitente	Character varying	60	Nome do emitente
numerocheque	Character varying	20	Número do cheque
numerocontacorrente	Character varying	20	Número da conta corrente
parcelaspos	Smallint		Número de parcelas do cartão de crédito
tipopagamentopos	Smallint		Tipo de pagamento do POS
tipopos	Smallint		Tipo do POS
valor	Numeric	12,2	Valor
vencimento	Date		Vencimento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_notafiscaldocfin_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_notafiscaldocfin_admcartao	idadministradorapos	administradoracartao	id
fk_notafiscaldocfin_bandeira	idbandeirapos	bandeiracartao	id

**Nome da tabela** pedidoocumentofinanceiro

**Descrição** Documentos gerados pelo pedido

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
agencia	Character varying	10	Agência
autorizacaopos	Character varying	35	Número da autorização de débito
codigobanco	Character varying	6	Código do banco
cpfcnpjemitente	Character varying	20	CPF/CNPJ do emitente
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		Chave primária
idadministradorapos	Bigint		Administradora de cartão de débito
idbanco	Bigint		ID do banco
idbandeirapos	Bigint		Bandeira do cartão de débito
idpedido	Bigint		Pedido
nomeemitente	Character varying	60	Nome do emitente
numerocheque	Character varying	20	Número do cheque
numerocontacorrente	Character varying	20	Número da conta corrente
parcelaspos	Smallint		Número de parcelas do cartão de crédito

tipopagamentopos	Smallint		Tipo de pagamento do POS
tipopos	Smallint		Tipo do POS
valor	Numeric	12,2	Valor
vencimento	Date		Vencimento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_pedidodocfin_notafiscal	idpedido	dav	id
fk_pedidodocfin_admcartao	idadministradorapos	administradoracartao	id
fk_pedidodocfin_bandeira	idbandeirapos	bandeiracartao	id

<b>Nome da tabela</b>	notafiscalitem
<b>Descrição</b>	Itens de notas fiscais

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	valor do acrescimo
acrescimofinanciamento	Numeric	12,2	Não mais utilizado - mantido para compatibilidade
acrescimossubtotal	Numeric	12,2	acrescimo rateado do subtotal da nota
aliquotacofins	Numeric	12,4	Alíquota COFINS
aliquotacofinsincentivado	Numeric	12,2	% do COFINS incentivado
aliquotacofinsretido	Numeric	5,2	Alíquota retenção COFINS
aliquotaicmsdiferencialentrada	Numeric	5,2	Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
aliquotaicmsincentivado	Numeric	12,2	% do ICMS incentivado
aliquotapis	Numeric	12,4	Alíquota PIS
aliquotapiscofinssaidapreco	Numeric	5,2	Percentual Pis+Cofins
aliquotapisincentivado	Numeric	12,2	% do PIS incentivado
aliquotapisretido	Numeric	5,2	Alíquota retenção PIS
altura	Numeric	10,2	Altura quando o produto pode informar dimensão
anofabricacao	Smallint		Ano fabricação
anomodelofabricacao	Smallint		Ano modelo
aplicaprecocalculado	Smallint		Aplicar o preço calculado?
basecalculocmsdifal	Numeric	12,2	Base de cálculo de ICMS do DIFAL
basecofins	Numeric	12,2	Valor base COFINS
basecofinsretido	Numeric	12,2	Base retenção COFINS
basecontribuicaosocial	Numeric	12,2	Base da CSLL
basefcpcstanterior	Numeric	12,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de

			Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST
basefundopobrezainterno	Numeric	12,2	Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
basefundopobrezast	Numeric	12,2	Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
baseicms	Numeric	12,2	valor da base de calculo do icms
baseicmsconhecimento	Numeric	12,2	Base de ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
baseicmsdiferido	Numeric	12,2	valor da base de calculo do icms diferido
baseicmsnaoaproveitado	Numeric	12,2	valor da base de calculo do icms
baseicmsstanterior	Numeric	12,2	Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente
baseicmssubstituicao	Numeric	12,2	valor base do icms de retencao na substituicao tributaria
baseimpostoaproximado	Numeric	12,2	Base de cálculo para o imposto aproximado
baseimpostoimportacao	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do imposto de importacao
baseimpostorenda	Numeric	12,2	Base do imposto de renda
baseinss	Numeric	12,2	Base de cálculo do INSS
baseipi	Numeric	12,2	Base de cálculo do ipi
baseiss	Numeric	12,2	base de cálculo do iss
basepis	Numeric	12,2	Valor base PIS
basepiscofinsconhecimento	Numeric	12,2	Base do pis/cofins relacionado ao conhecimento de transporte
basepisretido	Numeric	12,2	Base retenção PIS
basestufdestino	Numeric	12,2	Valor da BC do ICMS ST da UF destino
brindeimportado	Numeric	5,2	Brinde de um Item importado
cargatributariamedia	Numeric	12,2	valor da carga tributária média
chassi	Character varying	17	Chassi
chaveibpt	Character varying	6	Chave estado
chavenfe	Character varying	44	Chave da NF-e
chavenferecebidaexportacao	Character varying	44	Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação

cilindrada	Character varying	4	Cilindradas
classificacaofiscal	Character varying	8	classificacao fiscal
cm3	Character varying	4	CM3
cmkg	Character varying	9	CMKG
cnpjconcessionaria	Character varying	18	CNPJ Concessionária
cnpjemissor	Character varying	14	Cnpj do emissor da NF-e
codigolistalc11603	Character varying	5	Código LC123
codigomarcamodelo	Numeric	7,0	Código da marca/modelo
cofins	Numeric	12,2	Valor COFINS
cofinsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do cofins relacionado ao conhecimento de transporte
cofinsretido	Numeric	12,2	Valor retenção COFINS
comissao	Numeric	5,2	percentual de comissão do item
comissaoaprazo	Numeric	5,2	percentual de comissão a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	percentual de comissão a vista
comissaopreco	Numeric	5,2	percentual de comissão do compor preço
comissaoquitacao	Numeric	5,2	percentual de comissão na quitação
comprimento	Numeric	10,2	Comprimento quando o produto pode informar dimensão
condicaoveiculo	Smallint		Condição do veículo
contador	Smallint		Número de ordem do item na nota fiscal
contribuicaosocial	Numeric	12,2	Contribuição social
cor	Character varying	4	Cor
cordenatran	Character varying	2	Código da cor
cstcofins	Character varying	2	CST COFINS
cstpis	Character varying	2	CST PIS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
custoadicional	Numeric	15,6	Custo adicional
customedio	Numeric	15,6	Valor do custo médio atual
custooperacional	Numeric	12,2	Valor de custo indireto na composição de preço de venda
custototal	Numeric	12,2	Custo total da compra
datahoraretirada	Date time		Data e hora da retirada
datalote	Date		Data do lote (Validade ou fabricação, depende do produto)
dataprogramacaopreco	Date		Data de programação do

preço do produto

decimaispreco	Smallint		Decimais da preco
decimaisquantidade	Smallint		Decimais da quantidade
desconto	Numeric	12,2	valor do desconto
descontoclienteprodutoaplicado	Smallint		Indica se esse item teve desconto concedido por desconto preferencial do cliente
descontofinanciamento	Numeric	12,2	Não mais utilizado - mantido para compatibilidade
descontopromocao	Numeric	12,2	Valor do desconto referente promoção
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor rateado do desconto do subtotal da nota
descricao	Character varying	120	Descrição
descricaocor	Character varying	40	Descrição da cor
despesasaduaneiras	Numeric	12,2	Valor das despesas aduaneiras
detalhenfe	Byte		Detalhe XML da NFE
distanciaeixos	Character varying	4	Distância dos eixos
embalagem	Numeric	15,6	Quantidade de produtos em uma embalagem
emissao	Date		Data de emissao da NF-e
enviartagsdiferimentototal	Smallint		Enviar informações de diferimento total na NF-e
especieveiculo	Smallint		Especie do veículo
fonteibpt	Character varying	50	Fonte
frete	Numeric	12,2	Valor do frete
freteconhecimento	Numeric	12,2	Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte
freteoutrasdespesas	Numeric	12,2	Valor de frete+outrasdespesas na composição de preço de venda
funrural	Numeric	12,2	Valor do FUNRURAL
gerarcreditoicmsst	Smallint		Gerar crédito de ICMS ST
gerarcreditoipi	Smallint		Gerar crédito IPI
hash	Bigint		Hash de controle de alteração
icms	Numeric	12,2	valor do icms
icmsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
icmsdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o

			estado de destino
icmsdiferido	Numeric	12,2	valor do icms
icmsfundopobreza	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
icmsfundopobrezainterno	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
icmsfundopobrezast	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
icmsnaoaproveitado	Numeric	12,2	valor do icms
icmsremetente	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado do remetente
icmsstinformadomanualmente	Smallint		Indica se valor do icms st foi informado manualmente
icmssubstituicao	Numeric	12,2	valor da retenção de icms
id	Serial		id
idajustedocumentofiscal	Bigint		Ajuste do lançamento fiscal
idativoimobilizado	Bigint		Id do ativo imobilizado
idbasecalculocredito	Bigint		Base de cálculo de credito
idecfop	Bigint		id da cfop
idcontribuicaosocialapurada	Bigint		Contribuição social apurada
idcontribuicaosocialapurcofins	Bigint		Contribuição social apurada cofins
iddavitem	Bigint		ID item pedido
iddevolucaoitem	Bigint		ID item da devolução
idembalagem	Bigint		ID da embalagem
idembalagemtributavel	Bigint		ID da embalagem tributável
idenquadramentoipi	Bigint		ID do enquadramento do IPI
idestadoconcessionaria	Bigint		ID do estado
idfilialretiradaentrega	Bigint		Indica onde o item da nota fiscal será retirado/entregue
idlote	Bigint		ID do lote
idmotivodesconto	Bigint		id do motivo do desconto dado
idncm	Bigint		NCM
idnotafiscal	Bigint		id da nota fiscal
idobservacaolancamentofiscal	Bigint		Observação do lançamento fiscal
idpedidocompraitem	Bigint		ID item pedido de compra
idproduto	Bigint		id do produto

idprodutobase	Bigint		Id do produto base de tinta
idprodutokit	Bigint		id do produto kit pai
idpromocao	Bigint		id da promoção
idreceitasemcontribuicao	Bigint		Receita sem contribuição
idrepresentante2	Bigint		id do segundo comissionado
idrequisicaotransferenciaitem	Bigint		ID do item da requisição de transferência
idsupervisorgvenda	Bigint		id do supervisor que autorizou venda abaixo do preço mínimo
idtipocredito	Bigint		Tipo de crédito
idunidademedida	Bigint		id da unidade de medida
idunidademedidatributavel	Bigint		id da unidade de medida tributável
idusuariodesconto	Bigint		ID do usuário que deu o desconto
idusuarioretirada	Bigint		Usuário que realizou a retirada
impostoaproximado	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado
impostoaproximadoestadual	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado estadual
impostoaproximadofederal	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado federal
impostoaproximadomunicipal	Numeric	12,2	valor do imposto aproximado municipal
impostoimportacao	Numeric	12,2	valor do imposto de importação
impostorenda	Numeric	12,2	Imposto de renda
informacaoadicional	Character varying	500	Informações adicionais do item
inss	Numeric	12,2	INSS
iof	Numeric	12,2	valor do iof
ipi	Numeric	12,2	valor do ipi
ipinaodestacado	Numeric	12,2	IPI não destacado
iss	Numeric	12,2	valor do iss
itemorigempossuicofins	Smallint		Indica se o item de origem possui COFINS
itemorigempossuicms	Smallint		Indica se o item de origem possui ICMS
itemorigempossuiipi	Smallint		Indica se o item de origem possui IPI
itemorigempossuipis	Smallint		Indica se o item de origem possui PIS
itempeps	Smallint		Indica se o item foi vendido com lote em modo PEPS
largura	Numeric	10,2	Largura quando o

			produto pode informar dimensão
lotacao	Smallint		Lotação
lote	Character varying	30	Lote
lucrobruto	Numeric	12,2	Valor de lucro na composição de preço de venda
margemvaloradicionado	Numeric	12,2	Margem do valor adicionado
modalidadeicmsst	Smallint		Modalidade de ICMS/ST
modocalculoipi	Smallint		Modo de cálculo do IPI
modocalculopreco	Smallint		Modo de cálculo de preço na composição de preço de venda
motivodesoneracaocofins	Smallint		Motivo de desoneração do COFINS
motivodesoneracaoicms	Smallint		Motivo de desoneração do ICMS
motivodesoneracaopis	Smallint		Motivo de desoneração do PIS
naoconsiderarvalortotalnota	Smallint		Não considerar valor no total da nota
naopossuiicmsstnotaoorigem	Smallint		Não possui ICMS ST na nota de origem
ncm	Character varying	11	ncm
numerodrawback	Character varying	20	Número Drawback
numeroitempedidocompra	Character varying	6	Número do item do pedido de compra
numeromotor	Character varying	21	Número do motor
numeronotafiscal	Character varying	11	Número da nota fiscal
numeropedidocompra	Character varying	15	Número do pedido de compra
numeroregistroexportacao	Character varying	12	Número do Registro de Exportação
observacao	Character varying	20	observação
origem	Smallint		indica origem do produto. 0=Nacional; 1=Estrangeira - Importação direta; 2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno
outrasdespesas	Numeric	12,2	Valor de outras despesas
outrosimpostoscusto	Numeric	12,2	Percentual de outros impostos na composição de preço de venda
outrosimpostospreco	Numeric	12,2	Valor de outros impostos na composição de preço de venda
outrosvalorescusto	Numeric	12,2	outros valores de custo

pautapreco	Smallint		Pauta de preço utilizada no item da venda
perccontribuicaosocial	Numeric	5,2	Percentual de contribuição social
percentualdesconto	Numeric	12,2	% de desconto
percentualfunrural	Numeric	5,2	Percentual FUNRURAL
percentualicms	Numeric	5,2	percentual do icms
percentualicmsaproveitamento	Numeric	5,2	percentual de aproventamento de ICMS
percentualicmsdestino	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de destino
percentualicmsdiferido	Numeric	5,2	percentual do icms diferido
percentualicmsfundopobreza	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
percentualicmsfundopobrezast	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
percentualicmsinterestadual	Numeric	5,2	Percentual do ICMS interestadual
percentualicmsnaoaproveitado	Numeric	5,2	percentual do icms
percentualicmssubstituicao	Numeric	5,2	percentual do icms de substituição
percentualipi	Numeric	12,4	percentual do ipi
percentualipinaodestacado	Numeric	12,4	IPI não destacado
percentualipisaída	Numeric	5,2	Percentual IPI Saída
percentualiss	Numeric	5,2	percentual de iss
percentuallucroajustado	Numeric	5,2	Percentual de lucro ajustado
percentualmarkupajustado	Numeric	12,2	Percentual de markup ajustado
percentualmarkupcalculado	Numeric	12,2	Percentual de markup calculado
percentualmercadoriadenvolvida	Numeric	12,2	Percentual da mercadoria devolvida
percentualoutrosvalorescusto	Numeric	12,2	Percentual de outros valores de custo
percentualpartilhaicmsestados	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de partilha entre os estados
percentualprecominimovenda	Numeric	15,6	Percentual de preço mínimo de venda
percentualreducaoicms	Numeric	9,6	percentual de redução do icms
percentualreducaoicmsdiferido	Numeric	5,2	percentual de redução do icms diferido
percentualreducaoicmsnaoaprov	Numeric	5,2	percentual de redução do icms
percentualreducaoiss	Numeric	5,2	percentual de redução

			do iss
percentualreducaomva	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA
percentualretencaoiss	Numeric	5,2	% retenção de ISS
percicmsfundopobrezainterno	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
percimpostoaproximado	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado
percimpostoaproximadoestadual	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado estadual
percimpostoaproximadofederal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado federal
percimpostoaproximadomunicipal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado municipal
percimpostorenda	Numeric	5,2	Percentual de imposto de renda
percinss	Numeric	5,2	Percentual de INSS
percoutrosvalorespreco	Numeric	5,2	Percentual de outros valores de formação de preço
percredbasepiscofins	Numeric	5,2	Percentual de redução da base de PIS/COFINS
percreducaoicmssubstituicao	Numeric	5,2	Percentual do icms de substituição
pesobrutoveiculo	Character varying	9	Peso bruto do veículo
pesoliquidoveiculo	Character varying	9	Peso líquido do veículo
pis	Numeric	12,2	Valor PIS
pisconhecimento	Numeric	12,2	Valor do pis relacionado ao conhecimento de transporte
pisretido	Numeric	12,2	Valor retenção PIS
placaveiculo	Character varying	8	Placa do veículo
potenciamotor	Character varying	4	Potência da motor
precificado	Smallint		Indica se foi feita a composição de preço do item.
precobruto	Numeric	12,2	Preço bruto do item
precocusto	Numeric	15,6	Valor do custo atual
precominimovenda	Numeric	12,2	Preço mínimo de venda
precounitario	Numeric	15,6	Preço unitário
precovendaajustado	Numeric	12,2	Valor de lucro na composição de preço de venda
precovendaajustadopauta1	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado - pauta 1
precovendaajustadopauta2	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado - pauta 2
precovendaajustadopauta3	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado - pauta 3
precovendaajustadopauta4	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado

produto	Character varying	20	Código do produto
produtoespecifico	Smallint		Identificador de produto específico (veículo)
quantidade	Numeric	15,6	quantidade
quantidadehora	Character varying	5	Quantidade em horas
quantidadepeca	Bigint		Quantidade de peças quando o produto pode informar dimensão
quantidadetributavel	Numeric	15,4	quantidade tributável
referenciafornecedor	Character varying	60	
renavam	Character varying	11	Renavam
replicarcusto	Smallint		Replicar custo juntamente com os dados da formação de preço
replicarformacao	Smallint		Replicar dados da formação de preço
retencaoiss	Numeric	12,2	Valor retenção de ISS
reterpiscofins	Smallint		Retem PIS/COFINS de serviço
retirado	Smallint		Determina se o item foi retirado
seguro	Numeric	12,2	Valor do seguro
serial	Character varying	9	Serial do veículo
serie	Character varying	4	Série da nota fiscal
situacaotributaria	Character varying	3	Situação tributária
situacaotributariadigitada	Character varying	3	Situação tributária digitada na entrada
situacaotributariaipi	Character varying	3	Situação tributária do IPI
situacaotributariasn	Character varying	3	Situação tributária Simples Nacional
statusprecoitem	Smallint		Determina o status do preço de compra em notas fiscais de entrada.
taxasiscomex	Numeric	12,2	Valor da taxa SISCOMEX
tipo	Character	1	P=Produto; S=Serviço
tipocombustivel	Character varying	8	Tipo do combustível
tipodocumentopaf	Character varying	1	2 - Modelo 55 Nf-e
tipokit	Smallint		0=Sem kit; 1=Kit pai; 2=Componente do kit
tipooperacao	Smallint		Tipo de operação de venda de veículo conforme layout NFe
tipopintura	Character varying	1	Tipo da pintura
tiporestricao	Smallint		Tipo de restrição
tiporetiradaentregaitem	Smallint		Local de retirada do item
tipotinta	Smallint		0-Não é tinta, 1-Tinta base, 2-Insumos da

			tinta
tipovalordesconto	Smallint		Tipo de valor do campo desconto
tipovaloricms	Smallint		Tipo de valor do campo ICMS
tipovaloripi	Smallint		Tipo de valor do campo IPI
tipoveiculo	Smallint		Tipo do veículo
total	Numeric	12,2	preço total
totalizadorparcial	Character varying	7	Código do totalizador parcial
tributacao	Character varying	7	tipo de tributação item
tributacaoespecial	Character varying	7	Identificador de tributação especial (CFOP)
tributamunicipioprestashopor	Smallint		Indica se serviço é tributado no município de origem
unidade	Character varying	6	unidade de medida
valorafrmm	Numeric	12,2	Valor AFRMM
valorcofinsincentivado	Numeric	12,2	Valor do COFINS incentivado
valordiferencaimportacaoxml	Numeric	12,2	Diferença do total do item na importação do XML
valorfcptanterior	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST
valoricmsaproveitamento	Numeric	12,2	percentual de aproveitamento de ICMS
valoricmsdiferencialentrada	Numeric	12,2	Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
valoricmsincentivado	Numeric	12,2	Valor do ICMS incentivado
valoricmssaida	Numeric	12,2	Valor de ICMS de saída na composição de preço de venda
valoricmsstanterior	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente
valoricmsstentrada	Numeric	12,2	Valor de icms st da entrada na composição de preço de venda
valorimpostosincentivados	Numeric	12,2	Valor dos impostos incentivados
valorlancamentospedcusto	Numeric	12,2	Lançamentos SPED Custo
valoroutrosimpostoscusto	Numeric	12,2	Valor de outros impostos na composição de preço de venda
valorpisincentivado	Numeric	12,2	Valor do PIS

incentivado

valorstufdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST da UF destino
valorvendor	Numeric	12,2	Vendor
veiculonovo	Smallint		0=Não; 1=Sim
vim	Character varying	1	Número de identificação do veículo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_notafiscalitem_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_notafiscalitem_produto	idproduto	produto	id
fk_notafiscalitem_motdesc	idmotivodesconto	motivodesconto	id
fk_notafiscalitem_cfop	idcfop	cfop	id
fk_notafiscalitem_produtokit	idprodutokit	produto	id
fk_notafiscalitem_promocao	idpromocao	promocao	id
fk_notafiscalitem_estado	ideestadoconcessionaria	estado	id
fk_notafiscalitem_davitem	iddavitem	davitem	id
fk_notafiscalitem_devitem	iddevolucaoitem	devolucaoitem	id
fk_notafiscalitem_pedcomitem	idpedidocompraitem	pedidocompraitem	id
fk_nfitem_unidademedida	idunidademedida	unidademedida	id
fk_nfitem_unidademedida_trib	idunidademedidatributavel	unidademedida	id
fk_nfitem_usuariodesconto	idusuariodesconto	usuario	id
fk_nfitem_basecalculocredito	idbasecalculocredito	basecalculocredito	id
fk_nfitem_csapurada	idcontribuicaosocialapurada	contribuicaosocialapurada	id
fk_nfitem_csapurada_cofins	idcontribuicaosocialapurcofins	contribuicaosocialapurada	id
fk_nfitem_receitasemcontrib	idreceitasemcontribuicao	receitasemcontribuicao	id
fk_nfitem_tipocredito	idtipocredito	tipocredito	id
fk_nfitem_embalgem	idembalagem	embalagem	id
fk_nfitem_embalgem_trib	idembalagemtributavel	embalagem	id
fk_nfitem_ncm	idncm	ncm	id
fk_nfitem_usuariopreco	idsupervisorgvenda	usuario	id
fk_nfitem_filial_ret_entrega	idfilialretiradaentrega	filial	id
fk_nfitem_usuario_retirada	idusuarioretirada	usuario	id
fk_nfitem_enqipi	idenquadramentoipi	enquadramentoipi	id
fk_nfitem_obs_lanc	idobservacaolancamentoofiscal	observacaolancamentoofiscal	id
fk_nfitem_ajuste_doc	idajustedocumentofiscal	ajustedocumentofiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	notafiscalitemcomissao		
<b>Descrição</b>	Comissão dos itens de notas fiscais		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	percentual de comissão do item
comissaoaprazo	Numeric	5,2	percentual de comissão a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	percentual de comissão a vista

comissaoquitacao	Numeric	5,2	percentual de comissão na quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idnotafiscalitem	Bigint		
idrepresentante	Bigint		

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_nfitemcomissao_nfitem	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id
fk_nfitemcomissao_rep	idrepresentante	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	notafiscalvariacao
<b>Descrição</b>	Variação em itens de notas fiscais

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idnotafiscalitem	Bigint		
quantidade	Numeric	15,6	
variacao	Integer		

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_notafiscalvariacao_nfitem	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id

<b>Nome da tabela</b>	rateioconhecimentoitemnota
<b>Descrição</b>	Informações de rateio entre o conhecimento de transporte e nota fiscal item

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
baseicmsconhecimento	Numeric	12,2	Base de ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
basepiscofinsconhecimento	Numeric	12,2	Base do pis/cofins relacionado ao conhecimento de transporte
baserateio	Numeric	12,2	Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte
cofinsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do cofins relacionado ao conhecimento de transporte
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
freteconhecimento	Numeric	12,2	Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte
icmsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
id	Serial		id
idconhecimentoentrada	Bigint		Conhecimento de transporte de entrada
idnotafiscalitem	Bigint		Nota fiscal item

pisconhecimento	Numeric	12,2	Valor do pis relacionado ao conhecimento de transporte
-----------------	---------	------	--

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_rateioconhecitemnota_conhec	idconhecimentoentrada	notafiscal	id
fk_rateioconhecitemnota_item	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id

**Nome da tabela** saldodevolucao

**Descrição** Saldo devolução

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idorigem	Bigint		Id de Origem da devolução
idproduto	Bigint		Id do item que gerou saldo
origem	Smallint		Origem
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
saldo	Numeric	15,6	Saldo da devolução
totaloriginal	Numeric	15,6	Total

**Nome da tabela** tabelamva

**Descrição** Tabela de MVA por estado

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		ID
modalidadebcicmsstac	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST AC
modalidadebcicmsstal	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST AL
modalidadebcicmsstam	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST AM
modalidadebcicmsstap	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST AP
modalidadebcicmsstba	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST BA
modalidadebcicmsstce	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST CE
modalidadebcicmsstdf	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST DF
modalidadebcicmsstes	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST ES
modalidadebcicmsstex	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST EX
modalidadebcicmsstgo	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST GO
modalidadebcicmsstma	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST MA
modalidadebcicmsstmg	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST MG
modalidadebcicmsstms	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST MS
modalidadebcicmsstmt	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST MT

modalidadebcicmsstpa	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST PA
modalidadebcicmsstpb	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST PB
modalidadebcicmsstpe	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST PE
modalidadebcicmsstpi	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST PI
modalidadebcicmsstpr	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST PR
modalidadebcicmsstrj	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST RJ
modalidadebcicmsstrn	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST RN
modalidadebcicmsstro	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST RO
modalidadebcicmsstrr	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST RR
modalidadebcicmsstrs	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST RS
modalidadebcicmsstsc	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST SC
modalidadebcicmsstse	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST SE
modalidadebcicmsstsp	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST SP
modalidadebcicmsstto	Smallint		Modalidade BC do ICMS ST TO
percentualmvaac	Numeric	5,2	Percentual de MVA para AC
percentualmvaal	Numeric	5,2	Percentual de MVA para AL
percentualmvaam	Numeric	5,2	Percentual de MVA para AM
percentualmvaap	Numeric	5,2	Percentual de MVA para AP
percentualmvaba	Numeric	5,2	Percentual de MVA para BA
percentualmvace	Numeric	5,2	Percentual de MVA para CE
percentualmvadf	Numeric	5,2	Percentual de MVA para DF
percentualmvaes	Numeric	5,2	Percentual de MVA para ES
percentualmvaex	Numeric	5,2	Percentual de MVA para EX
percentualmvago	Numeric	5,2	Percentual de MVA para GO
percentualmvama	Numeric	5,2	Percentual de MVA para MA
percentualmvamg	Numeric	5,2	Percentual de MVA para MG
percentualmvams	Numeric	5,2	Percentual de MVA para MS
percentualmvamt	Numeric	5,2	Percentual de MVA para MT
percentualmvapa	Numeric	5,2	Percentual de MVA para PA
percentualmvapb	Numeric	5,2	Percentual de MVA para PB
percentualmvape	Numeric	5,2	Percentual de MVA para PE
percentualmvapi	Numeric	5,2	Percentual de MVA para PI
percentualmvapr	Numeric	5,2	Percentual de MVA para PR
percentualmvvarj	Numeric	5,2	Percentual de MVA para RJ
percentualmvarn	Numeric	5,2	Percentual de MVA para RN
percentualmvvaro	Numeric	5,2	Percentual de MVA para RO
percentualmvarr	Numeric	5,2	Percentual de MVA para RR
percentualmvvars	Numeric	5,2	Percentual de MVA para RS
percentualmvasc	Numeric	5,2	Percentual de MVA para SC
percentualmvase	Numeric	5,2	Percentual de MVA para SE
percentualmvasp	Numeric	5,2	Percentual de MVA para SP
percentualmvato	Numeric	5,2	Percentual de MVA para TO
percentualreducaomvaac	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para AC
percentualreducaomvaal	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para AL
percentualreducaomvaam	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para AM
percentualreducaomvaap	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para AP
percentualreducaomvaba	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para BA

percentualreducaomvace	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para CE
percentualreducaomvadf	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para DF
percentualreducaomvaes	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para ES
percentualreducaomvaex	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para EX
percentualreducaomvago	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para GO
percentualreducaomvama	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para MA
percentualreducaomvamg	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para MG
percentualreducaomvams	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para MS
percentualreducaomvamt	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para MT
percentualreducaomvapa	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para PA
percentualreducaomvapb	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para PB
percentualreducaomvape	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para PE
percentualreducaomvapi	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para PI
percentualreducaomvapr	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para PR
percentualreducaomvarj	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para RJ
percentualreducaomvarn	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para RN
percentualreducaomvaro	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para RO
percentualreducaomvarr	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para RR
percentualreducaomvars	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para RS
percentualreducaomvasc	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para SC
percentualreducaomvase	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para SE
percentualreducaomvasp	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para SP
percentualreducaomvato	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA para TO

<b>Nome da tabela</b>	aliquotaestado		
<b>Descrição</b>	Alíquotas por estado		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquota	Numeric	5,2	Alíquota
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primaria
idestado	Bigint		Estado
tipoaliquota	Smallint		Tipo da alíquota
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_aliqest_estado	idestado	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	arquivoremessa		
<b>Descrição</b>	Arquivos de remessas para bancos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivolicenca	Character varying	100	

bancoemiteboleto	Smallint		
bancogeranossosnumero	Smallint		
carteira	Character varying	100	
codigoacaocobranca	Character varying	10	
codigoagencia	Character varying	17	
codigobanco	Character varying	10	
codigocedente	Character varying	22	
codigoinstrucao1	Character varying	10	
codigoinstrucao2	Character varying	10	
codigoinstrucao3	Character varying	10	
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datagravacao	Date		
descricaoacaocobranca	Character varying	50	
horagravacao	Character varying	8	
id	Serial		
idcontacorrente	Bigint		
idcontacorrentecarteira	Bigint		
idusuario	Bigint		
instrucaocaixa	Text		
instrucaoprotesto	Smallint		
layout	Character varying	100	
naogerarinstrucaocaixaremess	Smallint		
naogerarmensagemjuros	Smallint		
naogerarmensagemmulta	Smallint		
naogerarmensagemprotesto	Smallint		
naogerarregistrodetalhe3	Smallint		
naousarfatorvencimento	Smallint		
numerocontacorrente	Character varying	17	
numerodiasinstrucao	Smallint		
observacao	Text		
outrodadoconfiguracao1	Character varying	20	
outrodadoconfiguracao2	Character varying	20	
percdescontoatevencimento	Numeric	5,2	
sequencia	Integer		

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_arquivoremessa_usuario	idusuario	usuario	id
fk_arquivoremessa_cc	idcontacorrente	contacorrente	id

<b>Nome da tabela</b>	arquivoretorno
<b>Descrição</b>	Arquivo de retorno de bancos

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivo	Byte		

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataleitura	Date		
horaleitura	Character varying	8	
id	Serial		
idcontacorrente	Bigint		
idusuario	Bigint		
layout	Character varying	100	
nomearquivo	Character varying	200	

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_arquivoretorno_usuario	idusuario	usuario	id
fk_arquivoretorno_cc	idcontacorrente	contacorrente	id

<b>Nome da tabela</b>	banco
<b>Descrição</b>	Banco

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código Febraban do banco
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
nome	Character varying	60	Nome do banco

<b>Nome da tabela</b>	centrocusto
<b>Descrição</b>	Centros de custos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigoeextenso	Character varying	81	Código extenso
codigoreduzido	Character varying	20	Código reduzido
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datacadastro	Date		Data cadastro
dataultimaalteracao	Date		Data última alteração
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id
idcentrocustopai	Bigint		id conta pai
idempresa	Bigint		id da empresa
idultimo usuario alteracao	Bigint		Usuário alterou por último
idusuariocadastrou	Bigint		Usuário cadastrou
inativa	Smallint		Inativa
nivelcentro	Integer		Nível centr
numeronivel1	Character varying	9	Nr nível 1
numeronivel2	Character varying	9	Nr nível 2
numeronivel3	Character varying	9	Nr nível 3

numeronivel4	Character varying	9	Nr nível 4
numeronivel5	Character varying	9	Nr nível 5
numeronivel6	Character varying	9	Nr nível 6
numeronivel7	Character varying	9	Nr nível 7
numeronivel8	Character varying	9	Nr nível 8
numeronivel9	Character varying	9	Nr nível 9
obrigatorio	Smallint		Obrigatório
tipocentrocusto	Character varying	1	Tipo centro de custo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_centrocusto_emp	idempresa	empresa	id
fk_centrocusto_conta	idcentrocustopai	centrocusto	id
fk_centrocusto_usuariocad	idusuariocadastrou	usuario	id
fk_centrocusto_usuarioalt	idultimousuarioalteracao	usuario	id

### Nome da tabela

centrocustoalteracao

### Descrição

Alteração dos centros de custos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
campo	Integer		Campo alterado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da alteração
id	Serial		id
idcentrocusto	Bigint		Centro custo
valoranterior	Text		Valor anterior
valornovo	Text		Valor novo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_centrocustotalter_conta	idcentrocusto	centrocusto	id

### Nome da tabela

centrocustorateio

### Descrição

Rateios do centro de custo

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		ID
idcentrocusto	Bigint		Identificacao do centro de custo
idempresa	Bigint		Id empresa
idfinanceiro	Bigint		Identificacao do financeiro
idfinanceirolancamento	Bigint		Identificacao do financeiro baixa
iditemlotemanual	Bigint		Identificacao do item de lote manual

idlancamento	Bigint		Identificacao do lancamento
idnotafiscal	Bigint		Identificacao da nota fiscal
origem	Smallint		Origem do rateio, gravado por segurança
percentual	Numeric	10,6	Valor
valor	Numeric	12,2	Valor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_rateio_emp	idempresa	empresa	id
fk_rateio_lancamento	idlancamento	contacorrentelancamento	id
fk_rateio_financeiro	idfinanceiro	financeiro	id
fk_rateio_fin_lancto	idfinanceirolancto	financeirolancto	id
fk_rateio_lote_manual_contabil	iditemlotemanual	lotemanualitem	id
fk_rateio_lancamento_centro	idcentrocusto	centrocusto	id
fk_rateio_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	codigoreduzidocentrocusto		
<b>Descrição</b>	Código reduzido centros de custos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cod_reduz_centrocusto_emp	idempresa	empresa	id

<b>Nome da tabela</b>	codigoreduzidocentrocustogrupo		
<b>Descrição</b>	Código reduzido centros de custos grupo		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Integer		Código
contadoratual	Integer		Contador
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcodigoreduzidocentrocusto	Bigint		Id cod redu centro de custo
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cod_red_centro_custo_codigo	idcodigoreduzidocentrocusto	codigoreduzidocentrocusto	id

<b>Nome da tabela</b>	comissaovendedor		
<b>Descrição</b>	Comissão do vendedor		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datamovimento	Date		Data do movimento
id	Serial		id
idbaixafinanceiro	Bigint		Id da baixa do financeiro
idcupomfiscal	Bigint		Id do cupom fiscal de origem
idduplicatapagar	Bigint		Id da duplicata das contas a pagar gerada
idfilial	Bigint		Id da filial
idfinanceiro	Bigint		Id do financeiro
idnotafiscal	Bigint		Id da nota de origem
idnotafiscaldevolucao	Bigint		Id da nota de devolução
idvendedor	Bigint		Id do vendedor
observacao	Character varying	255	Observação
percentualcomissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
tipocomissao	Character varying	1	Tipo da comissão - Faturamento ou Quitação
tipomovimento	Character varying	1	Tipo de movimento - Débito ou Crédito
valorabatimentos	Numeric	12,3	Valor dos abatimentos
valorbasecalculado	Numeric	12,3	Valor da base de cálculo
valorcomissao	Numeric	12,3	Valor da comissão

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_comissaovendedor_nota	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_comissaovendedor_notadev	idnotafiscaldevolucao	notafiscal	id
fk_comissaovendedor_fin	idfinanceiro	financeiro	id
fk_comissaovendedor_finlan	idbaixafinanceiro	financeirolançamento	id
fk_comissaovendedor_entidade	idvendedor	entidade	id
fk_comissaovendedor_conpag	idduplicatapagar	financeiro	id

<b>Nome da tabela</b>	configuracaocentrocusto		
<b>Descrição</b>	Configuração do centro de custos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa
numeroniveisplano	Integer		Número níveis plano
tamanhonivel1	Integer		Tamanho nível 1
tamanhonivel2	Integer		Tamanho nível 2
tamanhonivel3	Integer		Tamanho nível 3
tamanhonivel4	Integer		Tamanho nível 4

tamanhonivel5	Integer		Tamanho nível 5
tamanhonivel6	Integer		Tamanho nível 6
tamanhonivel7	Integer		Tamanho nível 7
tamanhonivel8	Integer		Tamanho nível 8
tamanhonivel9	Integer		Tamanho nível 9

<b>Nome da tabela</b>	contacorrente		
<b>Descrição</b>	Conta corrente		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
abertura	Date		data da abertura da conta
aceite	Smallint		Aceite
aceitecobrebem	Character varying	5	Aceite do CobreBemX
agencia	Character varying	15	numero da agencia referente a conta
agenciadv	Character varying	1	Dígito verificador da agência
alturaрапапелboleto	Smallint		Altura papel boleto
arquivolicenca	Character varying	255	Arquivo de licença
bairro	Character varying	50	Bairro
bancoemiteboleto	Smallint		O banco emite boleto
bancogeranossounumero	Smallint		Deixar que o banco gere o nosso numero
caixa	Smallint		A conta corrente é caixa?
caixapadrao	Smallint		Caixa padrão para lançamentos do PDV/Nota fiscal
caminhoimagemboleto	Character varying	255	Caminho da imagem a ser impressa no boleto
carteira	Character varying	6	Carteira
cep	Character varying	9	CEP
cnpj	Character varying	18	CNPJ do cedente
cnpjcpftitular	Character varying	20	CNPJ ou CPF do titular da conta
codigo	Bigint		codigo de consultas e integracao
codigocedente	Character varying	20	Código cedente
codigocedentedv	Character varying	1	Dígito código cedente
codigofornecidoagencia	Character varying	10	Código fornecido agência
codigofornecidoagenciadv	Character varying	2	Dígito código fornecido agência
codigoinstrucao1	Character varying	10	Campo código instrução 1
codigoinstrucao2	Character varying	10	Campo código instrução 1
codigoinstrucao3	Character varying	10	Campo código instrução 1
contadv	Character varying	2	Dígito verificador da conta
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	descricao da conta corrente
diasprotesto	Smallint		Dias de protesto
distribuicaoboleto	Smallint		Responsavel pela distribuicao do boleto
emissaoboleto	Smallint		Responsavel pela emissão do boleto
endereco	Character varying	50	Endereço
especiedocumento	Character varying	3	Espécie de documento

formatoarquivo	Smallint		Formato do arquivo
gerente	Character varying	40	nome do gerente da conta
id	Serial		identificador unico de contacorrente
idbanco	Bigint		identificacao do banco
idcidade	Bigint		ID da cidade
idcontacontabilintegracao	Bigint		Conta contabil para integração com a contabilidade
idconveniado	Bigint		Id da entidade que possui o convênio
idestado	Bigint		ID do estado
idfilial	Bigint		Filial
inativo	Smallint		Inativo - 0=Produto ativo; 1=Produto inativo
instrucao1	Character varying	100	Mensagem de instrução do boleto. Campo 1
instrucao2	Character varying	100	Mensagem de instrução do boleto. Campo 2
instrucao3	Character varying	100	Mensagem de instrução do boleto. Campo 3
instrucao4	Character varying	100	Mensagem de instrução do boleto. Campo 4
layoutarquivoremessa	Character varying	100	Layout de arquivo de remessa
layoutarquivoretorno	Character varying	100	Layout de arquivo de retorno
layoutboleto	Character varying	255	Layout do boleto
layoutboletopredefinido	Character varying	255	Layout pré-definido
localimpressaoinstrucaoboleto	Smallint		Local de impressão das instruções do boleto
localpagamentoboleto	Character varying	200	Local de pagamento
margemesquerdaboleto	Smallint		Margem esquerda do boleto
margemsuperiorboleto	Smallint		Margem superior do boleto
naogerarinstrucaocaixaremessa	Smallint		Gerar instrução do caixa no arquivo de remessa
naogerarmensagemjuros	Smallint		Gerar mensagem de juros
naogerarmensagemmulta	Smallint		Gerar mensagem de multa
naogerarmensagemprotesto	Smallint		Gerar mensagem de protesto
naogerarregistrodetalhe3	Smallint		Não gere o registro detalhe 3
naousarfatorvencimento	Smallint		Gerar fator de vencimento
nomearquivoremessa	Character varying	50	Nome do arquivo de remessa
nometitular	Character varying	20	Nome do titular da conta
nossonumeroseq	Bigint		Último nosso número
numerobeneficiarioboleto	Character varying	30	Número do beneficiário para a impressão dos boletos
numeroconta	Character varying	15	numero da conta corrente
numeroendereco	Character varying	6	Número do endereço
numeroversaolayoutarquivo	Character varying	3	Número da versão do layout do arquivo
numeroversaolayoutlote	Character varying	3	Número da versão do layout do lote
observacao	Character varying	150	Observações sobre a conta
operacao	Character varying	5	Operação
outrodadoconfiguracao1	Character varying	20	Outro dado configuração 1
outrodadoconfiguracao2	Character varying	20	Outro dado configuração 2

postobeneficiario	Character varying	5	Número do posto
processareturnonumerodocumento	Smallint		Processar o retorno pelo número do documento
razaosocial	Character varying	60	Nome do cedente
redimensionarimagemboleto	Smallint		Redimensionar a imagem na impressão do boleto
sequenciaremessa	Integer		Sequência de remessa
tamanhocodigo barras	Smallint		Tamanho do código de barras
telefonegerente	Character varying	20	numero do telefone do gerente
tipoidentificacaobeneficiario	Smallint		Tipo de identificação do beneficiário na impressão do boleto
tipoidentificacaocliente	Smallint		Tipo de identificação do cliente na impressão do boleto
tipoimpressao	Smallint		Tipo de impressão
tipoimpressaouboleto	Smallint		Tipo de impressão do boleto
tipojuros	Smallint		Tipo de geração de jutos
tipomulta	Smallint		Tipo de geração de multa
tipoprotesto	Smallint		Tipo de protesto que será impresso no boleto
valoracrescimo	Numeric	10,2	Valor do acréscimo
valorinstrucao1	Character varying	20	Valor da instrução 1
valorinstrucao2	Character varying	20	Valor da instrução 2
valorinstrucao3	Character varying	20	Valor da instrução 3

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contacorrente_banco	idbanco	banco	id
fk_contacorrente_filial	idfilial	filial	id
fk_contacorrente_contacontabil	idcontacontabilintegracao	contacontabil	id

Nome da tabela	contacorrentecarteira
Descrição	Cadastro de carteira da conta corrente

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
carteira	Character varying	100	Carteira
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaocarteiraboleto	Character varying	100	Descrição da carteira no boleto
especie	Character varying	50	Especie do documento
id	Serial		Id da tabela
idcontacorrente	Bigint		Id da conta corrente
inativo	Smallint		Indica se a carteira está inativa

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cccarteira_cc	idcontacorrente	contacorrente	id

<b>Nome da tabela</b>	contacorrenteacaocobranca		
<b>Descrição</b>	Cadastro de ações de cobrança da conta corrente		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acaoprocessamentoretorno	Character varying	50	Ação no processamento de retorno
codigoacaocobranca	Character varying	2	Código da ação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaoacaocobranca	Character varying	50	Descrição da ação
id	Serial		Id da tabela
idcontacorrente	Bigint		Id da conta corrente
instrucaocodificada	Character varying	10	Instrução codificada para a remessa
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ccacaocobranca_cc	idcontacorrente	contacorrente	id

<b>Nome da tabela</b>	contacorrentelancamento		
<b>Descrição</b>	Lançamentos de conta corrente		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataconciliacao	Date		Data da conciliação bancária
datahora	Date		data / hora do movimento
debito	Numeric	12,2	
depositonaoidentificado	Smallint		1 = Depósito não identificado, 0 = depósito normal ou identificado
documento	Character varying	30	
evento	Bigint		1 = se originou de um evento
historico	Text		historico do lancamento
id	Serial		identificacao unica do movimento da conta corrente
idcontacorrente	Bigint		identificacao código da conta corrente
identificado	Smallint		0 = Não identificado. 1 = identificado
idlancamentotransferencia	Bigint		Identificação do lançamento contrário da transferência
idplanocontas	Bigint		identificacao do plano de contas
idusuario	Bigint		identificacao do usuário que gerou o movimento
idusuarioconciliacao	Bigint		identificacao do usuário que fez a conciliação bancária
saldoanterior	Numeric	12,2	valor de saldo anterior ao movimento
saldoatual	Numeric	12,2	valor de saldo posterior ao movimento realizado
tipo	Character	1	D=Debito;C=Credito referente ao movimento realizado
tiporateiocentrocusto	Smallint		1 = Valor. 2 = Percentual
valor	Numeric	12,2	valor do movimento gerado

## Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_contacorrentelancamento_cc	idcontacorrente	contacorrente	id
fk_contacorrentelancamento_usr	idusuario	usuario	id
fk_contacorrentelancamento_usc	idusuarioconciliacao	usuario	id
fk_contacorrentelancamento_con	idplanocotas	planocotas	id
fk_contacorrentelancamento_eve	evento	eventofinanceiro	id

### **Nome da tabela**

devolucaobaixafinanceiro

### **Descrição**

Baixas da devolução no financeiro

#### **Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
databaixa	Date		Data da baixa
id	Serial		Chave primária
iddevolucao	Bigint		ID da devolução
idevento	Bigint		ID do evento financeiro
saldodevolucaocalculado	Smallint		Indica se o valor foi subtraído no saldo da devolução
valorbaixa	Numeric	12,3	Valor da baixa

## Chaves Estrangeiras

### **Nome**

### **Coluna**

### **Tabela relacionada**

### **Coluna relacionada**

fk_devolucaobaixa_devolucao	iddevolucao	devolucao	id
-----------------------------	-------------	-----------	----

### **Nome da tabela**

descontodocfinanceiro

### **Descrição**

Desconto de documento financeiro

#### **Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
baixardocumentosefetivacao	Smallint		Indica se vai baixar os documentos ao efetivar o desconto
cartaodebitocredito	Smallint		Indica se é um borderô de cartão de débito ou crédito
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
data	Date		Data prevista do crédito
dataefetivacao	Date time		Data da efetivação
dataregistro	Date time		Data de inserção do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
diasadicionaisprazomedio	Smallint		Dias adicionais para prazo médio
id	Serial		ID
idcontacorrente	Bigint		ID da conta corrente
ideventofinanceiro	Bigint		ID do evento
idportador	Bigint		ID do portador

idtipodocumentofinanceiro	Bigint		Id do tipo de documento financeiro
idusuarioefetivo	Bigint		Usuário que efetuou o desconto
idusuarioregistro	Bigint		Usuário que registrou o desconto
juros	Numeric	12,2	Juros
prazomedio	Numeric	12,2	Prazo médio antecipado
situacao	Smallint		Situação
taxadescontomes	Numeric	5,2	Taxa de desconto (mês)
taxajurosefetivomes	Numeric	5,2	Taxa de juros efetivo (mês)
valorbruto	Numeric	12,2	Valor bruto
valordesconto	Numeric	12,2	Valor do desconto
valorliquido	Numeric	12,2	Valor líquido

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_desconto_fin_conta	idcontacorrente	contacorrente	id
fk_desconto_fin_portador	idportador	entidade	id
fk_desconto_fin_usuario_reg	idusuarioregistro	usuario	id
fk_desconto_fin_usuario_efetiv	idusuarioefetivo	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	descontodocfinanceiroitem
<b>Descrição</b>	Item do desconto financeiro

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
diasdesconto	Integer		Dias de desconto
emissao	Date		Emissão
entidade	Character varying	60	Entidade
id	Serial		ID
iddescontofinanceiro	Bigint		ID do desconto
iddocumentofinanceiro	Bigint		ID do documento financeiro
identidade	Bigint		ID da entidade
idportadoranterior	Bigint		ID do portador anterior
idtipocobrancaanterior	Bigint		ID do tipo de cobrança anterior
juros	Numeric	12,2	Juros
numerodocumento	Character varying	35	numero do documento que gerou o registro
rejeitado	Smallint		Rejeitado
taxadescontomes	Numeric	5,2	Taxa de desconto (mês)
valorbruto	Numeric	12,2	Valor bruto
valorliquido	Numeric	12,2	Valor total do produtos
vencimento	Date		Vencimento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_item_desconto	iddescontofinanceiro	descontodocfinanceiro	id
fk_item_desconto_doc	iddocumentofinanceiro	financeiro	id
fk_item_desconto_entidade	identidade	entidade	id

fk_item_desconto_portador	idportadoranterior	entidade	id
fk_item_desconto_tipcob	idtipocobrancaanterior	tipocobranca	id

<b>Nome da tabela</b>	devolucaocomissaofinanceiro		
<b>Descrição</b>	Devolução de comissão do financeiro		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
ideventofinanceiro	Bigint		Identificação da evento financeiro
idfinanceiro	Bigint		Identificação do financeiro
idnotafiscaldevolucao	Bigint		Identificação da nota de devolução
idrepresentante	Bigint		Identificação do representante
valor	Numeric	12,2	Valor
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_devcomfin_fin	idfinanceiro	financeiro	id
fk_devcomfin_rep	idrepresentante	entidade	id
fk_devcomfin_nfdev	idnotafiscaldevolucao	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	documentocobranca		
<b>Descrição</b>	Documentos de cobrança		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acaoprocessamentoretorno	Character varying	50	
aceitecobrebem	Character varying	5	
bairrosacado	Character varying	50	
cepsacado	Character varying	9	
cidadesacado	Character varying	50	
cnpjcpfsacado	Character varying	18	
complementoenderecosacado	Character varying	50	
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
diasprotesto	Smallint		
documento	Character varying	35	
dvnossounumero	Character varying	3	
emissao	Date		
enderecosacado	Character varying	100	
estadosacado	Character varying	2	
id	Serial		
idarquivoremessa	Bigint		
idcontacorrentecarteira	Bigint		
identidade	Bigint		

idfinanceirodado	Bigint		
instrucaocodificada	Character varying	10	
nomesacado	Character varying	60	
nossonumero	Character varying	25	
numeroenderecosacado	Character varying	6	
percjurosaodia	Numeric	5,2	
percmultaatraso	Numeric	5,2	
tipodocumento	Character varying	3	
valordocumento	Numeric	12,2	
vencimento	Date		

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_documentocobranca_arqrem	idarquivoremessa	arquivoremessa	id
fk_documentocobranca_entidade	identidade	entidade	id

**Nome da tabela** encargosfinanceiros

**Descrição** Encargos financeiros

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconsideradomingo	Smallint		
desconsidersabado	Smallint		
diasdescontoantecipado	Smallint		
diasjuros	Smallint		
diasmulta	Smallint		
id	Bigint		Chave primaria
percentualdescontoantecipado	Numeric	12,2	
percentualjuros	Numeric	12,2	
percentualmulta	Numeric	12,2	

**Nome da tabela** eventofinanceiro

**Descrição** Evento financeiro

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataevento	Date		data hora do lancamento que originou o evento
historico	Text		pequeno historico do evento digitado pelo usuario.
id	Serial		identificacao unica de contaevento
identidade	Bigint		identificacao da entidade envolvida no evento ex:cliente ou fornecedor
idfilial	Bigint		Filial
idorigem	Bigint		codigo da origem do evento

idusuario	Bigint		codigo do usuario
lancamento	Date time		data hora do lançamento do evento no sistema
observacaorecibo	Text		Observação do recibo digitado pelo usuário.
status	Character	1	estado do registro: N - Normal - E - Estorno - X Excluido
tipo	Character	1	R-Receber P-Pagar
tipoevento	Smallint		
tipoorigem	Smallint		o que originou este documento 0-Manual; 1-PDV; 2-Faturamento; 3-Compra;4-Devolução; 5-Negociação;
valor	Numeric	12,2	valor do evento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_eventofinanceiro_entidade	identidade	entidade	id
fk_eventofinanceiro_filial	idfilial	filial	id
fk_eventofinanceiro_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	eventofinanceirodestino		
<b>Descrição</b>	Documentos utilizados em baixas do financeiro por evento		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		data do lançamento
historico	Text		histórico do lançamento.
id	Serial		identificacao de contadetalhe
idbaixaadevolucao	Bigint		identificacao da baixa da devolucao
idcontacorrentelancamento	Bigint		identificacao do lancamento em contacorrente
ideventofinanceiro	Bigint		identificacao do evento financeiro
idfinanceirolancamento	Bigint		identificacao referente ao documento gerado em financeirolancamento
idtipodocumento	Bigint		Identificacao do tipo de documento
valor	Numeric	12,2	valor do lançamento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_eventofinanceirodestino_1	ideventofinanceiro	eventofinanceiro	id
fk_eventofinanceirodestino_2	idtipodocumento	tipodocumentofinanceiro	id
fk_eventofinanceirodestino_3	idcontacorrentelancamento	contacorrentelancamento	id
fk_eventofinanceirodestino_4	idbaixaadevolucao	devolucaobaixaafinanceiro	id

<b>Nome da tabela</b>	eventofinanceiroorigem		
<b>Descrição</b>	Documentos utilizados em origem do financeiro		

**Descrição**

Documentos baixados no financeiro por evento

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		identificacao unico do registro
idbaixafinanceirolancamento	Bigint		grava o ID da baixa gerado pelo insert no financeirolancamento
ideventofinanceiro	Bigint		identificacao do evento financeiro
idfinanceirolancamento	Bigint		identificacao do financeiro lancamento

**Chaves Estrangeiras**

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_eventofinanceiroorigem_fin	idfinanceirolancamento	financeiro	id
fk_eventofinanceiroorigem_evt	ideventofinanceiro	eventofinanceiro	id
fk_eventofinanceiroorigem_bai	idbaixafinanceirolancamento	financeirolancamento	id

**Nome da tabela**

eventofinanceiroestorno

**Descrição**

Lançamentos estornados dos eventos

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahoraestorno	Date time		Data/Hora do estorno
datalancamentoestornado	Date		Data do lançamento estornado
documentoestornado	Character varying	60	Número do documento estornado
id	Serial		identificacao de contadetalhe
ideventofinanceiro	Bigint		identificacao do evento financeiro
observacao	Text		Observação do lançamento.
valorestornado	Numeric	12,2	valor do lançamento

**Chaves Estrangeiras**

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_ef_estorno_ef	ideventofinanceiro	eventofinanceiro	id

**Nome da tabela**

excecaoprocessamentoretorno

**Descrição**

Exceções de processamento de retorno

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
acao	Character varying	15	Ação ao processar retorno
cnab	Character varying	10	CNAB 240 ou 400
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idbanco	Bigint		ID do banco
motivo	Character varying	10	Código do motivo

ocorrencia	Character varying	10	Código da ocorrência
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>

<b>Nome da tabela</b>	feriado
<b>Descrição</b>	Tabela de feriados

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data do feriado
descricao	Character varying	50	Descrição do feriado
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		ID da filial, quando o feriado for especifico apenas para uma filial

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_feriado_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	financeiro
<b>Descrição</b>	Financeiro

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
acaoprocessamentretorno	Character varying	50	Ação no processamento de retorno
agencia	Character varying	15	Código da agencia, no caso de cheque ou duplicata
baixa	Date		data que o sistema baixou o documento(data atual)
baixa2	Date		data que o sistema baixou o documento (data manipulada)
boletoimpresso	Smallint		Boleto gerado
cnpjcpfemitente	Character varying	30	CNPJ ou CPF no caso do emitente do cheque
codigobarras	Character varying	100	Codigo de barras
codigodigitado	Character varying	100	Codigo de barras digitável
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataliberacaousuariosupervisor	Date time		Data e hora da liberação do usuário supervisor
devolucaocodigo	Smallint		Código da devolucao
devolucaodata	Date		Data da devolução

devolucaodescricao	Character varying	50	Descrição da devolução
diasinstrucaocobrancaboleto	Smallint		Dias da instrução de cobrança que foi gerada no boleto
documento	Character varying	60	numero do documento que gerou o registro
dvnossonumero	Character varying	3	Dígito verificador do nosso número
emissao	Date		data que foi emitido
emitente	Character varying	60	Nome do emitente, no caso de cheque
entrada	Date		data que foi realizada a entrada
evento	Bigint		ID do evento que originou este registro
historico	Text		Histórico do documento
id	Serial		identificacao unico do documento
idadministradora	Bigint		id da administradora do cartão
idbanco	Bigint		identificacao do banco, no caso de cheque ou duplicata
idbandeira	Bigint		id da bandeira do cartão
idcarteirageradaboleto	Bigint		
idcodigocontabil	Bigint		identificacao do plano de contas
idcontageraboleto	Bigint		
iddependente	Bigint		id do dependente que fez a compra
identidade	Bigint		identificacao da entidade
identidadedestino	Bigint		identificacao da entidade de destino, no caso de repasse de títulos (cheques ou duplicatas) para terceiros.
idfilial	Bigint		identificacao da filial
idorigem	Bigint		identificacao da venda / compra / devolução que gerou este documento
idportador	Bigint		identificacao do portador
idrepresentante	Bigint		Id do representante
idrepresentante2	Bigint		Id do segundo comissionado
idtipocobranca	Bigint		
idtipodocumentofinanceiro	Bigint		tipo de documento em que se enquadra
idusuariosupervisor	Bigint		ID usuário supervisor
instrucaocobrancaboleto	Smallint		Instrução de cobrança que foi gerada no boleto
juros	Numeric	5,2	Percentual de juros
multa	Numeric	5,2	Percentual de multa
nossonumero	Character varying	25	Nosso número
numerocheque	Character varying	10	Número do cheque
numerocontacorrente	Character varying	20	Código da conta corrente, no caso de cheque
observacaoboleta	Text		Observação do boleto
pagamento	Date		data que o pagamento foi

			realizado
parcela	Smallint		n. da parcela, para documentos que tenham mais de uma
percentualcomissaoquitacao	Numeric	12,3	Percentual de comissão sobre a quitação
percentualcomissaoquitacao2	Numeric	12,3	Percentual de comissão do segundo comissionado sobre a quitação
protestodate	Date		Data do protesto
registro	Date time		data e hora que foi registrado
remessagerada	Smallint		Remessa gerada
saldo	Numeric	12,2	saldo restante para quitação
saldocomissao	Numeric	12,3	Valor saldo da comissão
saldocomissao2	Numeric	12,3	Valor saldo da comissão do segundo comissionado
status	Character	1	estado do documento A=Aberto; Q=Quitado; E=Excluido.
taxafinanciamento	Numeric	5,2	Percentual da taxa de financiamento
tipo	Character	1	P=Pagar; R=Receber tipo da conta
tipoorigem	Smallint		o que originou este documento 0-Manual; 1-PDV; 2-Faturamento; 3-Compra; 4-Devolução; 5-Negociação;
tiporateiocentrocusto	Smallint		1 = Valor. 2 = Percentual
ultimaocorrencia bancaria	Text		Última ocorrência bancária
valor	Numeric	12,2	valor do documento
valororiginalcomissao	Numeric	12,3	Valor da comissão possível
valororiginalcomissao2	Numeric	12,3	Valor da comissão possível do segundo comissionado
valorpagorecebido	Numeric	12,3	Valor pago/recebido
vencimento	Date		data de vencimento do documento
vencimentocalculoencargos	Date		Data de vencimento para cálculo de encargos
vencimentooriginal	Date		data de vencimento original

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_financeiro_filial	idfilial	filial	id
fk_financeiro_entidade	identidade	entidade	id
fk_financeiro_tipodocfin	idtipodocumentofinanceiro	tipodocumentofinanceiro	id
fk_financeiro_banco	idbanco	banco	id
fk_financeiro_entidadedestino	identidadedestino	entidade	id
fk_financeiro_planocontas	idcodigocontabil	planocontas	id
fk_financeiro_tipocobranca	idtipocobranca	tipocobranca	id
fk_financeiroRepresentante	idrepresentante	entidade	id
fk_financeiro_contacorrente	idcontageraboleta	contacorrente	id
fkv_financeiro_notafiscal	idorigem	notafiscal	id
fkv_financeiro_devolucao	idorigem	devolucao	idnotafiscal

fk_financeiro_contacarteira	idcarteirageradauboleto	contacorrentecarteira	id
fk_financeiro_portador	idportador	entidade	id
fk_financeiro_dependente	iddependente	entidade	id
fk_financeiro_administradora	idadministradora	administradoracartao	id
fk_financeiro_bandeira	idbandeira	bandeiracartao	id

<b>Nome da tabela</b>	financeirolançamento
<b>Descrição</b>	Baixas de documentos financeiros

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	valor do acréscimo
automatico	Smallint		Lançamento automático
baixa	Date time		data e hora atual em que a baixa foi realizada
baixa2	Date		data manipulada em que a baixa foi realizada
cancelado	Smallint		Se 1 = Cancelado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahoracancelado	Date time		data e hora de cancelamento
datavencimentoanterior	Date		Data do vencimento anterior
desconto	Numeric	12,2	valor do desconto
evento	Bigint		ID do Evento gerado
historico	Character varying	100	Informacao adicional sobre o lacamento
id	Serial		
idfinanceiro	Bigint		identificacao do financeiro
idplanocontasacrescimo	Smallint		Plano de contas para acréscimo
idplanocontasdesconto	Smallint		Plano de contas para desconto
idplanocontasjuros	Smallint		Plano de contas para juros
idplanocontasmulta	Smallint		Plano de contas para multa
idportadoranterior	Bigint		Portador anterior
idtipocobrancaanterior	Bigint		Tipo de cobrança anterior
juros	Numeric	12,2	valor dos juros cobrado
multa	Numeric	12,2	valor da multa cobrado
observacao	Text		Observação sobre o lançamento
pagamento	Date		data do pagamento do documento
reabertura	Numeric	12,2	
tiporateiocentrocustoacrescimo	Smallint		1 = Valor. 2 = Percentual
tiporateiocentrocustodesconto	Smallint		1 = Valor. 2 = Percentual
tiporateiocentrocustojuros	Smallint		1 = Valor. 2 = Percentual
tiporateiocentrocustumulta	Smallint		1 = Valor. 2 = Percentual
usuario	Character varying	10	
valor	Numeric	12,2	valor final cobrado
valoranterior	Numeric	12,2	valor original do detalhe
valorbaixa	Numeric	12,2	valor da baixa
valordevolucao	Numeric	12,2	valor devolucao

valorsubstituido	Numeric	12,2	valor substituido
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_financeirolançamento_fin	idfinanceiro	financeiro	id
fk_finlan_evento	evento	eventofinanceiro	id
fk_finlan_portador	idportadoranterior	entidade	id
fk_finlan_tipocobranca	idtipocobrancaanterior	tipocobranca	id
fk_finlan_conta_juros	idplanocontasjuros	planocontas	id
fk_finlan_conta_multa	idplanocontasmulta	planocontas	id
fk_finlan_conta_desconto	idplanocontasdesconto	planocontas	id
fk_finlan_conta_acrescimo	idplanocontasacrescimo	planocontas	id

<b>Nome da tabela</b>	identificadorconciliacao		
<b>Descrição</b>	Identificador de conciliação bancária dos lançamentos das contas		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		identificacao unica do movimento da conta corrente
idcontacorrentelancamento	Bigint		Identificação do lançamento
identificador	Character varying	30	
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_identificador_cclancamento	idcontacorrentelancamento	contacorrentelancamento	id

<b>Nome da tabela</b>	livrocaixa		
<b>Descrição</b>	Livro caixa		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		usado para consulta e integracao
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		data e hora do lancamento
evento	Bigint		Registra o id do evento que o gerou
id	Serial		identificacao no livro caixa
identidade	Bigint		ID da entidade que originou este registro
idorigem	Bigint		identificacao da origem do documento de origem
idplanoconta	Bigint		identificacao do plano de contas
idusuario	Bigint		identificacao do usuario que gerou o movimento
observacao	Character varying	100	qualquer informacao referente ao movimento
saldoanterior	Numeric	12,2	saldo anterior ao lancamento
saldoatual	Numeric	12,2	saldo apos o lancamento

tipo	Character	1	P=contas pagar R=contas receber
tipoorigem	Bigint		tipo de documento em que se enquadra
valor	Numeric	12,2	valor do lancamento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_livrocaixa_planocontas	idplanoconta	planocontas	id
fk_livrocaixa_usuario	idusuario	usuario	id
fk_livrocaixa_entidade	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	motivobaixafinanceiro
<b>Descrição</b>	Motivos de baixas do financeiro

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código do motivo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	60	Descrição do motivo
id	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	negociacaofinanceiro
<b>Descrição</b>	Negociação do financeiro

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
confirmacaopdv	Smallint		Indica se a negociação deverá ser confirmada no pdv
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da negociação
datahoraautorizacao	Date time		Data e hora da autorizacao
datahoraconfirmacao	Date time		Data e hora da confirmacao
datahoraestorno	Date time		Data e hora do estorno
datavalidade	Date		Data da validade
id	Serial		Id da negociação
idcaixadestinoentrada	Bigint		Id do caixa destino para o valor de entrada
idcliente	Bigint		ID do cliente
ideventofinanceirogerado	Bigint		ID do evento financeiro gerado
idfilial	Bigint		ID da filial
idusuarioautorizacao	Bigint		Id do usuário da autorização
idusuarioconfirmacao	Bigint		Id do usuário da confirmação
idusuarioestorno	Bigint		Id do usuário do estorno
idusuarionegociacao	Bigint		Id do usuário da negociação
status	Character varying	1	Status da negociação
valorentrada	Numeric	12,2	Valor de entrada

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_negfin_filial	idfilial	filial	id
fk_negfin_cliente	idcliente	entidade	id
fk_negfin_evefin	ideventofinanceirogerado	eventofinanceiro	id

<b>Nome da tabela</b>	negociacaofinanceirodestino
<b>Descrição</b>	Novos documentos gerados na negociação

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
agencia	Character varying	10	Agência
conta	Character varying	10	Conta corrente
cpfcnpjtitular	Character varying	20	CPF / CNPJ titular
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
documento	Character varying	35	ID do tipo de documento financeiro
id	Serial		Id da negociação
idbanco	Bigint		ID do banco
idnegociacaofinanceiro	Bigint		ID da negociação
idtipodocumento	Bigint		ID do tipo de documento financeiro
nometitular	Character varying	50	Nome do titular
sequencia	Smallint		Sequência do documento
tipodestino	Character varying	1	Tipo do registro
valor	Numeric	12,2	valor do documento
valorpresente	Numeric	12,2	valor presente do documento
vencimento	Date		Data de vencimento do documento

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_negfindestino_negociacao	idnegociacaofinanceiro	negociacaofinanceiro	id

<b>Nome da tabela</b>	negociacaofinanceiroorigem
<b>Descrição</b>	Documentos escolhidos para negociação

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id da negociação
idfinanceiro	Bigint		ID do financeiro
idnegociacaofinanceiro	Bigint		ID da negociação
percentualdescontojuros	Numeric	5,2	Percentual de desconto sobre o juros
percentualdescontomulta	Numeric	5,2	Percentual de desconto sobre a multa
valordesconto	Numeric	12,3	Valor do desconto
valordescontojuros	Numeric	12,3	Valor do desconto sobre o juros
valordescontomulta	Numeric	12,3	Valor do desconto sobre a multa

valorfinal	Numeric	12,3	Valor líquido
valorjuros	Numeric	12,3	Valor do juros
valormulta	Numeric	12,3	Valor da multa

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_negfinorigem_negociacao	idnegociacaofinanceiro	negociacaofinanceiro	id
fk_negfinorigem_financeiro	idfinanceiro	financeiro	id

<b>Nome da tabela</b>	ocorrenciacobranca
<b>Descrição</b>	Ocorrência de cobrança

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
agencia	Character varying	10	
banco	Character varying	10	
carteira	Character varying	10	
codigocedente	Character varying	30	
codigooocorrecia	Character varying	10	
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datacredito	Date		
dataocorrecia	Date		
datavencimento	Date		
id	Serial		
idarquivoretorno	Bigint		
idfinanceirodado	Bigint		
motivosocorrecia	Text		
nossonumero	Character varying	30	
numerocontacorrente	Character varying	30	
numerocontrole	Character varying	30	
numerodocumento	Character varying	60	
pagamento	Smallint		
valorabatimento	Numeric	13,2	
valordesconto	Numeric	13,2	
valoriof	Numeric	13,2	
valorjurospago	Numeric	13,2	
valormultapaga	Numeric	13,2	
valoroutrasdespesas	Numeric	13,2	
valoroutrosacrescimos	Numeric	13,2	
valorpago	Numeric	13,2	
valortaxacobranca	Numeric	13,2	

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ocorrenciacobranca_arqret	idarquivoretorno	arquivoretorno	id

<b>Nome da tabela</b>	parametrocobranca		
<b>Descrição</b>	Parâmetros de cobrança bancária		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idcontacorrente	Bigint		
nome	Character varying	100	
tipoparametrocobranca	Smallint		
valor	Character varying	100	
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_parametrocobranca_cc	idcontacorrente	contacorrente	id

<b>Nome da tabela</b>	tipocobranca		
<b>Descrição</b>	Tipo de cobrança		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		ID
idtipodocumentofinanceiro	Bigint		
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipocobranca_tipdocfin	idtipodocumentofinanceiro	tipodocumentofinanceiro	id

<b>Nome da tabela</b>	tipocomissao		
<b>Descrição</b>	Tipo de comissão do vendedor		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	255	Descrição do tipo de comissão
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	tipocomissaofaixadesconto		
<b>Descrição</b>	Tipo de comissão por faixa de desconto		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idtipocomissao	Bigint		Id do tipo de comissão
percentualfinal	Numeric	12,2	Percentual final
percentualinicial	Numeric	12,2	Percentual inicial
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipcomdesc_tipcom	idtipocomissao	tipocomissao	id

<b>Nome da tabela</b>	tipocomissaofaixalucro		
<b>Descrição</b>	Tipo de comissão por faixa de lucro		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idtipocomissao	Bigint		Id do tipo de comissão
percentualfinal	Numeric	12,2	Percentual final
percentualinicial	Numeric	12,2	Percentual inicial
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipcomlucro_tipcom	idtipocomissao	tipocomissao	id

<b>Nome da tabela</b>	tipocomissaohierarquia		
<b>Descrição</b>	Tipo de comissão por hierarquia		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idhierarquia	Bigint		Id do hierarquia
idtipocomissao	Bigint		Id do tipo de comissão

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipcomhier_tipcom	idtipocomissao	tipocomissao	id
fk_tipcomhier_hier	idhierarquia	hierarquia	id

<b>Nome da tabela</b>	tipocomissaofamilia
<b>Descrição</b>	Tipo de comissão por família

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idfamilia	Bigint		Id da família
idtipocomissao	Bigint		Id do tipo de comissão

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipcomfam_tipcom	idtipocomissao	tipocomissao	id
fk_tipcomfam_hier	idfamilia	familiaproduto	id

<b>Nome da tabela</b>	tipocomissaopauta
<b>Descrição</b>	Tipo de comissão por pauta

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idtipocomissao	Bigint		Id do tipo de comissão
pauta	Integer		Pauta

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipcompaut_tipcom	idtipocomissao	tipocomissao	id

<b>Nome da tabela</b>	tipocomissaopautahierarquia		
<b>Descrição</b>	Tipo de comissão por pauta e hierarquia		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		id
idhierarquia	Bigint		Hierarquia
idtipocomissaopauta	Bigint		Id do tipo de comissão

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipcompauthier_tipcompaut	idtipocomissaopauta	tipocomissaopauta	id
fk_tipcompauthier_hier	idhierarquia	hierarquia	id

<b>Nome da tabela</b>	tipocomissaopautaproduto		
<b>Descrição</b>	Tipo de comissão por pauta e produto		

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		id
idproduto	Bigint		Produto
idtipocomissaopauta	Bigint		Id do tipo de comissão

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipcompautprod_tipcompaut	idtipocomissaopauta	tipocomissaopauta	id
fk_tipcompautprod_prod	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	tipocomissaoproduto		
<b>Descrição</b>	Tipo de comissão por produto		

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comissao	Numeric	5,2	Percentual de comissão
comissaoaprazo	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda a prazo
comissaoavista	Numeric	5,2	Percentual de comissão de venda à vista
comissaoquitacao	Numeric	5,2	Percentual de comissão na quitação

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idproduto	Bigint		Id do produto
idtipocomissao	Bigint		Id do tipo de comissão
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tipcomprod_tipcom	idtipocomissao	tipocomissao	id
fk_tipcomprod_prod	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	tipodocumentofinanceiro
<b>Descrição</b>	Cadastro de meios de pagamento utilizados no retaguarda

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acao	Smallint		Tipo da acao a ser executada: 0=ContaCorrente; 2=Receber; 3=Pagar;10=Cheques;11=Cheques Terc;
baixageracomissao	Smallint		Indica se ao baixar duplicatas gera comissão
calcularcargosfinanceiros	Smallint		Calcular encargos financeiros
consideraparinadimplencia	Smallint		Indica se considera no relatório Controle SPC
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconsideradomingo	Smallint		Desconsiderar domingos
desconsiderasabado	Smallint		Desconsiderar sábados
descontoantecipacao	Numeric	5,2	Desconto na antecipação
descricao	Character varying	50	Descrição
diasdesconsideradesconto	Smallint		Dias de carência para desconto
diasdesconsiderajuros	Smallint		Dias de carência para juros
diasdesconsiderarmulta	Smallint		Dias de carência para multa
enviamobile	Smallint		Identifica se este tipo de documento será enviada ao Unimobile Vendas
id	Serial		Chave primária
idmotivobaixafinanceiro	Bigint		ID do motivo da baixa
inativo	Smallint		Identifica se o tipo documento é inativo
juros	Numeric	5,2	Juros dos encargos financeiros
localuso	Smallint		Local de uso do tipo de documento
multa	Numeric	5,2	Multa dos encargos financeiros
permitegerarboleto	Smallint		Indica se poderá gerar boletos
restrito	Smallint		Identifica se este tipo de documento é restrito ou aberto para todo o sistema
saidafechamento	Smallint		Identifica saida de fechamento
tipocalculojuros	Smallint		Tipo de cálculo do juros
tipouso	Smallint		Tipo de uso do tipo de documento
utilizadoemnegociacao	Smallint		Indica se o tipo de documento é utilizado para negociações

<b>Nome da tabela</b>	fechamentopdv		
<b>Descrição</b>	Tesouraria dos pdvs		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	10	código do cadastro
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data de criação do registro
datahora	Date time		Data hora de criação do registro
falta	Numeric	15,2	Valor da falta de caixa
id	Serial		Chave primaria
idfilial	Bigint		id da filial em que o caixa esta em uso
idoperacao	Bigint		id da operação que fechou o caixa
idusuario	Bigint		Id usuario do caixa
idusuariofechamento	Bigint		Id usuario de conferencia na tesouraria
idusuariosuprimento	Bigint		Id do usuario que fez o suprimento inicial
observacao	Text		Observação sobre o fechamento
pdv	Smallint		numero do pdv
saldoapurado	Numeric	15,2	Valor do saldo atual em caixa
saldoconferido	Numeric	15,2	Valor conferido
saldoinformado	Numeric	15,2	Valor do saldo informado no fechamento de caixa
sobra	Numeric	15,2	Valor da sobra de caixa
status	Smallint		Status da movimentação
suprimentoinitial	Numeric	15,2	Valo suprimento inicial
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_fechamento_pdv_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	subapuracaoicms		
<b>Descrição</b>	Cadastro da sub apuração do Icms		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
anomes	Date		Período da apuração
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da Filial
saldocredorperiodoanterior	Numeric	12,2	saldo do período anterior
tipoapuracao	Character	1	tipo apuracao

<b>Nome da tabela</b>	ajusteapuracaoimposto		
<b>Descrição</b>	Ajustes apurações de impostos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

codigo	Character varying	16	Código
codigoajusteipi	Character varying	3	Código ajuste de IPI
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	128	Descrição
id	Serial		id
idestado	Bigint		Estado
sufixo	Character varying	4	Sufixo
tipoajusteapuracao	Character varying	3	Tipo ajuste

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ajusteapuracaoimposto_uf	idestado	estado	id

**Nome da tabela** apuracaoimposto

**Descrição** Apurações de impostos

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
anomes	Date		Ano e mes da apuração
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Filial

**Nome da tabela** apuracaoimpostosef

**Descrição** Apurações de impostos SEF

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
anomes	Date		Ano e mes da apuração
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Filial

**Nome da tabela** ajusteapuracaoicms

**Descrição** Cadastro da Apuração de Icms

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	8	Código 5.3
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	Descrição do código
id	Serial		Chave primária

<b>Nome da tabela</b>	creditoestimulo		
<b>Descrição</b>	Cadastro do crédito de estímulo		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	Descrição do estímulo
id	Serial		Chave primária
idajusteapuracaoicms	Bigint		id do Ajuste da Apuração
idajustedocumentofiscal	Bigint		id do Ajuste de documento
idajustedocumentoffiscalentrada	Bigint		id do Ajuste de documento de Entrada
idobservacaonota	Bigint		id da Observação complementar da nota
observacaocomplementar	Character varying	250	id do Ajuste da Apuração
percentual	Numeric	12,2	Percentual do estímulo
subapuracao	Character varying	1	Sub apuração

<b>Nome da tabela</b>	apuracaoimpostoitem		
<b>Descrição</b>	Apurações de impostos itens		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ajusteapuracaosef	Character varying	3	Ajuste apuração SEF
creditoapuradoanterior	Numeric	12,2	Crédito apuração anterior
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
decendioipi	Integer		Decendio IPI
id	Serial		id
idajusteapuracaoimposto	Bigint		Ajuste apuração imposto
idapuracaoimposto	Bigint		Apuração imposto
idtipocredito	Bigint		Ajuste apuração imposto
imposto	Smallint		Imposto
observacao	Character varying	512	Observação
valorajuste	Numeric	12,2	Valor
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_apuracaoimpostoitem_apur	idapuracaoimposto	apuracaoimposto	id
fk_apuracaoimpostoitem_tipocredito	idtipocredito	tipocredito	id

<b>Nome da tabela</b>	apuracaoimpostosefitem		
<b>Descrição</b>	Apurações de impostos itens do SEF		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ajusteapuracaosef	Character varying	3	Ajuste apuração SEF
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id

idapuracaoimpostosef	Bigint		Apuração imposto
imposto	Smallint		Imposto
valorajuste	Numeric	12,2	Valor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_apurimpostoitemsef_apur	idapuracaoimpostosef	apuracaoimpostosef	id

<b>Nome da tabela</b>	numeropin
<b>Descrição</b>	Numero do lote do pin

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
numero	Integer		Número

<b>Nome da tabela</b>	saldofiscal
<b>Descrição</b>	Saldo fiscal gerado nas notas de entrada

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id do saldo fiscal
idnotafiscalitementrada	Bigint		id do item da nota fiscal de entrada que gerou o saldo fiscal

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_saldofiscal_nfitementrada	idnotafiscalitementrada	notafiscalitem	id

<b>Nome da tabela</b>	saldofiscalbaixa
<b>Descrição</b>	Baixas do saldo fiscal

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id da baixa
idnotafiscalitemsaída	Bigint		id do item da nota fiscal de saída que baixou o saldo
idsaldofiscal	Bigint		id do saldo fiscal que baixou
quantidadebaixada	Numeric	15,6	quantidade baixada do saldo
status	Smallint		status 0 = normal, 1 = cancelada

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_saldofiscalbaixa_sldfiscal	idsaldofiscal	saldofiscal	id
fk_saldofiscal_nfitemsaída	idnotafiscalitemsaída	notafiscalitem	id

<b>Nome da tabela</b>	icmsrecolhidodifal		
<b>Descrição</b>	ICMS recolhido ou a recolher - DIFAL		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datavencimento	Date		Período
descricaocomplementar	Character varying	256	Descrição do código
id	Serial		Chave primária
idestado	Bigint		Filial
idfilial	Bigint		Filial
idreceitaicms	Bigint		Receita do ICMS
obrigacaoicms	Character varying	100	Código da obrigação do ICMS
periodo	Date		Período
valorobrigacao	Numeric	12,2	Valor da obrigação

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_icmsrecolhidodifal_receita	idreceitaicms	receitaicms	id
fk_icmsrecolhidodifal_filial	idfilial	filial	id
fk_icmsrecolhidodifal_estado	idestado	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	receitaicms		
<b>Descrição</b>	Receita ICMS		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	8	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
descricao	Character varying	256	Descrição
id	Serial		Chave primária
idestado	Bigint		Estado

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_receitaicms_estado	idestado	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	itlsys_adm002g		
<b>Descrição</b>			

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
empcod	Character varying	4	
filcod	Character varying	4	
fildcsentc	Character varying	14	

<b>Nome da tabela</b>	itlsys_adm018
<b>Descrição</b>	

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
empcod	Character varying	4	
trbgrpcod	Smallint		
trbgrpger	Smallint		
trbgrpnom	Character varying	40	

<b>Nome da tabela</b>	itlsys_adm0181
<b>Descrição</b>	

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
empcod	Character varying	4	
trbgrpcod	Smallint		
trbgrpenta	Numeric	5,2	
trbgrpents	Smallint		
trbgrpsaia	Numeric	5,2	
trbgrpsais	Smallint		
trbgrpufde	Character varying	3	
trbgrpufor	Character varying	3	

<b>Nome da tabela</b>	itlsys_adm0182
<b>Descrição</b>	

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
empcod	Character varying	4	
esttip	Smallint		
procod	Character varying	15	

trbgrpcod	Smallint	
-----------	----------	--

<b>Nome da tabela</b>	itlsys_adm0183		
<b>Descrição</b>			
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
clafiscod	Character varying	20	
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
empcod	Character varying	4	
trbgrpcod	Smallint		

<b>Nome da tabela</b>	itlsys_adm0184		
<b>Descrição</b>			
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
empcod	Character varying	4	
estnivcod	Character varying	30	
esttip	Smallint		
trbgrpcod	Smallint		

<b>Nome da tabela</b>	itlsys_variacao		
<b>Descrição</b>			
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
avaria	Smallint		
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		
descricao	Character varying	40	
id	Serial		
inativo	Smallint		
produto	Character varying	15	
variacao	Smallint		

<b>Nome da tabela</b>	manifestocidadecarga		
<b>Descrição</b>	Cidade de carga do manifesto de documentos		
<b>Lista de campos</b>			

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcidade	Bigint		Cidade
idmanifesto	Bigint		Manifesto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manifcidcarga_manifdoc	idmanifesto	manifestodocumento	id
fk_manifcidcarga_cidade	idcidade	cidade	id

<b>Nome da tabela</b>	manifestocondutorveiculo
<b>Descrição</b>	Motoristas do manifesto de documentos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivoxmlevento	Text		XML autorizado do evento
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataregistroevento	Date time		Data e hora do registro do evento
id	Serial		id
idmanifesto	Bigint		Manifesto
idmotorista	Bigint		Motorista
includoporevento	Smallint		Incluido por evento
protocoloevento	Character varying	15	Protocolo de recebimento do evento
sequenciaevento	Smallint		Sequência do evento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manif_condveic_manifesto	idmanifesto	manifestodocumento	id
fk_manif_condveic_motorista	idmotorista	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	manifestoconhecimento
<b>Descrição</b>	CT-es do manifesto de documentos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcidadedescarga	Bigint		Cidade de descarga
idconhecimento	Bigint		CT-e
idmanifesto	Bigint		Manifesto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manif_conhec_manifesto	idmanifesto	manifestodocumento	id
fk_manif_conhec_conhec	idconhecimento	conhecimentotransporte	id
fk_manif_conhec_ciddesc	idcidadedescarga	cidade	id

<b>Nome da tabela</b>	manifestodocumento		
<b>Descrição</b>	Manifesto de documentos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivoxmlautorizado	Text		Arquivo XML autorizado
arquivoxmlcancelado	Text		Arquivo XML cancelado
arquivoxmlcontingencia	Text		Arquivo XML em contingência
arquivoxmlencerrado	Text		Arquivo XML encerrado
chaveacesso	Character varying	44	Chave de acesso
codigoidentificadoroperacao	Bigint		Código identificador da operação - Conta frete - CIOT
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datacancelamento	Date time		Data de cancelamento
datacontingencia	Date time		Data da contingencia
dataencerramento	Date		Data do encerramento
datarecepcaoalote	Date time		Data de recepção do manifesto na SEFAZ
datarecepcaoprotocolo	Date time		Data de recepção do protocolo do manifesto na SEFAZ
dataregistroencerramento	Date time		Data do registro do encerramento na SEFAZ
descricaosituacao	Character varying	256	Descrição da situação atual da MDF-e
emissao	Date time		Emissão
formaemissao	Smallint		Forma de emissão do manifesto
id	Serial		id
idcidadeencerramento	Bigint		Cidade do encerramento
idestadocarregamento	Bigint		Estado de carregamento
idestdodescarregamento	Bigint		Estado de descarregamento
ideestadoencerramento	Bigint		Estado do encerramento
idfilial	Bigint		Filial
idmodelo	Bigint		Modelo
idresponsavelciot	Bigint		Responsável pelo CIOT
idveiculoprincipal	Bigint		Veículo principal
informacaocomplementar	Character varying	5000	Chave de acesso
modal	Smallint		Tipo de modal do manifesto
motivocancelamento	Character varying	256	Mensagem de cancelamento
numeromanifesto	Character varying	9	Número do manifesto
pesobrutototalmercadoria	Numeric	11,4	Peso total bruto da mercadoria
protocolo	Character varying	30	Protocolo
protocolocancelamento	Character varying	15	Protocolo do cancelamento
protocoloencerramento	Character varying	15	Protocolo do encerramento
quantidadetotalcte	Numeric	4,0	Quantidade de CT-es
quantidadetotalnfe	Numeric	4,0	Quantidade de NFT-es
quantidadetotalnotafiscal	Numeric	4,0	Quantidade de notas fiscais
recibo	Character varying	30	Recibo
status	Smallint		Status
tipoambiente	Smallint		Tipo de ambiente SEFAZ

tipoemitenre	Smallint		Tipo de emitente de manifesto
tipomovimento	Character varying	1	Tipo de movimento
tipounidademedidapeso	Character varying	2	Tipo de unidade do peso
valortotalmercadoria	Numeric	13,2	Valor total das mercadorias

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manif_filial	idfilial	filial	id
fk_manif_modelo	idmodelo	seriemanifestodocumento	id
fk_manif_estadocarga	idestadocarregamento	estado	id
fk_manif_estadodescarga	idestadodescarregamento	estado	id
fk_manif_estadoencer	idestadoencerramento	estado	id
fk_manif_cidadeencer	idcidadeencerramento	cidade	id
fk_manif_respciot	idresponsavelciot	entidade	id
fk_manif_veicprincipal	idveiculoprincipal	meiotransporte	id

Nome da tabela	manifestoestadopercurs
Descrição	Estados do percurso do manifesto de documentos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
ideestado	Bigint		Estado
idmanifesto	Bigint		Manifesto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manifestperc_manifdoc	idmanifesto	manifestodocumento	id
fk_manifestperc_estado	ideestado	estado	id

Nome da tabela	manifestolacre
Descrição	Lacres do manifesto de documentos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idmanifesto	Bigint		Manifesto
numerolacre	Character varying	60	Número do lacre

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manif_lacre_manifesto	idmanifesto	manifestodocumento	id

<b>Nome da tabela</b>	manifestonotafiscal		
<b>Descrição</b>	Notas fiscais do manifesto de documentos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcidadedescarga	Bigint		Cidade de descarga
idmanifesto	Bigint		Manifesto
idnotafiscal	Bigint		Nota fiscal
tipo	Smallint		Tipo (NF-e ou manual)
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manif_nota_manifdoc	idmanifesto	manifestodocumento	id
fk_manif_nota_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_manif_nota_ciddesc	idcidadedescarga	cidade	id

  

<b>Nome da tabela</b>	manifestoreboque		
<b>Descrição</b>	Reboques do manifesto de documentos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idmanifesto	Bigint		Manifesto
idmeiotransporte	Bigint		Reboque
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manif_reboque_manifdoc	idmanifesto	manifestodocumento	id
fk_manif_reboque_meiotransp	idmeiotransporte	meiotransporte	id

<b>Nome da tabela</b>	manifestovalepedagio		
<b>Descrição</b>	Vales pedágio do manifesto de documentos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idfornecedor	Bigint		Fornecedor
idmanifesto	Bigint		Manifesto
idresponsavelpagamento	Bigint		REsponsável pelo pagamento do pedágio
numerocomprovante	Character varying	20	Número do comprovante
valor	Numeric	13,2	Valor do pedágio
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_manif_vpedag_manifesto	idmanifesto	manifestodocumento	id
fk_manif_vpedag_fornecedor	idfornecedor	entidade	id
fk_manif_vpedag_resppag	idresponsavelpagamento	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	seriemanifestodocumento		
<b>Descrição</b>	Série do menifesto de documentos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	2	Modelo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Filial
proximonumero	Bigint		Próximo número do manifesto
serie	Integer		Série
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_seriemanifesto_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	manifestocontratante		
<b>Descrição</b>	Contratantes do serviço de trasnporte do manifesto de documentos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
identidade	Bigint		Contratante
idmanifesto	Bigint		Manifesto
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manifcont_manifdoc	idmanifesto	manifestodocumento	id
fk_manifcont_entidade	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	manifestoseguro		
<b>Descrição</b>	Informações de seguro do manifesto de documentos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
averbacoes	Text		Averbações
cnpjseguradora	Character varying	18	CNPJ da seguradora
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id

idmanifesto	Bigint		Manifesto
idresponsavelseguro	Bigint		Responsável pelo seguro
nomeseguradora	Character varying	30	Nome da seguradora
numeroapolice	Character varying	20	Número da apólice
tiporesponsavel	Smallint		Tipo do responsável

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_manifseg_manifdoc	idmanifesto	manifestodocumento	id
fk_manifseg_respseg	idresponsavelseguro	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	objeto
<b>Descrição</b>	Objetos de conserto da ordem de serviço

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
anofabricacao	Smallint		Ano de fabricação do veículo
campochave	Character varying	50	Campo chave
codigo	Character varying	20	Código do objeto
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	Descrição do objeto
extra1	Text		Campo extra para informações adicional 1
extra10	Text		Campo extra para informações adicional 10
extra2	Text		Campo extra para informações adicional 2
extra3	Text		Campo extra para informações adicional 3
extra4	Text		Campo extra para informações adicional 4
extra5	Text		Campo extra para informações adicional 5
extra6	Text		Campo extra para informações adicional 6
extra7	Text		Campo extra para informações adicional 7
extra8	Text		Campo extra para informações adicional 8
extra9	Text		Campo extra para informações adicional 9
id	Serial		Chave primária
identidade	Bigint		ID da entidade
inativo	Smallint		Identifica se o objeto esta inativo
marca	Character varying	30	Marca do veiculo
modelo	Character varying	30	Modelo do veículo
numerofabricacao	Character varying	30	Número de fabricação
placa	Character varying	10	Placa do veículo
renavam	Character varying	9	Renavam do veículo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_objeto_entidade	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	ordemservico

Descrição	Ordem de serviço	Lista de campos	
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
agendamento	Date time		Data de agendamento
anofabricacao	Smallint		Ano de fabricação do veículo
aprovacaoorcamento	Date		Data de aprovação da OS orçamento
caracteristicas	Character varying	50	Características
ccf	Integer		CCF da operacao que emitiu o cupom fiscal
cnpjcpfcliente	Character varying	18	CNPJ/CPF do cliente
cnpjfilial	Character varying	18	CNPJ da filial
codigo	Bigint		Código
compra	Date		Data de compra
coo	Integer		COO da operação que emitiu o cupom fiscal
cooger	Integer		COO do relatorio gerencial que a Ordem de serviço foi impressa
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date time		Data e hora
datahoraimpressao	Date time		Data e hora de impressao do documento
dataos	Date		Data
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor do desconto do subtotal
descricaoitem	Text		Descrição do item
descsubtotalproduto	Numeric	12,2	Valor do desconto do subtotal dos produtos
descsubtotalservico	Numeric	12,2	Valor do desconto do subtotal dos serviços
deslocamento	Character varying	50	Deslocamento
ecfmarca	Character varying	20	Marca da ECF
ecfmfadicional	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo da ECF
ecfserie	Character varying	20	Série da ECF
ecftipo	Character varying	7	Tipo da ECF
entradaitem	Date time		Data da entrada do item
existeevento	Smallint		Existe evento
extra1	Text		Campo Extra para informações adicionais 1
extra10	Text		Campo Extra para informações adicionais 10
extra11	Text		Campo Extra para informações adicionais 11
extra12	Text		Campo Extra para informações adicionais 12
extra13	Text		Campo Extra para

extra14	Text		Campo Extra para informações adicionais 14
extra15	Text		Campo Extra para informações adicionais 15
extra16	Text		Campo Extra para informações adicionais 16
extra2	Text		Campo Extra para informações adicionais 2
extra3	Text		Campo Extra para informações adicionais 3
extra4	Text		Campo Extra para informações adicionais 4
extra5	Text		Campo Extra para informações adicionais 5
extra6	Text		Campo Extra para informações adicionais 6
extra7	Text		Campo Extra para informações adicionais 7
extra8	Text		Campo Extra para informações adicionais 8
extra9	Text		Campo Extra para informações adicionais 9
faturouparacupom	Smallint		Indica se faturou para cupom fiscal
faturouparanota	Smallint		Indica se faturou para nota fiscal
fimservico	Date time		Data/hora do fim do serviço
garantia	Smallint		Identifica se o produto esta na Garantia
geroufinanceiro	Smallint		Identifica se gerou financeiro
hash	Bigint		Hash de controle de alteração do registro
id	Serial		Chave primária
idarea	Bigint		ID da área
idatendente	Bigint		ID do atendente
idcliente	Bigint		ID do cliente
idcondicaopagamento	Bigint		Condição de pagamento
iddavos	Bigint		Dav-OS
iddocumentofiscal	Bigint		ID do documento fiscal
idfilial	Bigint		ID da filial
idobjeto	Bigint		ID do objeto a ser consertado
idorcamentofaturamento	Bigint		ID do orçamento de faturamento
idosmesclada	Bigint		ID da OS que foi gerada atraves da mesclagem
idosorigem	Bigint		ID da OS que quue foi duplicada
idprioridade	Bigint		ID da prioridade
idproduto	Bigint		ID do produto

idrepresentante2	Bigint		ID do segundo comissionado
idtipodocumentofinanceiro	Bigint		ID do tipo de documento financeiro
idtipoproblema	Bigint		ID do tipo de problema
idultimotecnico	Bigint		ID do último técnico
idusuarioaprovacaorcamento	Bigint		ID da OS que que foi duplicada
inicioservico	Date time		Data/hora do início do serviço
laudotecnico	Text		Laudo Técnico
localatendimento	Smallint		Local de atendimento
marca	Character varying	30	Marca do veículo
modelo	Character varying	30	Modelo do veículo
nomecliente	Character varying	60	Nome do cliente
numerofabricacao	Character varying	30	Número de fabricação
numeronotafiscal	Character varying	20	Número da nota fiscal de compra
observacao	Text		Observações
observacaogarantia	Text		Observações da garantia
orcamento	Smallint		Indica se a OS foi gravada como orçamento
orcamentoaprovado	Smallint		Indica se a OS orçamento foi aprovada
pautapreco	Smallint		Pauta de preço utilizada na venda
pdv	Smallint		Número do pdv que emitiu o cupom fiscal
percdescsubtotalproduto	Numeric	5,2	Percentual de desconto do subtotal dos produtos
percdescsubtotalservico	Numeric	5,2	Percentual de desconto do subtotal dos serviços
percentualdescontosubtotal	Numeric	5,2	Percentual de desconto do subtotal
placa	Character varying	10	Placa do veículo
previsaoconclusao	Date		Previsão de conclusão
problemadescrito	Text		Problema descrito
renavam	Character varying	9	Renavam do veículo
saidaitem	Date time		Data da saída do item
servicoexecutado	Text		Serviço(s) executado(s)
serviconaoexecutado	Text		Serviço(s) não executado(s)
status	Smallint		Status da ordem de serviço
tipogarantia	Smallint		Tipo de garantia
titulodav	Character varying	30	Título do dav
validadegarantia	Date		Data de validade da garantia
validadeorcamento	Date		Data de validade da OS orçamento
valor	Numeric	12,2	Valor
valorbrinde	Numeric	12,2	Valor Total Brinde
valorprodutos	Numeric	12,2	Valor dos produtos

valor(servicos	Numeric	12,2	Valor dos serviços
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ordemservico_entidade	idcliente	entidade	id
fk_ordemservico_atendente	idatendente	entidade	id
fk_ordemservico_area	idarea	area	id
fk_ordemservico_ultimo_tecnico	idultimotecnico	entidade	id
fk_ordemservico_filial	idfilial	filial	id
fk_ordemservico_prioridade	idprioridade	prioridade	id
fk_ordemservico_tipoproblema	idtipoproblema	tipoproblema	id
fk_ordemservico_produto	idproduto	produto	id
fk_ordemservico_objeto	idobjeto	objeto	id
fk_ordemservico_condpagto	idcondicaopagamento	condicaopagamento	id
fk_ordemservico_tipodocfin	idtipodocumentofinanceiro	tipodocumentofinanceiro	id
fk_ordemservico_daf	idorcamentofaturamento	dav	id
fk_ordemservico_osmesclada	idosmesclada	ordemservico	id
fk_ordemservico_usuaprovorc	idusuarioaprovacaorcamento	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	ordemservicoevento		
<b>Descrição</b>	Eventos da ordem de serviço		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date time		Data
descricao	Text		Descrição
id	Serial		
idordemservico	Bigint		
idtecnicode	Bigint		
idtecnicopara	Bigint		
idtipoevento	Bigint		Tipo de evento
nomecontato	Character varying	50	Contato

<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ordemservicoevento_entde	idtecnicode	entidade	id
fk_ordemservicoevento_entpara	idtecnicopara	entidade	id
fk_ordemservicoevento_ordemserv	idordemservico	ordemservico	id
fk_ordemservicoevento_tipo	idtipoevento	tipoordemservicoevento	id

<b>Nome da tabela</b>	ordemservicoitem		
<b>Descrição</b>	Itens da ordem de serviço		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

acrescimo	Numeric	12,2	Valor do acrescimo
aliquota	Numeric	12,2	Alíquota do item
brinde	Smallint		Indentifica se o item foi um brinde 0=Não 1=Sim
cancelado	Smallint		Indicador de cancelamento
codigodav	Bigint		Código da DAV
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
contador	Integer		Sequência
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora
datainclusao	Date		Data da inclusão
decimaispreco	Smallint		Decimais do preco
decimaisquantidade	Smallint		Decimais da quantidade
desconto	Numeric	12,2	Desconto
descontoclienteprodutoaplicado	Smallint		Indica se esse item teve desconto consedido por desconto preferencial do cliente
descontopromocao	Numeric	12,2	Desconto da promoção
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor do desconto de sub-total
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
hash	Bigint		Hash de controle de alteração
id	Serial		Chave primária
idembalagem	Bigint		ID da embalagem
idlocalestoque	Bigint		Id do local de estoque
idlote	Bigint		ID do lote
idmotivodesconto	Bigint		ID do motivo de desconto
idordemservico	Bigint		ID da ordem de serviço
idproduto	Bigint		ID do produto
idpromocao	Bigint		ID da Promoção
idsupervisorvenda	Bigint		ID do supervisor que autorizou venda abaixo do preço mínimo
idtecnico	Bigint		ID do Técnico
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
idusuariodesconto	Bigint		ID do usuário que concedeu o desconto
nomeproduto	Character varying	120	Nome do produto
numeroitempedidocompra	Character varying	6	Número do item do pedido de compra
numeropedidocompra	Character varying	15	Número do pedido de compra
numeroserie	Character varying	40	Número de série
observacao	Text		Observações
pautapreco	Smallint		Pauta de preço utilizada no item
percentualdesconto	Numeric	12,2	Percentual de desconto
preco	Numeric	15,6	Preço unitário
precoinformado	Numeric	15,6	Preço unitário informado ao incluir o item
precominimovenda	Numeric	12,2	Preço mínimo de venda
precooriginal	Numeric	15,6	Preço unitário original do produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
quantidadehora	Character varying	5	Quantidade em horas
situacaotributaria	Character varying	7	Situação tributaria do item
tipovalordesconto	Smallint		Tipo de valor do campo desconto

total	Numeric	12,3	Total
unidademedida	Character varying	6	Unidade medida
variacoes	Character varying	256	Variações

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ordemservicoitem_ordemser	idordemservico	ordemservico	id
fk_ordemservicoitem_produto	idproduto	produto	id
fk_ordemservicoitem_motdes	idmotivodesconto	motivodesconto	id
fk_ordemservicoitem_entidade	idtecnico	entidade	id
fk_ordemservicoitem_promocao	idpromocao	promocao	id
fk_ordemservicoitem_usudescto	idusuariodesconto	usuario	id
fk_ordemservicoitem_unmedida	idunidademedida	unidademedida	id
fk_ordemservicoitem_embalagem	idembalagem	embalagem	id
fk_ordemservicoitem_lote	idlote	lote	id
fk_ordemservicoitem_localestq	idlocalestoque	localestoque	id
fk_ordemservicoitem_ususuper	idsupervisorvenda	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	configuracaoordemservico		
<b>Descrição</b>	Configuração para a ordem de serviço		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
agruparfinanceiroafaturar	Smallint		Agrupar documentos do financeiro ao faturar a(s) ordenm(ns) de serviço
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	Descrição do objeto
descricaocampochave	Character varying	50	Descrição do campo chave do objeto
id	Serial		Chave primária
idcfopexternaproduto	Bigint		ID da CFOP externa para produto
idcfopexternaservico	Bigint		ID da CFOP externa para serviço
idcfopinternaproduto	Bigint		ID da CFOP interna para produto
idcfopinternaservico	Bigint		ID da CFOP interna para serviço
idfilial	Bigint		Filial
idmodelonfe	Bigint		ID do modelo de NF-e
idmodelonfse	Bigint		ID do modelo de NFS-e
mascaracampochave	Character varying	30	Máscara do campo chave do objeto
mostrarcamposfinalizaritem	Smallint		Mostrar campos de finalização do item se a OS não estiver em execução
pedirprimeiroobjeto	Smallint		Na sequência de campos, pedir primeiro o objeto e depois o cliente
tecnicoobrigatorio	Smallint		Obrigatório informar o técnico do produto
tecnicoobrigatorioservico	Smallint		Obrigatório informar o técnico do serviço
tipo	Smallint		Tipo de ordem de serviço
tipocampochave	Smallint		Tipo campo chave do objeto
tipogeracaofaturamentoos	Smallint		Tipo de geração para o faturamento

tipoobjeto	Smallint		Tipo de objeto
usararea	Smallint		Mostra campo área na tela
usararquivos	Smallint		Usar guia de arquivos
usaratendimento	Smallint		Usar informações de atendimento
usarcaracteristicas	Smallint		Mostra campo características na tela
usardatahoraentradasaida	Smallint		Mostra data de entrada e saída na tela
usardescricaoServicos	Smallint		Mostra campo prioridade na tela
usarfotos	Smallint		Usar guia de fotos
usargarantia	Smallint		Usar informações de garantia
usarprioridade	Smallint		Mostra campo prioridade na tela
usartipoproblema	Smallint		Mostra campo tipo problema na tela
validarlimitecredito	Smallint		Mostra campo características na tela

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_confos_filial	idfilial	filial	id
fk_confos_cfopintprod	idcfopinternaproduto	cfop	id
fk_confos_cfopextprod	idcfopexternaproduto	cfop	id
fk_confos_cfopintserv	idcfopinternaservico	cfop	id
fk_confos_cfopextserv	idcfopexternaservico	cfop	id
fk_confos_modnfe	idmodelonfe	serie	id
fk_confos_modnfse	idmodelonfse	serie	id

<b>Nome da tabela</b>	ordemservicoimagem		
<b>Descrição</b>	Imagens da ordem de serviço		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivo	Byte		Imagen
caminho	Text		Caminho da imagem
caminhooriginal	Text		Caminho original da imagem
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
descricao	Character varying	100	Descrição
id	Serial		
idordemservico	Bigint		
tipoarquivo	Smallint		Tipo de arquivo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ordemservicoimagem_ordemser	idordemservico	ordemservico	id

<b>Nome da tabela</b>	tipoordemservicoevento		
<b>Descrição</b>	Tipos de evento de ordem de serviço		
<b>Lista de campos</b>			

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cor	Character varying	7	Cor
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	Descrição
id	Serial		

<b>Nome da tabela</b>	ordemservicofaturamento		
<b>Descrição</b>	Relacionamento entre ordem de serviço de notas fiscais		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
iddavos	Bigint		Id da Dav OS
idfaturamento	Bigint		Id da nota fiscal
idnotafiscal	Bigint		Id da nota fiscal
idordemservico	Bigint		Id da nota fiscal
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_osfat_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_osfat_davos	iddavos	dav	id
fk_osfat_ordemservico	idordemservico	ordemservico	id

<b>Nome da tabela</b>	ordemservicoitemnumeroserie		
<b>Descrição</b>	Números de série dos itens de uma OS		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idordemservicoitem	Bigint		Item da OS
numeroserie	Character varying	40	Número de série do produto
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ositemnumeroserie_ositem	idordemservicoitem	ordemservicoitem	id

<b>Nome da tabela</b>	alertafiscal		
<b>Descrição</b>	Alerta fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotainterestadual	Numeric	5,2	Aliquota interestadual

chave	Character varying	35	Chave
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data/Hora
datahoraatualizacao	Date time		Data da atualização
datasolicitacao	Date time		Data da solicitação
id	Serial		id
idfilial	Bigint		id da filial
idusuario	Bigint		id do usuário
idusuarioatualizacao	Bigint		id do usuário da atualização
status	Smallint		Status da atualização
total	Integer		Total de produtos
uf	Character varying	2	Estado

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_alertafiscal_filial	idfilial	filial	id
fk_alertafiscal_usu	idusuario	usuario	id
fk_alertafiscal_usuatu	idusuarioatualizacao	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	auditoria
<b>Descrição</b>	Auditoria

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
build	Character varying	10	
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Bigint		
id	Serial		
idusuario	Bigint		
log	Text		
tipo	Smallint		

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_auditoria_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	auditoriaregistro
<b>Descrição</b>	Auditoria dos registo

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
compilacao	Character varying	30	
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		
id	Serial		
idregistro	Bigint		

idusuario	Bigint		
tabela	Character varying	100	
transacao	Smallint		

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_auditoriareg_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	auditoriacampo
<b>Descrição</b>	Auditoria dos campos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idauditoriaregistro	Bigint		
idoriginal	Bigint		
nomecampo	Character varying	100	
tabela	Character varying	100	
transacao	Smallint		
valornovo	Text		
valororiginal	Text		

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_auditcampo_auditreg	idauditoriaregistro	auditoriaregistro	id

<b>Nome da tabela</b>	auditoriaregistroresumo
<b>Descrição</b>	Auditoria dos registo

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahoraexclusao	Date time		
datahorainclusao	Date time		
datahoraultimaalteracao	Date time		
id	Serial		
idregistro	Bigint		
idusuarioexclusao	Bigint		
idusuarioinclusao	Bigint		
idusuarioultimaalteracao	Bigint		
tabela	Character varying	100	

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_auditoriares_usuario_inc	idusuarioinclusao	usuario	id
fk_auditoriares_usuario_alt	idusuarioultimaalteracao	usuario	id

fk_auditoriares_usuario_exc	idusuarioexclusao	usuario	id
-----------------------------	-------------------	---------	----

<b>Nome da tabela</b>	agendamento
<b>Descrição</b>	Agenda várias tarefas C3PO

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date time		Dia em que o backup foi agendado (Não é a data de agendamento)
datafimexecucao	Date time		Data da execução
datainicioexecucao	Date time		Data da execução
dias	Character varying	50	Cron Expressions
errodetalhes	Character varying	255	Detalhes do erro
horas	Character varying	50	Cron Expressions
id	Serial		id
idusuario	Bigint		Id do usuário
schedname	Character varying	50	Nome do agendamento
status	Smallint		Status

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_outros_ag_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	backup
<b>Descrição</b>	Backup agendado

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date time		Dia em que o backup foi agendado (Não é a data de agendamento)
datafimexecucao	Date time		Data da execução
datainicioexecucao	Date time		Data da execução
dias	Character varying	50	Cron Expressions
errodetalhes	Character varying	255	Detalhes do erro
horas	Character varying	50	Cron Expressions
id	Serial		id
idusuario	Bigint		Id do usuário

schedname	Character varying	50	Nome do agendamento
status	Smallint		Status
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_backup_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	campovisaocadastro		
<b>Descrição</b>	Campo da visão do cadastro		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
camponaoconfiguravel	Smallint		O campo não é configurável?
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaocampo	Character varying	100	Descrição do campo
editavel	Smallint		Editável
id	Serial		Chave primária
idcampo	Character varying	100	ID campo
idtabpai	Character varying	100	ID da tab pai
idvisaocadastro	Bigint		ID da visão do cadastro
obrigatorio	Smallint		Obrigatório
tab	Smallint		Item é uma tab
visivel	Smallint		Visível

<b>Nome da tabela</b>	colunatabela		
<b>Descrição</b>	Colunas de tabelas visíveis no grid		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
alias	Character varying	50	Alias da coluna
chavesestrangeiras	Text		Chaves estrangeiras
codigo	Character varying	512	Código da coluna
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idvisaotabela	Bigint		ID da visão
largura	Smallint		Largura da coluna
ordem	Smallint		Índice de ordenação da coluna
texto	Character varying	50	Texto do label da coluna
visivel	Smallint		Indica se a coluna está visível
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_colunatabela_visaoatabela	idvisaotabela	visaoatabela	id

<b>Nome da tabela</b>	colunavisaogrid		
<b>Descrição</b>	Colunas de tabelas visíveis no grid		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
alias	Character varying	512	Alias da coluna
chavesestrangeiras	Text		Chaves estrangeiras
codigo	Character varying	512	Código da coluna
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idvisaogrid	Bigint		ID da visão
largura	Smallint		Largura da coluna
ordem	Smallint		Índice de ordenação da coluna
texto	Character varying	50	Texto do label da coluna
totalizar	Smallint		Indica se a coluna vai ser totalizada no grid
virtual	Smallint		Indica se a coluna é virtual
visivel	Smallint		Indica se a coluna está visível

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_coluna_visaogrid	idvisaogrid	visaogrid	id

<b>Nome da tabela</b>	configuracao		
<b>Descrição</b>	Preferências do sistema		

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chave	Integer		
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	512	Descrição da preferência
id	Serial		
idfilial	Bigint		
valor	Character varying	100	

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_configuracao_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	controle		
<b>Descrição</b>	Tabela de controle de manutenção do Retaguarda e do PAF-ECF		

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
apagatabelascolunasnaousadas	Smallint		Apaga as tabelas e colunas não usadas na base de dados
atualizaconfigconcentrador	Smallint		Atualiza configurações do concentrador
atualizandobase	Smallint		Indica se o sistema está atualizando a base de dados
atualizounfe3	Smallint		Indica se o sistema já atualizou para NF-e 3

atualizounfe4	Smallint		Indica se o sistema já atualizou para NF-e 4
atualizoutipodocumentocartao	Smallint		Atualiza tipo documento financeiro cartão
buildatual	Character varying	30	Build atual do sistema
cancelamentonfce	Character varying	256	Grava dados da nfce que esta sendo cancelada para caso ocorra um erro, for possivel verificar como ficou o status do cancelamento do documento
changesetutilizado	Smallint		Indica se a rotina de atualização de base baseada em Changeset já foi utilizada
chavesestrageiras	Integer		Criar chaves estrangeiras na base de dados
contadordocumentopagar	Integer		Contador de documentos a pagar
contadordocumentoreceber	Integer		Contador de documentos a receber
contadorentidade	Bigint		Contador de entidades
contadorproduto	Bigint		Contador de produto
contadorreplicadorlog	Bigint		Contador do replicador para o pdv
contadorservico	Bigint		Contador de serviço
contadortefdiscado	Integer		Contador TEF discado
ctrlpafecf	Smallint		Controle para verificar se a versao atual do unipaf instalada esta autorizada para uso
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataaceitecontratoplus	Date time		Data que aceitou contrato do UNIPLUS
dataatualizacao1	Date		Data de atualização
datahoraestoque	Date time		Data e a hora do momento em que a primeira ECF emitiu o documento
dataimportacaobase	Date		Data mais atiga de importação de base
datainicioconcentrador	Date		Data que o concentrador começou a funcionar
dataultimobackup	Date time		Data do ultimo backup
dataversao	Date time		Data da versão da base de dados
execordocumentodependente	Smallint		Indica se já foi executada a correção documentos do dependente.
execcorrecaotipodocumento	Smallint		Indica se já foi executada a correção referente ao tipo do documento.
execcorsaldovariacao	Smallint		Indica se já foi executada a correção saldo variacao sem linhas.
execcriptsenhas	Smallint		Indica se já foi executada a criptografia das senhas de contas de email salvas no banco de dados.
exibiumsgretencapiscofins	Smallint		Indica se já foi exibida a mensagem relativa a alteração da retenção do PIS/COFINS
exibiumsgunichefvariacao	Smallint		Indica se já foi exibida a mensagem relativa a alteração do tratamento de variações do Unichef
gravouapuracaoimpostosef	Smallint		Indica se já foi executada a rotina para gravar apuração de impostos do SEF.
hashcontrolpaf	Bigint		Hash dos campos utilizados pelo paf-ecf
id	Serial		Chave primária
idultimochequeretirado	Bigint		ID do último cheque retirado no PDV (tabela pagamento)
idusuarioaceitecontratoplus	Bigint		ID do usuário que aceitou contrato do UNIPLUS
marcaecf	Character varying	50	Marca da primeira ECF a emitir documento
marcounaomostraroquehadenovo	Date		Data que marcou para não mostar 'O que há de novo' ao abrir o sistema
mensagematrasoplus	Text		Mensagem de atrado do UNIPLUS

mensagemvencidoplus	Text		Mensagem de vencido do UNIPLUS
mfadicional	Character varying	1	Letra MF adicional da primeira ECF a emitir documento
millispropriedadealterada	Bigint		Contador de alteração das preferencias
modelloecf	Character varying	50	Modelo da primeira ECF a emitir documento
naomostraroquehadenovo	Smallint		Mostar 'O que há de novo' ao abrir o sistema
numeroecf	Character varying	20	Número de série da primeira ECF a emitir documento
numeropontoconcentrador	Bigint		Número ponto do concentrador
populouean	Smallint		Indica se o sistema já atualizou a ProdutoEAN
qtdtransmissaopendente	Integer		Quantidade de transmissoes pendentes de reducoes z
realizoumovimentoestoque	Smallint		Indica se já foi executada a rotina para atualizar o movimento de estoque
servidorpdvsecundario	Smallint		Indica se o servidor PDV no caixa é secundario
tamanhoultimobackup	Bigint		Tamanho do último backup
textoccontratoplus	Text		Texto do contrato do UNIPLUS
tipoevf	Character varying	50	Tipo da primeira ECF a emitir documento
ultimacarga	Date time		Data da Ultima carga
ultimachamadawsositok	Date		Última vez que foi chamado o WS isItOk
ultimadataacessoservidorpdv	Date		Ultima data de inicialização do servidor PDV
ultimadatamovimentovalidada	Date		Identifica a ultima data de movimento das operacoes que foi validada
ultimocodigoodemservico	Integer		Define o ultimo codigo da ordem de servico
ultimoenvioscanntech	Date time		Ultimo envio Scanntech
ultimoidatualizado	Bigint		Último id atualizado pelo concentrador
ultimoidenviadoparamatriz	Bigint		Último id enviado para a matriz pelo concentrador
ultimoidrecebidodamatriz	Bigint		Último id recebido da matriz pelo concentrador
ultimoseqarqtextoatualizado	Bigint		Último sequencial de arquivo texto atualizado
ultimoticketrefeicao	Integer		Último ticket refeição
unificouorigemfinanceiro	Smallint		Indica se o sistema já unificou as origens do financeiro
usuarioadminviucontratoplus	Smallint		Usuário visualizou contrato UNIPLUS
utilizarsitenovo	Character varying	1	Indica se está usando o web stub o sistema está utilizando o webservice novo (apenas se estiver em demonstração)
verificacaotransmissao	Date		Data da transmissao pendente do arquivo de estoque
versao1	Character	5	Versao do sistema
versaodb	Integer		Versao da base de dados
versaodbplugin	Integer		Versao da base de dados do plugin
versaopafecf	Character varying	10	Versao do paf ecf

Nome da tabela	controle2		
Descrição	Usuário e senha do banco de dados		
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
senhadb	Character varying	40	Senha para se conectar a base de dados
usuariodb	Character varying	40	Usuário para se conectar a base de dados

<b>Nome da tabela</b>	controle3		
<b>Descrição</b>	Tabela de Controle das Inclusão e Exclusão de registros das tabelas do PAF-ECF		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
tabela	Character varying	128	Nome da tabela
valor	Bigint		Quantidade de registros

<b>Nome da tabela</b>	declaracaoingressoamazonas		
<b>Descrição</b>	Declaração de ingresso no Amazonas		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
anoreferencia	Smallint		Ano de referência
arquivodeclaracaomensal	Byte		Arquivo de declaração mensal de notas fiscais
arquivonotasadeclarar	Byte		Arquivo de notas fiscais a declarar
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahorageracao	Date time		Data e hora de geração do arquivo de notas fiscais mensais
id	Serial		Chave primária
idusuario	Bigint		Usuário
mesreferencia	Smallint		Mês de referência
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_dia_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	documentodestinado		
<b>Descrição</b>	Documentos destinados		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
autorizacao	Date time		data e hora da autorização
chaveacesso	Character varying	45	Chave de acesso
cnpj	Character varying	20	CNPJ
correcao	Character varying	1024	Mensagem de retorno da transmissão
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

datahora	Date time		data e hora da carta de correção
descricaoevento	Character varying	1024	Descrição do evento da NF-e
emissao	Date time		data e hora da emissão
id	Serial		id
idfilial	Bigint		id da filial
idnotafiscal	Bigint		id da nota fiscal de origem
inscricaoestadual	Character varying	20	Inscrição estadual
razaosocial	Character varying	100	Razão social
sequencia	Smallint		Sequência da carta de correção
situacaomanifestacaodest	Integer		Situação da Manifestação do Destinatário
situacaonfe	Integer		Situação da NF-e
tipo	Integer		Tipo do registro
tipoevento	Integer		Tipo do evento da NF-e
tipoperacao	Integer		Tipo da operação
valor	Numeric	12,2	Valor do documento

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_docdest_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_docdest_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	excecaoestado
<b>Descrição</b>	Exceção por estado

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
excecao	Character varying	15	Exceção
icmsatacado	Numeric	5,2	Percentual do ICMS do atacado para o estado
icmsindustria	Numeric	5,2	Percentual do ICMS da indústria para o estado
id	Serial		id
idalertafiscal	Bigint		id do lote do alerta fiscal
uf	Character	2	Estado

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_excecaoestado_af	idalertafiscal	alertafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	eventos
<b>Descrição</b>	Eventos de troca de status (LOG)

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datahora	Date time		Data de inserção do registro
evento	Integer		Evento/tabela do registro que foi alterado

<b>id</b>	Serial		Chave primaria
<b>idregistro</b>	Bigint		Id do registro
<b>idusuario</b>	Bigint		ID do usuario que realizou a alteracao
<b>status</b>	Integer		Status pelo qual o registro passou

<b>Nome da tabela</b>	eventosistema
<b>Descrição</b>	Eventos do Sistema

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
avistar	Smallint		Avisar evento 0=Não; 1=Sim
categoria	Smallint		categoria do evento
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Text		Descrição do evento
id	Serial		chave primária
millis	Bigint		horário

<b>Nome da tabela</b>	notificacaousuario
<b>Descrição</b>	Notificação para o usuário

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		data e hora da notificação
datahoralida	Date time		data e hora que foi lida
id	Serial		chave primária
lida	Smallint		Notificação já foi lida? 0=Não; 1=Sim
mensagem	Text		Mensagem
tiponotificacao	Smallint		Tipo da Notificação recebida
username	Character varying	64	username do gnioweb notificado

<b>Nome da tabela</b>	filasms
<b>Descrição</b>	Fila de envio de sms

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
mensagem	Text		Mensagens ao ser enviada
status	Smallint		Status de envio

<b>Nome da tabela</b>	formacaoprecolog		
<b>Descrição</b>	Log de formação de preços		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
aliquotaicmsdiferencialentrada	Numeric	5,2	Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
baseicmsconhecimento	Numeric	12,2	Base de ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
basepiscofinsconhecimento	Numeric	12,2	Base do pis/cofins relacionado ao conhecimento de transporte
basepiscofinsentrada	Numeric	15,6	Base PIS+COFINS entrada
casasdecimaiscusto	Smallint		Número de casas decimais no valor de custo
casasdecimaispreco	Smallint		Número de casas decimais no preço
cofinsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do cofins relacionado ao conhecimento de transporte
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
custoalteradopor	Character varying	128	Quem alterou o custo
custocompra	Numeric	15,6	Custo da compra
customedio	Numeric	12,2	Custo médio
datahora	Date time		Data de inserção do registro
desconto	Numeric	15,6	Desconto
icmsconhecimento	Numeric	12,2	Valor do ICMS relacionado ao conhecimento de transporte
id	Serial		Chave primária
idfilial	Bigint		Id da filial
idproduto	Bigint		Id do produto
idusuario	Bigint		Id do usuário
modocalculopreco	Smallint		Modo de cálculo
observacaorebaixa	Text		Observação da rebaixa
origemcusto	Smallint		Origem do custo. 0 = NF, 1 = Usuário, 2 = Registro de produção
percentualcomissao	Numeric	5,2	Percentual comissão
percentualcustoadicional	Numeric	15,6	Percentual de custo adicional
percentualcustoindireto	Numeric	5,2	Percentual custo indireto
percentualdiferidoicmsentrada	Numeric	15,6	Percentual de diferido do icms de entrada da última compra
percentualfcpstentrada	Numeric	15,6	Percentual FCP ST
percentualfreteoutrasdespesas	Numeric	15,6	Percentual frete e outras despesas
percentualicmsentrada	Numeric	15,6	Percentual ICMS de entrada
percentualicmssaida	Numeric	5,2	Percentual ICMS saída
percentualicmsstentrada	Numeric	15,6	Percentual ICMS ST
percentualipi	Numeric	15,6	Percentual IPI
percentualipisaída	Numeric	5,2	Percentual IPI saída
percentuallucro	Numeric	5,2	Percentual de lucro calculado
percentuallucroajustado	Numeric	5,2	Percentual de lucro ajustado
percentualmarkup	Numeric	12,2	Percentual markup calculado
percentualmarkupajustado	Numeric	12,2	Percentual de markup ajustado
percentualoutrosimpostoscusto	Numeric	15,6	Percentual outros impostos

percentualoutrosimpostospreco	Numeric	5,2	Percentual outros impostos preco
percentualoutrosvalorescusto	Numeric	15,6	Percentual outros valores
percentualoutrosvaloressaida	Numeric	5,2	Percentual outros saída
percentualpiscofinsentrada	Numeric	15,6	Percentual PIS+COFINS entrada
percentualpiscofinssaida	Numeric	5,2	Percentual PIS+COFINS saída
percentualprecominimovenda	Numeric	12,2	Percentual de preço mínimo de venda
percentualreducaoicmsentrada	Numeric	15,6	Percentual redução
pisconhecimento	Numeric	12,2	Valor do pis relacionado ao conhecimento de transporte
precominimovenda	Numeric	12,2	Preço mínimo de venda
precoultimacompra	Numeric	15,6	Valor do custo na última compra
precovenda	Numeric	12,2	Preco de venda
precovendaajustado	Numeric	12,2	Preco de venda ajustado
precovendaajustadopauta1	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado para a pauta 1
precovendaajustadopauta2	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado para a pauta 2
precovendaajustadopauta3	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado para a pauta 3
precovendaajustadopauta4	Numeric	12,2	Preço de venda ajustado para a pauta 4
quantidadepauta1	Numeric	12,2	Quantidade pauta 1
quantidadepauta2	Numeric	12,2	Quantidade pauta 2
quantidadepauta3	Numeric	12,2	Quantidade pauta 3
quantidadepauta4	Numeric	12,2	Quantidade pauta 4
rebaixa	Numeric	12,2	Valor da rebaixa
saldoestoqueebaixa	Numeric	12,2	Saldo estoque informado pelo usuario na data da rebaixa do custo
tipovalorcalculocusto	Smallint		Tipo de cálculo
valorcomissao	Numeric	12,2	Valor comissao
valorcustoadicional	Numeric	15,6	Custo adicional
valorcustoindireto	Numeric	12,2	Valor indireto
valorfcpstentrada	Numeric	15,6	Valor FCP ST
valorfreteconhecimento	Numeric	12,2	Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte
valorfreteoutrasdespesas	Numeric	15,6	Valor frete e outras despesas
valoricmsdiferencialentrada	Numeric	12,2	Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
valoricmsentrada	Numeric	15,6	Custo redução
valoricmssaida	Numeric	12,2	Valor ICMS saída
valoricmsstentrada	Numeric	15,6	Valor ICMS ST
valoripi	Numeric	15,6	Valor IPI
valoripisaida	Numeric	12,2	Valor IPI saída
valorlancamentospedcusto	Numeric	12,2	Lançamentos SPED Custo
valorlucro	Numeric	12,2	Valor lucro calculado
valorlucroajustado	Numeric	12,2	Valor lucro ajustado
valormarkup	Numeric	12,2	Valor markup calculado
valormarkupajustado	Numeric	12,2	Valor markup ajustado
valoroutrosimpostoscusto	Numeric	15,6	Valor outros impostos
valoroutrosimpostospreco	Numeric	12,2	Valor outros impostos preco
valoroutrosvalorescusto	Numeric	15,6	Valor outros valores
valoroutrosvaloressaida	Numeric	12,2	Valor outros saída
valorpiscofinsentrada	Numeric	15,6	Custo PIS+COFINS entrada

valorpiscofinssaida	Numeric	12,2	Valor PIS+COFINS saída
valortotalrebaixa	Numeric	12,2	Valor total da rebaixa
valorvendor	Numeric	12,2	Vendor

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_fplog_produto	idproduto	produto	id
fk_fplog_usuario	idusuario	usuario	id
fk_fplog_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	grupoopcional
<b>Descrição</b>	Relacionamento entre grupo e opcional

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comsem	Smallint		Com/Sem
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idgrupo	Bigint		ID do grupo
idopcional	Bigint		ID do opcional
valoradicional	Numeric	12,3	Valor do adicional

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_grupoopcional_grupo	idgrupo	grupoprodutounichef	id
fk_grupoopcional_opcional	idopcional	opcional	id

<b>Nome da tabela</b>	licenca
<b>Descrição</b>	Licenças do sistema

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
info	Byte		Dados das licenças

<b>Nome da tabela</b>	licencadesinstalada
<b>Descrição</b>	Licenças desinstaladas do sistema

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
info	Byte		Dados das licenças

<b>Nome da tabela</b>	logacaousuario
<b>Descrição</b>	Log das ações do usuário

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
acao	Smallint		Ação realizada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora que executou a ação
descricao	Character varying	512	Descrição da ação
id	Serial		Chave primária
idregistro	Bigint		ID da tabela onde ocorreu a ação
idusuario	Bigint		ID do usuário que executou a ação
tabela	Character varying	30	Tabela onde ocorreu a ação

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_logacaousuario_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	logemail
<b>Descrição</b>	Log de e-mails

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
assunto	Character varying	255	Assunto do e-mail
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data de envio do e-mail
emailcc	Character varying	255	E-mail cópia
emaildestino	Character varying	255	E-mail destinatário
emailorigem	Character varying	255	E-mail de origem
id	Serial		Id
idusuario	Bigint		Id do usuário
mensagem	Text		Mensagem do e-mail

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_logemail_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	lotesms
<b>Descrição</b>	Lote com os numeros para envio do sms

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

<b>id</b>	Serial		<b>id</b>
<b>identidade</b>	Bigint		Id da entidade a receber o sms
<b>idfilasms</b>	Bigint		Id da fila de sms
<b>numero celular</b>	Character varying	40	Numero do celular para enviar sms

<b>Nome da tabela</b>	mensagemvendedor		
<b>Descrição</b>	Mensagens dos vendedores - Apogeus Mobile		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datamensagem	Date		data da mensagem
descricaomensagem	Character varying	250	Mensagem
horamensagem	Date time		hora da mensagem
<b>id</b>	Serial		
<b>idvendedor</b>	Bigint		id vendedor
<b>responsavel</b>	Character varying	20	Setor/Responsavel
<b>tipomensagem</b>	Smallint		Tipo de mensagem (do vendedor ou da empresa)

<b>Nome da tabela</b>	naovenda		
<b>Descrição</b>	Tabela de Não-Venda - Apogeus Mobile		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigojustificativa	Character varying	4	codigo da justificativa
complementojustificativa	Character varying	30	Complemento
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datanaovenda	Date		data da não-venda
horanaovenda	Date time		hora da não-venda
<b>id</b>	Serial		
<b>idcliente</b>	Bigint		id do cliente
<b>idfilial</b>	Bigint		id da filial
<b>idvendedor</b>	Bigint		id do vendedor
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_nv_vendedor	<b>idvendedor</b>	entidade	<b>id</b>
fk_nv_cliente	<b>idcliente</b>	entidade	<b>id</b>

<b>Nome da tabela</b>	objetoserializado		
<b>Descrição</b>	Objeto serializado		
<b>Lista de campos</b>			

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idusuario	Bigint		
objeto	Byte		Objeto
tipoobjetoserializado	Smallint		Tipo de objeto

<b>Nome da tabela</b>	produtoalertafiscal
<b>Descrição</b>	Produtos alerta fiscal

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotaicms	Numeric	5,2	ICMS de revenda atacado
codigo	Character varying	20	Código
codigocest	Character varying	10	Código CEST
codigocsosn	Character varying	3	Código da Situação Tributária do ICMS Simples Nacional
cofinsentrada	Numeric	5,2	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Entrada)
cofinssaida	Numeric	5,2	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Saída)
csticmsrevendaatacado	Character varying	3	Código da Situação Tributária do ICMS revenda atacado
csticmssaida	Character varying	3	Código da Situação Tributária da Saída do ICMS
csticmssaidaconsumidorfinal	Character varying	3	Código da Situação Tributária do ICMS do consumidor final
csticmssaidarevenda	Character varying	3	Código da Situação Tributária do ICMS para revenda
cstipi	Character varying	3	Código da Situação Tributária do IPI
cstpiscofinsentrada	Character varying	3	Código da Situação Tributária da Entrada do Pis/Cofins
cstpiscofinssaida	Character varying	3	Código da Situação Tributária da Saída do Pis/Cofins
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datacadastro	Date time		Data/Hora
dataultimaatualizacao	Date time		Data da última atualização
descricaocest	Text		Descrição CEST
descricaoncm	Text		Descrição Ncm
descricaoproduto	Character varying	120	Produto
ean	Character varying	20	Código de barras
icmssaida	Numeric	12,2	Icms saída
icmssaidaconsumidorfinal	Numeric	12,2	Icms saída do consumidor final
icmssaidaeembasamentolei	Text		Descrição do embasamento do ICMS informado

icmssaidalinkei	Text		Link para o site que contém as informações detalhadas do embasamento do Icms informado
icmssaidarevenda	Numeric	12,2	Icms saída para revenda
icmssituacaoconsumidorfinal	Character varying	50	Situação tributária do ICMS do consumidor final
icmssituacaorevenda	Character varying	50	Situação tributária do ICMS para revenda
id	Serial		id
idalertafiscal	Bigint		id do lote do alerta fiscal
idcategoriaproduto	Bigint		Identificação da categoria
idproduto	Bigint		id do produto
ipi	Numeric	5,2	IPI de saída
ncm	Character varying	10	Ncm
ncmex	Character varying	10	Ncm Ex
nomecategoriaproduto	Text		Categoria
observacao	Text		Observação
piscofinslei	Text		Descrição do embasamento do Pis e Confins informados
piscofinsleilink	Character varying	255	Link para o site que contém as informações detalhadas do embasamento do Pis Cofins informado
piscofinsnaturerezareceita	Character varying	3	Campo com a Natureza de Receita do Pis e Cofins
piscofinssituacao	Text		Situação tributária do Pis/Cofins
pisentrada	Numeric	5,2	Programa de Integração Social (Entrada)
pissaída	Numeric	5,2	Programa de Integração Social (Saída)
reducaobaseconsumidorfinal	Numeric	12,2	Redução na base de cálculo do Icms saída do consumidor final
reducaobaserevenda	Numeric	12,2	Redução na base de cálculo do Icms saída para revenda
situacaoicms	Character varying	50	Situação tributária do ICMS
tipoproduto	Character varying	10	Tipo do produto

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_p_alertafiscal_alerta	idalertafiscal	alertafiscal	id
fk_p_alertafiscal_p	idproduto	produto	id

Nome da tabela	produtoopcional
Descrição	Relacionamento entre produto e opcional

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comsem	Smallint		Com/Sem
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idopcional	Bigint		ID do opcional

idproduto	Bigint		ID do produto
valoradicional	Numeric	12,3	Valor do adicional

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_produtoopcional_produto	idproduto	produto	id
fk_produtoopcional_opcional	idopcional	produto	id

Nome da tabela	replicadorlog
Descrição	Replicador para paf-ecf

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acao	Character varying	1	
camposvalores	Text		
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
miles	Bigint		
primarykey	Text		
tabela	Character varying	50	

Nome da tabela	requisicaotransferencia
Descrição	Requisição de transferência

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataemissao	Date		Emissão
id	Serial		
idfilial	Bigint		
idfilialrequisitada	Bigint		
idusuario	Bigint		
observacao	Text		Observação
status	Smallint		Status

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_requisicaotransf_filial	idfilial	filial	id
fk_requisicaotransf_filreq	idfilialrequisitada	filial	id
fk_requisicaotransf_usuario	idusuario	usuario	id

Nome da tabela	requisicaotransferenciaitem

Descrição	Itens da requisição de transferência		
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
idproduto	Bigint		
idrequisicaotransferencia	Bigint		
idunidademedida	Bigint		
nritem	Smallint		
observacao	Character varying	20	
quantidade	Numeric	15,6	
variacoes	Character varying	256	

  

Chaves Estrangeiras			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_requisicaotransfitem_reqcom	idrequisicaotransferencia	requisicaotransferencia	id
fk_requisicaotransfitem_unimed	idunidademedida	unidademedida	id
fk_requisicaotransfitem_pro	idproduto	produto	id

Nome da tabela	requisicaotransfitembaixa		
Descrição	Baixas do item de requisição de transferência		
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id da baixa
idnotafiscalitem	Bigint		id da nota fiscal item
idrequisicaocompraitem	Bigint		id do item da requisição de compra
idrequisicaotransferenciaitem	Bigint		id do item da requisição de transferência
quantidade	Numeric	15,6	quantidade faturada
tipomovimento	Character varying	1	Tipo movimento
variacoes	Character varying	256	quantidade faturada

  

Chaves Estrangeiras			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_reqtransfitembaixa_reqit	idrequisicaotransferenciaitem	requisicaotransferenciaitem	id
fk_reqtransfitembaixa_nfit	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id

Nome da tabela	roteiroatualizacao		
Descrição	roteiro de atualização		
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cadastro	Smallint		

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		
id	Serial		
preco	Smallint		
produto	Character varying	15	
sinonimo	Smallint		
variacao	Smallint		

<b>Nome da tabela</b>	semaforo		
<b>Descrição</b>	Semáforo		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
controle	Smallint		Campo de controle
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
tabela	Character varying	30	Tabela que será locada

<b>Nome da tabela</b>	sequenciaevento		
<b>Descrição</b>	Sequencia dos eventos de NF-e		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
lote	Bigint		lote
sequencia	Integer		Sequencia

<b>Nome da tabela</b>	smsagendado		
<b>Descrição</b>	SMS agendado		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date time		Dia em que o backup foi agendado (Não é a data de agendamento)
datafimexecucao	Date time		Data da execução
datainicioexecucao	Date time		Data da execução
dias	Character varying	50	Cron Expressions
errodetalhes	Character varying	255	Detalhes do erro
horas	Character	50	Cron Expressions

	varying		
id	Serial		id
idusuario	Bigint		Id do usuário
schedname	Character varying	50	Nome do agendamento
status	Smallint		Status

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_smsagendado_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	teste
<b>Descrição</b>	

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
teste1	Character varying	128	
teste10	Character varying	128	
teste11	Character varying	128	
teste12	Character varying	128	
teste2	Character varying	128	
teste3	Character varying	128	
teste4	Character varying	128	
teste5	Character varying	128	
teste6	Character varying	128	
teste7	Character varying	128	
teste8	Character varying	128	
teste9	Character varying	128	
teste99	Smallint		

<b>Nome da tabela</b>	teste2
<b>Descrição</b>	

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		
teste1	Character varying	128	
teste10	Character varying	128	
teste2	Character varying	128	
teste3	Character varying	128	
teste4	Character varying	128	

teste5	Character varying	128	
teste6	Character varying	128	
teste7	Character varying	128	
teste8	Character varying	128	
teste9	Character varying	128	

<b>Nome da tabela</b>	textogenerico		
<b>Descrição</b>	Texto genérico		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
assunto	Character varying	70	Assunto do texto genérico
codigo	Character varying	10	Código do texto genérico
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	40	Descrição do texto genérico
id	Serial		Chave primária
localuso	Smallint		Local de uso do texto
texto	Text		Descrição do texto

<b>Nome da tabela</b>	tributacaoentradaalertafiscal		
<b>Descrição</b>	Tributação de entrada dos produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
basereduzidast	Numeric	5,2	Base da cálculo reduzida ao ICMS a pagar
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
icmsatacadoac	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado
icmsatacadoal	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado
icmsatacadoam	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado
icmsatacadoap	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado
icmsatacadoba	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado
icmsatacadoce	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado
icmsatacadodf	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado
icmsatacadoes	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado
icmsatacadogo	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado
icmsatacadoma	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de um Atacado do estado



icmsindustriamg	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriams	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriamt	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriapa	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriapb	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriape	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriapi	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriapr	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriarj	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriarn	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriaro	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriarr	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriars	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriasc	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriase	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriasp	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsindustriato	Numeric	5,2	Percentual do ICMS para compras originadas de uma Indústria do estado
icmsinternost	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de Entrada da Categoria de Produto
icmsleiinterno	Text		Descrição do embasamento do ICMS informado
icmsleilinkinterno	Character varying	255	Link para o site que contém as informações detalhadas do embasamento do Icms informado
id	Serial		id
idprodutoalertafiscal	Bigint		id do produto
mvaexterno	Numeric	5,2	Margem de Valor Agregado para os demais estados (que não sejam o mesmo que da empresa compradora)
mvaimportado	Numeric	5,2	Margem de Valor Agregado para os demais estados (que não sejam o mesmo que da empresa compradora)
mvainterno	Numeric	5,2	Margem de Valor Agregado para o estado da empresa compradora
subitemst	Character varying	255	Divisão de grupos de um mesmo NCM
uf	Character varying	2	Sigla do estado de destino dos créditos
valorpauta	Numeric	5,2	Valor de pauta

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

<b>Nome da tabela</b>	usuariosms		
<b>Descrição</b>	Usuario e seus SMS selecionados		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idsms	Integer		Id do sms
idusuario	Bigint		Id do usuário
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_usuariosms_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	visaocadastro		
<b>Descrição</b>	Visão do cadastro		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
alias	Character varying	50	Alias para tabela da visão
atual	Smallint		Visão usada atualmente
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição da visão
id	Serial		Chave primária
idperfil	Bigint		ID do perfil do usuário
tabela	Character varying	50	Tabela da visão

<b>Nome da tabela</b>	visaogrid		
<b>Descrição</b>	Visão de tabelas		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliastabela	Character varying	50	Alias para tabela da visão
atual	Smallint		Visão usada atualmente
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição da visão
id	Serial		
idperfil	Bigint		ID do perfil do usuário
tabela	Character varying	30	Nome da tabela
ultimacolunafiltriopaginado	Character varying	512	
ultimotipofiltriopaginado	Smallint		

<b>Nome da tabela</b>	visaotabela		
<b>Descrição</b>	Visão de tabelas		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliastabela	Character varying	50	Alias para tabela da visão
atual	Smallint		Visão usada atualmente
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição da visão
id	Serial		
idperfil	Bigint		ID do perfil do usuário
tabela	Character varying	30	Nome da tabela
ultimacolunafiltropaginado	Character varying	512	
ultimotipofiltropaginado	Smallint		

<b>Nome da tabela</b>	visaotela		
<b>Descrição</b>	Visão das Telas do sistema		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
campo	Character varying	70	Armazena o nome do campo de determinada tela
classe	Text		Classe da tela
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		ID da tabela
idperfilusuario	Bigint		ID da tela da classe Programa
idtela	Integer		ID da tela da classe Programa
nometela	Character varying	100	Nome da tela
valor	Text		Armazena o valor do campo

<b>Nome da tabela</b>	pontoimpressaoraizfolha		
<b>Descrição</b>			
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigofolha	Bigint		Ponto de impressão folha
codigoraiz	Bigint		Ponto de impressão raiz
codigotipoimpressao	Bigint		Tipo de impressão
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
pontoimpraiZfolha_raiz_fk	codigoraiz	pontoimpressao	codigo
pontoimpraiZfolha_folha_fk	codigofolha	pontoimpressao	codigo
pontoimpraiZfolha_tipo_fk	codigotipoimpressao	tipoimpressaoucf	codigo

<b>Nome da tabela</b>	confprovedorsms		
<b>Descrição</b>	Configuração de um provedor de sms		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
device	Character varying	256	Device
id	Serial		id
longnumber	Smallint		Utiliza long number?
provedor	Smallint		Provedor
senha	Character varying	256	Senha
usuario	Character varying	256	Usuário

<b>Nome da tabela</b>	systaxproduto		
<b>Descrição</b>	Systax Produto		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotacofinsentrada	Numeric	12,4	Alíquota COFINS de Entrada
aliquotacofinssaida	Numeric	12,4	Alíquota COFINS de Saída
aliquotaicms	Numeric	12,4	Alíquota do ICMS
aliquotapisentrada	Numeric	12,4	Alíquota PIS de Entrada
aliquotapissaída	Numeric	12,4	Alíquota PIS de Saída
cest	Character varying	10	CEST
codigoreceitasemcontribuicao	Character varying	10	Nomenclatura Comum do Mercosul
codigoretorno	Character varying	15	Código de retorno
csticms	Character varying	3	CST ICMS
cstpiscofinsentrada	Character varying	3	CST PIS/COFINS Entrada
cstpiscofinssaida	Character varying	3	CST PIS/COFINS Saída
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataultimaatualizacaocadastro	Date time		Data da última atualização do cadastro
dataultimaatualizacaotrib	Date time		Data da última atualização da tributação
ean	Character varying	20	Código de barras
eansystax	Character varying	20	EAN enviada para o Systax
extipi	Character varying	5	EX TIPI
id	Serial		id
idproduto	Bigint		Produto
mensagemretorno	Text		Mensagem de retorno
ncm	Character varying	10	Nomenclatura Comum do Mercosul
nomeprodutosystax	Character varying	120	Nome enviado para o Systax
origemsystax	Smallint		Origem enviada para a Systax
percentualreducaobaseicms	Numeric	12,4	% Redução base de ICMS
status	Smallint		Status

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_systaxproduto_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	systaxprodutoestado		
<b>Descrição</b>	Systax Produto Estado		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquota	Numeric	12,4	Alíquota do ICMS
cst	Character varying	3	CST ICMS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
estado	Character varying	2	CST ICMS
id	Serial		id
idsystaxproduto	Bigint		Produto
percentualreducao	Numeric	12,4	% Redução base de ICMS
ponteiro	Character varying	256	Ponteiro

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_systaxprodutouf_systaxprod	idsystaxproduto	systaxproduto	id
fk_systaxprodutouf_estado	estado	estado	codigo

<b>Nome da tabela</b>	systaxprodutoxml
<b>Descrição</b>	Systax Produto XML

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivoxml	Byte		Arquivo XML
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataarquivo	Date time		Data do arquivo
id	Serial		id
idsystaxproduto	Bigint		Produto

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_systaxprodxml_systaxprod	idsystaxproduto	systaxproduto	id

<b>Nome da tabela</b>	systaxconfiguracao
<b>Descrição</b>	Systax Configuração

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idempresa	Bigint		Empresa
ponteiro	Character varying	256	Ponteiro
senha	Character varying	50	Senha
usuario	Character varying	50	Usuário

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_systaxconfiguracao_emp	idempresa	empresa	id
---------------------------	-----------	---------	----

Nome da tabela	certificado
Descrição	Cadastros de Certificados Digitais

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
alias	Character varying	512	Alias do certificado
binario	Byte		Binário do certificado, quando o tipo for A1
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição para identificar o certificado
diretoriodll	Character varying	512	Diretorio da DLL quando o tipo for A3
id	Serial		Chave primária
senha	Character varying	64	Senha criptografada do certificado
tipo	Smallint		Tipo do certificado 1-A1 2-A3 3-Repositório do windows

Nome da tabela	jobexecutor
Descrição	jobExecutor

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
classe	Character varying	255	Classe do Objeto serializado
codigo	Character varying	14	Código do job executor
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahorafinal	Date time		Data fim
datahorainicial	Date time		Data inicio
id	Serial		Chave primária
idusuario	Bigint		Identificação do Usuario
parametrosserialized	Text		Objeto de parametros serialized
possuiarquivo	Smallint		Possui arquivo salvo
resumofiltros	Character varying	255	Resumo dos filtros aplicados
retorno	Text		Objeto de parametros serialized
stacktrace	Text		Stack Trace
status	Smallint		Identifica o status da job
tipojob	Smallint		Identifica o tipo da job

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_jobexecutor_usuario	idusuario	usuario	id

Nome da tabela	jobexecutorfile
Descrição	job Executor File

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idjobexecutor	Serial		id job executor referenciado
url	Text		URL arquivo armazenado

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_jobexecutorfile_jobexecutor	idjobexecutor	jobexecutor	id

### Nome da tabela

aptoconsumoopitem

### Descrição

Consumo dos apontamentos de ordens de produção

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataconsumo	Date time		Data do consumo
id	Serial		Id do consumo da ordem de produção
idordemproducao	Bigint		Id da ordem de produção
idproduto	Bigint		Id do produto consumido na ordem de produção
quantidadeconsumida	Numeric	15,6	Quantidade consumida na ordem de produção
sequencia	Smallint		Sequencia do consumo da ordem de produção
variacao	Bigint		variacao do produto

### Chaves Estrangeiras

### Nome

### Coluna

### Tabela relacionada

### Coluna relacionada

fk_aptoconsumoopitem_op	idordemproducao	ordemproducao	id
fk_aptoconsumoopitem_prod	idproduto	produto	id

### Nome da tabela

apontamentoordemproducao

### Descrição

Apontamento de ordens de produção

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataapontamento	Date time		Data do apontamento da ordem de produção
id	Serial		Id do apontamento da ordem de produção
idordemproducao	Bigint		Id da ordem de produção
idusuario	Bigint		Id do usuário que fez o apontamento da ordem de produção
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade do apontamento da ordem de produção
tipoapontamento	Character varying	1	Tipo do apontamento para a ordem de produção

### Chaves Estrangeiras

### Nome

### Coluna

### Tabela

### Coluna relacionada

			<b>relacionada</b>
fk_apontamentoordemproducao_1	idordemproducao	ordemproducao	id
fk_apontamentoordemproducao_2	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	apontamentoproducao		
<b>Descrição</b>	Apontamentos de produção		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data do apontamento de produção
id	Serial		Id do apontamento de produção

<b>Nome da tabela</b>	apontamentoproducaoinsumoitem		
<b>Descrição</b>	Itens de apontamentos de produção		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id do consumo da ordem de produção
idapontamentoproducao	Bigint		Id do apontamento de produção
idproduto	Bigint		Id do produto consumido na ordem de produção
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade apontada
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_aptoprodinsumoitem_aptoprod	idapontamentoproducao	apontamentoproducao	id
fk_aptoprodinsumoitem_prod	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	faseoperacaoordemproducao		
<b>Descrição</b>	Fases das Operações das ordens de produção		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Text		Descritivo da fase
id	Serial		Id da fase de operação
idoperacaoordemproducao	Bigint		id da operação
nomefase	Character varying	50	Nome da fase
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>

fk_faseoperacaoordemproducao_1	idoperacaoordemproducao	operacaoordemproducao	id
--------------------------------	-------------------------	-----------------------	----

<b>Nome da tabela</b>	fichatecnicaproduto		
<b>Descrição</b>	Ficha técnica dos produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
embalagem	Smallint		Embalagem
id	Serial		id do item da ficha tecnica
idfaseoperacaoordemproducao	Bigint		id da fase de operacao utilizada neste produto
idproduto	Bigint		id do produto
idprodutopai	Bigint		id do produto pai
idunidademedida	Bigint		id do unidade de medida
mestre	Smallint		Mestre
percentualcomposicao	Numeric	9,6	Percentual composição
quantidade	Numeric	15,6	quantidade do produto
sequencia	Integer		sequencia do item
tipocomponentefichatecnica	Character varying	1	Tipo de componente
variacaoproduto	Bigint		variacao do produto
variacaoprodutopai	Integer		variacao do produto pai

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_fichatecnicaproduto_ppai	idprodutopai	produto	id
fk_fichatecnicaproduto_prod	idproduto	produto	id
fk_fichatecnicaproduto_und	idunidademedida	unidademedida	id
fk_fichatecnicaproduto_fase	idfaseoperacaoordemproducao	faseoperacaoordemproducao	id

<b>Nome da tabela</b>	fichatecnicaespecificacao		
<b>Descrição</b>	Especificação da ficha técnica do produto		

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	40	Descricao da especificacao
especificacao	Character varying	40	Valor da Especificação
id	Serial		id do item da ficha tecnica especificacao
idproduto	Bigint		id do produto

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_fichatecnicaespec_prod	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	fichatecnicadesagregacao		
<b>Descrição</b>	Ficha técnica dos produtos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
graucusto	Numeric	15,6	grau de custo do produto
id	Serial		id do item da ficha tecnica
idproduto	Bigint		id do produto
idprodutopai	Bigint		id do produto pai
idunidademedida	Bigint		id do unidade de medida
quantidadepercentual	Numeric	15,6	quantidade / percentual do produto
sequencia	Integer		sequencia do item
variacaoproduto	Bigint		variacao do produto
variacaoprodutopai	Integer		variacao do produto pai

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_fichatecnicadesagreg_ppai	idprodutopai	produto	id
fk_fichatecnicadesagreg_prod	idproduto	produto	id
fk_fichatecnicadesagreg_unid	idunidademedida	unidademedida	id

<b>Nome da tabela</b>	movimentoestoquepostotrabalho		
<b>Descrição</b>	Movimentos de estoque por posto de trabalho		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datamovimento	Date		data do movimento
id	Serial		id
idfilial	Bigint		id da filial
idordemproducao	Bigint		id da OP
idpostotrabalho	Bigint		id do posto de trabalho
idproduto	Bigint		id do produto
ordemvariacao	Integer		variação
quantidadeentrada	Numeric	15,6	quantidade entrada
quantidadesaida	Numeric	15,6	quantidade saída

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_movimentoestoquepostotra_1	idfilial	filial	id
fk_movimentoestoquepostotrab_2	idpostotrabalho	postotrabalho	id
fk_movimentoestoquepostotrab_3	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	operacaoordemproducao		
<b>Descrição</b>	Operações para ordens de produção		

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaooperacao	Text		Descritivo da operação
id	Serial		id da operação
nomeoperacao	Character varying	50	Nome da operação

**Nome da tabela** operacaoproduto

**Descrição** Associativa entre operação e produto

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id da associativa
idoperacao	Bigint		Id da operação
idproduto	Bigint		Id do produto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_operacaoproduto_operacao	idoperacao	operacaoproduto	id
fk_operacaoproduto_produto	idproduto	produto	id

**Nome da tabela** ordemproducao

**Descrição** Ordens de produção

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código da ordem de produção
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafim	Date		Fim da ordem de produção
datainicio	Date		Início da ordem de produção
descricaovariacao	Character varying	255	Descrição da variação do produto
id	Serial		Id da ordem de produção
idfilial	Bigint		Id da filial da ordem de produção
idpostotrabalho	Bigint		Id do posto de trabalho da ordem de produção
idproduto	Bigint		Produto da ordem de produção
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade da ordem de produção
saldo	Numeric	15,6	Saldo da ordem de produção
status	Smallint		status da ordem de produção
variacao	Bigint		variacao do produto

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ordemproducao_produto	idproduto	produto	id

fk_ordemproducao_postotrabalho	idpostotrabalho	postotrabalho	id
fk_ordemproducao_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	postotrabalho
<b>Descrição</b>	Postos de trabalho

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código do posto de trabalho
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição do posto de trabalho
externo	Text		Identificação se é externo
id	Serial		Id do posto de trabalho
identidade	Bigint		Id da entidade

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_postotrabalho_entidade	identidade	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	quantidadefichatecnica
<b>Descrição</b>	Quantidade de ficha técnica

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id
idproduto	Bigint		Id do produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_quantidadeficha_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	registroproducao
<b>Descrição</b>	Registros de produção

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	20	Código do registro de produção
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora do registro de produção
datahoraproducao	Date time		Data e hora que será produzido
descricao	Character varying	255	Descrição do registro de produção
id	Serial		Id do registro de produção

idfilial	Bigint		Id da filial do registro de produção
idnotafiscalorigem	Bigint		Id da nota fiscal que deu origem ao registro de produção
idoperacaoorigem	Bigint		Id da operação fiscal que deu origem ao registro de produção
idpedidodavorigem	Bigint		Id do pedido/dav que deu origem ao registro de produção
idusuario	Bigint		Id do usuário do registro de produção
registraproducaosubitens	Smallint		Indica se o registro de produção será feito também para os sub-itens que são produzíveis
status	Smallint		Status do registro de produção

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_registroproducao_filial	idfilial	filial	id
fk_registroproducao_usuario	idusuario	usuario	id
fk_registroproducao_nota_or	idnotafiscalorigem	notafiscal	id
fk_registroproducao_operacao	idoperacaoorigem	operacao	id
fk_registroproducao_dav	idpedidodavorigem	dav	id

<b>Nome da tabela</b>	registroproducaoitem
<b>Descrição</b>	Itens de registros de produção

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datalote	Date		Data do lote (Validade ou fabricação, depende do produto)
id	Serial		Id do registro de produção
iditemoperacaooriginal	Bigint		Id do item da operação de origem
idnotafiscalitemorigem	Bigint		Id do item da nota fiscal de origem
idpedidodavitemorigem	Bigint		Id do item do pedido/dav de origem
idproduto	Bigint		Id do produto do item do registro de produção
idregistroproducao	Bigint		Id do registro de produção
lote	Character varying	30	Lote
ordemvariacao	Bigint		Variação do item do registro de produção
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade do item do registro de produção
quantidadeembalagem	Numeric	15,6	Quantidade usando o total de embalagens pelo fator de conversão do item do registro de produção
quantidadefator	Numeric	15,6	Quantidade usando o fator de conversão do item do registro de produção
relacaomistura	Character varying	40	Relação mistura Ficha Técnica
variacoes	Character varying	4096	Variações

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_registroproducaoitem_reg	idregistroproducao	registroproducao	id
fk_registroproducaoitem_prod	idproduto	produto	id
fk_registroproducaoitem_nfi_or	idnotafiscalitemorigem	notafiscalitem	id
fk_registroproducaoitem_dvi_or	idpedidodavitemorigem	davitem	id
fk_registroproducaoitem_item	iditemoperacaooriginal	item	id

<b>Nome da tabela</b>	registroproducaompitem		
<b>Descrição</b>	Matéria prima dos itens de registros de produção		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Id do registro de produção
idfaseoperacaoordemproducao	Bigint		Id da fase de operacao
idmovimentoestoque	Bigint		Id do movimento de estoque da Matéria prima do item do registro de produção
idproduto	Bigint		Id do produto do item do registro de produção
idregistroproducao	Bigint		Id do registro de produção
percentualcomposicao	Numeric	9,6	Percentual composição
sequencia	Integer		sequencia do item
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_registroproducaompitem_reg	idregistroproducao	registroproducao	id
fk_registroproducaompitem_prod	idproduto	produto	id
fk_registroproducaompitem_movi	idmovimentoestoque	movimentoestoque	id

<b>Nome da tabela</b>	saldoestoquepostotrabalho		
<b>Descrição</b>	Saldo em estoque por posto de trabalho		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id dessa tabela
idfilial	Bigint		id da filial
idpostotrabalho	Bigint		id do posto de trabalho
idproduto	Bigint		id do produto
ordemvariacao	Integer		variação do produto
quantidadesaldo	Numeric	15,6	quantidade do produto
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_saldoestoquepostotrabalho_1	idfilial	filial	id
fk_saldoestoquepostotrabalho_2	idpostotrabalho	postotrabalho	id
fk_saldoestoquepostotrabalho_3	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	ajustedocumentofiscal		
<b>Descrição</b>	Ajuste do documento Fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
calcularcustopreco	Smallint		Consumidor final
codigo	Character varying	10	codigo do ajuste
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	300	descricaodo codigo
id	Serial		Chave primaria

<b>Nome da tabela</b>	basecalculocredito		
<b>Descrição</b>	Base de cálculo crédito		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	256	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	contribuicaoprevidenciaria		
<b>Descrição</b>	Contribuição previdenciária		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquota	Numeric	12,2	Alíquota
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafinal	Date		Data final
datainicial	Date		Data inicial
descricao	Character varying	512	Descrição
id	Serial		id
ncm	Character varying	12	Ncm

<b>Nome da tabela</b>	contribuicaosocialapurada		
<b>Descrição</b>	Contribuicao social apurada		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	256	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	lancamentosgerais
<b>Descrição</b>	Lançamentos Gerais

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotacofins	Numeric	12,2	
aliquotapis	Numeric	12,2	
basecalculocredito	Bigint		
codigo	Bigint		Código
codigocentrocusto	Character varying	12	
codigoconta	Character varying	12	
codigodoitem	Character varying	20	Código do Produto
codigodoservico	Character varying	50	Código do Serviço
codigoparticipante	Character varying	50	Código da Entidade
cstpiscofins	Character varying	2	Situação tributária do PIS/COFINS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataoperacao	Date		Data Inicial
descricaooperacao	Text		
id	Serial		id
idcontacontabil	Bigint		Conta contábil
idfilial	Bigint		Filial
iditem	Bigint		
idparticipante	Bigint		
idservico	Bigint		
operacaogeradoracontribuicao	Integer		cod operacao
origemcredito	Integer		Código da Origem do Crédito
valorbasecofins	Numeric	12,2	
valorbasepis	Numeric	12,2	
valorcofins	Numeric	12,2	
valoroperacao	Numeric	12,2	Valor
valorpis	Numeric	12,2	

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_lancamentoaluguel_idservico	idservico	produto	id
fk_lancamentoaluguel_servico	codigodoservico	produto	codigo
fk_lancamentoaluguel_idproduto	iditem	produto	id
fk_lancamentoaluguel_idcliente	idparticipante	entidade	id
fk_lancamentoaluguel_cliente	codigoparticipante	entidade	codigo
fk_lancamentoaluguel_produto	codigodoitem	produto	codigo
fk_lancamentoaluguel_basecalc	basecalculocredito	basecalculocredito	id

fk_lancamentoaluguel_contacont	idcontacontabil	contacontabil	id
--------------------------------	-----------------	---------------	----

<b>Nome da tabela</b>	lancamentosped
<b>Descrição</b>	Lançamento Sped

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data1	Date		Data 1
id	Serial		id
idcontribuicaosocialapurada	Bigint		Empresa
idempresa	Bigint		Empresa
idestado	Bigint		Estado
idfilial	Bigint		Empresa
idmunicipio	Bigint		id da cidade
idproduto	Bigint		Id
periodo	Date		Ano e mes da apuração
registroglobal	Smallint		Registro global
texto1	Character varying	256	Texto 1
texto2	Character varying	256	Texto 2
texto3	Character varying	256	Texto 3
tiporegistrosped	Smallint		Registro
valor1	Numeric	12,2	Valor 1
valor2	Numeric	12,2	Valor 2
valor3	Numeric	12,2	Valor 3
valor4	Numeric	12,2	Valor 4

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_lancamentosped_empresa	idempresa	empresa	id
fk_lancamentosped_filial	idfilial	filial	id
fk_lancamentosped_contribuicao	idcontribuicaosocialapurada	contribuicaosocialapurada	id
fk_lancamentosped_estado	idestado	estado	id
fk_lancamentosped_idproduto	idproduto	produto	id
fk_lancamentosped_idmunicipio	idmunicipio	cidade	id

<b>Nome da tabela</b>	inventariosped
<b>Descrição</b>	Inventario do Sped

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datainventario	Date		Data inventário
descricaocomplementar	Character varying	256	Descrição complementar

enviarinativo	Smallint		Enviar produtos inativos
gerah020	Smallint		Gerar registro H020
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Filial
motivoinventory	Character varying	4	motivo do inventory
periodo	Date		Ano e mes da apuração
tipocalculo	Character varying	4	tipo do calculo

<b>Nome da tabela</b>	inventariospeditem
<b>Descrição</b>	Items do inventario

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquota	Numeric	5,2	Alíquota
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
csosn	Character varying	3	CSOSN do produto
cst	Character varying	3	CST do produto
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaocomplementar	Character varying	256	Descrição complementar
id	Serial		id
idhierarquia	Bigint		Id Hierarquia
idinventory	Bigint		Id do Inventario
iditem	Bigint		Id do Item
percentualmva	Numeric	12,2	Percentual MVA
produtodescricao	Character varying	120	Descrição do Produto
tipocalculobase	Integer		Tipo cálculo base

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_inventariospeditem_inven	idinventory	inventariosped	id
fk_inventariospeditem_item	iditem	produto	id
fk_inventariospeditem_grupo	idhierarquia	hierarquia	id

<b>Nome da tabela</b>	inventariosintegra		
<b>Descrição</b>	Inventario do SINTEGRA		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datainventory	Date		Data inventário
enviarinativo	Smallint		Enviar produtos inativos
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Filial
periodo	Date		Ano e mes da apuração
tipocalculo	Character varying	4	tipo do calculo

<b>Nome da tabela</b>	inventariosintegraitem		
<b>Descrição</b>	Items do inventario do SINTEGRA		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idhierarquia	Bigint		Id Hierarquia
idinventario	Bigint		Id do Inventario
iditem	Bigint		Id do Item
produtodescrecao	Character varying	120	Descrição do Produto

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_inventariosintitem_inven	idinventario	inventariosintegra	id
fk_inventariosintitem_item	iditem	produto	id
fk_inventariosintitem_grupo	idhierarquia	hierarquia	id

<b>Nome da tabela</b>	notafiscalobslancamentofiscal
<b>Descrição</b>	Nota Fiscal Observação Lançamento Fiscal

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaocomplementar	Character varying	512	descricao Complementar
id	Serial		Chave primaria
idnotafiscal	Bigint		Chave primaria
idobservacaolancamentofiscal	Bigint		Observacao
tipo	Smallint		Tipo observação

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_idobservacao	idobservacaolancamentofiscal	observacaolancamentofiscal	id
fk_idnota	idnotafiscal	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	observacaolancamentofiscal
<b>Descrição</b>	Observações de Lançamentos fiscais

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	6	código da observação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Text		descrição da observação
id	Serial		identificador

<b>Nome da tabela</b>	obslancamentoefiscalcomplement
-----------------------	--------------------------------

<b>Descrição</b>	Observação do lançamento Fiscal Complementar
------------------	--

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
aliquota	Numeric	5,2	Valor da aliquota
basecalculo	Numeric	12,2	Base de calculo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricaocomplementar	Character varying	512	descricao complementar
id	Serial		Chave primaria
idajustedocumentofiscal	Bigint		id ajuste documento fiscal
idnotafiscalobslancfiscal	Bigint		id notafiscal observacao lancamento fiscal
idproduto	Bigint		id do produto
valoricms	Numeric	12,2	Valor do ICMS
valoroutros	Numeric	12,2	Valor outros calculos

#### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_obs_nfobs	idnotafiscalobslancfiscal	notafiscalobslancamentoefiscal	id
fk_obs_produto	idproduto	notafiscalitem	idproduto
fk_obs_ajustedocumento	idajustedocumentofiscal	ajustedocumentofiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	operacaogeradoracredito
<b>Descrição</b>	Operação geradora crédito

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	16	Código
codigobasecalculocredito	Character varying	2	Código base cálculo crédito
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	512	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	receitasemcontribuicao
<b>Descrição</b>	Receita sem contribuição

#### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
aliquotacofins	Numeric	12,4	Alíquota do Cofins
aliquotapis	Numeric	12,4	Alíquota do Pis
codigo	Character varying	16	Código
cst	Character varying	2	Cst pis/cofins
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafinal	Date		Data final
datainicial	Date		Data inicial

descricao	Character varying	1024	Descrição
descricaounidade	Character varying	127	Unidade
exipi	Character varying	256	Ex do IPI
id	Serial		id
ncm	Character varying	256	Ncm
ncmex	Character varying	256	Ncm Ex

<b>Nome da tabela</b>	tipocredito		
<b>Descrição</b>	Contribuicao social apurada		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	256	Descrição
id	Serial		id

<b>Nome da tabela</b>	tributacaoanteriorproduto		
<b>Descrição</b>	Tributação anterior do produto		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotacofins	Numeric	12,4	Alíquota do Cofins
aliquotapis	Numeric	12,4	Alíquota do Pis
cstpiscofins	Character varying	2	Cst pis/cofins
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafinal	Date		Data final
datainicial	Date		Data inicial
id	Serial		id
idcontribuicaosocialapurada	Bigint		Produto
idproduto	Bigint		Produto
idreceitasemcontribuicao	Bigint		Produto

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_tribant_produto	idproduto	produto	id
fk_tribant_csa	idcontribuicaosocialapurada	contribuicaosocialapurada	id
fk_tribant_rsc	idreceitasemcontribuicao	receitasemcontribuicao	id

<b>Nome da tabela</b>	tipoinformacaoaditionalapur		
<b>Descrição</b>	Tipo informação adicional apuração		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	8	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	300	Descrição
id	Serial		Chave primaria

<b>Nome da tabela</b>	informacaoaditionalapuracao
<b>Descrição</b>	Informação adicional apuração

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	Descrição
id	Serial		Chave primaria
idfilial	Bigint		Filial
idtipoinformacaoaditional	Bigint		ID do tipo da informação adicional
periodo	Date		Período
valor	Numeric	12,2	Valor

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_infad_tipoinfad	idtipoinformacaoaditional	tipoinformacaoaditionalapur	id
fk_infad_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	contamesa
<b>Descrição</b>	Laçamentos das contas de cliente de Restaurante

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
abertaoffline	Smallint		Indica se a conta foi aberta offline e precisa ser replicada para o servidor
anofabricacao	Smallint		Ano de fabricação do veículo consertado
canceladaoffline	Smallint		Indica se a conta foi cancelada offline e precisa ser replicada para o servidor
cer	Integer		Número do CER da conferencia de mesa
cnpjfilial	Character varying	18	CNPJ da filial
consumidoridentificado	Smallint		Identifica se o consumidor já foi informado na conta de cliente
cooconferencia	Integer		Número do COO da conferencia de mesa emitida
coocupom	Integer		Número do COO do cupom emitido
cupomcancelado	Smallint		Identifica que a conta foi fechada por um cupom fiscal cancelado. 0-Não 1-Sim
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data de abertura
desconto	Numeric	12,2	Valor do desconto
documento	Character varying	18	CNPJ/CPF do consumidor

ecf	Smallint		Numero da ECF do cupom fiscal emitido
ecfconferencia	Character varying	20	Número de fabricação da ECF que emitiu a conferencia de mesa
ecfcupom	Character varying	20	Número de fabricação da ECF que emitiu o cupom
endereco	Character varying	60	Endereco do consumidor
hash	Character	40	Identificador único da conta de cliente
hashpaf	Bigint		Hash de controle de alteração
horaabertura	Date time		Hora de abertura
horaementrega	Date time		Hora em entrega
horaempreparo	Date time		Hora em preparo
horaentregue	Date time		Hora que foi entregue
horafechamento	Date time		Hora do fechamento da conta
horapedidoefetuado	Date time		Hora pedido efetuado
horapronto	Date time		Hora que ficou pronto
horaultimoconsumo	Date time		Hora do ultimo item incluido na conta
id	Serial		Chave primaria
idcliente	Bigint		ID do cliente
identrega	Bigint		ID da entrega
identregador	Bigint		ID do entregador
idfilial	Bigint		ID da filial que criou a conta do cliente
idgarcom	Bigint		ID do garcom
idusuario	Bigint		ID do usuário que fez a conta
marca	Character varying	30	Marca do veiculo consertado
mesacomanda	Bigint		Número da mesa da comanda
modelo	Character varying	30	Modelo do veículo consertado
motivocancelamento	Character varying	50	Descrição do motivo de cancelamento
nome	Character varying	60	Nome do consumidor
nomecliente	Character varying	60	Nome do cliente
numeromesa	Bigint		Numero da conta do cliente
numeropessoas	Smallint		Número de pessoas que compartilha a conta
numeroserie	Character varying	30	Número de série do produto consertado
obs	Character varying	255	Observação da conta
paraviagem	Smallint		Indica se o pedido balcão será para viagem
placa	Character varying	10	Placa do veículo consertado
renavam	Character varying	9	Renavam do veículo consertado
retirabalcaodepois	Smallint		Indica se o pedido balcão será retirado depois
retiradanobalcao	Smallint		Indica se o pedido delivery será retirado no balcão
semtaxaservico	Smallint		Indica se a conta está sem taxa de serviço
situacao	Smallint		Situação do pedido (Delivery)
status	Smallint		Status da conta de cliente. 1-Aberta 3-Faturada 99-Cancelada
statussinc	Smallint		Status da sincronização remota
telefone	Character varying	40	Telefone do consumidor
tipo	Smallint		Identifica o tipo da conta 0-Conta cliente restaurante 1-Conta cliente oficina de conserto
tipopedido	Smallint		Tipo do pedido
usuarioquefechouaconta	Character varying	10	Código do usuário que fechou a conta
valorcartao	Numeric	12,3	Valor que sera pago em cartao

valorcheque	Numeric	12,3	Valor que sera pago em cheque
valordinheiro	Numeric	12,3	Valor que sera pago em dinheiro
valorentrega	Numeric	12,3	Valor da entrega (Delivery)
valoroutros	Numeric	12,3	Valor que sera pago em outras formas
valortaxaservico	Numeric	12,3	Valor da taxa de serviço
valortotal	Numeric	12,2	Valor total

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_conta_entregador	identregador	entidade	id
fk_conta_cliente	idcliente	entidade	id
fk_conta_usuario	usuarioquefechouaconta	entidade	codigo
fk_conta_filial	idfilial	filial	id
fk_conta_entrega	identrega	entrega	id

<b>Nome da tabela</b>	contamesaitem
<b>Descrição</b>	Itens dos lançamentos das contas de cliente de Restaurante ou Oficina de conserto

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cancelado	Smallint		Identifica cancelamento do item. 0-Não 1-Sim
cnpjfilial	Character varying	18	CNPJ da filial
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
confirmado	Smallint		Indica se o item foi confirmado na tela de resumo do pedido (botão concluir)
couvertartistico	Smallint		Indica se este item é Couvert artístico
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data de abertura
decimaispreco	Smallint		Decimais do preco
decimaisquantidade	Smallint		Decimais da quantidade
descontomanual	Smallint		Define se foi aplicado desconto manual
descontopromocao	Numeric	12,3	Desconto total da promoção
descontounitario	Numeric	12,3	Desconto unitário da promoção
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
hash	Character	40	Identificador único do item
hashkit	Character	40	Hash que identifica o kit deste item caso seja um componente de kit
hashop	Character	40	Hash da operação para identificação no servidor
hashpaf	Bigint		Hash de controle de alteração
horaabertura	Date time		Hora de abertura
id	Serial		Chave primaria
idcontamesa	Bigint		ID da conta de cliente
idgarcom	Bigint		ID do garcom
idop	Bigint		ID da ordem de produção

idproduto	Bigint		ID do produto
idprodutokitpai	Bigint		ID do produto do kit pai
idpromocao	Bigint		ID da promoção
idunidademedida	Bigint		ID da unidade medida
idvariacao	Bigint		ID da variação
kit	Smallint		Identifica se o item é um kit
lancamentoautomatico	Smallint		Flag lançamento automático
mesatransferida	Bigint		Numero da conta de cliente de origem, quando o item foi transferido
motivocancelamento	Character varying	50	Descrição do motivo de cancelamento
nomeproduto	Character varying	120	Nome do produto
numeroconta	Bigint		Numero da conta do cliente
observacao	Text		Observações do item
precopromocao	Numeric	12,3	Preço de promoção
precounitario	Numeric	12,3	Preço unitário
prontonaop	Smallint		Identifica se este item foi concluído na sua operação
quantidade	Numeric	12,3	Quantidade
quantidadeimpressa	Numeric	12,3	Identifica a quantidade de itens que foi impresso pedido para a cozinha ou bar
taxaservico	Smallint		Indica se este item é Taxa de serviço
unidademedida	Character varying	6	Unidade medida
valortotal	Numeric	12,3	Valor total
variacao	Integer		Identificação da variacao

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contamesaitem_contamesa	idcontamesa	contamesa	id
fkv_contamesaitem_produto	idproduto	produto	id
fkv_contamesaitem_garcom	idgarcom	entidade	id
fkv_contamesaitem_op	idop	ordemproducaounichef	id
fkv_contamesaitem_unmed	idunidademedida	unidademedida	id
fkv_contamesaitem_prodkit	idprodutokitpai	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	contaclienteitemcombinacao		
<b>Descrição</b>	Combinações do Item da Conta de cliente		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primaria
iditem	Bigint		ID do item da conta de cliente
idproduto	Bigint		ID do produto
idvariacao	Bigint		ID da variação
qtd	Integer		Quantidade da combinação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_itemcombinacao_produto	idproduto	produto	id
fk_itemcombinacao_item	iditem	contamesaitem	id
fk_itemcombinacao_variacao	idvariacao	variacao	id

**Nome da tabela**

contaclienteitemcombopcional

**Descrição**

Opcional da combinação do Item da Conta de cliente

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comsem	Smallint		Com/Sem
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primaria
idcontaclienteitemcombinacao	Bigint		ID da combinação
idopcional	Bigint		ID do opcional

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_combopcional_opcional	idopcional	opcional	id
fk_combopcional_comb	idcontaclienteitemcombinacao	contaclienteitemcombinacao	id

**Nome da tabela**

contaclienteitemopcional

**Descrição**

Opcional do Item da Conta de cliente

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
comsem	Smallint		Com/Sem
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primaria
iditem	Bigint		ID do item
idopcional	Bigint		ID do opcional

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_itemopcional_opcional	idopcional	opcional	id
fk_itemopcional_item	iditem	contamesaitem	id

**Nome da tabela**

contaclienteitemobs

**Descrição**

Observação do Item da Conta de cliente

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

id	Serial		Chave primaria
iditem	Bigint		ID do item
obs	Character varying	255	Observação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_itemobs_item	iditem	contamesaitem	id

### Nome da tabela

mesastatus

### Descrição

Status da mesa

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idcliente	Bigint		ID do cliente
idfilial	Bigint		ID da filial
nome	Character varying	50	Nome
numeromesa	Bigint		Número da mesa
status	Smallint		Status
telefone	Character varying	40	Telefone

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_mesastatus_cliente	idcliente	entidade	id

### Nome da tabela

ordemproducaounichef

### Descrição

Ordem de produção dos produtos da conta de cliente

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigotipoimpressao	Bigint		Código do tipo de impressão Unichef.
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
destino	Smallint		Destino
hash	Character	40	Identificador único da ordem de produção
hashcontacliente	Character	40	Identificador único da Conta de Cliente
horaempreparo	Date time		Hora em preparo
horapedidoefetuado	Date time		Hora do pedido efetuado
horapronto	Date time		Hora que ficou pronto
id	Serial		Chave primaria
idcontacliente	Bigint		ID conta cliente
idfilial	Bigint		ID da filial
numerodopedido	Bigint		Número do pedido
situacao	Smallint		Situação da ordem de produção
tipodopedido	Smallint		Tipo do pedido

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_op_contacliente	idcontacliente	contamesa	id
fk_op_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	transferenciamesa		
<b>Descrição</b>	Transferência entre contas de cliente		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da transferencia
hora	Date time		Hora da transferencia
id	Serial		Chave primaria
idcontadestino	Bigint		ID da conta de destino
numerocontaorigem	Bigint		Numero da conta de origem
valortotal	Numeric	12,2	Valor total transferido

<b>Nome da tabela</b>	transferenciamesaitem		
<b>Descrição</b>	Itens da transferência entre contas de cliente		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primaria
idcontaclienteitem	Bigint		ID do item da conta de cliente
idproduto	Bigint		ID do produto
idtransferenciamesa	Bigint		ID da transferencia
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
precounitario	Numeric	12,3	Preco unitario do produto
quantidade	Numeric	12,3	Quantidade transferida
valortotal	Numeric	12,3	Valor total transferido

Chaves Estrangeiras			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_transfitem_ccitem	idcontaclienteitem	contamesaitem	id

<b>Nome da tabela</b>	ultimocodigododia		
<b>Descrição</b>	Último código do dia para um determinado tipo de pedido unicchef.		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Bigint		Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

data	Date		Data do código
id	Serial		Chave primária
tipopedido	Smallint		Tipo de pedido

<b>Nome da tabela</b>	entrega		
<b>Descrição</b>	Entregas do unicchef		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cartaorecebido	Numeric	12,3	cartaoRecebido
cartaototal	Numeric	12,3	cartaoTotal
chequerecebido	Numeric	12,3	chequeRecebido
chequetotal	Numeric	12,3	chequeTotal
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
dinheirorecebido	Numeric	12,3	dinheiroRecebido
dinheirtotal	Numeric	12,3	dinheiroTotal
id	Serial		Chave primaria
identregador	Bigint		ID do entregador
outrosrecebido	Numeric	12,3	outrosRecebido
outrostotal	Numeric	12,3	outrosTotal
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_entrega_entregador	identregador	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	travaconta		
<b>Descrição</b>	Travas de contas do unicchef		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
conta	Bigint		Número da conta travada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora da trava
estacao	Character varying	64	Identificador único da estação que travou a conta
id	Serial		Chave primária
tipoestacao	Smallint		Tipo de estação

<b>Nome da tabela</b>	unisynccontexto		
<b>Descrição</b>	Contexto do UniSync		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

ativo	Smallint		Campo que diz ao unico para alimentar a unisyncalteração. Setado uma vez so depois da verificação da licença.
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
enderecoexportacao	Character varying	100	Endereço de publicação do serviço RMI.
filialcorrente	Bigint		Id da filial corrente.
id	Serial		Chave Primaria
portaentrada	Smallint		Porta de entrada para as requisições dos clientes RMI.

<b>Nome da tabela</b>	unisyncentrada		
<b>Descrição</b>	Entrada do UniSync		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acao	Character varying	20	Ação executada.
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave Primaria
idalteracao	Bigint		Id do registro na tabela de saida da filial de origem.
idfilialorigem	Bigint		Id da filial de origem.
idunisync	Bigint		Id do registro na tabela de saida da filial de origem.
processado	Smallint		Flag do processamento do registro.
sentencasql	Text		Sentença SQL.
tabela	Character varying	50	Nome da tabela de negócio.

<b>Nome da tabela</b>	unisyncentradaexpurgo		
<b>Descrição</b>	Expurgo da entrada do UniSync		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acao	Character varying	20	Ação executada.
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave Primaria
idalteracao	Bigint		Id do registro na tabela de saida da filial de origem.
idfilialorigem	Bigint		Id da filial de origem.
idunisync	Bigint		Id do registro na tabela de saida da filial de origem.
processado	Smallint		Flag do processamento do registro.
sentencasql	Text		Sentença SQL.
tabela	Character varying	50	Nome da tabela de negócio.

<b>Nome da tabela</b>	unisyncentradasarecusa		
<b>Descrição</b>	Registros recusados do UniSync		
<b>Lista de campos</b>			

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
acao	Character varying	20	Ação executada.
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
id	Serial		Chave Primaria
idalteracao	Bigint		Id do registro na tabela de saída da filial de origem.
idfilialorigem	Bigint		Id da filial de origem.
idunisync	Bigint		Id do registro na tabela de saída da filial de origem.
processado	Smallint		Flag do processamento do registro.
sentencasql	Text		Sentença SQL.
tabela	Character varying	50	Nome da tabela de negócio.

<b>Nome da tabela</b>	unisyncponto		
<b>Descrição</b>	Ponto do UniSync		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
host	Character varying	50	Endereço de rede do ponto
id	Serial		Chave Primaria
idfilial	Bigint		Id da filial associada a este ponto.
local	Smallint		Informa se a base é local ou remota
nome	Character varying	50	Nome do serviço RMI no ponto
ponto	Bigint		Número deste ponto no unisync.
porta	Smallint		Porta de rede para requisição RMI remota.

<b>Nome da tabela</b>	unisyncsaída		
<b>Descrição</b>	Saída do UniSync		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
acao	Character varying	50	Ação realizada na tabela de negócio.
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
data	Date		Data da alteração na tabela de negócio.
filiaisdestinoreplicacao	Character varying	256	String contendo as filiais de destino que receberam esta alteração.
id	Serial		Chave Primaria
idalteracao	Bigint		Id da alteração na tabela de negócio.
sentencasql	Text		Sentença SQL.
tabela	Character varying	50	Tabela de negócio.

<b>Nome da tabela</b>	unisyncsaídaexpurgo		
<b>Descrição</b>	Tabela de expurgo da saída do UniSync		

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
acao	Character varying	50	Ação realizada na tabela de negócio.
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da alteração na tabela de negócio.
filiaisdestinoreplicacao	Character varying	256	String contendo as filiais de destino que receberam esta alteração.
id	Serial		Chave Primaria
idalteracao	Bigint		Id da alteração na tabela de negócio.
sentencasql	Text		Sentença SQL.
tabela	Character varying	50	Tabela de negócio.

#### **Nome da tabela**

carga

#### **Descrição**

Carga dos itens dos pedidos

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	20	codigo da carga
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data da carga
id	Serial		id da carga
idfilial	Bigint		Id da filial
idmeiotransporte	Bigint		Id do meio de transporte
idmotorista	Bigint		Id do motorista
idrota	Bigint		Id da rota
status	Smallint		Status

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_carga_motorista	idmotorista	entidade	id
fk_carga_meiotransporte	idmeiotransporte	meiotransporte	id
fk_carga_filial	idfilial	filial	id
fk_carga_rota	idrota	rota	id

#### **Nome da tabela**

cargaitem

#### **Descrição**

Itens da carga

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id do item da carga
idcarga	Bigint		id da carga documento
idcargadocumento	Bigint		id da carga documento
idfilialentrega	Bigint		Id dda filial de entrega
iditem	Bigint		Id do item do PDV
idnotafiscalitem	Bigint		id do item da nota fiscal

idpedidoitem	Bigint		id do item do pedido
idproduto	Bigint		Id do produto
idunidademedida	Bigint		Id da unidade de medida
precounitario	Numeric	15,6	Preço unitário
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade do item
valortotal	Numeric	12,2	Valor total

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cargaitem_cargadoc	idcargadocumento	cargadocumento	id
fk_cargaitem_pedidoitem	idpedidoitem	davitem	id
fk_cargaitem_nfitem	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id
fk_cargaitem_item	iditem	item	id
fk_cargaitem_unidademedida	idunidademedida	unidademedida	id
fk_cargaitem_produto	idproduto	produto	id
fk_cargaitem_filial	idfilialentrega	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	cargadocumento
<b>Descrição</b>	Documentos da carga

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
bairroentrega	Character varying	50	Bairro de entrega
cepentrega	Character varying	9	CEP de entrega
complementoentrega	Character varying	50	Complemento do endereço de entrega
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
enderecoentrega	Character varying	50	Endereço de entrega
id	Serial		Id do documento da carga
idcarga	Bigint		Id da carga
idcidadeentrega	Bigint		ID da cidade de entrega
idcliente	Bigint		Id do cliente
idestadoentrega	Bigint		ID do estado de entrega
idnotafiscal	Bigint		Id da nota fiscal
idoperacao	Bigint		Id da operação
idrotaentrega	Bigint		Id da rota
nomecidadeentrega	Character varying	50	Cidade de entrega
numeroenderecoentrega	Character varying	6	Número do endereço de entrega
status	Smallint		Status do documento
ufentrega	Character varying	2	UF de entrega

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cargadocumento_carga	idcarga	carga	id
fk_cargadocumento_nota	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_cargadocumento_operacao	idoperacao	operacao	id
fk_cargadocumento_rota	idrotaentrega	rota	id
fk_cargadoc_cidadeentrega	idcidadeentrega	cidade	id

fk_cargadoc_estadoentrega	idestadoentrega	estado	id
fk_cargadoc_cliente	idcliente	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	cargadocumentohistoricoentrega		
<b>Descrição</b>	Histórico de entrega dos documentos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data do histórico
historicocomplementar	Character varying	512	Histórico complementar da entrega
id	Serial		id da carga
idcargadocumento	Bigint		Id do documento da carga
idhistoricoentregapadrao	Bigint		Id do historico de entrega
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_historico_cargadoc	idcargadocumento	cargadocumento	id
fk_historico_historicopadrao	idhistoricoentregapadrao	historicoentrega	id

<b>Nome da tabela</b>	contratovenda		
<b>Descrição</b>	Contrato		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
arquivocontrato	Byte		Arquivo do contrato
caminhoarquivocontrato	Character varying	512	Caminho do arquivo de contrato
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
databloqueio	Date		Data de bloqueio
dataencerramento	Date		Data de encerramento
datafinal	Date		Data final
datainicial	Date		Data inicial
dataliberacao	Date		Data de liberação
datareativacao	Date		Data de reativação
datareferencia	Date		Data de referência
dataultimofaturamento	Date		Data do último faturamento
dataultimoreajuste	Date		Data do último reajuste
diafaturamento	Integer		Dia faturamento
extra1	Text		Campo extra 1 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra10	Text		Campo extra 10 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra11	Text		Campo extra 11 (campo utilizado para guardar

uma informação qualquer)

extra12	Text		Campo extra 12 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra13	Text		Campo extra 13 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra14	Text		Campo extra 14 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra15	Text		Campo extra 15 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra16	Text		Campo extra 16 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra2	Text		Campo extra 2 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra3	Text		Campo extra 3 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra4	Text		Campo extra 4 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra5	Text		Campo extra 5 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra6	Text		Campo extra 6 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra7	Text		Campo extra 7 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra8	Text		Campo extra 8 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra9	Text		Campo extra 9 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
id	Serial		id
idcliente	Bigint		Cliente
idfilial	Bigint		Filial
idsubrevenda	Bigint		Sub-revenda
idtipocontrato	Bigint		Tipo contrato
observacao	Text		Observação
status	Smallint		Status do contrato
valortotal	Numeric	12,2	Valor total

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contratovenda_tipocontrato	idtipocontrato	tipocontrato	id
fk_contratovenda_entidade	idcliente	entidade	id
fk_contratovenda_filial	idfilial	filial	id
fk_contratovenda_subrevenda	idsubrevenda	entidade	id
fk_contratovenda_clifinal_cnpj	extra2	contratovendadlientefinal	cnpj

Nome da tabela | contratovendaevento

Descrição | Eventos dos contratos

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao

do registro

datahora	Date time		Data/Hora da alteração
id	Serial		id
idcontrato	Bigint		Contrato
idmotivoencerramentocontrato	Bigint		Id do motivo de encerramento do contrato
idusuario	Bigint		Id do usuário que fez a alteração
observacao	Text		Descrição da alteração
tipoevento	Smallint		Tipo de evento
web	Smallint		Indica se o evento foi criado através da web

**Chaves Estrangeiras**

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contratovendaevt_contrato	idcontrato	contratovenda	id
fk_contratovendaevt_usuario	idusuario	usuario	id
fk_contratovendaevt_motivoence	idmotivoencerramentocontrato	motivoencerramentocontrato	id

**Nome da tabela**

contratovendaitem

**Descrição**

Item do contrato

**Lista de campos**

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chaveativacao	Character varying	50	Licença instalada no cliente
cnpjclientefinal	Character varying	18	CNPJ do cliente final
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datacancelamento	Date		Data de cancelamento do item
datainclusao	Date		Data de inclusão do item
dataultimoreajuste	Date		Data do último reajuste do item
id	Serial		id
idcontrato	Bigint		Contrato
idservico	Bigint		Serviço
importadosite	Smallint		Importado do site
informacaoadicional	Character varying	500	Informação adicional
observacao	Character varying	500	Observação do item
precounitario	Numeric	12,2	Preço unitário
quantidade	Numeric	12,2	Quantidade do item
razaosocialclientefinal	Character varying	60	Razão social do cliente final
status	Smallint		Situação do item
valortotal	Numeric	12,2	Valor do item

**Chaves Estrangeiras**

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contratovendaitem_servico	idservico	produto	id
fk_contratovendaitem_contrato	idcontrato	contratovenda	id

<b>Nome da tabela</b>	contratovendaitemreajuste		
<b>Descrição</b>	Reajuste dos itens do contrato		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafinalcontrato	Date		Data final do contrato
datareajuste	Date		Data do reajuste
id	Serial		id
idcontratovendaitem	Bigint		Item do contrato
observacao	Character varying	500	Observação do reajuste do item
observacaoperiodo	Character varying	255	Período
percentualreajuste	Numeric	12,2	Percentual de reajuste do item
valorantigo	Numeric	12,2	Valor antigo do item
valornovo	Numeric	12,2	Valor novo do item
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_item_reajuste_item	idcontratovendaitem	contratovendaitem	id

<b>Nome da tabela</b>	contratovendanotafiscal		
<b>Descrição</b>	Faturamentos do contrato		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcontrato	Bigint		Contrato
idnotafiscal	Bigint		Nota fiscal
mesanoreferenciacontrato	Date		Data referência faturamento
valorcontrato	Numeric	12,2	Valor do contrato
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contratovendanotafiscal_nf	idnotafiscal	notafiscal	id
fk_contratovendanotafiscal_ct	idcontrato	contratovenda	id

<b>Nome da tabela</b>	contratovendanotafiscaldetalhe		
<b>Descrição</b>	Detalhes do faturamento dos contratos		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idcontratovendaitem	Bigint		Id do item do contrato
idcontratovendanotafiscal	Bigint		Id do contrato x nota fiscal
observacao	Character varying	255	Observação

observacaoperiodo	Character varying	255	Período
precounitario	Numeric	12,3	Preço unitário
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade
valortotal	Numeric	12,2	Valor total

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_cvndet_cvnf	idcontratovendanotafiscal	contratovendanotafiscal	id
fk_cvndet_cvi	idcontratovendaitem	contratovendaitem	id

<b>Nome da tabela</b>	historicoentrega
<b>Descrição</b>	Histórico de entrega

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	20	Código do histórico
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	512	Descrição
id	Serial		id da carga
statusdocumento	Smallint		Status

<b>Nome da tabela</b>	meiotransporte
<b>Descrição</b>	Meios de transporte de cargas

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
capacidadekg	Integer		Capacidade KG
capacidadem3	Integer		Capacidade M3
codigo	Character varying	20	codigo do meio de transporte
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	255	Descrição do meio de transporte
id	Serial		id da carga
idestadolicenciamento	Bigint		Estado do licenciamento
idtransportadora	Bigint		id da transportadora
placaveiculo	Character varying	10	Placa do veículo
renavan	Character varying	11	Renavan
tarakg	Integer		Tara KG
tipocarroceria	Character varying	2	Tipo da carroceria
tipoproprietario	Character varying	1	Tipo proprietário
tiporodado	Character varying	2	Tipo do rodado
tipotransporte	Smallint		Tipo de transporte
tipoveiculo	Character varying	1	Tipo do veículo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_meiotransp_transp	idtransportadora	entidade	id

fk_meiotransp_uf	idestadolicenciamento	estado	id
------------------	-----------------------	--------	----

<b>Nome da tabela</b>	notafiscaldoreferenciado		
<b>Descrição</b>	Documentos fiscais referenciados		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chaveacessocterceiros	Character varying	44	Chave do CT-e
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
iddocumentoreferenciado	Bigint		Documento fiscal referenciado
idnotafiscal	Bigint		Nota fiscal
origem	Integer		Origem
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_notafiscaldoc_nf	idnotafiscal	notafiscal	id
fkv_notafiscaldoc_op	iddocumentoreferenciado	operacao	id
fkv_notafiscaldoc_nf_ref	iddocumentoreferenciado	notafiscal	id

<b>Nome da tabela</b>	notafiscalorigem		
<b>Descrição</b>	Ids origem nota fiscal		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idnotafiscal	Bigint		Id da nota fiscal
idorigem	Bigint		Id da origem
origem	Integer		Origem
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_notafiscalorigem_notafiscal	idnotafiscal	notafiscal	id
fkv_notafiscalorigem_dav	idorigem	dav	id

<b>Nome da tabela</b>	pedidotemporario		
<b>Descrição</b>	Pedido temporário		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
acrescimo	Numeric	12,2	Valor do acrescimo
agenciabancocheque	Character varying	10	Agencia do banco do cheque a vista
anofabricacao	Smallint		Ano de fabricação do veículo

aprazo	Numeric	12,2	Valor pago a prazo
aprovado	Smallint		Identifica se o orçamento foi Aprovado
assinatura	Byte		Assinatura do pedido
avista	Numeric	12,2	Valor pago a vista
bairroentrega	Character varying	50	Bairro de entrega
baseicms	Numeric	12,2	Base de cálculo do icms
baseicmssubstituicao	Numeric	12,2	Base de cálculo do icms substituição tributária
ccf	Integer		CCF do cupom fiscal onde o dav foi utilizado
celularentrega	Character varying	40	Número do celular para entrega
cepentrega	Character varying	9	CEP de entrega
cheque	Numeric	12,2	Valor pago em cheque
cnpjcpfcliente	Character varying	18	CNPJ/CPF do cliente
cnpjfilial	Character varying	18	CNPJ da filial
codigo	Bigint		Código
codigoecommerce	Character varying	50	Código da DAV (Pedido) no ECommerce
codigomobile	Character varying	36	Código da DAV (Pedido) no Mobile
codigoorigemecommerce	Character varying	50	Código Origem no ECommerce
codigotabelafinanciamento	Character varying	10	Código da tabela de financiamento
cofins	Numeric	12,2	Valor do COFINS
comissaorepresentante	Numeric	12,2	Valor da comissão do representante
complementoentrega	Character varying	60	Complemento do endereço da entrega
conferido	Smallint		Identifica se foi conferido
coo	Integer		COO do cupom fiscal onde o dav foi utilizado
cooger	Integer		COO do relatório gerencial
cpfcnpjemitentecheque	Character varying	20	CPF/CNPJ do emitente do cheque a vista
cupomemitido	Smallint		DAV possui cupom fiscal emitido: 0=Não 1=Sim
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
data	Date		Data emissão
datacancelamento	Date		Data do cancelamento
datahoraimpressao	Date time		Data e hora da impressão
dataimportacao	Date		Data de importação
datapeditomobile	Date time		Data e hora do pedido no mobile
dataprimeirovencimento	Date		Data para o primeiro vencimento
desconto	Numeric	12,2	Valor do desconto total dos produtos
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor do desconto do sub-total da DAV
devolucao	Numeric	12,2	Valor pago em devoluções
diferencafinanciamento	Numeric	12,2	Valor de diferença do financiamento
dinheiro	Numeric	12,2	Valor pago em dinheiro
ecfmarca	Character	20	Marca do ECF

	varying		
ecfmfadicional	Character varying	1	Letra indicativa de MF adicional
ecfmodelo	Character varying	20	Modelo do ECF
ecfserie	Character varying	20	Número de séie do ECF
ecftipo	Character varying	7	Tipo do ECF
enderecoentrega	Character varying	60	Endereço de entrega
entrega	Date time		Data da entrega da(s) mercadoria(s)
extra1	Character varying	512	Campo extra 1 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra10	Character varying	512	Campo extra 10 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra2	Character varying	512	Campo extra 2 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra3	Character varying	512	Campo extra 3 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra4	Character varying	512	Campo extra 4 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra5	Character varying	512	Campo extra 5 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra6	Character varying	512	Campo extra 6 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra7	Character varying	512	Campo extra 7 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra8	Character varying	512	Campo extra 8 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
extra9	Character varying	512	Campo extra 9 (campo utilizado para guardar uma informação qualquer)
hash	Bigint		Hash para controle de alteração
icms	Numeric	12,2	Valor do icms
icmsfundopobrezainternal	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) interno
icmsfundopobrezast	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) ST
icmssubstituicao	Numeric	12,2	Valor do icms substituição tributária
id	Serial		Chave primaria
idadiantamento	Bigint		ID do adiantamento do cliente
idbancocheque	Bigint		Banco do cheque a vista
idcfop	Bigint		ID da natureza de operação
idcidadeentrega	Bigint		ID da cidade de entrega
idcliente	Bigint		ID do cliente
idcondicaopagamento	Bigint		ID da condição de pagamento
idconfiguracaoecommerce	Bigint		ID da Configuração do Ecommerce integração
iddavgerada	Bigint		ID DAV que foi gerada
iddavmesclada	Bigint		ID da DAV que foi gerada atraves da mesclagem
iddavoriginal	Bigint		ID DAV original
identidaderemessaecommerce	Bigint		ID Entidade Remessa ecommerce

identificacao	Character varying	20	Apelido para a pré-venda
idestadoentrega	Bigint		ID do estado de entrega
idfilial	Bigint		ID da filial
idnotafiscal	Bigint		ID da nota fiscal
idnotaressaecomerce	Bigint		ID Nota Remessa ECommerce
idnotavendaecomerce	Bigint		ID Nota Venda ECommerce
idoperacao	Bigint		ID da operacao
idoperacaofiscal	Bigint		ID Operação fiscal
idrepresentante	Bigint		ID do representante responsável pela venda
idrepresentante2	Bigint		ID do segundo comissionado
idtabelafinanciamento	Bigint		id da tabela de financiamento
idtabelafinanciamentoparcela	Bigint		id da tabela de parcelas do financiamento
idtabelafinanparcelacond	Bigint		id da tabela de parcelas do financiamento por condição de pagamento
idtabelapreco	Bigint		ID da tabela de preços
idtipodocumentofinanceiro	Bigint		ID do tipo de documento financeiro
idtipopedido	Bigint		ID Tipo de pedido
idtransportadora	Bigint		ID da transportadora
idtranspremessaecommerce	Bigint		ID Entidade Transportadora ECommerce
idusuario	Bigint		ID do usuário que realizou a venda
idusuariocancelamento	Bigint		ID do usuário que cancelou
idusuariodescontofin	Bigint		ID do usuário que deu desconto no financiamento.
idusuariofaturamento	Bigint		ID do usuário que faturou
impresso	Smallint		Identifica se a DAV foi impressa
includoporcliente	Smallint		Foi cadastrado pelo cliente
inscricaoestadual	Character varying	20	Inscrição estadual
ipi	Numeric	12,2	Valor do IPI
marca	Character varying	30	Marca do veiculo
modelo	Character varying	30	Modelo do veículo
nomecliente	Character varying	60	Nome do cliente
nomeemitentecheque	Character varying	60	Nome do emitente do cheque a vista
numerocheque	Character varying	20	Número do cheque a vista
numerocontacorrentebancocheque	Character varying	10	Conta corrente do cheque a vista
numeroenderecoentrega	Character varying	6	Número do endereço de entrada
numeroparcelas	Smallint		Número de parcelas
numeroserie	Character varying	30	Número de série
objnotaecommerce	Text		Joson Nota EComerce
observacao	Text		Observação
outros	Numeric	12,2	Valor pago em outros valores
pautapreco	Smallint		Pauta de preço utilizada na venda

pdv	Smallint		Número do ECF onde a dav foi utilizado
pedidocliente	Character varying	50	Pedido do cliente
pedidoreferenteadiantamento	Smallint		Indica se o pedido é referente a um adiantamento do cliente
percentualdescontosubtotal	Numeric	5,2	Percentual de desconto do subtotal
pis	Numeric	12,2	Valor do PIS
placa	Character varying	10	Placa do veículo
plano	Character varying	255	Plano
posaprazo	Numeric	12,2	Valor do pagamento em POS à prazo
posavista	Numeric	12,2	Valor do pagamento em POS à vista
renavam	Character varying	9	Renavam do veículo
status	Smallint		Status 0=Aberto; 1=Fechado; 2=Passou pelo caixa; 3=Cancelado; 4=Nota fiscal gerada
statusecommerce	Character varying	50	Status da DAV (Pedido) no ECommerce
taxa	Numeric	12,2	Taxa
telefoneentrega	Character varying	40	Número do telefone para entrega
temfinanciamento	Smallint		Indicador se o dav tem financiamento
tipocompra	Smallint		Tipo da compra
tipodocumento	Smallint		Tipo de documento 1=Pré-venda; 2=Orçamento; 4=Pedido
tipofrete	Smallint		Tipo de frete
tipoparcela	Smallint		Tipo de parcela
tipopedidoecommerce	Character varying	50	Tipo pedido ECommerce
tipopessoa	Smallint		Tipo de pessoa 0=Física; 1=Jurídica
tipovenda	Smallint		Tipo de venda
titulodav	Character varying	30	Titulo do dav
validade	Date		Data de validade
valor	Numeric	12,2	Valor do documento
valoracrescimo	Numeric	12,2	Valor do acréscimo
valordesconto	Numeric	12,2	Valor do desconto
valordescontousuario	Numeric	12,2	Valor do desconto do usuário
valorentrada	Numeric	12,2	Valor de entrada
valorentradaoriginal	Numeric	12,2	Valor de entrada
valorfrete	Numeric	12,2	Valor do frete
valorprestacao	Numeric	12,2	Valor da prestação
valorprestacaooriginal	Numeric	12,2	Valor da prestação original
valortotalfinanceiro	Numeric	12,2	Valor total do financeiro
valortotalparcelas	Numeric	12,2	Valor total das parcelas
valortotalparcelasoriginal	Numeric	12,2	Valor total das parcelas
vencimentocheque	Date		Vencimento do cheque a vista

<b>Nome da tabela</b>	pedidotemporarioitem
<b>Descrição</b>	Itens do pedido temporário

**Lista de campos**

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
acrescimo	Numeric	12,2	Valor do acrescimo
aliquota	Numeric	12,2	Alíquota do item
aliquotacofins	Numeric	12,4	Alíquota COFINS
aliquotacofinsincentivado	Numeric	12,2	% do COFINS incentivado
aliquotacofinsretido	Numeric	5,2	Alíquota retenção COFINS
aliquotaicmsdiferencialentrada	Numeric	5,2	Alíquota do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
aliquotaicmsincentivado	Numeric	12,2	% do ICMS incentivado
aliquotapis	Numeric	12,4	Alíquota PIS
aliquotapisincentivado	Numeric	12,2	% do PIS incentivado
aliquotapisretido	Numeric	5,2	Alíquota retenção PIS
altura	Numeric	10,2	Altura quando o produto pode informar dimensão
basecalculocmsdifal	Numeric	12,2	Base de cálculo de ICMS do DIFAL
basecofins	Numeric	12,2	Valor base COFINS
basecofinsretido	Numeric	12,2	Base retenção COFINS
basecontribuicaosocial	Numeric	12,2	Base da CSLL
basefcptanterior	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST
basefundopobrezainternal	Numeric	12,2	Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
basefundopobrezast	Numeric	12,2	Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
baseicms	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do icms
baseicmsdiferido	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do icms diferido
baseicmsstanterior	Numeric	12,2	Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente
baseicmssubstituicao	Numeric	12,2	valor base do icms de retencao na substituicao tributaria
baseimpostoaproximado	Numeric	12,2	Base de cálculo para o imposto aproximado
baseimpostoimportacao	Numeric	12,2	Valor da base de calculo do imposto de importacao
baseimpostorenda	Numeric	12,2	Base do imposto de renda
baseinss	Numeric	12,2	Base de cálculo do INSS
baseipi	Numeric	12,2	Base de cálculo do ipi
baseiss	Numeric	12,2	Base de cálculo do iss
basepis	Numeric	12,2	Valor base PIS
basepisretido	Numeric	12,2	Base retenção PIS
basestufdestino	Numeric	12,2	Valor da BC do ICMS ST da UF destino
brinde	Smallint		Indentifica se o item foi um brinde 0=Não 1=Sim
cancelado	Smallint		Indicador de cancelamento
cargatributariamedia	Numeric	12,2	valor da carga tributária média
chaveibpt	Character varying	6	Chave estado
chavenferecebidaexportacao	Character varying	44	Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação
codigobasedispenser	Character varying	16	Código da base do sistema de tintas
codigocordispenser	Character varying	16	Código da cor do sistema de tintas

codigodav	Bigint		Código da DAV
codigoembalagemdispenser	Character varying	16	Código da embalagem do sistema de tintas
codigogrupodispenser	Character varying	16	Código do grupo do sistema de tintas
codigoorcamentodispenser	Character varying	16	Código do orçamento do sistema de tintas
codigoproduto	Character varying	20	Código do produto
codigoprodutodispenser	Character varying	16	Código do produto do sistema de tintas
codigototalizadoparcial	Character varying	7	Código do totalizador parcial
cofins	Numeric	12,2	Valor COFINS
cofinsretido	Numeric	12,2	Valor retenção COFINS
complementoitem	Character varying	70	Complemento do item
comprimento	Numeric	10,2	Comprimento quando o produto pode informar dimensão
contador	Smallint		Contador do item
contribuicaosocial	Numeric	12,2	Contribuição social
cstcofins	Character varying	2	CST COFINS
cstpis	Character varying	2	CST PIS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
datainclusao	Date		Data da inclusão
dataorcamentodispenser	Date		Data que o orçamento foi criado no sistema de tintas
decimaispreco	Smallint		Decimais do preço
decimaisquantidade	Smallint		Decimais da quantidade
desconto	Numeric	12,2	Valor do desconto
descontoclienteprodutoaplicado	Smallint		Indica se esse item teve desconto concedido por desconto preferencial do cliente
descontopromocao	Numeric	12,2	Desconto de promoção
descontosubtotal	Numeric	12,2	Valor do desconto de sub-total
despesasaduaneiras	Numeric	12,2	Valor das despesas aduaneiras
enviartagsdiferimentototal	Smallint		Enviar informações de diferimento total na NF-e
fabricantedispenser	Smallint		Indica o fabricante das tintas
fatorconversao	Numeric	15,6	Fator de conversão
fonteibpt	Character varying	50	Fonte
frete	Numeric	12,2	Valor do frete
funrural	Numeric	12,2	Valor do FUNRURAL
hash	Bigint		Hash de controle de alteração
icms	Numeric	12,2	Valor do ICMS
icmsdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado de destino
icmsdiferido	Numeric	12,2	Valor do ICMS diferido
icmsfundopobreza	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
icmsfundopobrezaexterno	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza externo

icmsfundopobreza	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
icmsremetente	Numeric	12,2	Valor do ICMS para o estado do remetente
icmssubstituicao	Numeric	12,2	Valor da retenção de icms
id	Serial		Chave primária
idajustedocumentofiscal	Bigint		Ajuste do lançamento fiscal
idapontamentoproducaodispenser	Bigint		ID do apontamento de produção do sistema de tintas
idcfop	Bigint		ID da cfop
idcontribuicaosocialapurada	Bigint		ID Contribuição social apurada
idcontribuicaosocialapurcofins	Bigint		ID Contribuição social apurada cofins
iddav	Bigint		ID da DAV
idembalagem	Bigint		ID da embalagem
idembalagemtributavel	Bigint		ID da embalagem tributável
idenquadramentoipi	Bigint		ID do enquadramento do IPI
idfilialretirada	Bigint		ID Filial onde será feita a entrega da mercadoria
idflex	Bigint		Id do flex usado
iditemecommerce	Character varying	20	ID do item no E-commerce
iditemkitpai	Bigint		ID do item que é kit pai quando este item for um componente
idlocalestoque	Bigint		Id do local de estoque
idlote	Bigint		ID do lote
idmotivodesconto	Bigint		ID do motivo de desconto
idobservacaolancamentofiscal	Bigint		Observação do lançamento fiscal
idproduto	Bigint		ID do produto
idprodutobase	Bigint		ID do produto base da tinta
idprodutobrindepai	Bigint		ID do produto principal que gerou o brinde
idprodutokit	Bigint		ID do produto pai
idpromocao	Bigint		ID da promoção
idpromocaoprazo	Bigint		Id da tabela de financiamento
idreceitasemcontribuicao	Bigint		ID Receita sem contribuição
idsupervisorvenda	Bigint		ID do supervisor que autorizou venda abaixo do preço mínimo
idtabelafinanciamento	Bigint		Id da tabela de financiamento
idtabelafinancimentoprazo	Bigint		Id da tabela de financiamento
idtipocredito	Bigint		ID Tipo de crédito
idunidademedida	Bigint		ID da unidade de medida
idunidademedidatributavel	Bigint		id da unidade de medida tributável
idusuariodesconto	Bigint		ID do usuário que deu o desconto
impostoaproximado	Numeric	12,2	Valor do imposto aproximado
impostoaproximadoestadual	Numeric	12,2	Valor do imposto aproximado estadual
impostoaproximadofederal	Numeric	12,2	Valor do imposto aproximado federal
impostoaproximadomunicipal	Numeric	12,2	Valor do imposto aproximado municipal
impostoimportacao	Numeric	12,2	Valor do imposto de importação
impostorenda	Numeric	12,2	Imposto de renda
informacaoadicional	Character varying	500	Informação adicional do item
inss	Numeric	12,2	INSS
iof	Numeric	12,2	Valor do IOF

ipi	Numeric	12,2	Valor do ipi
ipinaodestacado	Numeric	12,2	IPI não destacado
iss	Numeric	12,2	Valor do iss
largura	Numeric	10,2	Largura quando o produto pode informar dimensão
margemvaloradicionado	Numeric	12,2	Margem do valor adicionado
modalidadeicmsst	Smallint		Modalidade de ICMS/ST
modocalculoipi	Smallint		Modo de cálculo do IPI
motivodesoneracaocofins	Smallint		Motivo de desoneração do COFINS
motivodesoneracaoicms	Smallint		Motivo de desoneração do ICMS
motivodesoneracaopis	Smallint		Motivo de desoneração do PIS
naoconsiderarvalortotalnota	Smallint		Não considerar valor no total da nota
naopossuiicmsstnotaoorigem	Smallint		Não possui ICMS ST na nota de origem
nomeproduto	Character varying	120	Nome do produto
numeroitempedidocompra	Character varying	6	Número do item do pedido de compra
numeropedidocliente	Character varying	20	Nr pedido cliente
numeropedidocompra	Character varying	15	Número do pedido de compra
numeroserie	Character varying	40	Número de série do produto
observacao	Character varying	20	Observação
origem	Smallint		Origem do produto
outrasdespesas	Numeric	12,2	Valor de outras despesas
pautapreco	Smallint		Pauta de preço utilizada no item da venda
perccontribuicaosocial	Numeric	5,2	Percentual de contribuição social
percentualdesconto	Numeric	12,2	Percentual de desconto
percentualfunrural	Numeric	5,2	Percentual FUNRURAL
percentualicms	Numeric	5,2	Percentual do icms
percentualicmsaproveitamento	Numeric	5,2	Percentual de aproveitamento de ICMS
percentualicmsdestino	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de destino
percentualicmsdiferido	Numeric	5,2	Percentual do ICMS diferido
percentualicmsfundopobreza	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino
percentualicmsfundopobrezast	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza ST
percentualicmsinterestadual	Numeric	5,2	Percentual do ICMS interestadual
percentualicmssubstituicao	Numeric	5,2	Percentual do icms de substituição
percentualipi	Numeric	12,4	Percentual do ipi
percentualipinaodestacado	Numeric	12,4	IPI não destacado
percentualiss	Numeric	5,2	Percentual de iss
percentualpartilhaicmsestados	Numeric	5,2	Percentual do ICMS de partilha entre os estados
percentualreducaoicms	Numeric	9,6	Percentual de redução do icms
percentualreducaoicmsdiferido	Numeric	5,2	Percentual de redução do icms diferido
percentualreducaoiss	Numeric	5,2	Percentual de redução do iss
percentualreducaomva	Numeric	5,2	Percentual de redução de MVA
percentualretencaoiss	Numeric	5,2	% retenção de ISS

percicmsfundopobrezaintern	Numeric	5,2	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno
percimpostoaproximado	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado
percimpostoaproximadoestadual	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado estadual
percimpostoaproximadofederal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado federal
percimpostoaproximadomunicipal	Numeric	5,2	Percentual de imposto aproximado municipal
percimpostorenda	Numeric	5,2	Percentual de imposto de renda
percinss	Numeric	5,2	Percentual de INSS
percredbasepiscofins	Numeric	5,2	Percentual de redução da base de PIS/COFINS
percreducaoicmssubstituicao	Numeric	5,2	Percentual do icms de substituição
pis	Numeric	12,2	Valor PIS
pisretido	Numeric	12,2	Valor retenção PIS
preco	Numeric	15,6	Preço unitário
precominimovenda	Numeric	12,2	Preço mínimo de venda
precooriginal	Numeric	15,6	Preço unitário original do produto
quantidade	Numeric	15,6	Quantidade do item
quantidadadepeca	Bigint		Quantidade de peças
quantidadetributavel	Numeric	15,4	quantidade tributável
retencaoiss	Numeric	12,2	Valor retenção de ISS
seguro	Numeric	12,2	Valor do seguro
situacaotributaria	Character varying	7	Situação tributaria do item
situacaotributariaipi	Character varying	3	Situação tributária do IPI
situacaotributariasn	Character varying	3	Situação tributária Simples Nacional
taxasiscomex	Numeric	12,2	Valor da taxa SISCOMEX
tipokit	Smallint		Identifica o tipo de Kit: 0=sem kit 1=pai 2=componente
tiporetiradaentregaitem	Smallint		Local de retirada do item
tipotinta	Smallint		Tipo de tinta: 0-Não é tinta, 1-Tinta base, 2-Insumo da tinta
tipovalordesconto	Smallint		Tipo de valor do campo desconto
tipovaloricms	Smallint		Tipo de valor do campo ICMS
tipovaloripi	Smallint		Tipo de valor do campo IPI
total	Numeric	12,2	Valor total
tributacao	Character varying	7	tipo de tributação item
unidade medida	Character varying	6	Unidade medida
valorafrmm	Numeric	12,2	Valor AFRMM
valorcofinsincentivado	Numeric	12,2	Valor do COFINS incentivado
valorcomissao	Numeric	12,2	Valor da comissão
valordiferencaimportacaoxml	Numeric	12,2	Diferença do total do item na importação do XML
valorfcptanterior	Numeric	12,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno retido anteriormente por ST
valorflex	Numeric	12,2	Valor do flex gerado
valoricmsaproveitamento	Numeric	12,2	Oercentual de aproventameto de ICMS
valoricmsdiferencialentrada	Numeric	12,2	Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada
valoricmsincentivado	Numeric	12,2	Valor do ICMS incentivado
valoricmsstanterior	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente

valorimpostosincentivados	Numeric	12,2	Valor dos impostos incentivados
valorpauta	Numeric	12,2	Valor da pauta utilizada
valorpisincentivado	Numeric	12,2	Valor do PIS incentivado
valorstufdestino	Numeric	12,2	Valor do ICMS ST da UF destino
variacoes	Character varying	4096	Variações
veiculonovo	Smallint		Identifica se é um veículo novo: 0=Não; 1=Sim

<b>Nome da tabela</b>	resumovendadiaria
<b>Descrição</b>	Resumo de vendas diárias

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cofins	Numeric	12,2	Valor do COFINS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
icms	Numeric	12,2	Valor do ICMS
icmsst	Numeric	12,2	Valor do ICMS-ST
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa
idfilial	Bigint		id da filial
idproduto	Bigint		id do produto
incentivofiscal	Numeric	12,2	Valor do Incentivo Fiscal
ipi	Numeric	12,2	Valor do ipi
pis	Numeric	12,2	Valor do PIS
quantidadetotal	Numeric	15,6	Quantidade total vendida
quantidadetotalpromocao	Numeric	15,6	Quantidade total vendida em promocao
valortotal	Numeric	15,6	Valor total vendido
valortotalcomissao	Numeric	15,6	Valor total da comissão
valortotalpromocao	Numeric	15,6	Valor total vendido em promocao
variacao	Integer		Variação

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
resumo_diario_emp	idempresa	empresa	id
resumo_diario_filial	idfilial	filial	id
resumo_diario_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	resumovendamensal
<b>Descrição</b>	Resumo de vendas mensais

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character varying	4	Ano
cofins	Numeric	12,2	Valor do COFINS

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
customediovenda	Numeric	15,6	Custo médio na venda
icms	Numeric	12,2	Valor do ICMS
icmsst	Numeric	12,2	Valor do ICMS-ST
id	Serial		id
idfilial	Bigint		id da filial
idproduto	Bigint		id do produto
incentivofiscal	Numeric	12,2	Valor do Incentivo Fiscal
ipi	Numeric	12,2	Valor do ipi
mes	Smallint		Mês
pis	Numeric	12,2	Valor do PIS
quantidadepromocao	Numeric	15,6	Quantidade total vendida em promocao
quantidadetotal	Numeric	15,6	Quantidade total vendida
valorcomissao	Numeric	15,6	Valor total da comissão
valorpromocao	Numeric	15,6	Valor total vendido em promocao
valortotal	Numeric	15,6	Valor total vendido
variacao	Integer		Variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
resumo_mensal_filial	idfilial	filial	id
resumo_mensal_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	resumoreposicaoproduto
<b>Descrição</b>	Resumo de reposição de produtos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataestoquezero	Date		Data para estoque zero
datanovopedido	Date		Data prevista para realização de um novo pedido do produto
dataprimeiramovimentacao	Date		Data da primeira movimentação
diaestokeseguro	Integer		Número de dias de estoque de segurança (ideal) do produto
id	Serial		id
idfilial	Bigint		id da filial
idproduto	Bigint		id do produto
leadtimecompra	Integer		Lead Time de compra/produção (tempo em dias)
mediaprecocompra	Numeric	15,6	Média dos últimos 5 preços de compras
percentuallucroatual	Numeric	12,2	Percentual de lucro atual
percentuallucropromo	Numeric	12,2	Percentual de lucro promoção
percentualmarkupatual	Numeric	12,2	Percentual de markup atual
percentualmarkuppromo	Numeric	12,2	Percentual de markup promoção
precovendaatual	Numeric	15,6	Preço de venda atual
precovendapromocional	Numeric	15,6	Preço de veda promocional
qtddiaestoquezero	Integer		Quantidade de dias para se atingir o estoque zero
qtddiasvendanoventa	Integer		Quantidade de dias em que o produto foi vendido nos últimos 90 dias

qtddiasvendatrinta	Integer		Quantidade de dias em que o produto foi vendido nos últimos 30 dias
qtdmediavendidanoventa	Numeric	15,6	A quantidade média diária vendida do produto nos últimos 90 dias
qtdmediavendidatrinta	Numeric	15,6	A quantidade média diária vendida do produto nos últimos 30 dias
qtdpedidoaberto	Numeric	15,6	A quantidade dos pedidos de compras em aberto do produto
qtdpedidodoismeses	Numeric	15,6	A quantidade pedidos de compras do produto até 2 mês atrás do mês atual
qtdpedidomesatual	Numeric	15,6	A quantidade dos pedidos de compras do produto no mês atual
qtdpedidoummes	Numeric	15,6	A quantidade dos pedidos de compras do produto até 1 mês atrás do mês atual
qtdvendidanoventa	Numeric	15,6	A quantidade vendida do produto nos últimos 90 dias
qtdvendidatrinta	Numeric	15,6	A quantidade vendida do produto nos últimos 30 dias
quantidadeefetivada	Numeric	15,6	Quantidade de compra efetiva
quantidadeestoque	Numeric	15,6	O último estoque do produto em quantidade
quantidadesugerida	Numeric	15,6	Quantidade sugerida para compra
rateioquantidadeefetivada	Numeric	15,6	Rateio quantidade de compra efetiva
rateioquantidadesugerida	Numeric	15,6	Rateio quantidade sugerida para compra
ultimoprecocompra	Numeric	15,6	Último preço de compra
valorizacaocusto	Numeric	15,6	Valorizando quantidade pelo último preço de custo
valorizacaopreco	Numeric	15,6	Valorizando quantidade pelo último preço de venda atual
valorizacaoprecocompra	Numeric	15,6	Valorizando quantidade pelo último preço de compra
valorpedidoaberto	Numeric	15,6	O valor dos pedidos de compras em aberto do produto
valorpedidodoismeses	Numeric	15,6	O valor dos pedidos de compras do produto até 2 mês atrás do mês atual
valorpedidomesatual	Numeric	15,6	O valor dos pedidos de compras do produto mês atual
valorpedidoummes	Numeric	15,6	O valor dos pedidos de compras do produto até 1 mês atrás do mês atual
valorvendidonoventa	Numeric	15,6	O valor total vendido do produto nos últimos 90 dias
valorvendidotrinta	Numeric	15,6	O valor total vendido do produto nos últimos 30 dias
variacao	Integer		Variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
resumo_rep_filial	idfilial	filial	id
resumo_rep_produto	idproduto	produto	id

Nome da tabela	resumoreposicaoprodutoempresa
Descrição	Resumo de reposição de produtos por empresa

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataestoquezero	Date		Data para estoque zero
datanovopedido	Date		Data prevista para realização de um novo pedido do produto
dataprimeiramovimentacao	Date		Data da primeira movimentação

diaestoqueseguro	Integer		Número de dias de estoque de segurança (ideal) do produto
id	Serial		id
idempresa	Bigint		id da empresa
idproduto	Bigint		id do produto
leadtimecompra	Integer		Lead Time de compra/produção (tempo em dias)
mediaprecocompra	Numeric	15,6	Média dos últimos 5 preços de compras
qtdiaestoquezero	Integer		Quantidade de dias para se atingir o estoque zero
qtddiasvendanoventa	Integer		Quantidade de dias em que o produto foi vendido nos últimos 90 dias
qtddiasvendatrinta	Integer		Quantidade de dias em que o produto foi vendido nos últimos 30 dias
qtdmediavendidanoventa	Numeric	15,6	A quantidade média diária vendida do produto nos últimos 90 dias
qtdmediavendidatrinta	Numeric	15,6	A quantidade média diária vendida do produto nos últimos 30 dias
qtdpedidoaberto	Numeric	15,6	A quantidade dos pedidos de compras em aberto do produto
qtdpedidodoismeses	Numeric	15,6	A quantidade pedidos de compras do produto até 2 mês atrás do mês atual
qtdpedidomesatual	Numeric	15,6	A quantidade dos pedidos de compras do produto no mês atual
qtdpedidoummes	Numeric	15,6	A quantidade dos pedidos de compras do produto até 1 mês atrás do mês atual
qtdvendidanoventa	Numeric	15,6	A quantidade vendida do produto nos últimos 90 dias
qtdvendidatrinta	Numeric	15,6	A quantidade vendida do produto nos últimos 30 dias
quantidadeefetivada	Numeric	15,6	Quantidade de compra efetiva
quantidadeestoque	Numeric	15,6	O último estoque do produto em quantidade
quantidadesugerida	Numeric	15,6	Quantidade sugerida para compra
ultimoprecocompra	Numeric	15,6	Último preço de compra
valorizacaocusto	Numeric	15,6	Valorizando quantidade pelo último preço de custo
valorizacaopreco	Numeric	15,6	Valorizando quantidade pelo último preço de venda atual
valorizacaoprecocompra	Numeric	15,6	Valorizando quantidade pelo último preço de compra
valorpedidoaberto	Numeric	15,6	O valor dos pedidos de compras em aberto do produto
valorpedidodoismeses	Numeric	15,6	O valor dos pedidos de compras do produto até 2 mês atrás do mês atual
valorpedidomesatual	Numeric	15,6	O valor dos pedidos de compras do produto mês atual
valorpedidoummes	Numeric	15,6	O valor dos pedidos de compras do produto até 1 mês atrás do mês atual
valorvendidonoventa	Numeric	15,6	O valor total vendido do produto nos últimos 90 dias
valorvendidotrinta	Numeric	15,6	O valor total vendido do produto nos últimos 30 dias
variacao	Integer		Variação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
resumo_rep_emp	idempresa	empresa	id
resumo_rep_emp_produto	idproduto	produto	id

Nome da tabela	tipocontrato
Descrição	Tipo contrato

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	16	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		id
idcfopdentroestado	Bigint		Cfop para dentro do estado
idcfopforaestado	Bigint		Cfop para fora do estado
idoperacaofiscal	Bigint		Operação fiscal

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_tipocontrato_cfopdentro	idcfopdentroestado	cfop	id
fk_tipocontrato_cfopfora	idcfopforaestado	cfop	id

<b>Nome da tabela</b>	conferenciapedido
<b>Descrição</b>	Conferência do pedido de faturamento

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
codigo	Character varying	20	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date time		Data de cadastro
id	Serial		id
idfilial	Bigint		id da filial
idpedido	Bigint		id do pedido
idusuario	Bigint		id do usuário

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_conferenciapedido_pedido	idpedido	dav	id
fk_conferenciapedido_usuario	idusuario	usuario	id
fk_conferenciapedido_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	conferenciapedidoitem
<b>Descrição</b>	Item da conferência do pedido

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id
idconferencia	Bigint		id da conferencia
idproduto	Bigint		id do produto
idunidademedida	Bigint		id da unidade de medida
lote	Character varying	30	Lote
numerosserie	Text		Números de série

quantidade	Numeric	15,6	Quantidade registrada na conferência física
variacoes	Character varying	256	Variações

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_confpeditem_conf	idconferencia	conferenciapedido	id
fk_confpeditem_produto	idproduto	produto	id
fk_confpeditem_unidade	idunidademedida	unidademedida	id

<b>Nome da tabela</b>	motivoencerramentocontrato
<b>Descrição</b>	Motivos de bloqueio/encerramento de contratos

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	20	Código do motivo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Text		Descrição do motivo
id	Serial		id
tipo	Smallint		Tipo do motivo

<b>Nome da tabela</b>	metavendas
<b>Descrição</b>	Metas de Vendas

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
anoexercicio	Character varying	4	ano da meta de venda
codigo	Character varying	20	codigo da meta de venda
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafinal	Date		Data final da meta
datainicial	Date		Data inicial da meta
id	Serial		id da meta de vendas
nome	Character varying	200	nome da meta de venda

<b>Nome da tabela</b>	metavendasvendedor
<b>Descrição</b>	Vendedores da Meta

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id da meta de vendas vendedor
identidadevendedor	Bigint		ID da entidade vendedor
idmetavendas	Bigint		ID meta vendas

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_metavendasvend_metavendas	idmetavendas	metavendas	id
fk_metavendasvend_vendedor	identidadevendedor	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	metavendasfilial		
<b>Descrição</b>	Filiais da Meta		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id da meta de venda da filial
idfilial	Bigint		ID da filial
idmetavendas	Bigint		ID meta vendas
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_metavendasfilial_metavendas	idmetavendas	metavendas	id
fk_metavendasfilial_filial	idfilial	filial	id

<b>Nome da tabela</b>	metavendasitem		
<b>Descrição</b>	Itens da Meta		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id dos itens da meta de vendas
idhierarquiafamilia	Bigint		ID da familia
idhierarquiagrupo	Bigint		ID do grupo
idhierarquiasubgrupo	Bigint		ID do subgrupo
idmetavendas	Bigint		ID meta vendas
idproduto	Bigint		ID do produto
tipovinculometavendaitem	Character varying	1	Tipo Vinculo Meta Vendas Item
valormeta	Numeric	12,2	Valor da meta
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_metavendasitem_metavenda	idmetavendas	metavendas	id
fk_metavendasitem_familia	idhierarquiafamilia	familiaproduto	id
fk_metavendasitem_grupo	idhierarquiagrupo	hierarquia	id
fk_metavendasitem_subgrupo	idhierarquiasubgrupo	hierarquia	id
fk_metavendasitem_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	metavendasitemfaixa		

Descrição		Itens da Meta	
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id da meta de vendas item faixa
idmetavendasitem	Bigint		ID meta vendas item
percatingfinal	Numeric	12,2	Percentual atingimento da meta final
percatinginicial	Numeric	12,2	Percentual atingimento da meta inicial
perccomissao	Numeric	12,2	Percentual de comissao a ser pago

  

Chaves Estrangeiras			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_metavendasitemfaixa_item	idmetavendasitem	metavendasitem	id

Nome da tabela		metavendasitemmes	
Descrição		Itens da Meta por mes e filial ou vendedor	
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		id dos itens da meta de vendas mes
idmetavendasfilial	Bigint		ID meta vendas filial
idmetavendasitem	Bigint		ID meta vendas item
idmetavendasvendedor	Bigint		ID meta vendas vendedor
mes	Bigint		mes
valormeta	Numeric	12,2	Valor da meta

  

Chaves Estrangeiras			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fkmetavendasitemmes_metavenit	idmetavendasitem	metavendasitem	id
fkmetavendasitemmes_metavenfl	idmetavendasfilial	metavendasfilial	id
fkmetavendasitemmes_metavenve	idmetavendasvendedor	metavendasvendedor	id

Nome da tabela		vendas_itens_view	
Descrição		View ItensVenda	
Lista de campos			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cfop	Character varying	20	CFOP
codigocliente	Character varying	14	Código Cliente
codigovendedor	Character varying	14	Código Vendedor
condicaopagamento	Character varying	20	Condição de Pagamento
currenttimemillis	Bigint		currenttimemillis
datahoraemissao	Date time		Data hora emissão
desconto	Numeric	16,6	Desconto
descricao	Character varying	120	Descrição produto

documento	Character varying	20	Documento
emissao	Date		Data emissão
filial	Character varying	4	Filial
id	Serial		id
iditem	Bigint		id item
idpromocao	Bigint		id promoção
modelo	Character varying	3	Modelo do documento fiscal
nomecliente	Character varying	60	Nome Cliente
nomevendedor	Character varying	60	Nome Vendedor
pdv	Smallint		Numero PDV
precounitario	Numeric	16,6	Preço unitário
produto	Character varying	20	Produto
quantidade	Numeric	16,6	Quantidade
status	Integer		status
total	Numeric	12,2	Total
valorprodutos	Numeric	12,2	Valor do produto
valortotal	Numeric	12,2	Valor total

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_itensvendavw_cliente	codigocliente	entidade	codigo
fk_itensvendavw_produto	produto	produto	codigo
fk_itensvendavwRepresentante	codigovendedor	entidade	codigo
fk_itensvendavw_promocao	idpromocao	promocao	id
fk_itensvendavw_filial	filial	filial	codigo

<b>Nome da tabela</b>	calculatingimentometa		
<b>Descrição</b>	Função de calculo de atingimento de metas		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipos	Tamanho	Descrição detalhada
faixadesc	Character varying	200	faixadesc
idmetavendas	Bigint		idmetavendas
idmetavendasitem	Bigint		idmetavendasitem
idmetavendasitemfaixa	Bigint		idmetavendasitemfaixa
idmetavendasitemmes	Bigint		idmetavendasitemmes
metaitemdesc	Character varying	200	metaitemdesc
metaitemtipo	Character varying	200	metaitemtipo
metaperiododes	Character varying	200	metaperiododes
percalcancado	Numeric	12,2	percalcancado
perccomissao	Numeric	12,2	perccomissao
valormeta	Numeric	12,2	valormeta
valorvendas	Numeric	12,2	valorvendas

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_calcmeta_metavendames	idmetavendasitemmes	metavendasitemmes	id

fk\_calcmeta\_metavenda

idmetavendas

metavendas

id

<b>Nome da tabela</b>	sessounimobile		
<b>Descrição</b>	Sessões do Unimobile Vendas		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ativa	Smallint		Identifica se sessão está ativa
cddispositivo	Character varying	50	Código do dispositivo
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
dtabertura	Date time		Data da abertura da sessão
dtacesso	Date time		Data da última comunicação
id	Serial		Chave primária
idusuario	Bigint		ID do usuário
tiposessao	Smallint		Identifica o aplicativo da sessão.
tokenfcm	Character varying	200	Código do dispositivo no firebase
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_sessounimobile_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	checkin		
<b>Descrição</b>	Checkin do vendedor		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cidade	Text		Cidade
codigo	Character varying	4	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteração do registro
data	Date time		Data checkIn
endereco	Text		Endereço
estado	Text		Estado
id	Serial		Chave primária
idcliente	Bigint		ID do cliente
idroteiroitem	Bigint		ID do item do roteiro de venda
idvendedor	Bigint		ID do vendedor
latitude	Numeric	10,7	Latitude
longitude	Numeric	10,7	Longitude
observacao	Text		Observação
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_checkin_vendedor	idvendedor	entidade	id
fk_checkin_cliente	idcliente	entidade	id
fk_checkin_roteiro_item	idroteiroitem	roteirovendaitem	id

<b>Nome da tabela</b>	mensagemmobile
<b>Descrição</b>	Mensagem para o mobile

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	100	
id	Serial		Chave primária
mensagem	Text		

<b>Nome da tabela</b>	mensagemusuario
<b>Descrição</b>	Ligaçao entre mensagem e usuário

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datacriacao	Date time		Data criação
id	Serial		Chave primária
idmensagem	Bigint		ID mensagem
mensagem	Text		
titulo	Text		

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_msguser_mensagem	idmensagem	mensagemmobile	id

<b>Nome da tabela</b>	mensagemusuarioitem
<b>Descrição</b>	Ligaçao entre mensagem e usuários

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataleitura	Date time		Data leitura
id	Serial		Chave primária
idmensagemusuario	Bigint		ID mensagem
idusuario	Bigint		ID usuário

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_msguser_usuario	idusuario	usuario	id
fk_msguser_mu	idmensagemusuario	mensagemusuario	id

<b>Nome da tabela</b>	flex
<b>Descrição</b>	Conta Flex Para Vendedor

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idvendedor	Bigint		ID vendedor
porcmaxflexped	Numeric	5,2	Porcentagem max de flex para o pedido
porcmaxgerarflexped	Numeric	5,2	Percentual maximo de Flex Gerado para o produto
porcminflexped	Numeric	5,2	Porcentagem min de flex para o pedido
status	Smallint		Indentifica se o item está ativo 0=Não 1=Sim
validade	Date		Data de validade
valor	Numeric	12,3	Valor do Flex

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_flex_vendedor	idvendedor	entidade	id

### Nome da tabela

roteirovenda

### Descrição

Roteiro Venda

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datafinal	Date		Data final do roteiro
datainicio	Date		Data inicial do roteiro
descricao	Text		
id	Serial		Chave primária
idvendedor	Bigint		ID do vendedor
observacao	Text		Observacao do roteiro
tiporoteirovenda	Smallint		Tipo Roteiro de Venda

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_roteirovenda_vendedor	idvendedor	entidade	id

### Nome da tabela

roteirovendaitem

### Descrição

Roteiro Venda Item

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datavisitacliente	Date time		Data que o cliente foi visitado
datavisitar	Date		Data inicial do roteiro
enderecocliente	Text		Endereco do cliente visitado
id	Serial		Chave primária
idcheckin	Bigint		ID do checkin
idcliente	Bigint		ID do cliente

idroteirovenda	Bigint		ID do roteiro
nomecliente	Text		Nome do cliente
ordem	Smallint		Ordem do roteiro item
tiporoteirosemana	Integer		Semana do Tipo Roteiro de Venda
tiporoteirovalor	Integer		Valor do Tipo Roteiro de Venda
tiporoteirovenda	Smallint		Tipo Roteiro de Venda

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_roteirovendaitem_cliente	idcliente	entidade	id
fk_roteirovendaitem_roteiro	idroteirovenda	roteirovenda	id
fk_roteirovendaitem_checkin	idcheckin	checkin	id

**Nome da tabela** horarioatendimento

**Descrição** Cadastro de Horários de atendimento

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
domingo	Smallint		Habilitado no domingo
horafinaldomingo	Time		Hora da final domingo
horafinalquarta	Time		Hora da final quarta
horafinalquinta	Time		Hora da final quinta
horafinalsabado	Time		Hora da final sabado
horafinalsegunda	Time		Hora da final segunda
horafinalsexta	Time		Hora da final sexta
horafinalterca	Time		Hora da final terça
horainicialdomingo	Time		Hora da inicial domingo
horainicialquarta	Time		Hora da inicial quarta
horainicialquinta	Time		Hora da inicial quinta
horainivalsabado	Time		Hora da inicial sabado
horainicialsegunda	Time		Hora da inicial segunda
horainicialsexta	Time		Hora da inicial sexta
horainicialterca	Time		Hora da inicial terça
id	Serial		Chave primária
quarta	Smallint		Habilitado na quarta
quinta	Smallint		Habilitado na quinta
sabado	Smallint		Habilitado no sábado
segunda	Smallint		Habilitado na segunda
sexta	Smallint		Habilitado na sexta
terca	Smallint		Habilitado na terça

**Nome da tabela** grupoativo

**Descrição** Grupos de ativo

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	10	Código único
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	300	Descrição
id	Serial		Chave primária

**Nome da tabela** especieativo

**Descrição** Espécies de ativo

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	10	Código único
codigoreduzidocontacontabil	Character varying	300	Conta contábil
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
depreciacao	Numeric	12,2	Depreciação anual
descricao	Character varying	300	Descrição
id	Serial		Chave primária
idempresa	Bigint		id da empresa
vidautil	Integer		Vida útil estimada (meses)

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_especieativo_empresa	idempresa	empresa	id

**Nome da tabela** localizacaoativo

**Descrição** Localizações de ativo

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	10	Código único
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Chave primária
idcentrocusto	Bigint		Centro de custo
idfilial	Bigint		Filial
responsavel	Character varying	50	Responsável

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_localativo_filial	idfilial	filial	id
fk_localativo_centrocusto	idcentrocusto	centrocusto	id

<b>Nome da tabela</b>	registroativoimobilizado		
<b>Descrição</b>	Mantém os registros de cálculo do ativo imobilizado		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ano	Character	4	Ano
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataultimaabertura	Date time		Data da última abertura
dataultimocalculo	Date time		Data do último cálculo
icmsapropriado	Numeric	12,2	ICMS apropriado
icmsapropriadoextemporaneo	Numeric	12,2	ICMS apropriado extemporâneo
id	Serial		id
idfilial	Bigint		Id da filial
idusuarioabertura	Bigint		Id do usuário que reabriu o cálculo
idusuarioultimocalculo	Bigint		Id do usuário que calculou
mes	Smallint		Mês
modoapropriacaociap	Smallint		Modo de apropriação de componente
modocalculodepreciacao	Smallint		Modo de cálculo da depreciação.
percentualapropriacao	Numeric	12,8	Índice de participação
situacao	Smallint		Situação
valorpassivelapropriacao	Numeric	12,2	Valor passível de apropriação
valorsaidas	Numeric	12,2	Valor saídas
valorsaidaatributadas	Numeric	12,2	Valor saídas tributadas e exportação
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_registroativo_filial	idfilial	filial	id
fk_registroativo_aber	idusuarioabertura	usuario	id
fk_registroativo_calc	idusuarioultimocalculo	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	movimentociap		
<b>Descrição</b>	Movimento CIAP		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datamovimentacao	Date		Data da movimentação
id	Serial		Chave primária
idativoimobilizado	Bigint		Ativo imobilizado
idregistroativoimobilizado	Bigint		Registro ativo
modoapropriacaociap	Smallint		Modo de apropriação de componente
numeroparcela	Integer		Número da parcela
tipomovimento	Smallint		Tipo movimento
valoricms	Numeric	12,2	Valor ICMS
valoricmsdiferencialaliquota	Numeric	12,2	Valor ICMS diferencial de alíquota
valoricmsfrete	Numeric	12,2	Valor ICMS do Frete
valoricmssubstituicao	Numeric	12,2	Valor ICMS Substituição

valorpassivelapropriacao	Numeric	12,2	Valor passível apropriação
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_movciap_registro	idregistroativoimobilizado	registroativoimobilizado	id
fk_movciap_ativo	idativoimobilizado	ativoimobilizado	id

<b>Nome da tabela</b>	movimentodepreciacao		
<b>Descrição</b>	Movimento Depreciação/Amortização		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
calculodepreciacao	Smallint		Cálculo Depreciação/Amortização
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datamovimentacao	Date		Data da movimentação
id	Serial		Chave primária
idativoimobilizado	Bigint		Ativo imobilizado
idregistroativoimobilizado	Bigint		Registro ativo
percentualdepreciacao	Numeric	5,2	Percentual Depreciação/Amortização
saldodepreciacao	Numeric	12,2	Saldo da Depreciação/Amortização
valorbem	Numeric	12,2	Valor bem
valordepreciado	Numeric	12,2	Valor depreciado

<b>Chaves Estrangeiras</b>			
<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_movdepre_registro	idregistroativoimobilizado	registroativoimobilizado	id
fk_movdepre_ativo	idativoimobilizado	ativoimobilizado	id

<b>Nome da tabela</b>	movimentoativopiscofins		
<b>Descrição</b>	Movimento PIS/COFINS do ativo		
<b>Lista de campos</b>			
<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
aliquotacofins	Numeric	5,2	Alíquota COFINS
aliquotapis	Numeric	5,2	Alíquota PIS
cst	Character varying	2	CST PIS/COFINS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datamovimentacao	Date		Data da movimentação
id	Serial		Chave primária
idativoimobilizado	Bigint		Ativo imobilizado
idregistroativoimobilizado	Bigint		Registro ativo
indicadorparcelas	Smallint		Parcelas
metodoapropriacao	Smallint		Método apropriação
numeroparcela	Integer		Parcela
numeroparcelas	Integer		Periodicidade

valorbasecalculo	Numeric	12,2	Valor da base de cálculo
valorcofins	Numeric	12,2	Valor do COFINS
valorexclusaooperacao	Numeric	12,2	Valor da exclusão da operação
valoroperacao	Numeric	12,2	Valor da operação
valorpis	Numeric	12,2	Valor do PIS

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_movativopiscofins_registro	idregistroativoimobilizado	registroativoimobilizado	id
fk_movativopiscofins_ativo	idativoimobilizado	ativoimobilizado	id

<b>Nome da tabela</b>	ativonotafiscalitem
<b>Descrição</b>	Ativo imobilizado nota fiscal item

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idativoimobilizado	Bigint		Ativo imobilizado
idnotafiscalitem	Bigint		Nota fiscal item
quantidade	Numeric	15,6	Valor de ICMS - Operação própria

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ativonitem_nfi	idnotafiscalitem	notafiscalitem	id
fk_ativonitem_ativo	idativoimobilizado	ativoimobilizado	id

<b>Nome da tabela</b>	ativoimobilizado
<b>Descrição</b>	Ativo imobilizado

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aliquotacofins	Numeric	5,2	Alíquota COFINS
aliquotapis	Numeric	5,2	Alíquota PIS
ativocirculante	Smallint		Ativo circulante
chapaidentificacao	Character varying	30	Chapa de identificação
codigo	Character varying	10	Código único
cstpiscofins	Character varying	2	CST PIS/COFINS
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
databaixaciap	Date		Data da baixa no CIAP
databaixadepreciacao	Date		Data da baixa da depreciação
databaixapiscofins	Date		Data da baixa do PIS/COFINS
dataconstrucao	Date		Data de construção
dataefetivacao	Date		Data de efetivação
dataentrada	Date		Data de entrada
datainiciodepreciacao	Date		Data de início da depreciação

datasaida	Date		Data de saída
descricao	Character varying	50	Descrição
funcao	Character varying	30	Função
id	Serial		Chave primária
idbemprincipal	Bigint		Código do bem principal
identificacaobempiscofins	Smallint		Identificação PIS/COFINS
idespecie	Bigint		Espécie
idfilial	Bigint		Filial de entrada
idgrupo	Bigint		Grupo
idlocalizacao	Bigint		Localização
indicadorparcelaspiscofins	Smallint		Parcelas
metodoapropriacaopiscofins	Smallint		Apropriação PIS/COFINS
modoimplantacao	Smallint		Modo de implantação
numeroparcelaspiscofins	Integer		Periodicidade
numeroserie	Character varying	30	Número de série
origembempiscofins	Smallint		Origem
parcelasrestantesdepreciacao	Integer		Número de parcelas restantes da depreciação
percentualdepreciacao	Numeric	5,2	Percentual de depreciação
saldodepreciacao	Numeric	12,2	Saldo da depreciação
statusciap	Smallint		Status CIAP
statuscomponente	Smallint		Status CIAP
statusdepreciacao	Smallint		Status Depreciação
statuspiscofins	Smallint		Status PIS/COFINS
tipoativo	Integer		Tipo de ativo
utilizacaobempiscofins	Smallint		Utilização
valorbem	Numeric	12,2	Valor do bem
valoricmsdiferencialaliquota	Numeric	12,2	Valor de ICMS - Diferencial aliquota
valoricmsfrete	Numeric	12,2	Valor de ICMS - Frete
valoricmsoperacaopropria	Numeric	12,2	Valor de ICMS - Operação própria
valoricmsst	Numeric	12,2	Valor de ICMS-ST

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ativoimob_filial	idfilial	filial	id
fk_ativoimob_grupo	idgrupo	grupoativo	id
fk_ativoimob_especie	idespecie	especieativo	id
fk_ativoimob_localizacao	idlocalizacao	localizacaoativo	id
fk_ativoimob_bem	idbemprincipal	ativoimobilizado	id

Nome da tabela	rota
Descrição	Rota

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
codigo	Character varying	20	Código
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro

descricao	Character varying	100	Descrição da rota
id	Serial		id da carga

<b>Nome da tabela</b>	ecfautorizada
<b>Descrição</b>	Ecf autorizadas

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cnpj	Character varying	18	CNPJ da ECF
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
identidade	Bigint		ID da entidade
ideestado	Bigint		Estado do contribuinte
marca	Character varying	20	Marca do ecf
modelo	Character varying	20	Modelo do ECF
numeroserie	Character varying	20	Número de série da ECF
razaosocial	Character varying	80	Razão social da ECF

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ecfautorizada_entidade	identidade	entidade	id
fk_ecfautorizada_estado	ideestado	estado	id

<b>Nome da tabela</b>	ecfautorizadahistorico
<b>Descrição</b>	Historico da ecf autorizada

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cro	Smallint		CRO
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
gt	Numeric	18,2	GT
id	Serial		Chave primária
idecfautorizada	Bigint		ID da ecf autorizada
observacao	Character varying	80	Observação
versaopaf	Character varying	20	Versao do paf autorizada

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ecfauthistorico_ecfaut	idecfautorizada	ecfautorizada	id

<b>Nome da tabela</b>	versaopafestado
<b>Descrição</b>	Versao do paf por estado

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dataversaopaf	Date		Versao do paf para o estado
id	Serial		Chave primária
ideestado	Bigint		Id do estado
versaopaf	Character varying	10	Versao do paf para o estado

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_versaopafestado_estado	ideestado	estado	id

**Nome da tabela** informativo

**Descrição** Cadastro de informativos

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
administrativo	Smallint		É um informativo administrativo
comercial	Smallint		É um informativo comercial
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora
id	Serial		Chave primária
ideestado	Bigint		ID do estado
tecnico	Smallint		É um informativo técnico
texto	Text		Texto

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_informativo_estado	ideestado	estado	id

**Nome da tabela** informativousuariosite

**Descrição** Relação entre o cadastro de informativos e usuários do site

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datavisualizacao	Date time		Data e hora da visualização
id	Serial		Chave primária
idinformativo	Bigint		ID do informativo
idusuariosite	Bigint		ID do usuário site

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_infoususite_usuariosite	idusuariosite	usuariosite	id
fk_infoususite_informativo	idinformativo	informativo	id

<b>Nome da tabela</b>	contratovendaclientefinal
<b>Descrição</b>	Clientes finais referentes ao contrato

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
bairro	Character varying	50	Bairro
cep	Character varying	9	CEP
cidade	Character varying	60	Cidade
cnae	Character varying	7	CNAE
cnpj	Character varying	18	CNPJ
complemento	Character varying	50	Complemento do endereço
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
email	Character varying	50	E-mail
endereco	Character varying	50	Endereço
enquadramentofiscal	Character varying	20	Enquadramento fiscal
estado	Character varying	2	Estado
id	Serial		Chave primária
idcontrato	Bigint		Contrato
inscricaoestadual	Character varying	17	Inscrição estadual
inscricaomunicipal	Character varying	14	Inscrição municipal
nome	Character varying	60	Nome fantasia
numero	Character varying	6	Número do endereço
razaosocial	Character varying	60	Razão social
responsavel	Character varying	50	Nome do responsável
site	Character varying	50	Site
telefone	Character varying	20	Telefone

### Chaves Estrangeiras

<b>Nome</b>	<b>Coluna</b>	<b>Tabela relacionada</b>	<b>Coluna relacionada</b>
fk_clifinal_contratovenda	idcontrato	contratovenda	id

<b>Nome da tabela</b>	usuariosite
<b>Descrição</b>	Usuário do site

### Lista de campos

<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Descrição detalhada</b>
ativo	Smallint		Usuário está ativo?
confirmado	Smallint		Usuário está confirmado?
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
dtcreate	Date time		Data de criação
dtupdate	Date time		Data de atualização
email	Character varying	255	E-mail
id	Serial		Chave primária
idrevenda	Bigint		Revenda
nome	Character varying	255	Nome do usuário
password	Character varying	255	E-mail do usuário
pedirsenhaaoconfirmar	Smallint		Pedir senha ao confirmar o usuário?

podecomprar	Smallint		Pode comprar?
podevercontratos	Smallint		Pode ver os contratos?
revenda	Character varying	10	Revenda
revendanome	Character varying	60	Nome da revenda
role	Character varying	255	E-mail do usuário
uk	Character varying	255	UK

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ususite_revenda	idrevenda	entidade	id

**Nome da tabela** usuariositerole

**Descrição** Roles do usuário do site

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idusuariosite	Bigint		ID Usuário site
nome	Character varying	255	Nome do usuário

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ususiterole_ususite	idusuariosite	usuariosite	id

**Nome da tabela** usuariosite\_confirmado

**Descrição** Usuário site confirmado

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
id	Serial		Chave primária
idusuariosite	Bigint		ID Usuário site
token	Character varying	255	Nome do usuário

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ususiteconf_ususite	idusuariosite	usuariosite	id

**Nome da tabela** contratovendamovimento

**Descrição** Movimentação de ativações/desativações de licenças do contrato

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

chaveativacao	Character varying	50	Chave de ativação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora
historico	Text		Histórico
id	Serial		Chave primária
idcontrato	Bigint		Contrato
idcontratoitem	Bigint		Contrato item
idproduto	Bigint		Produto
idusuario	Bigint		Usuario do Gnio
idusuariosite	Bigint		Usuario do site
tipo	Smallint		Tipo de movimentação

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contvendamov_contvenda	idcontrato	contratovenda	id
fk_contvendamov_contvendaitem	idcontratoitem	contratovendaitem	id
fk_contvendamov_produto	idproduto	produto	id
fk_contvendamov_ususite	idusuariosite	usuariosite	id
fk_contvendamov_usu	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	classificacaocliente		
<b>Descrição</b>	Classificação de clientes		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	50	Descrição
id	Serial		Chave primária
percentualacrescimocompra	Numeric	5,2	% de acréscimo de compra
percentualacrescimomensalidade	Numeric	5,2	% de acréscimo da mensalidade
percentualdescontocompra	Numeric	5,2	% de desconto de compra
percentualdescontomensalidade	Numeric	5,2	% de desconto da mensalidade

<b>Nome da tabela</b>	pacotelicenca		
<b>Descrição</b>	Pacote de licenças		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
bonificacao	Smallint		Indica se é uma bonificação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datautilizado	Date		Data que foi utilizado
descricao	Character varying	100	Descrição
id	Serial		Chave primária
idcliente	Bigint		Cliente
idcondicaopagamento	Bigint		Condição de pagamento

idpedido	Bigint		Pedido
idusuario	Bigint		Usuário
idusuariositeutilizado	Bigint		ID do usuário do site que utilizou
idusuarioutilizado	Bigint		ID do usuário do site que utilizou
motivobonificacao	Text		Motivo da bonificação
numero	Character varying	255	Número do pacote
total	Numeric	15,2	Total
utilizado	Smallint		Indica se já foi utilizado
validade	Date		Validade

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_pacotelicenca_cliente	idcliente	entidade	id
fk_pacotelicenca_usuario	idusuario	usuario	id
fk_pacotelicenca_pedido	idpedido	dav	id
fk_pacotelicenca_condpagto	idcondicaopagamento	condicaopagamento	id
fk_pacotelicenca_usuarioutil	idusuarioutilizado	usuario	id
fk_pacotelicenca_usuariositeut	idusuariositeutilizado	usuariosite	id

### Nome da tabela

pacotelicencaitem

### Descrição

Itens dos pacotes de licença

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
desconto	Numeric	15,2	Desconto
id	Serial		Chave primária
idpacotelicenca	Bigint		Pacote de licença
idproduto	Bigint		Produto
idusuariodesconto	Bigint		Usuário que deu desconto
percentualdesconto	Numeric	5,2	% Desconto
precounitario	Numeric	15,2	Preço unitário
quantidade	Numeric	12,0	Quantidade
total	Numeric	15,2	Total

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_paclitem_paclic	idpacotelicenca	pacotelicenca	id
fk_paclitem_produto	idproduto	produto	id
fk_paclitem_usudesconto	idusuariodesconto	usuario	id

### Nome da tabela

saldolicenca

### Descrição

Saldo de licenças

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada

currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idcliente	Bigint		Cliente
idproduto	Bigint		Licença
quantidade	Numeric	15,0	Saldo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_saldolicencia_cliente	idcliente	entidade	id
fk_saldolicencia_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	ajustelicenca
<b>Descrição</b>	Ajuste de licenças

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora
historico	Character varying	512	Hitórico
id	Serial		Chave primária
idcliente	Bigint		Cliente
idusuario	Bigint		Usuário
tipo	Smallint		Tipo

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ajustelicenca_cliente	idcliente	entidade	id
fk_ajustelicenca_usuario	idusuario	usuario	id

<b>Nome da tabela</b>	ajustelicenscaitem
<b>Descrição</b>	ITens do ajuste de licenças

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idajustelicensca	Bigint		Ajuste de licença
idproduto	Bigint		Licença
quantidade	Numeric	15,0	Quantidade

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_ajusteitemlicenca_ajustelic	idajustelicensca	ajustelicensca	id
fk_ajusteitemlicenca_produto	idproduto	produto	id

<b>Nome da tabela</b>	movimentolicenca		
<b>Descrição</b>	Movimento de licenças		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cancelado	Smallint		Cancelado
chaveativacao	Character varying	50	Chave de ativação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora
historico	Text		Histórico
id	Serial		Chave primária
idcliente	Bigint		Cliente
idcontrato	Bigint		Contrato
idpacotelicenca	Bigint		ID do pacote de licenças (Cupom)
idpacotelicencaitem	Bigint		ID do item do pacote de licenças (Cupom)
idpedido	Bigint		ID do pedido
idpedidoitem	Bigint		ID do item do pedido
idproduto	Bigint		Licença
idsubrevenda	Bigint		Sub-revenda
idusuario	Bigint		Usuário
idusuariosite	Bigint		Usuário do site
quantidade	Numeric	15,0	Quantidade
tipo	Smallint		Tipo

#### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_movlicencia_cliente	idcliente	entidade	id
fk_movlicencia_produto	idproduto	produto	id
fk_movlicencia_usuariosite	idusuariosite	usuariosite	id
fk_movlicencia_usuario	idusuario	usuario	id
fk_movlicencia_contrato	idcontrato	contratovenda	id
fk_movlicencia_subrevenda	idsubrevenda	entidade	id
fk_movlicencia_pacotelic	idpacotelicenca	pacotelicenca	id
fk_movlicencia_pacotelicitem	idpacotelicencaitem	pacotelicencaitem	id
fk_movlicencia_pedido	idpedido	dav	id
fk_movlicencia_pedidoitem	idpedidoitem	davitem	id

<b>Nome da tabela</b>	pedidoinstalacao
<b>Descrição</b>	Pedido de instalação

#### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cnpjclientefinal	Character varying	14	CNPJ do cliente final
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora
datahorauutilizacao	Date time		Data e hora que o pedido foi utilizado
id	Serial		Chave primária

idcliente	Bigint		Revenda
idcontrato	Bigint		Contrato de venda
idusuariositecadastro	Bigint		Usuário do site que cadastrou
idusuariositeutilizacao	Bigint		Usuário do site que utilizou o pedido
razaosocialclientefinal	Character varying	60	Razão social do cliente final
utilizado	Smallint		Indica se já foi utilizado

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_pedinsta_cliente	idcliente	entidade	id
fk_pedinsta_ususitecad	idusuariositecadastro	usuariosite	id
fk_pedinsta_ususiteutil	idusuariositeutilizacao	usuariosite	id
fk_pedinsta_contvenda	idcontrato	contratovenda	id

<b>Nome da tabela</b>	pedidoinstalacaoitem
<b>Descrição</b>	Itens do pedido e instalação

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chaveativacao	Character varying	50	Licença
cnpj	Character varying	18	CNPJ
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora
id	Serial		Chave primária
idpedidoinstalacao	Bigint		Pedido de instalação
idproduto	Bigint		Licença
idusuariosite	Bigint		Usuário site
numerousuarios	Integer		Número de usuários
razaosocial	Character varying	60	Razão social

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_pedinstaitem_pedinsta	idpedidoinstalacao	pedidoinstalacao	id
fk_pedinstaitem_produto	idproduto	produto	id
fk_pedinstaitem_ususite	idusuariosite	usuariosite	id

<b>Nome da tabela</b>	pedidodesinstalacao
<b>Descrição</b>	Pedido de desinstalação

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chave	Character varying	20	Chave de desinstalação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data
estornasaldolicenciaaposprazo	Smallint		Indica se irá estornar o saldo de licenças após o

			prazo
id	Serial		Chave primária
idcontrato	Bigint		Contrato de venda
idusuario	Bigint		Usuário que cadastrou
utilizado	Smallint		Indica se já foi utilizado

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_peddesinsta_contvenda	idcontrato	contratovenda	id
fk_peddesinsta_usu	idusuario	usuario	id

### Nome da tabela

pedidodesinstalacaoitem

### Descrição

Itens do pedido de desinstalação

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
chaveativacao	Character varying	50	Chave de ativação
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora da desinstalação
id	Serial		Chave primária
idpedidodesinstalacao	Bigint		Pedido de desinstalação
idproduto	Bigint		Licença
idusuariosite	Bigint		Usuário que desinstalou a licença

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_peddesinsitem_pedinsta	idpedidodesinstalacao	pedidodesinstalacao	id
fk_peddesinsitem_produto	idproduto	produto	id
fk_peddesinsitem_ususite	idusuariosite	usuariosite	id

### Nome da tabela

solicitacaousuariotemporario

### Descrição

Solicitações temporárias de incremento de usuário

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
cnpjclientefinal	Character varying	18	CNPJ do cliente final
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahora	Date time		Data e hora da solicitação
id	Serial		Chave primária
idcontrato	Bigint		Id do contrato
idrevenda	Bigint		Id da revenda
info	Text		Informações do sistema do cliente
razaosocialclientefinal	Character varying	60	Razão social do cliente final

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada

fk_solicusutemp_contvenda	idcontrato	contratovenda	id
fk_solicusutemp_revenda	idrevenda	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	usuarioresetesenha		
<b>Descrição</b>	Usuário reseta senha		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
email	Character varying	255	E-mail
id	Serial		Chave primária
idusuario	Bigint		Usuário
passwordnovo	Character varying	255	Nova senha
passwordpasswordnovo2novo	Character varying	255	Nova senha
token	Character varying	255	Token
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_usureset_ususite	idusuario	usuariosite	id

<b>Nome da tabela</b>	subrevenda		
<b>Descrição</b>	Sub-revendas		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idrevenda	Bigint		Revenda
idsubrevenda	Bigint		Sub-revenda
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_subrevenda_revenda	idrevenda	entidade	id
fk_subrevenda_subrevenda	idsubrevenda	entidade	id

<b>Nome da tabela</b>	loglogin		
<b>Descrição</b>	Log de logins		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
data	Date		Data
id	Serial		Chave primária

ip	Character varying	255	IP
login	Character varying	255	Login do usuário
resete	Smallint		Resete de senha
senha	Character varying	255	Senha
sucesso	Smallint		Login com sucesso

<b>Nome da tabela</b>	licencaclientefinal		
<b>Descrição</b>	Licenças do cliente final		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
ativacao	Date		Data de ativação
chaveinstalacao	Character varying	50	Chave de instalação
cnpj	Character varying	20	CNPJ
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
id	Serial		Chave primária
idcontrato	Bigint		Contrato
licenca	Character varying	50	Licença
razaosocial	Character varying	100	Razão social
ultimaatualizacaows	Date		Última atualização do webservice
vencimento	Date		vencimento
<b>Chaves Estrangeiras</b>			
Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contratovenda_licclifinal	idcontrato	contratovenda	id

<b>Nome da tabela</b>	contratovendaagendamento		
<b>Descrição</b>	Agendamento de ações no contrato de venda		
<b>Lista de campos</b>			
Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
aplicado	Smallint		Bloqueio já foi aplicado
cancelado	Smallint		Bloqueio foi cancelado
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
datahoraexecucao	Date time		Data e hora da execução
datahoraregistro	Date time		Data e hora do registro
datahoraregistrocancelamento	Date time		Data e hora do registro do cancelamento
executarem	Date time		Executar ação na data
id	Serial		Chave primária
idcontrato	Bigint		Contrato
idmotivo	Bigint		ID do motivo de bloqueio/encerramento
idusuario	Bigint		Usuário do G-nio
idusuariocancelamento	Bigint		Usuário do G-nio que

cancelou

Usuário do G-nio que executou

Usuário do site

Usuário do site que cancelou

Usuário do site que executou

Observações

Tipo de agendamento

### Chaves Estrangeiras

Nome	Coluna	Tabela relacionada	Coluna relacionada
fk_contvendagend_cont	idcontrato	contratovenda	id
fk_contvendagend_ususite	idusuariosite	usuariosite	id
fk_contvendagend_usitecanc	idusuariositecancelamento	usuariosite	id
fk_contvendagend_usucanc	idusuariocancelamento	usuario	id
fk_contvendagend_motivoence	idmotivo	motivoencerramentocontrato	id
fk_contvendagend_usuario	idusuario	usuario	id
fk_contvendagend_usiteexec	idusuariositeexecucao	usuariosite	id
fk_contvendagend_usuexec	idusuarioexecucao	usuario	id

Nome da tabela material

Descrição Materiais

### Lista de campos

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição detalhada
currenttimemillis	Bigint		Time millis da alteracao do registro
descricao	Character varying	255	Descrição
id	Serial		Chave primária
link	Text		Link