PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB - Wellington de Souza Ferreira

TecShop



Trabalho 01 — interface front-end de uma loja virtual com área do cliente e painel administrativo

Gustavo Galafaci Conte · R.A. 2576635

Igor Carvalho Marchi · R.A. 2677229

Jefferson Korte Junior · R.A. 2651114

Uma loja com duas áreas



Loja

O que o cliente vê: catálogo com busca e filtro, detalhe do produto, carrinho, lista de desejos, checkout e histórico de pedidos.



Painel administrativo

Área restrita para ADMIN: produtos, categorias, pedidos, avaliações, promoções e relatórios com gráficos.

21 páginas

19 componentes


9 contextos

Tecnologias usadas



Next.js 16

App Router: rotas por pastas, layouts e o proxy.js



React 19

Componentes, props, hooks e Context API



Tailwind CSS 4

Utility-first, mobile-first e modo escuro




React Hook Form + Zod

Formulários com as regras num schema



Fake Store API

Carga inicial com fetch, carregando e erro



localStorage + cookie

Dados no navegador e cookie de sessão

Escopo mínimo: os 5 requisitos atendidos

Homepage	Banner, promoções, categorias e busca; Navbar leva a todas as áreas	`app/page.jsx`
Páginas públicas	Produtos, detalhe, sobre, feedback, carrinho e cadastro	`app/produtos, app/sobre...`
Área privada	Área do cliente logado e painel só para ADMIN	`app/(privado), app/admin`
Sistema de login	React Hook Form + Zod; volta para a página que a pessoa queria	`app/login/page.jsx`
Controle de acesso	proxy.js redireciona para /login; RotaProtegida confere no navegador	`proxy.js, RotaProtegida.jsx`

Mapa de rotas

Públicas

/
/produtos
/produtos/[id]
/sobre
/feedback
/carrinho
/login
/cadastro

qualquer visitante

Cliente logado

/checkout
/meus-pedidos
/lista-desejos

pasta app/(privado)

Só ADMIN

/admin
/admin/produtos
/admin/categorias
/admin/pedidos
/admin/avaliacoes
/admin/promocoes
/admin/relatorios

pasta app/admin

Um componente, várias telas



FormProduto

o mesmo formulário para criar e editar produto

FormFeedback


avalia um produto ou o site, conforme o aoEnviar

RotaProtegida


protege a área do cliente e, com apenasAdmin, o painel

Dados descem por props, eventos sobem por funções (aoSalvar, aoEnviar, aoEscolher)

Menu Inicial - Cliente




Menu Inicial - Administrador




Botão para abrir o painel (Apenas o ADM tem acesso)

Menu Inicial - Visitante




Botões para realizar o login e Cadastrar um novo login (Aparece apenas quando não se tem conectado a uma conta).

Painel do administrador



Já está logado e abriu o login?





Quando aparece

Usuário logado abre /login ou /cadastro, ou clica em "Sair" no menu (o link leva para esta tela)

Sim, sair

Chama sair(): apaga o usuário e o cookie de sessão, e o formulário de login volta

Não, voltar para a loja

Um <Link href="/"> que volta para a home sem mudar nada

```
if (usuario && !acabouDeEntrar) {
  return <TelaJaLogado />;
}
```

acabouDeEntrar evita que a tela pisque logo depois de um login que deu certo.

Os hooks no projeto

useState

Busca, categoria escolhida, carregando: tudo o que muda na tela

useEffect

Busca na API ao abrir, reage ao params.id e salva no localStorage

useContext

9 contextos com hook próprio: useCarrinho(), useUsuario()...

useParams / useRouter / usePathname

Lê o id da URL, navega após o login e marca o menu


useForm + Zod

Login, cadastro, checkout, avaliação e produto; refine nas senhas

O que aprendemos

Sem a flag carregou, o useEffect salvava o carrinho vazio por cima do salvo assim que a página abria.

Validação com Zod



Ele faz a verificação da validação
Caso não cumpra os requisitos ele mostra o texto em vermelho informando
os requisitos

“ **Valide uma vez, no schema. Aplique duas vezes: no cliente e no servidor.**
Validar no cliente é cuidar da experiência. Validar no servidor é cuidar do sistema. As duas coisas nascem do mesmo arquivo."

Como uma rota privada é protegida



Cliente logado abre /admin : tela de "Acesso negado"
F5 numa página privada : espera ler o localStorage antes de decidir (não expulsa quem está logado)
Redirect só para caminhos internos: ninguém monta um link que leve a outro site depois do login

Duas camadas de proteção

Camada 1 · proxy.js

Roda antes da página (o middleware do Next 16)

```
export function proxy(request) {
  const sessao = request.cookies
    .get("tecshop_sessao")?.value;

  if (!sessao) {
    const url = new URL("/login",
      request.url);
    url.searchParams.set("redirect",
      request.nextUrl.pathname);
    return NextResponse.redirect(url);
  }
  return NextResponse.next();
}
```

Só lê cookies; por isso o login também grava o cookie tecshop_sessao.

Camada 2 · RotaProtegida

No navegador, nos layouts (privado) e admin

```
useEffect(() => {
  if (carregou && !usuario) {
    router.replace(
      "/login?redirect=" + caminho);
  }
}, [carregou, usuario]);

if (!carregou || !usuario)
  return <Carregando />;
if (apenasAdmin && usuario.tipo !== "ADMIN")
  return <AcessoNegado />;
return children;
```

Espera o localStorage (carregou): o F5 não expulsa quem está logado.

Demonstração

1. Sem login, abrir /meus-pedidos → vai para o login
2. Entrar como cliente → volta para a página pedida
3. Como cliente, abrir /admin → "Acesso negado"
4. Entrar como admin → painel abre, mesmo com F5
5. Sair e tentar /checkout → login de novo

Conta de administrador

```
admin@tecshop.com
admin123
```

Para rodar

```
npm install
npm run dev
```

Obrigado! Perguntas?