Издательство

Описание UI и функциональности

Grigory Cherkasov 1/17/2018

Оглавление	
Общие вопросы	3
Сотрудники	5
Пользовательский интерфейс	5
Функциональность	5
Статьи	7
Список добавленных статей	7
Форма создания/редактирования статьи	9
Журналы/газеты	11
	11
Формаспискажурналов	11
Форма создания/редактирования журнала	12
Рецензии	14
Функциональность	14
Форма списка рецензий	14
Форма добавления	16
Номера	18
Функциональность	18
Формасписканомеров	18
Форма создания/редактирования/просмотра номера	20
Рассылка	23
Функциональность	23
Форма списка результатов рассылки	23
Форма настройки рассылок	24
Просмотр номера газеты	25
Пользовательский интерфейс	25
Функциональность	25
Просмотр номера журнала	27
Пользовательский интерфейс	27
Функциональность	27

Издательство

Просмотр информации о журналистах	28
Формапоиска	28
Описание полей:	28
Результаты поиска журналистов	29
Описание	30
Страница "Информация о журналисте"	31
Описание общей части страницы:	31
Описание вкладки "Информация":	31
Описание вкладки "Статистика":	33
Описание вкладки "Статьи". Форма поиска:	33
Описание вкладки "Статьи". Результаты поиска:	35

Общие вопросы


Сущности:

- Образование
- Рубрика

не редактируются. Они хранятся в БД в предзаполненном виде без возможности изменения.

Сотрудники

Пользовательский интерфейс



Функциональность

Сущность «Сотрудники» содержит список всех сотрудников издательства. Добавлять новых и редактировать существующих сотрудников может только сотрудник с признаком «**Главный редактор**».

Остальные сотрудники могут только просматривать данные.

Признак «Главный редактор» может иметь только 1 сотрудник.

Сотрудник может быть одного из двух типов «Журналист» или «Редактор». «Журналист» пишет статьи. «Редактор» создает газету/журнал, составляет для них список статей и публикует номер.

Если при создании/редактировании у сотрудника проставляется флаг "Главный редактор", то при сохранении этот флаг снимается с текущего главного редактора.

Пароль и Пароль повторно:

- При создании обязательны
- При редактировании обязательны, если хотя бы одно из этих полей заполнено. Если при редактировании эти поля остаются пустыми, то пароль не меняется (остается старым)

Статьи

Список добавленных статей

	Соавторы	Автор	Рубрика	Журнал/газета	Название
Z i	Петров П. П. Сидоров И. Ф.	Коваленко М.О.	Урожай	Садоводство	Садим тыкву, садим вместе
		Петров П. П.	Урожай	Садоводство	Огурцы - кладовая витаминов
	Петров П. П.	Коваленко М.О.	Дача	Садоводство	Готовим на природе
	Коваленко М.О.	Петров П. П.	История	Цивилизация	Тайны великих пирамид

• Новая статья. Кнопка

Отображается и доступна, если текущий пользователь имеет тип "Журналист". Нажатие на кнопку перенаправляет на страницу созданий новой статьи.

• Список статей. Таблица.

Для пользователя с типом "Журналист" содержит только те статьи, который создал текущий пользователь. Для пользователя с признаком "Главный редактор" содержит список всех статей всех журналистов.

- Название. Колонка таблицы
- Журнал/газета. Колонка таблицы
- Рубрика. Колонка таблицы
- Автор. Колонка таблицы

Содержит "Фамилия И.О." пользователя, создавшего статью. Отображается, если текущий пользователь имеет тип "Главный редактор".

• Соавторы. Колонка таблицы

Содержит "Фамилия И.О." пользователей, добавленных как соавторы статьи. Каждое имя отображается с новой строки.

Если не было добавлено ни одного соавтора, то отображается пустая ячейка.

• Действия. Колонка таблицы

Содержит перечень кнопок с действиями над статьей:

о Редактировать.

Открывает форму редактирования статьи.

Отображается и доступна, если тип текущего пользователя "Журналист" и он является автором данной статьи.

Не отображается, если статья уже была опубликована.

Удалить.

Удаляет текущую статью.

Отображается и доступна, если тип текущего пользователя "Журналист" и он является автором данной статьи.

Не отображается, если к данном статье была добавлена хотя бы 1 рецензия.


о Просмотреть.

Открывает форму просмотра статьи.

Отображается,

- если текущий пользователя с признаком "Главный редактор"
- если тип текущего пользователя "Журналист" и данная статья уже была опубликована.

Форма создания/редактирования статьи



• Журнал. Выпадающий список

Содержит список всех журналов и газет, добавленных в издательстве.

• Рубрика. Выпадающий список

Недоступно для выбора(редактирования), если не был выбран журнал.

Содержит только те рубрики, которые были добавлены в выбранный журнал.

• Название. Текстовое поле ввода

Строковое название статьи.

Не должно быть пустым.

Максимальное количество символов для ввода ограничено соответствующим ограничение в базе данных.

• Содержание. Многострочное поле ввода

Минимальное количество символов: 50

• Соавторы. Блок множественное выбора.

Выпадающий список содержит всех сотрудников с типом "Журналист", которые работают на издание, выбранное в поле **Журнал**.

Текущий пользователь там не отображается.

Блок "Рецензия"

Блок отображается только при открытии статьи на просмотр или редактирование и к данной статье была написана хотя бы одна рецензия.

Выпадающий список **Рецензент** содержит "Фамилия И.О." редакторов, которые добавили рецензии на статью

При выбора Рецензента в следующем блоке отображается текст его рецензии.

Журналы/газеты

Функциональность


Сущность «Журналы/газеты» доступна только для «Главного редактора». Он может создавать/редактировать существующие журналы/газеты и их параметры, а также составлять списки их редакторов и журналистов.

Форма списка журналов

				+ Добавить
Название	Тип	Тематика	Рубрики	
Автогазета	газета	Автомобили	Спорт, Отдых, Работа, Объявления, Финансы	
Каламбур	журнал	Развлечение	Отдых, Юмор, Погода, Гороскоп	
Мебель	газета	Мебель	Реклама, Объявления, Работа, Отдых	

- Добавить. Кнопка
- Список журналов. Таблица
- Название. Колонка таблицы
- Тип. Колонка таблицы
- Тематика. Колонка таблицы
- Рубрики. Колонка таблицы Содержит список выбранных рубрик. Список отображается одной строкой, разделенной через запятые.
- **Действия**. Колонка таблицы Содержит перечень кнопок с действиями над журналом:
 - Редактировать. Кнопка
 Открывает страницу редактирования журнала
 - Удалить. Кнопка
 Удаляет журнал.
 Отображается и доступно, если у журнала еще нет добавленных статей.





- Название. Текстовое поле ввода
- **Тип**. Переключатель Содержит 2 значения: "*Газета*" и "*Журнал*". По умолчанию выбрано значение "*Газета*"
- Тематика. Текстовое поле ввода
- Рубрики. Блок множественное выбора.
- **Журналисты**. Блок множественное выбора. Для добавления доступны все сотрудники с типом "*Журналист*", которые еще не были добавлены в данный журнал/газету.
- **Редакторы**. Блок множественное выбора. Для добавления доступны все сотрудники с типом "*Редактор*", которые еще не были добавлены в данный журнал/газету.

Рецензии

Функциональность

Сущность «Рецензии» доступна только для пользователей с типом "Редактор".

Если все рецензии всех редакторов на одну и ту же статью отмечены как «В публикацию», то такую статью можно включить в номер.

Форма списка рецензий



Журнал/газета	Рубрика	Автор	Статья	В публикацию	
Садоводство	Урожай	Коваленко М.О.	Садим тыкву, садим вместе		
Садоводство	Урожай	Петров П. П.	Огурцы - кладовая витаминов		
Садоводство	Дача	Коваленко М.О.	Готовим на природе	~	(4)
Цивилизация	История	Петров П. П.	Тайны великих пирамид		

- Добавить. Кнопка
 - Открывает форму создания рецензии.
- Список рецензий. Таблица

Содержит список всех рецензий текущего пользователя.

- Журнал/газета. Колонка таблицы
- Рубрика. Колонка таблицы
- **Автор**. Колонка таблицы Отображается *"Фамилия И.О."* автора статьи
- Статья. Колонка таблицы
- В публикацию. Колонка таблицы

Если в рецензии был поставлен признак "В публикацию", то в ячейке отображается соответствующий значок.

Если признак не проставлен, то ячейка отображается пустой.

• Действия. Колонка таблицы

Содержит перечень кнопок с действиями над рецензией:

• Редактировать. Кнопка

Открывает страницу с формой редактирования выбранной рецензии. Отображается и доступна, если статья еще не опубликована.

Удалить. Кнопка


Удаляет рецензию

Отображается и доступна, если статья еще не опубликована.

• Просмотреть. Кнопка

Открывает страницу с информацией о рецензии на просмотр. Отображается и доступна, если статья уже опубликована.

Форма добавления



• Журнал/газета

Содержит список всех журналов/газет, к которым относится текущий пользователь

• Рубрика

Содержит список всех рубрик, которые добавлены в выбранный журнал/газету. Недоступно для выбора, если не было выбрано значение в поле **Журнал/газета**

Автор

Содержит список всех журналистов, у которых есть неопубликованные статьи в выбранном журнале/газете и по указанной рубрике.

Недоступен для выбора, если не была выбрана Рубрика.

• Статья

Содержит список статей, удовлетворяющих следующему условию:

- Статья еще не опубликована.
- Автором статьи является журналист, выбранный в поле Автор.
- Рубрика статьи совпадает с выбранным значение в поле Рубрика.
- Статья написана для указанного журнала/газеты.

Недоступно для выбора, если не был выбран Автор

• Содержание. Текстовый блок.

Отображается текст статьи, выбранной в поле Статья.

Отображается как текст и недоступно для редактирования.

• Рецензия. Многострочное поле ввода.

Вводится текст рецензии на статью

• **В публикацию**. Флажок

Установка признака "<u>В публикацию</u>", означающего, что статья готова для публикации. Если все рецензии от других редакторов на эту статью также содержат этот признак, то статья доступна для добавления в *Номер*

Номера

Функциональность

Сущность «номера» предназначена для создания новых и хранения опубликованных и неопубликованных номеров. Страница «Номера» доступна для «Редакторов» и «Главного редактора». Причем:

- Главный редактор: доступны номера всех изданий.
- Редактор: доступны только те номера, редактором журналов/газет которых он является.

Форма списка номеров



- **Добавить**. Кнопка Открывает форму добавления нового номера
- Список номеров. Таблица Содержит список доступных для пользователя номеров.
- Журнал/газета. Колонка таблицы
- Номер. Колонка таблицы
- Дата. Колонка таблицы
- Описание. Колонка таблицы

Содержит строки с текстом:

Статей: <количество добавленных статей в номер>.

Опубликован: <дата и время публикации>

Строка "Опубликован" отображается только, если номер был опубликован.

• Действия. Колонка таблицы

Содержит перечень кнопок с действиями над номером:

• Редактировать. Кнопка

Открывает форму редактирования номера. Отображается и доступна, если номер еще не опубликован.


Удалить. Кнопка

Удаляет данный номер журнала/газеты Отображается и доступна, если номер еще не опубликован.

Просмотреть. Кнопка

Открывает страницу с информацией данного номера на просмотр. Отображается и доступна, если номер уже опубликован

Форма создания/редактирования/просмотра номера



Журнал. Выпадающий список

Содержит список всех журналов и газет.

- Номер. Текстовое поле ввода
- Дата. Поле ввода даты

Вводится дата, когда номер будет опубликован системой: произойдет рассылка и номер станет доступным для публичного просмотра.

- Содержание. Блок множественного выбора
 - Рубрика. Выпадающий список

Содержит только добавленные в выбранный журнал/газету рубрики.

Значение элемента не сохраняется и нужно только для фильтрации выбора статей.

• Автор. Выпадающий список

Содержит только тех авторов, у которых есть готовые для публикации статьи в выбранной ранее рубрике.

Поле ввода недоступно для выбора, если не была выбрана Рубрика.

Значение элемента не сохраняется и нужно только для фильтрации выбора статей.

• Статья. Выпадающий список

Содержит список только тех статей, на которые добавлена хотя бы одна рецензия и у всех добавленных рецензий стоит признак "В публикацию".

Статьи, которые уже добавлены в данный номер не отображаются.

Поле ввода недоступно для выбора, если не был выбран Автор.

Добавить. Кнопка

Добавляет выбранную статью в список добавленных записей.

После добавления значение в поле Статья сбрасывается.

Если у выбранного журналист в поле **Автор** больше нет статей для добавления, то и это поле тоже сбрасывается.

Недоступно для нажатия, если не выбрана Статья.

• Список добавленных статей. Список

Добавленные статьи отображаются списком в формате

Название статьи Фамилия И.О. автора

• Реклама. Блок ввода множественных значений.

Реклама добавляется либо*:

- в виде гиперссылок на PNG или JPG файлов.
- загрузки PNG или JPG файлов на сервер.
- (*) реализация на выбор.

• Опубликовать. Кнопка

Публикует данный номер.

Не отображается, если форма открыта на создание или данный номер уже был ранее опубликован.


- **Сохранить**. Кнопка Не отображается, если форма открыта на просмотр
- **Отменить**. Кнопка Не отображается, если форма открыта на просмотр

Рассылка

Функциональность

Сущность «Рассылка» предназначена для создания и хранения настроек рассылки оповещений при публикации номер. Доступно только для пользователя с признаком "Главный редактор". В указанной функциональности выбирается издания, по которым производится рассылка и для каждого издания список e-mail адресов для рассылки. Рассылка происходит в момент публикации номера.

Форма списка результатов рассылки



Журнал/газета	Номер	Дата рассылки	Результат
Садоводство	№5-2015	7 мая 2015	Успешно
Садоводство	№10-2016	16 октября 2016	Почтовый сервис недоступен
Цивилизация	Nº64	8 ноября 2014	Успешно

• Настроить. Кнопка

Переходит на страницу с формой редактирования адресатов рассылок

• Список результатов рассылки. Таблица

Содержит результаты всех произведенных рассылок. Результаты упорядочены по дате рассылки (самые поздние сверху)

• Журнал/газета. Колонка таблицы

Название издания

• Номер. Колонка таблицы

Номер выпуска издания, по которому произведена рассылки

• Дата рассылки. Колонка таблицы

Дата, когда была произведена рассылка для указанного номера


• Результат. Колонка таблицы

Содержит результат рассылки.

Если рассылка произведена успешно, то в ячейке отображается текст "Успешно".

Если возникли ошибки, то в ячейке отображается перечисление всех ошибок.

Форма настройки рассылок



• Журнал. Выпадающий список

Содержит названия всех журналов и газет, добавленных в издательство.

• Список рассылки. Блок с множественным вводом

Содержит список E-mail адресов, добавленных в рассылку для издания, выбранного в поле "**Журнал**". Если для выбранного издания еще не было добавлено ни одного адреса, то список отображается пустым.

• Добавить. Кнопка

Добавляет введенный е-mail адрес в список адресов для рассылки.

Недоступна для нажатия, если в выпадающем списке "Журнал" ничего не выбрано.

Если в поле ввода введен некорректный адрес, то по нажатию на кнопку под полем ввода отображается текст ошибки "Некорректный адрес электронной почты"

Сохранить. Кнопка

Сохраняет изменения адресов рассылки только для выбранного Журнала.

Недоступно для нажатия, если в выпадающем списке не выбрано издания.


Недоступно для нажатия, если для выбранного журнала не было произведено никаких изменений.

• Отменить. Кнопка

Отменяет текущие изменения для рассылок и возвращает на Форму списка результатов рассылки

Просмотр номера газеты

Пользовательский интерфейс



Функциональность

Страница для просмотра номера газеты содержит 2 части:

- Параметры фильтрации/поиска с результатами
- Контент просматриваемого номера

Функциональность поиск/фильтрации.


- Выпадающий список «Газета» содержит список всех газет.
- Поле «Номер/дата» предназначено для фильтрации по номеру издания или его дате
- Поле «Название статьи» позволяет найти все газеты содержащие статьи с указанным выражением в названии.

Контент газеты содержит страницы. На каждой странице помещается 2 статьи. Количество страниц определяется количеством статей. Футер газеты содержит список авторов и редакторов данного номера. Каждая страница начинается с названия рубрики которой принадлежат статьи данной страницы. Если рубрика меняется то необходимо ее начать с новой страницы.



Просмотр номера журнала

Пользовательский интерфейс



Функциональность

Страница для просмотра номера журнала содержит 2 части:

- Параметры фильтрации/поиска с результатами
- Контент просматриваемого номера

Функциональность поиск/фильтрации.

- Дропдаун «Журнал» содержит список всех журналов.
- Поле «Номер/дата» предназначено для фильтрации по номеру издания или его дате
- Поле «Название статьи» позволяет найти все журналы содержащие статьи с указанным выражением в названии.

Контент журнала содержит рубрики. Каждая рубрика содержит все принадлежащие ей статьи

Просмотр информации о журналистах

Форма поиска




Рис. Форма поиска журналистов до ввода/выбора значений.




Рис. Форма поиска журналистов после выбора издания.

Описание полей:

- **Издание**. Выпадающий список с одиночным выбором значений. Содержит перечень всех журналов и газет. По умолчанию отображается подсказка "Выберите издание"
- **Выпуск**. Выпадающий список с одиночным выбором значений. Содержит перечень опубликованных номеров выбранного издания.

Отображается только когда выбрано значение в поле "Издание". По умолчанию отображается подсказка "Выберите выпуск"

• Фамилия. Текстовое поле ввода.

Вводится фамилия журналиста или часть фамилии.

По умолчанию отображается подсказка "Введите фамилию или ее часть".

• Рубрика. Выпадающий список с одиночным выбором значений.

Содержит перечень всех доступных рубрик.

По умолчанию отображается подсказка "Выберите рубрику"

Название статьи. Текстовое поле ввода.

Вводится название статьи или часть названия.

По умолчанию отображается подсказка "Введите название статьи или его часть".

Найти. Кнопка.

Производит поиск журналистов согласно введенным критериях поиска. В качестве результата под формой поиска отображается блок "Результаты поиска журналистов".

• Очистить. Кнопка.

Возвращает значения полей ввода в исходные (по умолчанию) значения.

Если ранее был произведен поиск по критериям и блок "Результаты поиска журналистов" отображается, то он скрывается.

Результаты поиска журналистов

<mark>РМ</mark> М	Образование	Статей	
Петров Петр Петрович	высшее	107	8
Сидоров Иван Федорович	высшее	18	8
Кузникадзе Михо Шотаевич	средне-специальное	78	8
Коваленко Микола Остапович	высшее	112	•
Смит Джон Малькольм	начальное	144	8
« 1 2 3 »			5

Рис. Блок результатов поиска журналистов.

Описание

• Результаты поиска. Надпись.

Если по указанным критериям нет подходящих результатов, то текст отображается как "Отсутствуют результаты поиска."

• Таблица с результатами поиска. Таблица.

Отображается только если была найдена хотя бы одна запись, удовлетворяющая критериям поиска.

• **Имя**. Колонка таблицы. Текст Содержит ФИО журналиста.

• Образование. Колонка таблицы. Текст.

Отображается образование журналиста.

• Статей. Колонка таблицы. Текст.

Отображается общее количество опубликованных статей данного журналиста среди всех журналов и газет.

• Действия. Колонка таблицы. Кнопка.

Нажатие на кнопку инициирует переход на страницу с отображение информации о журналисте.

• Выбор страницы. Группа кнопок.

Отображается только если найдено более одной страницы результатов, согласно выбранному количеству отображаемых записей на странице.

Содержит кнопки

- Переход на предыдущую страницу
- Кнопка с номером страницы: 2 страницы до текущей, текущая, 2 страницы после текущей.
- Переход на следующую страницу.
- Количество записей на странице. Выпадающий список с одиночным выбором.

Содержит значения: 5, 10, 25, 50.

По умолчанию - 5.

Отображается только если полное количество записей больше, чем минимальное возможное значение.

Страница "Информация о журналисте"




Рис. Страница "Информация о журналисте". Вкладка "Информация".

Описание общей части страницы:

- ФИО журналиста. Текст.
 Отображается в качестве заголовка страницы.
- Вкладки подразделов страницы. Вкладки.
 Отображаются вкладки Информация, Статистика и Статьи.
 По умолчанию активна вкладка "Информация"
- **Вернуться**. Кнопка. Возвращает на форму поиска журналистов. Отображаются ранее выполненный поиск и выбранная страница, с которой был осуществлен переход на данную страницу.

Описание вкладки "Информация":

- Имя. Текст.
- Отчество. Текст

- Фамилия. Текст.
- E-mail. Текст
- Пол. Текст.

 Отображается один из двух вариантов текста: "мужской" или "женский".
- Год рождения. Текст.

Если у какого-либо поля отсутствует сохраненное значение, то вместо значения отображается текст "не указано".




Рис. Страница "Информация о журналисте". Вкладка "Статистика".

Описание вкладки "Статистика":

- **Статей (всего)**. Текст. Отображается количество опубликованных статей журналиста. Если у журналиста отсутствуют опубликованные статьи, то отображается **0**.
- По изданиям. Таблица.
 Таблица с количеством статей по изданиям, где каждая строка статьи издание и количество статей в

нем.

Отображается только если у журналиста есть хотя бы одна опубликованная статья.

• По рубрикам. Таблица.

Таблица с количеством статей по рубрикам, где каждая строка статьи - имя рубрика и количество статей в ней.

Отображается только если у журналиста есть хотя бы одна опубликованная статья.




Рис. Страница "Информация о журналисте". Вкладка "Статьи". Форма поиска статей.

Описание вкладки "Статьи". Форма поиска:

- **Издание**. Выпадающий список с одиночным выбором значений. Содержит перечень всех журналов и газет. По умолчанию отображается подсказка "Выберите издание"
- Выпуск. Выпадающий список с одиночным выбором значений. Содержит перечень опубликованных номеров выбранного издания. Отображается только когда выбрано значение в поле "Издание". По умолчанию отображается подсказка "Выберите выпуск"
- Рубрика. Выпадающий список с одиночным выбором значений. Содержит перечень всех доступных рубрик. По умолчанию отображается подсказка "Выберите рубрику"

Название статьи. Текстовое поле ввода.

Вводится название статьи или часть названия.

По умолчанию отображается подсказка "Введите название статьи или его часть".

• Дата. Группа полей ввода дат.

Отображается в виде двух полей ввода дат в качестве диапазона поиска по дате выхода номера в публикацию.

Возможен ввод только одной из дат.

Форма ввода - ДД.ММ.ГГГГ.

По умолчанию отображается подсказка "дд.мм.гггг"

Найти. Кнопка.

Производит поиск журналистов согласно введенным критериях поиска. В качестве результата под формой поиска отображается блок "Результаты поиска статей.".

Очистить. Кнопка.

Возвращает значения полей ввода в исходные (по умолчанию) значения.

Если ранее был произведен поиск по критериям и блок "Результаты поиска статей." отображается, то он скрывается.

Заголовок	Журнал	Номер	Дата выхода
Садим тыкву, садим вместе	Садоводство	№7-2015	7 мая 2015 г.
оодин топо), оодин опоото	2242242122	№10-2016	10 июля 2016 г.
Огурцы - кладовая витаминов	Садоводство	№8-2015	8 июля 2015 г.
Патиссоны - правда и вымысел	Садоводство	№9-2015	9 августа 2015 г.
Готовим дома	Садоводство	№7-2016	7 декабря 2015 г.
Готовим на природе	Садоводство	№7-2016	7 декабря 2015 г.

Рис. Страница "Информация о журналисте". Вкладка "Статьи". Блок с результатами поиска статей.

Описание вкладки "Статьи". Результаты поиска:

• Результаты поиска. Надпись.

Если по указанным критериям нет подходящих результатов, то текст отображается как "Отсутствуют результаты поиска."

• Таблица с результатами поиска. Таблица.

Отображается только если была найдена хотя бы одна запись, удовлетворяющая критериям поиска.

• Заголовок. Колонка таблицы. Ссылка

Содержит заголовок статьи. При переходе по ссылке открывается страница с указанной статьей.

• Журнал. Колонка таблицы. Текст.

Отображается наименование журнала, в котором размещалась статья.

• Номер. Колонка таблицы. Текст.

Отображается номер выпуска журнала, в котором была размещена статья.

Если статья была размещена в нескольких номерах, то каждый номер отображается с новой строки в рамках одной ячейки таблицы

• Дата выхода. Колонка таблицы. Текст.

Отображается дата публикации(выхода) номера журнала.

Если статья была опубликована в нескольких номерах, то отображаются даты выхода каждого номера с соответствующей новой строки.

• Выбор страницы. Группа кнопок.

Отображается только если найдено более одной страницы результатов, согласно выбранному количеству отображаемых записей на странице.

Содержит кнопки

- Переход на предыдущую страницу
- Кнопка с номером страницы: 2 страницы до текущей, текущая, 2 страницы после текущей.
- Переход на следующую страницу.

• Количество записей на странице. Выпадающий список с одиночным выбором.

Содержит значения: 5, 10, 25, 50.

По умолчанию - 5.

Отображается только если полное количество записей больше, чем минимальное возможное значение.