

Sumário

UC01 — Agendar Consulta	1
Identificação	1
Stakeholders e Interesses	2
Pré-condições	2
Pós-condições / Garantias de sucesso	2
Cenário Principal de Sucesso (fluxo da Secretária).....	2
Extensões (fluxos alternativos e exceções)	3
Cenário alternativo — Autoatendimento pelo Paciente	4
Requisitos especiais	4
Lista de tecnologia e variações de dados.....	4
Frequência de ocorrência.....	4
Regras de Negócio	5
Questões em aberto	5
Rastreabilidade	5

UC01 — Agendar Consulta

Autora: Amanda Barbosa Ferreira Agapito. **Referência:** Larman — *Utilizando UML e Padrões*, capítulo 6.

Identificação

Campo	Valor
ID	UC01
Nome	Agendar Consulta
Escopo	Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia
Nível	Objetivo do usuário
Ator Principal	Secretária (no fluxo clínica) ou paciente (no fluxo autoatendimento)
Atores Secundários	Profissional, Sistema de Mensageria (WhatsApp/E-mail)
Frequência	Alta — múltiplas vezes ao dia em horário comercial

Stakeholders e Interesses

Stakeholder	Interesse
-------------	-----------

Secretária	Agendar rapidamente sem conflitos; visualizar agenda do profissional
Paciente	Marcar horário de forma autônoma e receber confirmação
Profissional	Ter agenda atualizada em tempo real; não receber agendamentos fora do horário
Clínica	Otimizar ocupação dos profissionais; reduzir no-shows

Pré-condições

- PRE01 — O usuário (Secretária ou Paciente) está autenticado no sistema.
- PRE02 — Existe ao menos um profissional cadastrado e ativo com agenda configurada.
- PRE03 — O paciente está cadastrado (se for novo, cadastro precede o agendamento).

Pós-condições / Garantias de sucesso

- POS01 — Um novo agendamento é persistido com status "AGENDADO".
- POS02 — Slot do profissional é marcado como ocupado (não disponível para novo agendamento).
- POS03 — Lembretes automáticos são programados (24h e 2h antes da sessão).
- POS04 — Notificação de confirmação é disparada para o paciente (via canal preferido).
- POS05 — Log de auditoria registra autor, timestamp e dados do agendamento.

Cenário Principal de Sucesso (fluxo da Secretária)

1. A **Secretária** acessa o módulo de Agenda.
2. O **sistema** apresenta a visão semanal da agenda dos profissionais ativos.
3. A **Secretária** seleciona um profissional e uma data de interesse.
4. O **sistema** exibe os slots disponíveis do profissional para a data.
5. A **Secretária** seleciona um slot disponível.
6. O **sistema** abre o formulário de agendamento com os campos: paciente, modalidade (presencial/online), tipo de sessão (anamnese/retorno/avaliação), observações.
7. A Secretária seleciona o paciente (busca por nome ou CPF). Caso o paciente seja menor de idade ou dependente, o sistema vincula automaticamente o agendamento ao responsável financeiro/legal para fins de lembrete e cobrança. A Secretária preenche os demais campos.

8. A **Secretária** confirma o agendamento.
9. O **sistema** valida regras de negócio (RN01 a RN06).
10. O **sistema** persiste o agendamento, marca o slot como ocupado, programa lembretes e dispara notificação ao paciente.
11. O **sistema** exibe confirmação visual e atualiza a agenda na tela.

Extensões (fluxos alternativos e exceções)

4a. Profissional sem slots disponíveis na data

4a1. O **sistema** informa que não há horários e sugere as 3 datas mais próximas com disponibilidade.

4a2. A **Secretária** escolhe uma das datas sugeridas ou retorna ao passo 3.

7a. Paciente não cadastrado

7a1. A **Secretária** aciona "Cadastrar novo paciente".

7a2. O sistema abre o cadastro de paciente.

7a3. Após cadastro, retorna ao passo 7 com paciente preenchido.

9a. Conflito de horário (concorrência)

9a1. Outro usuário agendou o mesmo slot enquanto a Secretária preenchia o formulário. 9a2. O **sistema** notifica "slot indisponível", recarrega os slots e retorna ao passo 5.

9b. Paciente já tem outra sessão no mesmo horário

9b1. O **sistema** alerta o conflito e exige confirmação explícita. 9b2. A **Secretária** confirma ou cancela.

9c. Antecedência mínima violada (sessão a menos de 1h do agora — RN05)

9c1. O **sistema** bloqueia e exibe mensagem "antecedência mínima de 1h não respeitada". 9c2. Retorna ao passo 5.

9d. Paciente sem consentimento LGPD vigente

9d1. O sistema bloqueia e exige aceite do consentimento (pelo paciente ou por seu responsável legal) como pré-condição.

10a. Falha de envio do lembrete

10a1. O agendamento é persistido com sucesso. 10a2. O **sistema** marca o lembrete como "PENDENTE_REENVIO" e tenta novamente em 5 min. 10a3. Após 3 tentativas, notifica a Secretária por painel.

*a. Cancelamento pelo usuário a qualquer momento

*a1. A operação é abortada sem alterações persistidas.

Cenário alternativo — Autoatendimento pelo Paciente

1. O **Paciente** autenticado acessa "Agendar consulta" no portal.
2. O **sistema** lista profissionais habilitados para autoatendimento (configuração por profissional).
3. O **Paciente** seleciona profissional, data e modalidade.
4. O **sistema** exibe slots disponíveis filtrados pelas regras de negócio.
5. O **Paciente** seleciona o slot e confirma.
6. O **sistema** segue do passo 9 do fluxo principal.

Requisitos especiais

- RE01 — A operação completa (abrir formulário até persistir) deve ocorrer em ≤ 2 segundos em 95% dos casos (RNF de Performance Efficiency — ISO 25010).
- RE02 — A interface deve ser totalmente operável em telas de 320px (mobile, autoatendimento).
- RE03 — Os lembretes devem usar o canal preferido do paciente (WhatsApp ou e-mail) registrado no cadastro.
- RE04 — O formulário deve ser acessível por teclado (WCAG 2.1 AA).
- RE05 — Toda ação de agendamento gera entrada no log de auditoria com IP, usuário e dados antes/depois.

Lista de tecnologia e variações de dados

- Modalidade da sessão: {PRESENCIAL, ONLINE}.
- Tipo de sessão: {ANAMNESE, RETORNO, AVALIACAO, GRUPAL}.
- Status inicial: AGENDADO. Estados possíveis: AGENDADO → CONFIRMADO → REALIZADO | CANCELADO | FALTOU.
- Canal preferido de lembrete: {WHATSAPP, EMAIL, AMBOS}.
- Antecedência configurável de lembrete (default: 24h e 2h).

Frequência de ocorrência

- Estimativa: clínica de 15 profissionais → ~150 a 300 agendamentos/dia.

- Picos no início da semana (segunda-feira) e logo após divulgação de campanhas.

Regras de Negócio

- **RN01** — Profissional só pode ser agendado em horários da sua agenda configurada.
- **RN02** — Slots têm duração padrão de 50 minutos (configurável por profissional).
- **RN03** — Pacientes não podem ter dois agendamentos sobrepostos (mesmo intervalo).
- **RN04** — Profissionais não podem ter dois agendamentos sobrepostos (consistência forte).
- **RN05** — Antecedência mínima de 1h entre o agora e o início da sessão.
- **RN06** — Cancelamentos até 24h antes não gera cobrança e marcam o status do agendamento como 'Cancelamento Tardio' para posterior auditoria financeira.
- **RN07** — Paciente sem consentimento LGPD vigente não pode ser agendado.

Questões em aberto

- Q01 — A clínica deseja "lista de espera" automática para slots cancelados?
- Q02 — Para agendamentos pelo paciente, exigir aprovação do profissional antes de confirmar?
- Q03 — Política de no-show: cobra a sessão, bloqueia paciente após N faltas, ambos?

Rastreabilidade

- Atende RFs: F03 (Agendamento de consulta), F04 (Lembretes), F12 (Consentimento LGPD).
- Atende necessidades: N01 (Agenda unificada), N03 (Lembretes), N05 (LGPD).
- Telas relacionadas: Tela_Agenda_Semana1, Tela_Form_Agendamento, Tela_Confirmacao_Agendamento.
- Entidades envolvidas: Agendamento, Consulta, Paciente, Profissional, Lembrete, LogAuditoria.