VIP-SERVICE
КРАСНОДАР · ПОЛЕВАЯ 43

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

elumatec

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ

Профиль. Точность. Серия.

180 страниц / Редакция 2025 / Русский

Выборка по обрабатывающим центрам SBZ, пилам DG и прессовому инструменту. Полные технические таблицы — в разделах 3 и 4.

Обрабатывающие центры SBZ

Серия SBZ закрывает окно целиком: паз под фурнитуру, отверстия под крепёж, дренаж, вентиляция и торцы под 45° за один установ. Поворотные оси работают одновременно с интерполяцией RTCP, поэтому наклонный паз не требует перестановки заготовки. Зажимы с линейными направляющими запоминают положение под каждую систему профиля.

SBZ 122/75 · рабочая длина	3 851 мм
SBZ 122/75 · ход X / Y / Z	4 176 / 1 040 / 540 мм
SBZ 122/75 · поворот A / C	±120° / ±220°, RTCP
SBZ 122/75 · шпиндель	7 кВт S1, 20 000 об/мин
SBZ 140 · длины обработки	4,2 / 7,6 / 9,7 м
SBZ 140 · шпиндель	11 кВт S1, 24 000 об/мин
Точность позиционирования	±0,1 мм
Конус инструмента	HSK-F63 / HSK-63F

Что уточнить перед заказом

Систему профиля, программу выпуска и размер цеха. По этим трём пунктам подбирается комплектация: зажимы, оснастка, магазин инструмента. Пришлите их — посчитаем конфигурацию и срок.

+7 (988) 000-00-00
zakaz@vip-service23.ru · г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Полевая, 43

Документ сформирован автоматически и носит информационный характер. Не является публичной офертой.

Пилы DG и раскрой

Двухголовые пилы для серийного раскроя. Пневматический поворот на 45°, промежуточные углы — по цифровой индикации с револьверным упором. Импульсная подача СОЖ: смазки хватает на смену, стружка не уходит в поддон вместе с эмульсией.

DG 244 · диаметр диска	550 мм
DG 244 · мощность	2 × 4 кВт
DG 244 · частота вращения	2 250 об/мин
DG 244 · поворот голов	90°–45° пневматически
DG 244 · варианты длины реза	4 500 / 6 000 мм
DG 244/02 · подача	автоматическая
Минимальная длина при 45°	375 мм
Масса	1 850 кг

Что уточнить перед заказом

Систему профиля, программу выпуска и размер цеха. По этим трём пунктам подбирается комплектация: зажимы, оснастка, магазин инструмента. Пришлите их — посчитаем конфигурацию и срок.

+7 (988) 000-00-00
zakaz@vip-service23.ru · г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Полевая, 43

Документ сформирован автоматически и носит информационный характер. Не является публичной офертой.

Как мы поставляем

Станок приезжает на склад в Краснодаре, мы принимаем его, проверяем комплектацию и запускаем до передачи. Пусконаладка, обучение оператора и гарантия включены в стоимость. Поставка под заказ — от 12 до 18 недель в зависимости от модели; срок фиксируется в договоре.

ЭТАПЫ

01 **ПОДБОР**
Считаем окупаемость по вашей программе выпуска и системе профиля.

02 **ДОГОВОР**
Фиксируем модель, комплектацию, срок и стоимость доставки.

03 **ПРИЁМКА**
Проверяем комплектацию на складе, запускаем, снимаем параметры.

04 **МОНТАЖ**
Доставка, выставление по уровню, подключение, тестовая деталь.

+7 (988) 000-00-00
zakaz@vip-service23.ru · г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Полевая, 43

Документ сформирован автоматически и носит информационный характер. Не является публичной офертой.