VIP-SERVICE
КРАСНОДАР · ПОЛЕВАЯ 43

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Stürtz

ЛИНИИ СВАРКИ И ЗАЧИСТКИ ДЛЯ ПВХ

Сварка до 3 050 миллиметров.

64 страницы / Редакция 2025 / Русский

Сварочные станки HSM, автоматические линии, зачистка угла. Расчёт производительности под выпуск.

Сварочные станки HSM

Горизонтальная четырёхголовая сварка под рамы и створки. Нагрев, осадка и остывание идут по программе; переход между системами профиля — замена оснастки за 20–30 минут. При необходимости станок стыкуется с зачисткой и разгрузкой: линия без ручных перегрузок.

HSM-20/19-CDS · размер рамы	до 2 000 × 1 900 мм
HSM-30/25-PDS · размер рамы	до 3 050 × 2 490 мм
Мин. размер рамы	305 × 305 мм
Управление	ПК, Windows, база рецептов
Оснастка	быстросменная, под профиль
Опция	разгрузочный конвейер
Интеграция	в линию сварки и зачистки

Что уточнить перед заказом

Систему профиля, программу выпуска и размер цеха. По этим трём пунктам подбирается комплектация: зажимы, оснастка, магазин инструмента. Пришлите их — посчитаем конфигурацию и срок.

+7 (988) 000-00-00
zakaz@vip-service23.ru · г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Полевая, 43

Документ сформирован автоматически и носит информационный характер. Не является публичной офертой.

Как мы поставляем

Станок приезжает на склад в Краснодаре, мы принимаем его, проверяем комплектацию и запускаем до передачи. Пусконаладка, обучение оператора и гарантия включены в стоимость. Поставка под заказ — от 12 до 18 недель в зависимости от модели; срок фиксируется в договоре.

ЭТАПЫ

01 **ПОДБОР**
Считаем окупаемость по вашей программе выпуска и системе профиля.

02 **ДОГОВОР**
Фиксируем модель, комплектацию, срок и стоимость доставки.

03 **ПРИЁМКА**
Проверяем комплектацию на складе, запускаем, снимаем параметры.

04 **МОНТАЖ**
Доставка, выставление по уровню, подключение, тестовая деталь.

+7 (988) 000-00-00
zakaz@vip-service23.ru · г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Полевая, 43

Документ сформирован автоматически и носит информационный характер. Не является публичной офертой.