



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистр. Москва № 88545

от "30" сентября 2026 г.

№ 275

10 августа 2026 г.

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, пунктом 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 № 1082, пунктами 3, 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения (далее – форма проверочного листа).

2. Установить, что плановые выездные проверки, проводимые должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа определен список вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

Врио руководителя



А.В. Демин

Утверждена
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «10» августа 2026 г. № д75

Форма

QR-код

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
3. Дата заполнения проверочного листа:
4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами (далее – контролируемое лицо):
6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:
7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Имеет ли контролируемое лицо, ведущее взрывные работы, разрешение на ведение работ с взрывчатыми материалами промышленного назначения?	пункт 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденных приказом Ростехнадзора от 3 декабря 2020 г. № 494 ¹ (далее – ФНП № 494)				
2.	Имеет ли контролируемое лицо, осуществляющее изготовление взрывчатых материалов промышленного назначения, разрешение на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе?	пункт 6 ФНП № 494, статья 3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» (ТР				

¹Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г. регистрационный № 61824; с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 25 мая 2022 г. № 171 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2022 г. регистрационный № 68708), от 15 января 2026 г. № 10 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2026 г., регистрационный № 85396). В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 3 декабря 2020 г. № 494 данный акт действует до 1 сентября 2032 г.

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Неприменимо	
3.	Проводятся ли контролируемым лицом испытания взрывчатых материалов при возникновении сомнений в доброкачественности (по внешнему осмотру или при неудовлетворительных результатах взрывных работ - неполные взрывы, отказы); и перед истечением гарантийного срока, если возможность продления срока предусмотрена документацией на соответствующие взрывчатые материалы?	ТС 028/2012) принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 57 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» ² (далее - ТР ТС 028/2012) пункт 7 ФНП № 494, пункт 5.1 статьи 5 ТР ТС 028/2012				

² Вступило в силу для Российской Федерации 1 июля 2014 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» и вступившего в силу для Российской Федерации 1 января 2015 г.

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
4.	Уничтожаются ли контролируемым лицом взрывчатые материалы, не прошедшие испытания, с составлением акта с указанием количества и наименования уничтоженных взрывчатых материалов, причин и способа уничтожения?	пункт 7.4 статьи 5 ТР ТС 028/2012, пункты 7, 14 ФНП № 494				
5.	Оформлены ли контролируемым лицом результаты испытаний актом с последующим учетом в Журнале учета испытаний?	пункт 7 ФНП № 494				
6.	Подвергаются ли входному контролю согласно документации взрывчатые материалы контролируемого лица, поступившие на склад?	пункт 7 ФНП № 494				
7.	Оборудуются ли контролируемым лицом полигоны для уничтожения взрывчатых материалов в соответствии с проектом на расстоянии, безопасном от места проведения взрывных работ на полигоне до склада взрывчатых материалов и иных объектов?	пункт 15 ФНП № 494				
8.	Оборудована ли погрузо-разгрузочная площадка контролируемого лица, за исключением площадок, расположенных	пункт 28 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
9.	на территории складов взрывчатых материалов, в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях, в соответствии с проектом?					
	Обеспечен ли контролируемым лицом надзор за взрывчатыми материалами при проведении погрузочно-разгрузочных операций?	пункт 29 ФНП № 494				
10.	Погрузочно-разгрузочная площадка контролируемого лица за исключением площадок, расположенных на территории складов взрывчатых материалов, в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях:	—	—	—	—	—
10.1.	ограждается колючей проволокой на расстоянии не менее 15 м от места погрузки (выгрузки) транспортных средств?	пункт 30 ФНП № 494				
10.2.	при наличии на площадке взрывчатых материалов освещается в темное время суток электрическим освещением?	пункт 30 ФНП № 494				
10.3.	обеспечивается противопожарными средствами?	пункт 30 ФНП № 494				
10.4.	имеет телефонную связь с организацией, ведущей работы со взрывчатыми материалами, железнодорожной станцией	пункт 30 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
11.	(пристанью, портом), органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий?					
	Места погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов в околостольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях освещены и охраняются на весь период погрузо-разгрузочных работ силами и средствами контролируемого лица, организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, или организации, с которой заключен договор на оказание охранных услуг?	пункт 30 ФНП № 494				
12.	Транспортируются ли контролируемым лицом взрывчатые материалы от склада взрывчатых материалов на места работ в пределах опасного производственного объекта по маршрутам, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации, эксплуатирующей опасный производственный объект?	пункт 33 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
13.	Проводится ли контролируемым лицом транспортирование взрывчатых материалов транспортными средствами в подземных выработках при соблюдении следующих условий:	—	—	—	—	—
13.1.	погрузочно-разгрузочные работы с взрывчатыми материалами проводятся только в установленных местах?	пункт 42 ФНП № 494				
13.2.	при транспортировании рельсовым транспортом детонаторы и электродетонаторы транспортируются в вагонетках, футерованных внутри деревом и закрытых сплошной крышкой из негорючих материалов, ящики (коробки), а также сумки и кассеты с детонаторами и электродетонаторами переложены мягким материалом и размещены по высоте в один ряд?	пункт 42 ФНП № 494				
13.3.	перевозка взрывчатых веществ контактными электропроводами проводится в вагонетках, закрытых сплошной крышкой из негорючих материалов?	пункт 42 ФНП № 494				
13.4.	транспортные средства (составы) с взрывчатыми материалами спереди и сзади имеют специальные световые	пункт 42 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	опознавательные знаки, со значением которых ознакомлены все работающие?					
13.5.	водители транспортных средств и все лица, связанные с перевозкой (доставкой) взрывчатых материалов, проинструктированы о мерах безопасности?	пункт 42 ФНП № 494				
14.	Проверяется ли контролируемым лицом ежедневно техническая исправность транспортных средств, используемых для доставки взрывчатых материалов?	пункт 43 ФНП № 494				
15.	Отвечает ли автотранспорт, используемый контролируемым лицом для транспортирования взрывчатых материалов, требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности перевозки опасных грузов, а также Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ ³)?	пункт 54 ФНП № 494				
16.	Руководители и исполнители взрывных работ контролируемого лица имеют	пункты 3, 56, 63, 64 ФНП № 494				

³ Вступило в силу для Российской Федерации 28 апреля 1994 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 76 «О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов».

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	квалификационное удостоверение – Единую книжку взрывника с записью на право осуществления соответствующих работ?					
17.	Ознакомлены ли под подпись с мерами безопасности при обращении с взрывчатыми материалами работники контролируемого лица, привлекаемые к доставке взрывчатых веществ на места ведения взрывных работ, охране запретных и опасных зон?	пункты 77, 78 ФНП № 494				
18.	Проходит ли персонал контролируемого лица, связанный с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (за исключением заведующих складами взрывчатых материалов, пунктами производства взрывчатых материалов и руководителей взрывных работ), проверку знаний требований безопасности не реже одного раза в два года?	пункт 95 ФНП № 494				
19.	Имеется ли у контролируемого лица рабочая инструкция по нанесению индивидуальных индексов электродетонаторам и капсюлям-детонаторам, отражены ли в ней места проведения работ, порядок нанесения индивидуальных индексов, хранения средств инициирования с нанесенными	пункты 133.1, 133.2, 133.3 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	индивидуальными индексами и устройств для нанесения индивидуальных индексов, а также возврата данных средств инициирования, утверждена ли инструкция руководителем организации, ведущей взрывные работы?					
20.	Имеются ли на взрывчатые материалы, применяемые контролируемым лицом для производства взрывных работ, разрешения на постоянное применение?	пункт 6 ФНП № 494, статья 3 ТР ТС 028/2012				
21.	Размещаются ли контролируемым лицом взрывчатые материалы, доставленные к местам ведения взрывных работ, в сумках, кассетах, заводской упаковке или иной таре; взрывчатые вещества, средства инициирования и боевики отдельно с соблюдением условий, исключающих передачу детонации?	пункт 134 ФНП № 494				
22.	Выполняются ли взрывниками контролируемого лица взрывные работы под руководством лица, назначенного приказом по организации, ведущей взрывные работы (руководителя взрывных работ), по письменным нарядам (заданиям на выполнение работ) с ознакомлением с ними	пункт 149 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	под подпись и соответствующим наряд- путевкам?					
23.	Одежда персонала контролируемого лица, непосредственно обращающегося с взрывчатыми материалами, не накапливает заряды статического электричества?	пункт 151 ФНП № 494				
24.	Осуществляются ли контролируемым лицом взрывные работы в соответствии с технической документацией (проектами буровзрывных (взрывных) работ, паспортами, схемами)?	пункты 152, 156, 157, 158 ФНП № 494				
25.	Ознакомлены ли работники контролируемого лица под подпись с технической документацией (проектами буровзрывных (взрывных) работ, паспортами, схемами)?	пункт 152 ФНП № 494				
26.	Разработаны ли контролируемым лицом проекты (технические проекты) буровзрывных (взрывных) работ?	пункт 153 ФНП № 494				
27.	Проекты буровзрывных (взрывных) работ контролируемого лица содержат:	—	—	—	—	—
27.1.	решения по безопасной организации работ с указанием основных параметров буровзрывных работ, способам инициирования зарядов, расчетам взрывных сетей, конструкциям зарядов	пункт 155 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	и боевиков?					
27.2.	данные о способе заряжания, предполагаемом расходе взрывчатых материалов, об определении запретной зоны и способа ее охраны?	пункт 155 ФНП № 494				
27.3.	данные об определении опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации), о местах нахождения людей и оборудования?	пункт 155 ФНП № 494				
27.4.	данные о порядке доставки и размещения взрывчатых материалов при подготовке и проведении взрывов?	пункт 155 ФНП № 494				
27.5.	данные о порядке допуска людей после взрыва, проветривания района взрывных работ?	пункт 155 ФНП № 494				
28.	Типовой проект выполнен контролируемым лицом с учетом утвержденного проекта отработки?	пункт 154 ФНП № 494				
29.	При проведении массовых взрывов в подземных выработках контролируемым лицом в типовых проектах технологических взрывов, проектах специальных и экспериментальных массовых взрывов приводятся:	—	—	—	—	—

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
29.1.	краткая горно-геологическая характеристика разрабатываемого месторождения полезных ископаемых, обоснование выбора буровой техники, взрывчатых материалов?	пункт 307 ФНП № 494				
29.2.	методика и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ, сведения о конструкции зарядов и боевиков?	пункт 307 ФНП № 494				
29.3.	обоснование выбора средств механизации взрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов?	пункт 307 ФНП № 494				
29.4.	схемы взрывных сетей, методики расчетов взрывных сетей, времени проветривания, опасных зон, в том числе на этапах подготовки и проведения взрывов?	пункт 307 ФНП № 494				
29.5.	мероприятия по безопасному ведению работ, включая условия применения и виды защитных устройств, а также решения по вопросам обеспечения безопасности работ в конкретной горнотехнической обстановке, в том числе связанным с наличием запретных зон?	пункт 307 ФНП № 494				
30.	При проведении массовых взрывов на земной поверхности в типовом проекте буровзрывных работ контролируемым лицом приводятся:	—	—	—	—	—

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
30.1.	ситуационный план с указанием границ карьерного поля, объектов строительства, зданий, сооружений, линий электропередачи и коммуникаций, находящихся в пределах максимальной опасной зоны?	пункт 407 ФНП № 494				
30.2.	краткая геологическая и гидрогеологическая характеристика пород и полезных ископаемых, их классификация по крепости, трещиноватости, буримости, взрываемости; технологические условия?	пункт 407 ФНП № 494				
30.3.	методики и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ?	пункт 407 ФНП № 494				
30.4.	обоснование выбора диаметров шпуров и скважин, взрывчатых веществ и средств инициирования, средств механизации буровзрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов?	пункт 407 ФНП № 494				
30.5.	способы взрывания, схемы взрывной сети?	пункт 407 ФНП № 494				
30.6.	конструкции зарядов и боевиков (промежуточных детонаторов)?	пункт 407 ФНП № 494				
30.7.	методика расчета интервалов замедлений и принятые интервалы?	пункт 407 ФНП № 494				
30.8.	параметры расположения скважин на уступах?	пункт 407 ФНП № 494				
30.9.	расходные коэффициенты и расчетные показатели взрывов?	пункт 407 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
30.10.	методика расчета безопасных расстояний, типовой паспорт дробления негабаритов?	пункт 407 ФНП № 494				
31.	На основе типового проекта контролируемым лицом разработан проект массового взрыва для конкретных условий, состоящий из: технического расчета со схемой расположения скважин и графическими материалами; таблицы параметров взрывных работ; распорядка проведения массового взрыва?	пункты 408-413, 309 ФНП № 494				
32.	Вводится ли контролируемым лицом при производстве взрывных работ перед началом заряжания с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ запретная зона, в пределах которой запрещается находиться людям, не связанным с заряданием?	пункт 159 ФНП № 494				
33.	Определяется ли контролируемым лицом расчетом в проекте или паспорте буровзрывных (взрывных) работ опасная зона?	пункт 160 ФНП № 494				
34.	Выставлены ли контролируемым лицом посты, обеспечивающие охрану на границах запретных и опасных зон?	пункт 161 ФНП № 494				
35.	Поверхность у устья подлежащих заряданию шпуров, скважин и других выработок очищена	пункт 166 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	контролируемым лицом от обломков пород, буровой мелочи, посторонних предметов?					
36.	Имеется ли у контролируемого лица инструкция по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ, содержащая:	—	—	—	—	—
36.1.	основные мероприятия по предупреждению отказавших зарядов?	пункт 189 ФНП № 494				
36.2.	порядок обнаружения невзорвавшихся зарядов, методы ликвидации отказов для каждого вида взрывных работ?	пункт 189 ФНП № 494				
36.3.	величину радиуса опасной зоны при ликвидации отказа, порядок ее обозначения на местности и в подземных выработках, а также ее охране?	пункт 189 ФНП № 494				
36.4.	организацию работ по ликвидации отказов; порядок сбора, учета и уничтожения остатков взрывчатых материалов, извлеченных при ликвидации отказа?	пункт 189 ФНП № 494				
36.5.	мероприятия по безопасности работ?	пункт 189 ФНП № 494				
37.	Условия хранения взрывчатых материалов контролируемого лица исключают их утрату?	пункт 424 ФНП № 494				
38.	Условия хранения взрывчатых материалов контролируемого лица исключают их порчу?	пункты 424, 458 ФНП № 494, пункт 7.1 статьи 5 ТР ТС 028/2012				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
39.	Взрывчатые материалы контролируемого лица хранятся в предназначенных для этой цели помещениях?	пункт 424 ФНП № 494				
40.	Взрывчатые вещества и изделия на их основе на складах размещены контролируемым лицом с учетом их совместимости при хранении?	пункт 7.2 статьи 5 ТР ТС 028/2012, пункт 425 ФНП № 494				
41.	Приняты ли в эксплуатацию места хранения взрывчатых материалов контролируемого лица (кроме передвижных складов, мест размещения взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ и мест сменного хранения, размещаемых вблизи мест ведения взрывных работ) комиссией по оценке соответствия места хранения установленным требованиям и проектной документации, с участием представителей организации-владельца и территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности и составлением акта?	пункт 426 ФНП № 494				
42.	Комплексы сооружений и зданий, предназначенные для хранения взрывчатых материалов, а также сооружений вспомогательного назначения, расположенные	пункт 427 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	на общей территории (поверхностные, полууглубленные склады взрывчатых материалов), камеры и ячейки для хранения взрывчатых материалов и вспомогательные камеры с подводными к складу горными выработками (подземные, углубленные склады взрывчатых материалов), другие места хранения взрывчатых материалов контролируемого лица оборудованы по проектам?					
43.	В местах хранения взрывчатых материалов контролируемого лица:	—	—	—	—	—
43.1.	взрывчатые материалы размещаются на стеллажах или настилах (поддонах) в заводской упаковке или иной таре?	пункт 434 ФНП № 494				
43.2.	не допускается размещение распакованной тары с взрывчатыми материалами в незакрытом виде?	пункт 434 ФНП № 494				
43.3.	помещениях для хранения взрывчатых материалов полы без щелей, ровные, а стены - побелены или покрашены?	пункт 435 ФНП № 494				
43.4.	стеллажи для взрывчатых веществ и средств инициирования и штабели для взрывчатых материалов отстоят от стен не менее чем на 20 см, а от пола - не менее чем на 10 см?	пункт 436 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
43.5.	мешки, ящики с взрывчатыми веществами размещены на настилах (поддонах), высота штабеля не превышает 2 м?	пункт 436 ФНП № 494				
43.6.	между штабелями, в том числе со стропконтейнерами, и стеллажами проходы шириной соответственно не менее 1,3 и 1 м?	пункт 436 ФНП № 494				
43.7.	на стеллажах ящики, мешки и другие места с взрывчатыми материалами размещаются не более чем по два в высоту и в штабелях (стропконтейнерах) - в соответствии с требованиями стандартов (технических условий)?	пункт 437 ФНП № 494				
43.8.	высота верхних полок стеллажей взрывчатых материалов групп В и С не превышает 1,7 м и для прочих - 2 м?	пункт 437 ФНП № 494				
43.9.	расстояние между каждыми двумя полками такое, что между ящиками (мешками) с взрывчатыми материалами и полками над ними остаются зазоры не менее 4 см?	пункт 437 ФНП № 494				
43.10.	возле камер, стеллажей и штабелей на складе взрывчатых материалов вывешены таблички с указанием наименований взрывчатых веществ, средств инициирования или прострелочных и взрывных аппаратов, их количества, номера партии, даты изготовления	пункт 438 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	и гарантийного срока хранения (продление срока хранения, в случае если продление предусмотрено документацией на соответствующие взрывчатые материалы)?					
44.	Имеется ли у контролируемого лица на каждый постоянный, временный и кратковременный стационарные склады взрывчатых материалов, а также на раздаточные камеры паспорта, отражающие максимальную фактическую загрузку склада?	пункт 432 ФНП № 494				
45.	Вырублены ли деревья и кустарники, убраны ли сухая трава, заросли, хворост и легко воспламеняющиеся предметы на территории поверхностного склада контролируемого лица и запретной зоны вокруг него?	пункт 448 ФНП № 494				
46.	Ведется ли контролируемым лицом учет прихода и расхода взрывчатых материалов на складах взрывчатых материалов в книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов и книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов?	пункт 554 ФНП № 494				
47.	Порядок учета взрывчатых веществ, изготавливаемых на местах производства взрывных работ в процессе заряжания	пункт 554 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	скважин (шпуров) или на пунктах производства взрывчатых веществ из невзрывчатых компонентов, установлен распорядительным документом контролируемого лица?					
48.	Ведется ли контролируемым лицом книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов?	пункты 554, 556, 558, 562 ФНП № 494				
49.	Ведется ли контролируемым лицом книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов?	пункты 554, 557, 558, 562 ФНП № 494				
50.	Движение взрывчатых материалов в участковых пунктах хранения учитывается контролируемым лицом в книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов участкового пункта хранения взрывчатых материалов?	пункт 560 ФНП № 494				
51.	Используется ли контролируемым лицом для оформления опуска взрывчатых материалов с одного места хранения на другое наряд- накладная и выдается ли получателю для предъявления на склад вместе с доверенностью на получение взрывчатых материалов?	пункт 559 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
52.	Книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов, книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов, книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов участка хранения взрывчатых материалов, наряд-накладные, наряд-путевки на производство взрывных работ хранятся на контролируемом лицом не менее трех лет?	пункт 563 ФНП № 494				
53.	Взрывчатые материалы взрывникам контролируемого лица выдаются по наряд-путевке на производство взрывных работ, подписанной руководителем взрывных работ, назначенным распоряжением документом организации, ведущей взрывные работы, а на шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, кроме того руководителем службы вентиляции или лицом, его замещающим и утвержденной техническим руководителем шахты (рудника) или лицом, его замещающим?	пункт 561 ФНП № 494				
54.	Имеются ли на складе взрывчатых материалов контролируемого лица образцы подписей лиц, имеющих право подписывать наряд-путевки и наряд-накладные на отпуск взрывчатых материалов, а также образцы подписей лиц,	пункт 564 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	имеющих право подтверждать фактический расход взрывчатых материалов, заверенные руководителем организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами или назначенным им лицом?					
55.	Определены ли контролируемым лицом в проекте или паспорте работ безопасные расстояния, исключающие несчастные случаи?	пункты 779, 782 ФНП № 494				
56.	Соблюдаются ли контролируемым лицом расстояния, исключающие передачу детонации, при размещении на земной поверхности нескольких объектов с взрывчатыми материалами?	пункт 781 ФНП № 494				
57.	Принимаются ли контролируемым лицом безопасные расстояния для людей при взрывных работах на земной поверхности не менее величин, указанных в приложении № 21 к ФНП № 494?	пункт 783 ФНП № 494				
58.	Устроена ли контролируемым лицом молниезащита на складе взрывчатых материалов по проекту, рассчитаны ли зоны защиты в соответствии с приложениями № 31, 32, 33 к ФНП № 494?	пункты 823, 824 ФНП № 494				
59.	В зданиях и помещениях пунктов	—	—	—	—	—

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
59.1.	производства и механизированной подготовки к применению взрывчатых веществ контролируемого лица, где возможно образование пыли горючих и пожаровзрывоопасных веществ:					
59.1.	не допускается применение конструкций с неконтролируемыми пустотами?	пункт 578 ФНП № 494				
59.2.	полы производственных помещений бесшовные и имеют стоки в отстойники?	пункт 578 ФНП № 494				
59.3.	полы и строительные конструкции в помещениях хранения и подготовки окислителей и взрывчатых веществ на основе окислителей имеют дополнительно кислотостойкое покрытие?	пункт 578 ФНП № 494				
60.	В производственных помещениях пунктов производства и механизированной подготовки к применению взрывчатых веществ контролируемого лица отсутствуют предметы и материалы, не используемые непосредственно в данном производстве?	пункт 582 ФНП № 494				
61.	Не допускается ли контролируемым лицом накопление пыли продуктов и растворов окислителей на оборудовании, стенах здания, вентиляционных трубах, трюпсах и соударяющихся частях оборудования,	пункт 583 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	полу и оборудовании, имеющем нагретую поверхность (паропроводы, отопительные приборы)?					
62.	Контролируемым лицом соблюдаются противопожарные требования на пунктах производства и (или) подготовки взрывчатых веществ:	—	—	—	—	—
62.1.	на территории не используется открытый огонь?	пункт 586 ФНП № 494				
62.2.	во всех помещениях отсутствуют средства инициирования и взрывания, огнестрельное оружие, курительные принадлежности, источники огня (спички, зажигалки)?	пункт 586 ФНП № 494				
62.3.	во взрывопожароопасных помещениях не используются электронагревательные приборы?	пункт 586 ФНП № 494				
63.	Вывешены ли контролируемым лицом на видных, хорошо освещенных местах производственной территории, зданиях, рабочих помещениях и оборудовании знаки и условные символы безопасности, предупредительные плакаты, соответствующие характеру выполняемых работ и предназначенные для привлечения	пункт 587 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	внимания работников к возможной опасности, а также указывающие действия для ее предупреждения?					
64.	Поверхностные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ контролируемого лица:	—	—	--	—	—
64.1.	располагаются на самостоятельных площадках или на территории склада взрывчатых материалов, а также в запретной зоне склада взрывчатых материалов, на безопасном расстоянии хранилищ взрывчатых веществ и средств инициирования, рассчитанном по передаче детонации из условий принятия за активные заряды пункты производства и пункты подготовки взрывчатых веществ?	пункт 587 ФНП № 494				
64.2.	территория, отводимая для размещения на складе взрывчатых материалов пунктов производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, имеет самостоятельные въезд и выезд?	пункт 587 ФНП № 494				
64.3.	по внешнему периметру ограждаются и охраняются?	пункт 591 ФНП № 494				
65.	Здания, в которых контролируемым лицом изготавливаются или перерабатываются взрывчатые вещества, имеют не менее двух	пункты 597, 604 ФНП				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность эвакуации людей при возникновении опасности взрыва или пожара?					
66.	Подземные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ контролируемого лица располагаются в приспособленных или специально пройденных для этих целей горных выработках, не опасных по газу и пыли?	пункт 602 ФНП № 494				
67.	Имеют ли отдельно оборудованные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ контролируемого лица огражденные площадки для испытаний и (или) уничтожения сжиганием или взрыванием различных взрывопожароопасных отходов, смесок, брака производства и взрывчатых веществ, пришедших в негодность и не отвечающих требованиям нормативно-технической документации?	пункты 605, 606 ФНП № 494				
68.	Площадка для испытания и уничтожения отходов при пункте изготовления контролируемого лица имеет:	--	--	--	--	--
68.1.	блиндаж или укрытие для людей?	пункт 609 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
68.2.	блиндаж или укрытие для испытываемых взрывчатых материалов (уничтожаемых отходов)?	пункт 609 ФНП № 494				
68.3.	входы в блиндажи (укрытия) обращены в сторону, противоположную месту сжигания или взрыва?	пункт 609 ФНП № 494				
69.	Транспортные устройства, грузоподъемные и транспортирующие машины в пунктах производства и пунктах подготовки взрывчатых веществ контролируемого лица на транспортно-технологических операциях с взрывопожароопасной продукцией применяются во взрывозащищенном исполнении?	пункт 618 ФНП № 494				
70.	Для транспортных устройств, грузоподъемных и транспортирующих машин, работающих во взрывопожароопасных помещениях и наружных установках, контролируемым лицом предусмотрено:	—	—	—	—	—
70.1.	исключение электрических разрядов и искробразования; обеспечение герметичности смазываемых узлов машин, исключение попадания продукта в них?	пункт 620 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
70.2.	исключение застойных зон, залеживания, скопления, коркообразования и заземления продукта?	пункт 620 ФНП № 494				
70.3.	применение конструкционных материалов для производства элементов машин с учетом характера агрессивного воздействия транспортируемых веществ, особенностей технологических процессов и требований техники безопасности?	пункт 620 ФНП № 494				
71.	Оборудованы ли контролируемым лицом пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, подземные стационарные пункты производства взрывчатых веществ телефонной связью, пожарной сигнализацией связью с диспетчером шахты (рудника)?	пункт 637 ФНП № 494				
72.	Соблюдаются ли контролируемым лицом установленные требования к хранению карбамида и совместному хранению карбамида, полиакриламида, карбоксиметилцеллюлозы, горючего металлического порошка и нитрита натрия:	–	–	–	–	–
72.1.	высота штабеля мешков (контейнеров) должна быть не более 2,6 м, ширина - не более 5 м?	пункт 641 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
72.2.	в зданиях хранилищ окислителей предусмотрены вытяжные шахты?	пункт 643 ФНП № 494				
72.3.	в помещениях для хранения аммиачной, натриевой и кальциевой селитры, кроме хранилищ бестарного хранения бункерного и силосного типа, не допускается устройство прямых, каналов, лотков и других углублений в полу?	пункт 644 ФНП № 494				
72.4.	хранилища горючего металлического порошка выполнены из негорючих материалов, не дающих искры при ударе и трении?	пункт 651 ФНП № 494				
72.5.	хранилище металлических горючих защищено от проникновения атмосферных осадков и грунтовых вод, попадания прямых солнечных лучей на штабели с банками?	пункт 651 ФНП № 494				
72.6.	нитрит натрия хранится в мешках, уложенных в штабеля, в самостоятельных хранилищах?	пункт 652 ФНП № 494				
72.7.	совместное хранение нитрита натрия с селитрами и другими материалами не допускается?	пункт 652 ФНП № 494				
73.	Регламент технологического процесса производства (подготовки) взрывчатых веществ, утвержденный руководителем контролируемого лица и введенный	—	—	—	—	—

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	в действие распоряжительным документом контролируемого лица, содержит:					
73.1.	перечень документов, на основании которых составлен соответствующий регламент?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.2.	общую характеристику производства?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.3.	характеристику изготавливаемой продукции, подготавливаемых взрывчатых веществ, образующихся в процессе производства горючей пыли, волокон, полуфабрикатов, исходного сырья и вспомогательных материалов с указанием их токсичности (предельно допустимой концентрации), взрывопожароопасности, правил обращения с ними?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.4.	параметры обрабатываемых в производстве веществ, характеризующие их электрические свойства (удельные электрические сопротивления) и чувствительность к электростатическим разрядам (минимальную энергию воспламенения), и описание средств защиты от статического электричества?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.5.	схему и описание технологического процесса в последовательности его выполнения с указанием технологических режимов	пункты 664, 665 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	и средств их контроля и измерения, времени и порядке отбора проб, требований транспортирования и хранения полуфабрикатов и готовой продукции, схеме управления и контроля технологического процесса?					
73.6.	нормы расхода сырья, материалов, порядок допуска сырья и материалов в производство (входной контроль)?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.7.	краткую характеристику основного технологического оборудования, инструмента, порядок подготовки оборудования к работе?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.8.	возможные неполадки в работе оборудования и меры их устранения?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.9.	порядок чистки и промывки оборудования; виды брака, способы его предотвращения и исправления?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.10.	порядок утилизации и уничтожения отходов производства?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.11.	методы и средства обезвреживания и очистки сточных вод и выбросов в атмосферу?	пункты 664, 665 ФНП № 494				
73.12.	мероприятия безопасного ведения работ, пожарной безопасности и промсанитарии, улавливания вредных выбросов, параметры технологического процесса, обеспечивающие	пункты 664, 665 ФНП № 494				

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")
			Да	Нет	Непри- менимо	
	электростатическую безопасность переработки каждого вида продуктов?					
74.	Разработаны ли контролируемым лицом инструкции по безопасному ведению работ на каждом пункте производства и (или) подготовки взрывчатых веществ?	пункт 667 ФНП № 494				
75.	Заземлено ли все оборудование взрывопожароопасных помещений контролируемого лица?	пункт 669 ФНП № 494				
76.	Проложены ли контролируемым лицом заземляющие проводники и контур заземления открыто, чтобы обеспечить возможность их осмотра?	пункт 685 ФНП № 494				

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
заполнившего проверочный лист)

(место для подписи должностного лица,
заполнившего проверочный лист)