

Checklist Diário de Hidratação e Porções

Imprima, cole na geladeira e marque ao longo do dia

✓ Meu checklist de hoje

Nos dias de enjoo, a memória falha — o papel não. Marque cada item conforme o dia avança. Meta cumprida pela metade também é meta.

💧 Hidratação ao longo do dia

Cada ☐ vale ~1 copo (200 ml) de água ou líquido leve (chá, água de coco, caldo coado). Distribua entre as refeições, em goles pequenos:

- ☐ Ao acordar — 1 copo em goles lentos
- ☐ Meio da manhã — 1 copo
- ☐ 30 min antes do almoço — 1 copo
- ☐ Meio da tarde — 1 copo (vale chá gelado)
- ☐ Fim da tarde — 1 copo
- ☐ 30 min antes do jantar — 1 copo
- ☐ Início da noite — 1 copo (vale caldo ou chá morno)
- ☐ Extra do dia — 1 copo bônus se o corpo pedir

🍴 Refeições fracionadas (pequenas e frequentes)

- ☐ Café da manhã pequeno (mesmo que 3 colheradas)
- ☐ Lanche da manhã (1 fruta, iogurte ou punhadinho)
- ☐ Almoço em porção reduzida, comendo devagar
- ☐ Lanche da tarde com alguma proteína
- ☐ Jantar leve (sopa, ovo ou sanduíche leve)
- ☐ Comi devagar e parei ao primeiro sinal de "chega"

Proteína do dia

- ☐ Manhã — fonte de proteína (ovo, iogurte, whey...): _____
- ☐ Almoço — fonte de proteína: _____
- ☐ Tarde — fonte de proteína: _____
- ☐ Jantar — fonte de proteína: _____

Dicas de hidratação para quem enjoa

- **Goles pequenos e frequentes** vencem copos grandes de uma vez — o estômago sensível aceita melhor "pouco e sempre".
- **Gelado e aromatizado desce mais fácil:** água com rodela de limão, folhas de hortelã ou lascas de gengibre (as receitas 1, 18 e 20 do e-book são perfeitas).
- **Evite beber muito líquido junto com a refeição** — prefira 30 minutos antes ou depois, para não "encher" o estômago na hora de comer.
- **Canudo ajuda** a controlar o ritmo dos goles (e afasta o cheiro do nariz).
- **Enjoo forte?** Chupe cubos de gelo de chá ou picolé de fruta — hidratação em conta-gotas.
- Chás de gengibre, camomila, erva-doce e hortelã contam como líquido do dia.

Porções na palma da mão

Sem balança, sem conta: use a própria mão como medida. Comendo pouco, a referência já ajuda a montar um prato equilibrado — e a perceber que "pouco, mas completo" é suficiente para uma mini-refeição.

Medida da mão	Representa	Exemplos práticos
 Palma da mão (sem os dedos)	Porção de proteína	1 filé pequeno de frango ou peixe, 2 ovos, 4 colheres de frango desfiado
 Punho fechado	Porção de vegetais	Legumes cozidos, purê de abóbora, salada de folhas (nos dias bons)
 Concha da mão (mão em conchinha)	Porção de carboidrato	Arroz, purê de batata ou mandioquinha, macarrão, cuscuz
 Ponta do dedo (da dobra à ponta do polegar)	Porção de gordura	Azeite, pasta de amendoim, requeijão light

Como usar comendo pouco

Nos dias difíceis, monte **meia mão de cada**: meia palma de proteína + meia concha de carboidrato + um pouco de vegetal macio. Prato pequeno, completo e possível. Quando o apetite voltar, cresça as medidas aos poucos — sempre no ritmo que o profissional que te acompanha orientar.

 Grade semanal — hidratação e porções

Pinte ou marque um ✓ a cada copo e a cada mini-refeição feita. No fim da semana, você enxerga seu padrão — e leva um retrato fiel para a próxima consulta.

Dia	 Copos de líquido (meta: 6–8)	 Mini-refeições (meta: 4–6)	 Proteína em todas?	Como me senti
Segunda	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐ sim	
Terça	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐ sim	
Quarta	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐ sim	
Quinta	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐ sim	
Sexta	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐ sim	
Sábado	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐ sim	
Domingo	☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐ sim	

 Sinal amarelo

Se por 2 dias seguidos você não conseguir atingir nem metade da meta de líquidos, ou se houver vômitos repetidos, tontura ou fraqueza forte, **não espere:** entre em contato com o médico que acompanha seu tratamento. Hidratação é a prioridade número 1.

Aviso: material culinário e informativo de apoio — não substitui orientação médica ou nutricional individual. As metas de hidratação e porções aqui sugeridas são referências gerais para adultos; as suas metas reais devem ser definidas pelo profissional que acompanha seu tratamento.