



IgrejasWeb System OS

Roadmap Oficial de Desenvolvimento

Versão 1.0

Junho 2026

Confidencial



STATUS DE DESENVOLVIMENTO — ATUALIZADO EM 22/06/2026



Fundação (migrations 001-003)



Auth: Login / Contexto



Layout: Sidebar + Header



Dashboard Home



1A — Gestão de Unidades



1B — Gestão de Usuários



Migration 004 — Usuários Teste
N2/N3/N4



1C — Config de Módulos



Fase 2 — Membros (núcleo)



Fase 3 — Secretaria



Fase 4 — EBD



Fase 5 — Escola Teológica



Fase 6 — Cursos



Fase 7 — Financeiro



Fase 8 — Eventos



Fase 9 — Patrimônio

1. Visão Geral do Projeto

O **IgrejasWeb System OS** é um sistema de gestão eclesiástica multi-tenant, projetado para operar com múltiplos ministérios de forma isolada e segura. Cada ministério possui seus próprios dados, usuários e configuração de módulos independente.

Stack Tecnológica

Framework	Next.js 15.3 — App Router + Turbopack
Linguagem	TypeScript 5 com React 19
Banco de Dados	PostgreSQL via Supabase (RLS ativo em todas as tabelas)
Autenticação	Supabase Auth + cookie iw_context (SSR)
Estilos	Tailwind v4 com design system via CSS custom properties
Deploy Previsto	Vercel (frontend) + Supabase Cloud (banco)

Princípios Arquiteturais

- › **Multi-tenant por ministry_id:** todas as tabelas possuem ministry_id NOT NULL com RLS ativo — dados de um ministério nunca são visíveis para outro
- › **Party Pattern:** pessoas (membros, alunos, fornecedores, voluntários) são entidades únicas (parties) com papéis diferentes (party_roles) — um CPF, múltiplos papéis
- › **Feature Flags:** cada módulo pode ser ativado ou desativado por ministério via ministry_modules, sem alterar código
- › **Hierarquia de 5 níveis:** N0 Super Master → N1 Admin Campo → N2 Admin Sede → N3 Admin Setor → N4 Usuário Local
- › **Unidades hierárquicas:** CAMPO → SEDE → SETOR → IGREJA → CÉLULA → PONTO_PREGAÇÃO

2. Fundação Concluída ✓ PRONTO

Os itens abaixo já estão implementados, validados e em operação.

- › **001_base_schema.sql** — 6 tabelas base: ministries, ministry_modules, units, parties, party_roles, admin_roles
- › **002_rls_policies.sql** — RLS em todas as tabelas, funções helper is_super_master(), get_user_level()
- › **003_seed.sql** — 2 ministérios reais (Piracicaba + São Paulo), 15 setores com igrejas
- › **004_test_users.sql** — Usuários de teste N0 ao N4 com senha padrão Senha1234@
- › **Autenticação completa** — /login → /contexto → /dashboard com cookie iw_context
- › **Layout enterprise** — Sidebar colapsável com módulos dinâmicos, Header com breadcrumb e nível
- › **Dashboard home** — StatCards, grid de módulos ativos, banner do ministério
- › **1A — Gestão de Unidades**  VALIDADA — árvore hierárquica, CRUD, toggle ativo/inativo
- › **1B — Gestão de Usuários**  VALIDADA — convite por e-mail, edição de nível/unidade, revogação
- › **DEV_USERS no login** — 7 usuários de teste selecionáveis no dropdown, organizados por nível N0–N4

3. Mapa de Dependências e Ordem Cronológica

A tabela abaixo define a **ordem técnica obrigatória**. Um módulo só deve ser iniciado após seus pré-requisitos estarem completamente validados.

Fase	Módulo	Depende de	Novas tabelas no banco
0	Fundação FEITA	—	ministries, ministry_modules, units, parties, party_roles, admin_roles
1A	Gestão de Unidades	Ministérios (OK)	– (usa units existente)
1B	Usuários e Acessos	Unidades	– (usa admin_roles existente)
1C	Config de Módulos	Admin Roles	– (usa ministry_modules existente)
2	Membros NÚCLEO	Fase 1 validada	member_history, member_transfers
3	Secretaria	Membros	documents, document_types
4	EBD	Membros + Unidades	ebd_classes, ebd_roll_calls, ebd_attendances
5	Escola Teológica	Membros (role ALUNO)	school_semesters, school_disciplines, school_enrollments, school_grades, school_attendance
6	Cursos	Membros	courses, course_enrollments, course_certificates
7	Financeiro	Membros + Unidades	fin_accounts, fin_categories, fin_transactions, fin_budgets
8	Eventos	Membros + Unidades	events, event_registrations
9	Patrimônio	Unidades	asset_categories, assets, asset_movements
10	Ocorrências	Membros + N2+	occurrence_types, occurrences, occurrence_comments

4. Fases Detalhadas

FASE 1

Estrutura Administrativa — Pré-requisito Geral

Nenhuma nova tabela

Sem gestão de unidades e usuários, não é possível testar qualquer outro módulo com isolamento correto.

1A — Gestão de Unidades

- › Tela com árvore hierárquica: CAMPO → SEDE → SETOR → IGREJA → CÉLULA
- › Cadastro/edição de unidades com tipo, nome, is_headquarters, is_sector_mother
- › Vinculação com unidade pai (parent_id) via dropdown inteligente
- › Ativação e desativação de unidades

✓ CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Criar uma nova IGREJA dentro do Setor 01 de Piracicaba e vê-la na árvore corretamente aninhada.

1B — Gestão de Usuários e Acessos

- › Listagem de usuários do ministério com nível e unidade vinculada
- › Convidar novo usuário via Supabase + definir nível (N1–N4) e unidade
- › Editar nível e unidade; revogar acesso (is_active = false)

✓ CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Criar usuário N3 vinculado ao Setor 02 e confirmar que ele só visualiza dados desse setor.

1C — Configurações de Módulos por Ministério

- › Toggle por módulo para ativar/desativar no ministério selecionado
- › Ao salvar, atualiza ministry_modules — usuário precisa fazer novo login para ver mudança

✓ CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Desativar Financeiro para São Paulo e confirmar que o item some do menu após novo login.

FASE 2

Módulo Membros — NÚCLEO DO SISTEMA

Dep.: Fase 1 validada

O módulo mais crítico. Praticamente todos os outros módulos referenciam uma Party (pessoa). Implementar corretamente aqui evita retrabalho em todas as fases seguintes.

Novas tabelas no banco

`member_history`

`ministry_id, party_id, status_anterior, status_novo, motivo, alterado_por, criado_em`

`member_transfers`

`ministry_id, party_id, unit_origem_id, unit_destino_id, tipo, data_transferencia, aprovado_por, obs`

Funcionalidades

- › Listagem com busca (nome, CPF, telefone) e filtros (status, setor, igreja, gênero)
- › Cadastro completo via Party Pattern: dados pessoais, endereço, filiação, cônjuge, foto
- › Ficha eclesial: batismo, casamento, cargo eclesiástico, igreja de origem
- › Situação eclesial: ATIVO, INATIVO, EM OBSERVAÇÃO, SUSPENSO, DESLIGADO
- › Histórico de situação com data, responsável e motivo da alteração
- › Transferência inter e intra ministério com aprovação
- › Impressão/PDF de ficha de membro

✓ CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Cadastrar membro completo, alterar situação eclesial, consultar histórico e transferir para outra igreja.

document_types

ministry_id, nome, template_html, requerassinatura, ativo

documents

ministry_id, party_id, unit_id, type_id, emitido_por, data_emissao, observacoes, arquivo_url

- › Tipos de documentos com template HTML editável por ministério
- › Emissão de: declaração de membro ativo, certidão de batismo, carta de transferência, ofícios
- › Histórico de documentos emitidos por membro
- › Geração de PDF para impressão ou download

✓ CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Emitir declaração de membro ativo em PDF com dados preenchidos automaticamente a partir da ficha.

ebd_classes

ministry_id, unit_id, nome, professor_party_id, dia_semana, horario, ativo

ebd_roll_calls

class_id, ministry_id, data, criado_por

ebd_attendances

roll_call_id, ministry_id, party_id, presente

- › Turmas por unidade com professor responsável
- › Chamada semanal com seleção rápida (presente/ausente)
- › Relatório de frequência por turma e período
- › Dashboard: total alunos, média frequência, aniversariantes da semana

✓ **CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO**

Criar turma, realizar chamada e gerar relatório de frequência do mês.

FASE 5 Escola Teológica

Dep.: Membros (role ALUNO)

[school_semesters](#) / [school_disciplines](#) / [school_enrollments](#) / [school_grades](#) / [school_attendance](#)

Controle completo de semestres, disciplinas, matrículas, notas e frequência

- › Semestres, disciplinas e professores
- › Matrícula de alunos (Party com role ALUNO)
- › Lançamento de notas e frequência por disciplina
- › Boletim do aluno com médias e percentual de presença
- › Relatório de formandos e histórico acadêmico

✓ **CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO**

Criar semestre, matricular alunos, lançar notas e gerar boletim de um aluno.

FASE 6 Cursos

Dep.: Membros

[courses](#) / [course_enrollments](#) / [course_certificates](#)

Catálogo de cursos, inscrições e certificados

- › Catálogo de cursos livres com categoria e carga horária

- › Inscrições de participantes (membros ou externos via Party)
- › Controle de conclusão e emissão de certificado em PDF

✓ **CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO**

Criar curso, inscrever participantes e emitir certificado para concluintes.

FASE 7 Financeiro

Dep.: Membros + Unidades

Módulo mais complexo tecnicamente. Requer plano de contas hierárquico, múltiplas contas (banco, caixa, investimento) e relatórios por período e unidade.

`fin_accounts / fin_categories / fin_transactions / fin_budgets`

Contas, plano de contas, lançamentos e orçamentos – todos com `ministry_id` e `unit_id`

- › Plano de contas hierárquico (receitas e despesas por categoria e subcategoria)
- › Contas bancárias, caixas e investimentos por unidade
- › Lançamentos vinculados a `party_id` (dízimos/ofertas com histórico do contribuinte)
- › Fluxo de caixa mensal e anual por unidade ou consolidado
- › Orçamento vs. realizado por categoria
- › Relatórios financeiros exportáveis em PDF

✓ **CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO**

Lançar receitas e despesas de um mês e gerar relatório de fluxo de caixa com saldo.

FASE 8 Eventos

Dep.: Membros + Unidades

`events / event_registrations`

Eventos com tipo, capacidade, datas e inscrições vinculadas a parties

- › Calendário com visão mensal, semanal e em lista
- › Tipos: CULTO, CONFERÊNCIA, RETIRO, REUNIÃO, OUTRO
- › Inscrições com controle de vagas e lista de espera
- › Check-in e lista de presença
- › Relatório de participação por evento e período

✓ **CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO**

Criar um retiro, abrir inscrições, registrar participantes e gerar lista de presença.

FASE 9 Patrimônio

Dep.: Unidades

[asset_categories](#) / [assets](#) / [asset_movements](#)

Bens com categoria, valor, estado, depreciação e histórico de movimentação

- › Inventário de bens por unidade com foto e dados de aquisição
- › Categorias configuráveis com taxa de depreciação anual automática
- › Movimentação de bens entre unidades com histórico
- › Relatório de patrimônio com valor atual e depreciado

✓ **CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO**

Cadastrar bem, transferir entre igrejas e consultar relatório com valor depreciado calculado.

FASE 10 Ocorrências

Dep.: Membros + N2+

Módulo sensível. Ocorrências são visíveis apenas para níveis N2 (Admin Sede) e acima. Requer controle rigoroso de visibilidade.

[occurrence_types](#) / [occurrences](#) / [occurrence_comments](#)

Tipos configuráveis, registros por membro/unidade, fluxo de aprovação e comentários internos

- › Tipos de ocorrência com severidade: BAIXA, MÉDIA, ALTA, CRÍTICA
- › Registro vinculado a membro, unidade e nível de visibilidade
- › Fluxo de aprovação para ocorrências críticas
- › Comentários internos restritos a N2+
- › Histórico por membro e por unidade
- › Relatório gerencial com filtro por nível de acesso

✓ CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Registrar ocorrência como N2, acompanhar resolução e confirmar que usuário N4 não consegue visualizá-la.

5. Regras Gerais de Desenvolvimento

Banco de Dados

⚠ REGRA ABSOLUTA

Todo INSERT deve incluir `ministry_id` explícito. Todo SELECT deve filtrar por `ministry_id`. Jamais omitir o isolamento multi-tenant.

- › Toda nova tabela deve ter RLS ativado antes de ser usada em produção
- › Rodar a migration de cada fase no Supabase antes de implementar o frontend
- › Usar `.maybeSingle()` em vez de `.single()` para queries que podem retornar null
- › Nunca fazer `SELECT *` — sempre listar as colunas necessárias

Frontend (Next.js 15 — App Router)

⚠ REGRA ABSOLUTA

Event handlers (`onMouseEnter`, `onClick`, etc.) nunca em Server Components. Extrair para Client Components separados com "use client".

- › Server Components para leitura de dados (cookies, queries Supabase)
- › Client Components apenas para interatividade (state, hover, forms controlados)
- › Cookies modificados apenas em Server Actions ou Route Handlers — nunca dentro de render de Server Component
- › Server Actions passadas como props para Client Components (não importar diretamente)

Processo de Validação por Módulo

- › Cada módulo deve ser validado completamente antes de avançar para o próximo
- › Validação inclui: criar, editar, listar, filtrar, inativar e gerar relatório
- › Testar com os 3 perfis: Super Master, Admin Piracicaba e Admin São Paulo
- › Confirmar que dados de um ministério não aparecem no outro (isolamento RLS)

→ Próxima Ação: FASE 1A — Gestão de Unidades

- Criar página /dashboard/admin/unidades com árvore hierárquica
- Formulário de cadastro e edição de unidade com tipo e parent_id
- Validar criando uma IGREJA dentro do Setor 01 de Piracicaba
- Após validação: avançar para 1B (Usuários) e 1C (Config de Módulos)
- Fase 1 completa → iniciar Fase 2 (Membros)