

Сі масив: застосування «сі» в реальності

Комплексний док: принцип, архітектура, схеми, таблиці, масиви

Cimeika / Ci · 2026-04-25

Статус документа

Поле	Значення
Тип	Архітектурно-смисловий док + дизайн-каркас + операційна матриця
Об'єкт	сі / Сі як живий принцип концентрації, контролю та управління потенціалами
Рівень	Концепція + специфікація + масив для подальшої технічної формалізації
Межа фактичності	Це внутрішня модель Сімеїка. Твердження про вплив на простір, увагу, резонанс і вірогідність трактуються як симуляційна / концептуальна модель, а не як доведений фізичний факт.
Призначення	Використання в UI/UX, брендбуку, Copilot-інструкціях, СіWiki, Notion, Figma, продуктовому ТЗ

0. Коротке визначення

Сі / «сі» — це центральний принцип Сімеїка, який переводить хаотичне поле можливостей у керований стан: увага -> оцінка -> структура -> дія -> результат.

У реальному застосуванні «сі» не є лише логотипом. Це:

- Центр рішення - точка 1, через яку потенціал отримує статус факту.
- Ореол можливостей - зона навколо центру, де варіанти ще не зафіксовані.
- Світловий маркер значущості - інтерфейсний спосіб показати, що зараз має вагу.
- Модель керування увагою - всі елементи екрана або процесу стають відносними до центру.
- Операційний принцип - Сі не виконує все напряду; Сі координує, маршрутизує, фіксує.

Формула ядра:

0 -> потенціал

1 -> факт

- -> напруга / дефіцит / відкритий контур

+ -> закриття / результат / приріст

= -> баланс / узгодження

Сі -> центр, що переводить - у + через рішення 1

1. Головний принцип застосування

1.1. Було / є / буде

Вісь	Стан	Роль у Сі
Було	Пам'ять, досвід, архів	Дає основу, контекст, причину
Є	Точка спостереження, дія зараз	Фіксує реальний стан і приймає рішення
Буде	Потенціал, сценарій, напрямок	Дає модель дії та прогноз результату

Сі працює в точці «є». Саме там минуле і майбутнє стискаються до керованого рішення.

1.2. Полярність


Полюс	Значення	UI-маркер	Операційна дія
-	Напруга, відсутність, ризик, незавершеність	холодний, затемнений, відкритий контур	виявити, описати, пріоритезувати
+	Присутність, закриття, результат	теплий, золотий, підтверджений контур	зафіксувати, виконати, завершити
=	Баланс	стабільне світло / нейтральна рамка	синхронізувати
1	Факт	золота точка / сфера	прийняти рішення
0	Порожнеча / потенціал	тиша / прозорість	не активувати без причини

1.3. Ключова теза

Де з'являється «сі», усе стає відносним до нього: увага, дані, дії, ризики, рішення, результат.

Симуляційна рамка: формулювання «керує простором, увагою та вірогідністю» у цьому документі означає дизайн-операційну модель керування інтерфейсом, процесами та прийняттям рішень, а не фізичний контроль над реальністю.

2. Схема ядра Сі



2.1. Просторова роль

Компонент	Позиція	Стихія	Час	Основна функція
Сі	центр	Ефір Δ	точка «є»	інтеграція, рішення, баланс
Kazkar	ліво / основа	Земля ∇	було	пам'ять, досвід, легенда
Podija	право / напрям	Вогонь Δ	буде	дія, сценарій, результат
Malya	верх / простір	Повітря Δ	є-ідея	здум, образ, концепт
Nastrij	низ / глибина	Вода ∇	є-стан	емоція, напруга, резонанс
Calendar	цикл	Час	було-є-буде	ритм, дата, повторення
Gallery	відбиток	Медіа	фіксація	фото, відео, спогад, форма


3. UI/UX застосування

3.1. Сі як центральний хаб екрану

У цифровому продукті Сі має бути завжди доступним як глобальна точка повернення:

Середовище	Форма Сі	Поведінка
Mobile App	плаваюча кнопка / нижня зона активного дотику	відкриває чат, голос, команду, історію
Web Platform	верхній або центральний бренд-вузол	відкриває overlay/drawer управління
Dashboard	центр дашборду або навігаційна сфера	перемикає режими аналізу, дії, звіту
AR/VR	просторовий якір	прив'язує об'єкти до сенсорного центру
Telegram / chat	командний центр	маршрутизує запит до модуля

3.2. Динамічний ореол «С»



Правило: ореол не є декором. Він показує, які елементи мають поточну вагу щодо центру.

3.3. Двофазна колірна логіка

Зона	Колір	Значення	Тип контенту
Верх	блакитний / холодний	аналіз, простір, планування	дашборди, дані, моделі, карти
Центр	золота сфера	рішення, факт, 1	підтвердження, вибір, фокус
Низ	золото / вогонь	дія, результат, енергія	задачі, виконання, запуск, фінал

3.4. Шарова структура екрана

Шар	Назва	Що містить	Поведінка
0	Фон поля	градієнт, простір, загальний настрій	не конкурує з контентом
1	Контекст	дані, картки, поточний стан	адаптується до модуля
2	Активний вузол	вибраний елемент / задача	отримує світлову печатку
3	Ci overlay	чат, голос, команда, історія	доступний з будь-якого екрана
4	Рішення	підтвердження / запуск / фіксація	золотий центр 1

4. Брендинг і корпоративна ідентичність

4.1. Брендова формула

Ci = не знак
Ci = знак + центр + ореол + дія + пам'ять + результат

4.2. Правила бренду

Правило	Опис
Центр незмінний	Ci завжди має точку ядра, яка не губиться в декоративних ефектах
Світло має причину	кожна засвітка означає активність, фокус або статус
Синій не просто фон	синій відповідає за аналіз, холодний контроль, простір
Золото не просто преміум	золото відповідає за результат, факт, закритий контур
Ореол не випадковий	ореол підсвічує залежності та значущість

Логотип не спотворюється	канонічна форма Сі зберігає пропорції, навіть у стилізаціях
--------------------------	---

4.3. Анімаційна логіка

Подія	Анімація	Значення
Завантаження	пульс сфери	система входить у стан присутності
Вибір елемента	промінь від Сі до елемента	елемент отримав вагу
Підтвердження	золотий імпульс	стан зафіксовано як 1
Помилка / ризик	холодне затемнення + відкритий контур	потрібно закрити -
Завершення	ореол збирається до центру	результат інтегровано

5. Персональне і колективне застосування

5.1. Особисте поле

Інструмент	Як працює Сі
Щоденник	фіксує день як вузол «було -> є -> буде»
Трекер звичок	показує, які дії в резонансі з головним наміром
Медитаційний застосунок	використовує золоту сферу як точку фокусу
Планер	переводить потенціал у задачі та контрольні точки
Самоаналіз	маркує стани +, -, =, 1, 0

5.2. Колективне поле

Середовище	Роль Сі
Notion	центральний вузол проекту і джерело істини
Slack / Teams	маркер активних рішень, ризиків, блокерів

Miro / FigJam	просторовий центр карти
GitHub	оркестратор вимог, контрактів, аудитів
Calendar	синхронізатор часу і повторюваних циклів

Ci	ci	ефір	центр	оркестратор, чат, рішення	core, router, sync, fact
Kazkar	kazkar	земля	було	історії, архів, досвід	memory, legend, archive
Podija	podija	вогонь	буде	події, плани, задачі	event, action, future
Nastrij	nastrij	вода	є	стан, емоція, напруга	mood, state, resonance
Malya	malya	повітря	є	ідеї, дизайн, образи	idea, visual, model
Calendar	calendar	час	цикл	ритми, дати, повторення	time, cycle, schedule
Gallery	gallery	медіа	фіксація	фото, відео, відбитки	media, memory, asset

7. Матриця 7 x 7

7.1. 7 фаз процесу

Код	Фаза	Питання	Результат
P01	Сигнал	Що з'явилося?	первинний вхід
P02	Увага	Чому це важливо?	фокус
P03	Усвідомлення	Що це означає?	сенс
P04	Аналіз	Які залежності?	структура
P05	Модель	Як це працюватиме?	сценарій
P06	Дія	Що робимо?	виконання
P07	Оцінка	Що змінилось?	інтеграція

7.2. 7 рівнів прояву

Код	Рівень	Масштаб	Приклад
L01	Індивід	особистий	стан, намір, рішення
L02	Взаємодія	міжособистісний	діалог, домовленість

L03	Подія	ситуативний	зустріч, запуск, дедлайн
L04	Система	організаційний	модуль, процес, workflow
L05	Середовище	контекстний	ринок, простір, платформа
L06	Культура	колективний	бренд, мова, символи
L07	Еволюція	довгостроковий	розвиток, спадщина, модель

7.3. Вузлова матриця фаз і рівнів

Фаза \ Рівень	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07
P01 Сигнал	N01	N02	N03	N04	N05	N06	N07
P02 Увага	N08	N09	N10	N11	N12	N13	N14
P03 Усвідомлення	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21
P04 Аналіз	N22	N23	N24	N25	N26	N27	N28
P05 Модель	N29	N30	N31	N32	N33	N34	N35
P06 Дія	N36	N37	N38	N39	N40	N41	N42
P07 Оцінка	N43	N44	N45	N46	N47	N48	N49

8. Операційна карта 588 станів

588 = 12 станів × 7 фаз × 7 рівнів.

Вимір	Кількість	Значення
Просторово-часові стани	12	базові поля стану
Фази процесу	7	шлях від сигналу до оцінки
Рівні прояву	7	масштаб від індивіда до еволюції
Повна карта	588	операційні координати станів

8.1. 12 станів

Код	Назва	Полюс	Модульна прив'язка	Сенс
S01	Тиша	0	Ci	потенціал до появи
S02	Сигнал	1	Ci	перше виявлення
S03	Увага	+ / -	Nastrij	вибір фокусу
S04	Пам'ять	було	Kazkar	досвід і причина
S05	Образ	є	Malya	форма і задум
S06	Намір	буде	Podija	напрямок майбутньої дії
S07	Напруга	-	Nastrij	незакритий контур
S08	Структура	=	Ci	узгодження частин
S09	Дія	+	Podija	виконання
S10	Відбиток	факт	Gallery	медійна фіксація
S11	Ритм	цикл	Calendar	повторення / календарність
S12	Інтеграція	1	Ci	результат і баланс

9. Фрактальна мережа 2401

2401 = 49 × 49. Це модель зв'язків між вузлами 7×7.

N01 -> N02 ... N49
N02 -> N01 ... N49
...
N49 -> N01 ... N48

Параметр	Значення
Вузлів	49
Можливих пар вузол-вузол	2401
Призначення	моделювання переходів, залежностей, впливів
Ризик	без фільтра ця мережа перевантажує користувача
Правило Ci	показувати не все, а лише релевантні переходи

Компонент	Логічне трактування
Інтуїція	швидке узагальнення неповних сигналів

Логіка	перевірка, категоризація, причинність
Резонанс	відповідність між сигналом, станом і контекстом
Прогноз	модель майбутнього на основі патернів
Помилка	незакритий -, який потребує перевірки

11.2. Формула

Слабкі сигнали + Контекст + Досвід + Логіка -> Прогноз
Прогноз + Перевірка -> Рішення
Рішення + Дія -> Факт 1

12. Сі код контуру

12.1. Базові оператори

Символ	Назва	Функція	Приклад застосування
0	потенціал	ще не проявлено	ідея без дії
1	факт	проявлено / зафіксовано	рішення прийнято
+	приріст	додано / закрито	задача виконана
-	напруга	дефіцит / ризик	блокер, помилка
=	баланс	узгоджено	система стабільна
/	перехід	маршрут / розділення	було/є/буде
×	перетин	конфлікт / взаємодія	ризик залежностей
§	прогресія	правило / послідовність	сценарій розвитку
∞	лемніската	взаємний цикл	user <-> system
△	ефір	інтеграція	Сі як центр

12.2. Операційні вирази

Вираз	Значення
-------	----------

- -> +	трансформація напруги в результат
0 -> 1	прояв потенціалу як факту
було / є / буде	часовий маршрут
1 + 1 = Ci	поява нового третього через взаємодію
Ci = 1	центр рішення активний
Ci -> module -> fact	маршрутизація до виконання

13. Ci масив: базова структура

```

ci_array:
identity:
  name: Ci
  system: Cimeika OS
  role: center_router_resonator
  principle: "center transforms potential into fact"
poles:
  zero: "potential / silence"
  one: "fact / decision"
  plus: "presence / result"
  minus: "tension / deficit"
  equal: "balance / sync"
axes:
  time: ["було", "є", "буде"]
  space: ["верх", "низ", "ліво", "право", "центр"]
  action: ["сигнал", "увага", "аналіз", "модель", "дія", "оцінка"]
modules:
- code: ci
  role: orchestrator
  element: ether
  time: center
  tags: [core, router, sync, fact]
- code: kazkar
  role: memory_story
  element: earth
  time: past
  tags: [memory, legend, archive]
- code: podija
  role: event_action
  element: fire
  time: future
  tags: [event, action, result]
- code: nastrij
  role: mood_state
  element: water
  time: present
  tags: [mood, state, resonance]
- code: malya
  role: idea_visual
  element: air
  time: present
  tags: [idea, visual, model]
- code: calendar
  role: rhythm_time
  element: time

```

time: cycle
tags: [time, cycle, schedule]
- code: gallery
role: media_memory
element: media
time: imprint
tags: [media, asset, memory]

14. Таблиця реалізації для продукту

Напря́м	Що впровадити	Мінімальний результат	PRO-результат
UI ядро	глобальна кнопка Сі	доступ з кожного екрана	overlay з чат/голос/команда/історія
Дизайн	синьо-золотий градієнт	єдина атмосфера	адаптивний стан за модулем
Маркування	+ - 1 0	статус задач і рішень	повна система сенсових тегів
Модулі	7 основних розділів	навігація	автономна маршрутизація
Пам'ять	журнал рішень	історія дій	структурна пам'ять Сі
Аналітика	базові стани	таблиця прогресу	588-становя карта
Автоматизація	сценарії	ручний запуск	агентний контур із перевіркою
Брендинг	логотип + правила	консистентність	живий динамічний бренд

15. Таблиця контролю якості

Критерій	Є / нема	Як перевірити
Сі доступний з будь-якого екрана	+ / -	навігаційний тест
Канонічна форма логотипу не спотворена	+ / -	порівняння з еталоном
Ореол має функціональне значення	+ / -	кожна засвітка має стан
Кольори відповідають ролям	+ / -	синій=аналіз, золото=результат
Стан - видно до помилки	+ / -	ризик-маркування
Стан 1 фіксується після рішення	+ / -	журнал рішень

Модулі не дублюють Сі	+ / -	Сі маршрутизує, модулі виконують
Дані мають «було/є/буде»	+ / -	часові поля

16. Таблиця ризиків

Ризик	Ознака	Наслідок	Контроль Сі
Декоративність без функції	світло не має значення	бренд стає поверхневим	кожен ефект має стан
Перевантаження символами	користувач не розуміє UI	втрата фокусу	показувати тільки активні маркери
Містицизм без межі факту	концепція подається як доказ	недовіра	маркувати як модель
Дублювання модулів	Сі робить усе сам	хаос архітектури	Сі тільки координує
Відсутність джерела істини	різні версії правил	розсинхрон	CiWiki / canonical docs
Немає audit layer	рішення не перевіряються	помилки стають нормою	перевірка перед 1

17. End-to-end контур впровадження

1. Зафіксувати канон Сі
2. Винести символи у дизайн-токени
3. Описати модулі як contracts
4. Побудувати глобальний Сі overlay
5. Додати маркування станів + - = 1 0
6. Підключити журнал рішень
7. Додати audit layer
8. Розгорнути 7x7 матрицю
9. Розширити до 588 станів
10. Підключити агентну маршрутизацію

18. Мінімальний технічний контракт

Компонент	Contract
CiCore	єдиний singleton-центр
CiOverlay	глобальний drawer/chat/voice/command/history

CiRouter	маршрутизація запиту до модуля
CiState	0/1/+/-/= /risk/fact
CiMemory	журнал фактів, рішень, змін
CiDesignTokens	кольори, радіуси, тіні, motion, layers
CiAudit	перевірка перед фіксацією 1
CiMatrix	7x7 вузли + 588 станів

19. Дизайн-токени: стартовий набір

```
{
  "ci.colors.analysis.blue": "#8EC7FF",
  "ci.colors.space.cyan": "#A7D4FF",
  "ci.colors.result.gold": "#E4C98F",
  "ci.colors.energy.fire": "#F4B04F",
  "ci.colors.depth.night": "#102033",
  "ci.colors.glass.surface": "rgba(255,255,255,0.16)",
  "ci.radius.card": "24px",
  "ci.shadow.soft": "0 18px 48px rgba(16,32,51,0.18)",
  "ci.motion.pulse": "1200ms ease-in-out infinite",
  "ci.layer.background": 0,
  "ci.layer.content": 1,
  "ci.layer.active_node": 2,
  "ci.layer.overlay": 3,
  "ci.layer.decision": 4
}
```

20. Висновок

Ci масив фіксує «сі» як систему, а не знак.

Було: логотип, символ, ідея.

Є: центр рішення, ореол значущості, модульна карта, таблиці станів.

Буде: дизайн-система, інтерфейсний стандарт, агентний контур, операційна матриця Cimeika OS.

Фінальна формула:

Ci = центр + ореол + полярність + пам'ять + дія + перевірка + факт 1

