LAPORAN PRAKTIKUM WORKSHOP WEB DASAR

MODUL-4 & MODUL-5

DISUSUN OLEH :

NAMA	: MUHAMMAD IHSAN
NIM	: 2025573010053
KELAS	: TI – 1C
MATA KULIAH	: PRAKTIKUM SISTEM OPERASI
PROGRAM STUDI	: TEKNIK INFORMATIKA
DOSEN PENGAMPU	: MUHAMMAD REZA ZULMAN,S.ST.,M.SC

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026/2027

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	: Muhammad Ihsan
NIM	: 2025573010053
Kelas	: TI -1C
Jurusan	: Teknologi Informasi & Komputer
Prodi	: Teknik Informatika
Hari / Jam	: Selasa 21 April 2026 / 07.30 – 11.25
Dosen pengampu	: Muhammad Reza Zulman,S.ST.,M.SC

Disetujui,

Dosen Pengampu

Muhammad Reza Zulman,S.ST.,M.SC

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum CSS Lanjutan dan Tailwind CSS ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas praktikum untuk menambah pemahaman penulis dalam mempelajari pengembangan tampilan website menggunakan CSS lanjutan serta framework Tailwind CSS. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, ilmu, serta bimbingan selama proses pembelajaran dan penyusunan laporan praktikum ini. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca dalam memahami konsep CSS lanjutan dan Tailwind CSS**,** serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan tampilan website yang lebih modern dan responsif.

Buket Rata 22 April 2026

Muhammad Ihsan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan antarmuka web modern, kebutuhan akan desain yang responsif dan fleksibel menjadi prioritas utama. Penggunaan CSS tradisional seringkali memakan waktu lama dalam hal pemeliharaan (*maintenance*) dan pengelolaan tata letak (layout). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai teknik CSS Lanjutan seperti CSS Grid dan Flexbox untuk membangun struktur halaman yang dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar perangkat.

Selain teknik CSS murni, tren industri saat ini juga mengarah pada penggunaan utility-first framework seperti Tailwind CSS yang mempercepat proses pengembangan antarmuka dengan menyediakan kelas-kelas siap pakai yang konsisten. Praktikum ini dilaksanakan untuk mempraktikkan penggabungan antara teknik CSS lanjut dalam membangun komponen halaman web, mulai dari navigasi yang sticky, hingga pengelolaan konten dalam bentuk grid, serta memahami bagaimana prinsip responsive design diterapkan guna menciptakan pengalaman pengguna yang optimal.

.

.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum CSS Lanjutan dan Tailwind CSS ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep dasar dan lanjutan dalam penggunaan Cascading Style Sheets (CSS) pada pembuatan tampilan website.
2. Untuk mengetahui cara membuat tampilan website yang lebih menarik, rapi, dan responsif menggunakan CSS lanjutan.
3. Untuk memahami penggunaan framework Tailwind CSS dalam mempermudah proses pengembangan desain antarmuka website.
4. Untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan CSS lanjutan dan Tailwind CSS pada pembuatan halaman web.
5. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang tampilan website yang modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum CSS Lanjutan dan Tailwind CSS ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
   Praktikum ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami penggunaan CSS lanjutan dan Tailwind CSS secara lebih mendalam, serta meningkatkan keterampilan dalam membuat tampilan website yang menarik, rapi, dan responsif.
2. Bagi Proses Pembelajaran
   Praktikum ini dapat mendukung proses pembelajaran teori dengan praktik secara langsung, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami konsep desain antarmuka website dan penerapannya dalam pembuatan halaman web.
3. Bagi Pengembangan Keterampilan
   Praktikum ini dapat melatih mahasiswa untuk lebih terampil dan kreatif dalam merancang tampilan website menggunakan CSS lanjutan dan framework Tailwind CSS, sehingga mampu menghasilkan desain yang modern dan profesional.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian CSS Lanjutan

CSS Lanjutan merupakan pengembangan dari penggunaan Cascading Style Sheets (CSS) dasar yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web secara lebih kompleks dan dinamis. CSS lanjutan memungkinkan pengembang web untuk membuat tata letak halaman yang lebih rapi, responsif, serta memiliki efek visual yang menarik. Dengan menggunakan CSS lanjutan, tampilan website dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran layar dan perangkat, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. CSS lanjutan tidak hanya berfokus pada pengaturan warna, ukuran teks, dan latar belakang, tetapi juga mencakup pengaturan posisi elemen, tata letak halaman, animasi, serta efek visual lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai CSS lanjutan sangat penting dalam pengembangan website modern yang membutuhkan tampilan menarik dan interaktif. Dengan memahami berbagai konsep dalam CSS lanjutan tersebut, mahasiswa dapat membuat tampilan website yang lebih modern, interaktif, dan responsif sesuai dengan kebutuhan pengembangan web saat ini. web secara lebih terstruktur, fleksibel, dan interaktif dengan memanfaatkan berbagai properti dan teknik modern dalam pengembangan web. Penggunaan CSS lanjutan memungkinkan pengembang untuk menciptakan tampilan website yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki performa yang baik dan mudah diakses oleh berbagai perangkat. Selain itu, CSS lanjutan juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tampilan halaman web. Dengan menggunakan teknik-teknik lanjutan, pengembang dapat mengatur banyak elemen sekaligus secara lebih terorganisir, sehingga kode yang ditulis menjadi lebih rapi, mudah dipelajari, dan mudah untuk dikembangkan kembali di masa depan. CSS lanjutan juga mendukung pembuatan desain web yang modern dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti layout fleksibel, efek visual, serta pengaturan responsif yang dapat menyesuaikan tampilan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya CSS lanjutan, proses pembuatan tampilan website menjadi lebih efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan desain yang lebih profesional dan sesuai dengan perkembangan teknologi web saat ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai CSS lanjutan sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari pengembangan web, khususnya dalam menciptakan tampilan website yang modern, responsif, dan mudah digunakan.

2.2 Flexbox (Flexible Box Layout)

Flexbox atau Flexible Box Layout merupakan salah satu teknik tata letak pada CSS lanjutan yang digunakan untuk mengatur posisi dan susunan elemen dalam satu dimensi, baik secara horizontal (baris) maupun vertikal (kolom). Flexbox dirancang untuk memudahkan pengembang web dalam menyusun elemen secara fleksibel, sehingga elemen-elemen pada halaman web dapat menyesuaikan ukuran dan posisi secara otomatis sesuai dengan ruang yang tersedia. Dengan menggunakan Flexbox, pengembang dapat mengatur jarak antar elemen, menyelaraskan elemen ke tengah, ke kiri, atau ke kanan, serta mengatur ukuran elemen agar tetap proporsional. Flexbox sangat berguna dalam pembuatan layout seperti menu navigasi, galeri gambar, maupun susunan komponen pada halaman web yang membutuhkan penyelarasan yang rapi dan konsisten. Selain itu, Flexbox juga mempermudah dalam membuat tampilan yang responsif karena elemen dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar perangkat yang berbeda. Flexbox memiliki beberapa properti penting seperti display, justify-content, align-items, flex-direction, dan flex-wrap yang digunakan untuk mengatur arah susunan elemen, jarak antar elemen, serta posisi elemen dalam sebuah container.

2.3 Grid Layout

Grid Layout merupakan teknik tata letak pada CSS lanjutan yang digunakan untuk membuat desain halaman web dalam bentuk baris dan kolom secara dua dimensi. Berbeda dengan Flexbox yang hanya mengatur satu arah (baris atau kolom), Grid Layout memungkinkan pengembang untuk mengatur elemen secara horizontal dan vertikal secara bersamaan. Hal ini membuat Grid Layout sangat cocok digunakan untuk membuat layout halaman web yang kompleks dan terstruktur. Dengan Grid Layout, pengembang dapat membagi halaman menjadi beberapa bagian seperti header, sidebar, konten utama, dan footer dengan lebih mudah. Grid Layout juga mempermudah dalam mengatur ukuran setiap baris dan kolom, serta menentukan posisi elemen pada area tertentu dalam grid. Teknik ini sangat berguna dalam membuat desain halaman web yang rapi, terorganisir, dan mudah dipahami. Beberapa properti penting dalam Grid Layout antara lain display, grid-template-columns, grid-template-rows, grid-gap, dan grid-area.

2.4 Responsive Design

Responsive Design merupakan teknik dalam CSS lanjutan yang digunakan untuk membuat tampilan website dapat menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar perangkat, seperti komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna mengakses website melalui berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda-beda, sehingga sangat penting untuk membuat tampilan website yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Responsive Design biasanya menggunakan media query untuk mengatur tampilan berdasarkan ukuran layar tertentu. Dengan media query, pengembang dapat menentukan aturan CSS yang berbeda untuk setiap ukuran layar, seperti mengubah ukuran teks, mengatur posisi elemen, atau menyembunyikan elemen tertentu pada layar kecil. Teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa tampilan website tetap nyaman dilihat dan mudah digunakan oleh pengguna di berbagai perangkat. Selain menggunakan media query, Responsive Design juga memanfaatkan layout fleksibel seperti Flexbox dan Grid Layout, serta penggunaan ukuran relatif seperti persen (%) dan viewport (vw, vh). Dengan memahami Responsive Design, pengembang web dapat menciptakan tampilan website yang responsif, efisien, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

2.5 Animation

Animation pada CSS merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan efek gerakan pada elemen HTML sehingga tampilan website menjadi lebih menarik dan interaktif. Dengan menggunakan animation, elemen pada halaman web dapat bergerak, berubah ukuran, berubah warna, atau berpindah posisi secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Animation dalam CSS biasanya menggunakan properti @keyframes untuk menentukan tahapan perubahan tampilan elemen dari awal hingga akhir. Selain itu, terdapat beberapa properti lain seperti animation-name, animation-duration, animation-delay, animation-iteration-count, dan animation-direction yang digunakan untuk mengatur waktu, kecepatan, jumlah pengulangan, serta arah gerakan animasi. Penggunaan animation sangat berguna dalam meningkatkan daya tarik visual pada website, seperti membuat tombol yang bergerak saat disentuh, menampilkan gambar yang muncul secara perlahan, atau membuat efek transisi antar halaman.

2.6 Peusedo Class dan Peusedo Elemen

Pseudo-class dan pseudo-element merupakan bagian dari CSS lanjutan yang digunakan untuk memberikan gaya khusus pada elemen HTML dalam kondisi tertentu atau untuk menambahkan bagian khusus pada elemen tanpa harus menambahkan elemen baru di dalam HTML. Penggunaan pseudo-class dan pseudo-element sangat membantu dalam membuat tampilan website menjadi lebih interaktif dan menarik tanpa perlu menulis kode tambahan yang kompleks. Pseudo-class digunakan untuk menentukan kondisi tertentu pada suatu elemen. Contohnya adalah saat kursor diarahkan ke sebuah elemen, saat elemen dipilih, atau saat elemen berada pada posisi tertentu. Beberapa contoh pseudo-class yang sering digunakan antara lain , , , dan **()**. Misalnya, pseudo-class digunakan untuk mengubah warna tombol ketika kursor diarahkan ke tombol tersebut, sehingga memberikan efek interaktif kepada pengguna. Sedangkan pseudo-element digunakan untuk memberikan gaya pada bagian tertentu dari sebuah elemen atau untuk menambahkan elemen virtual tanpa harus menambahkannya secara langsung di dalam HTML. Contoh pseudo-element yang sering digunakan, Misalnya, pseudo-element dapat digunakan untuk menambahkan ikon atau simbol sebelum teks tanpa harus menambah elemen baru dalam kode HTML. Penggunaan pseudo-class dan pseudo-element sangat penting dalam pengembangan tampilan website modern karena dapat meningkatkan interaktivitas serta memperindah tampilan halaman web. Selain itu, teknik ini juga membantu dalam menjaga struktur HTML tetap sederhana dan rapi, karena beberapa efek visual dapat dibuat langsung melalui CSS tanpa perlu menambahkan banyak elemen tambahan. Dengan memahami pseudo-class dan pseudo-element, mahasiswa dapat menciptakan tampilan website yang lebih dinamis, interaktif, dan menarik, sehingga dapat meningkatkan kualitas desain antarmuka yang dihasilkan.

2.7 Pengertian Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah sebuah framework CSS modern yang digunakan untuk membangun tampilan website dengan cepat dan efisien menggunakan konsep utility-first. Berbeda dengan framework CSS tradisional yang menyediakan komponen siap pakai seperti tombol atau navbar, Tailwind CSS menyediakan kumpulan class kecil (utility classes) yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, seperti mengatur warna, ukuran, margin, padding, posisi, dan tampilan elemen HTML secara langsung di dalam kode. Dengan menggunakan Tailwind CSS, pengembang dapat mendesain tampilan website tanpa harus menulis banyak kode CSS secara terpisah. Semua pengaturan tampilan dapat dilakukan langsung di dalam atribut class pada elemen HTML. Misalnya, untuk mengatur warna latar belakang, ukuran teks, atau jarak antar elemen, pengembang hanya perlu menambahkan class yang sesuai, seperti bg-blue-500, text-white, p-4, dan lain sebagainya. Hal ini membuat proses pembuatan antarmuka (interface) menjadi lebih cepat, konsisten, dan mudah dikelola. Tailwind CSS juga mendukung desain responsif (responsive design) yang memungkinkan tampilan website menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, seperti komputer, tablet, dan smartphone. Framework ini menyediakan sistem breakpoint yang memudahkan pengembang dalam mengatur tampilan berbeda untuk setiap ukuran layar, misalnya dengan class seperti sm:, md:, lg:, dan xl:. Dengan fitur ini, website yang dibuat menggunakan Tailwind CSS dapat terlihat rapi dan optimal di berbagai perangkat. Selain itu, Tailwind CSS memiliki keunggulan dalam hal kustomisasi yang fleksibel. Pengembang dapat mengubah konfigurasi default seperti warna, ukuran font, jarak, dan lain-lain melalui file konfigurasi Tailwind (tailwind.config.js). Hal ini memungkinkan pembuatan desain yang unik sesuai kebutuhan proyek tanpa harus membuat CSS dari awal. Tailwind CSS juga banyak digunakan dalam pengembangan website modern karena mendukung berbagai fitur tambahan seperti Flexbox, Grid Layout, animasi, hover effect, dan dark mode. Dengan fitur-fitur tersebut, pengembang dapat membuat tampilan website yang menarik, interaktif, dan modern dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, Tailwind CSS merupakan framework CSS yang sangat berguna untuk mempercepat proses pembuatan tampilan website, menjaga konsistensi desain, serta mempermudah pengelolaan kode CSS. Oleh karena itu, Tailwind CSS banyak digunakan oleh pengembang web dalam membangun berbagai jenis website, mulai dari website sederhana hingga aplikasi web yang kompleks.

2.8 Fungsi Tailwind CSS

Tailwind CSS memiliki beberapa fungsi utama dalam pengembangan tampilan website agar lebih cepat, rapi, dan efisien. Adapun fungsi dari Tailwind CSS adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah pembuatan tampilan website
   Tailwind CSS berfungsi untuk mempermudah pengembang dalam membuat tampilan website tanpa harus menulis kode CSS dari awal. Dengan menggunakan utility class yang sudah tersedia, pengembang dapat langsung mengatur tampilan elemen HTML seperti warna, ukuran teks, jarak, dan posisi hanya dengan menambahkan class tertentu pada elemen.
2. Mempercepat proses pengembangan (development)
   Tailwind CSS membantu mempercepat proses pembuatan desain antarmuka (user interface). Karena banyak class yang sudah disediakan, pengembang tidak perlu membuat file CSS yang panjang. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama saat membuat halaman website yang kompleks.
3. Menjaga konsistensi desain
   Tailwind CSS menyediakan sistem ukuran, warna, dan jarak yang konsisten. Dengan demikian, tampilan website akan terlihat seragam dan rapi di seluruh bagian halaman. Konsistensi ini sangat penting agar desain website terlihat profesional.
4. Mendukung desain responsif
   Tailwind CSS berfungsi untuk membantu membuat tampilan website yang dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, seperti komputer, tablet, dan smartphone. Dengan fitur responsive class, pengembang dapat mengatur tampilan yang berbeda untuk setiap ukuran layar dengan mudah.

2.9 Manfaat Tailwind CSS

Selain fungsi, Tailwind CSS juga memiliki beberapa tujuan utama dalam pengembangan website. Berikut adalah tujuan dari penggunaan Tailwind CSS:

1. Meningkatkan efisiensi dalam pembuatan website
   Tujuan utama Tailwind CSS adalah untuk membuat proses pembuatan tampilan website menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan class yang sudah tersedia, pengembang dapat langsung menggunakannya tanpa harus menulis CSS dari awal.
2. Menghasilkan tampilan website yang modern dan menarik
   Tailwind CSS bertujuan untuk membantu pengembang membuat desain website yang modern, rapi, dan menarik. Framework ini menyediakan berbagai class untuk membuat tampilan yang interaktif seperti animasi, efek hover, dan layout yang fleksibel.
3. Mempermudah pembuatan desain responsif
   Tujuan lain dari Tailwind CSS adalah memudahkan pengembang dalam membuat tampilan website yang responsif, sehingga website dapat digunakan dengan baik pada berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda.
4. Memberikan fleksibilitas dalam desain
   Tailwind CSS bertujuan memberikan kebebasan kepada pengembang dalam membuat desain sesuai kebutuhan. Pengembang dapat menyesuaikan warna, ukuran, dan gaya melalui konfigurasi yang tersedia.

2.10 Utility Clases

Utility Classes adalah kumpulan class kecil pada Tailwind CSS yang memiliki fungsi khusus untuk mengatur tampilan elemen HTML secara langsung. Utility class dirancang untuk melakukan satu tugas tertentu, seperti mengatur warna teks, ukuran font, jarak antar elemen, posisi, dan tampilan layout. Dengan menggunakan utility classes, pengembang tidak perlu menulis kode . CSS secara manual di file terpisah, karena pengaturan tampilan dapat langsung dilakukan di dalam atribut class pada elemen HTML. Konsep utility classes dalam Tailwind CSS dikenal dengan istilah utility-first, yaitu pendekatan yang menekankan penggunaan class kecil yang sederhana untuk membangun desain yang kompleks. Setiap utility class memiliki fungsi yang spesifik, misalnya class text-center digunakan untuk membuat teks menjadi rata tengah, bg-blue-500 digunakan untuk memberi warna latar belakang biru, dan p-4 digunakan untuk menambahkan padding atau jarak di dalam elemen. Dengan menggabungkan beberapa utility classes dalam satu elemen HTML, pengembang dapat membuat tampilan yang lengkap tanpa harus membuat banyak aturan CSS. Utility classes juga mempermudah proses pengembangan karena memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan tampilan secara langsung pada elemen yang sedang dibuat. Hal ini membuat proses desain menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan utility classes membantu menjaga konsistensi desain karena ukuran, warna, dan jarak yang digunakan sudah ditentukan oleh sistem Tailwind CSS. Dalam Tailwind CSS, utility classes mencakup berbagai kategori, seperti pengaturan warna (colors), teks (typography), jarak (spacing), ukuran (sizing), tata letak (layout), dan efek visual (effects). Setiap kategori memiliki banyak pilihan class yang dapat digunakan sesuai kebutuhan desain website.

2.11 Typography

Typography pada Tailwind CSS adalah kumpulan utility class yang digunakan untuk mengatur tampilan teks pada halaman website. Typography berperan penting dalam membuat teks menjadi mudah dibaca, rapi, dan menarik secara visual. Dengan menggunakan fitur typography pada Tailwind CSS, pengembang dapat mengatur berbagai aspek teks seperti ukuran huruf, jenis huruf, ketebalan teks, warna teks, jarak antar huruf, serta perataan teks secara langsung melalui class yang tersedia. Dalam Tailwind CSS, pengaturan typography dilakukan dengan menggunakan utility classes yang sudah disediakan. Misalnya, untuk mengatur ukuran teks,

2.12 Layout

Layout pada Tailwind CSS adalah kumpulan utility classes yang digunakan untuk mengatur struktur dan tata letak elemen pada halaman website. Layout berfungsi untuk menentukan bagaimana elemen-elemen HTML disusun, diposisikan, dan ditampilkan agar halaman website terlihat rapi, terstruktur, dan mudah digunakan oleh pengguna. Dalam Tailwind CSS, layout mencakup berbagai pengaturan seperti display, posisi, ukuran container, overflow, dan sistem grid atau flexbox. Dengan menggunakan utility class yang tersedia, pengembang dapat dengan mudah mengatur susunan elemen tanpa perlu menulis banyak kode CSS secara manual. Salah satu bagian penting dari layout adalah pengaturan display, seperti block, inline, inline-block, dan flex. Class ini digunakan untuk menentukan bagaimana sebuah elemen ditampilkan di dalam halaman. Misalnya, flex digunakan untuk membuat layout fleksibel yang memungkinkan elemen di dalamnya tersusun secara horizontal atau vertikal dengan lebih mudah.

2.13 Background

Background pada Tailwind CSS adalah kumpulan utility classes yang digunakan untuk mengatur tampilan latar belakang (background) pada elemen HTML. Background berperan penting dalam desain website karena dapat mempengaruhi tampilan visual, estetika, serta kenyamanan pengguna dalam melihat konten pada halaman web. Dalam Tailwind CSS, pengaturan background sangat mudah dilakukan karena sudah tersedia berbagai utility class yang dapat digunakan langsung di dalam atribut class pada elemen HTML. Dengan fitur ini, pengembang tidak perlu menulis kode CSS terpisah untuk mengatur background, sehingga proses pembuatan tampilan menjadi lebih cepat dan efisien. Salah satu pengaturan dasar pada background adalah warna latar belakang (background color). Tailwind CSS menyediakan banyak pilihan warna yang sudah ditentukan, seperti bg-white, bg-black, bg-blue-500, bg-red-400, dan sebagainya. Warna-warna ini dapat digunakan sesuai kebutuhan desain website agar tampilan menjadi lebih menarik dan sesuai dengan tema.

2.14 Animation Dan Transition

Animation dan Transition pada Tailwind CSS adalah fitur yang digunakan untuk memberikan efek pergerakan dan perubahan visual pada elemen HTML agar tampilan website menjadi lebih interaktif dan menarik. Fitur ini membantu meningkatkan pengalaman pengguna (user experience) karena elemen pada website tidak hanya bersifat statis, tetapi dapat memiliki efek dinamis ketika terjadi interaksi seperti hover, klik, atau perpindahan tampilan. Secara keseluruhan, transition dan animation pada Tailwind CSS berfungsi untuk membuat tampilan website menjadi lebih hidup, interaktif, dan modern. Transition digunakan untuk memberikan efek perubahan halus saat interaksi, sedangkan animation digunakan untuk membuat gerakan elemen secara otomatis. Dengan fitur ini, pengembang dapat meningkatkan kualitas tampilan website tanpa harus menulis kode CSS animasi yang kompleks secara manual.

2.15 Dark Mode

Dark Mode pada Tailwind CSS adalah fitur yang digunakan untuk mengubah tampilan website dari mode terang (light mode) menjadi mode gelap (dark mode). Fitur ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna saat mengakses website, terutama pada kondisi cahaya rendah, serta mengurangi kelelahan mata. Dalam Tailwind CSS, dark mode dapat diaktifkan dengan menggunakan konfigurasi khusus pada file tailwind.config.js. Terdapat dua cara utama dalam mengaktifkan dark mode, yaitu menggunakan class dan media query. Cara yang paling sering digunakan adalah metode class, karena lebih fleksibel dan dapat dikontrol langsung melalui HTML atau JavaScript. Jika menggunakan metode class, pengembang perlu menambahkan konfigurasi seperti darkMode: 'class'. Setelah itu, mode gelap dapat diaktifkan dengan menambahkan class dark pada elemen utama seperti <html> atau <body>. Tailwind CSS kemudian akan otomatis menerapkan style dark mode pada elemen yang memiliki prefix dark. Selain itu, Tailwind CSS juga memungkinkan pengembang untuk mengatur dark mode pada berbagai komponen seperti background, teks, border, tombol, dan layout. Dengan menggunakan prefix dark:, setiap elemen dapat memiliki tampilan berbeda sesuai mode yang digunakan. Fitur dark mode sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, menghemat penggunaan baterai pada perangkat tertentu, serta memberikan tampilan website yang lebih modern dan professional.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Langkah Praktikum CSS Lanjutan

Langkah 1 || Masuk ke dalam Gitbash dan masukan perintah

```
mkdir modul-4

cd modul-4

code .
```

Langkah 2 || Masuk ke terminal untuk membuat file dengan memasukan perintah `touch grid html grid css`

grid.html

```
modul-4 > grid.html > html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width,
initial-scale=1.0"
    />
    <title>CSS Grid</title>
    <link rel="stylesheet" href="grid.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Demo CSS Grid</h1>

    <section class="grid-dasar">
      <div>Item 1</div>
      <div>Item 2</div>
      <div>Item 3</div>
      <div>Item 4</div>
      <div>Item 5</div>
      <div>Item 6</div>
    </section>

    <section class="layout-halaman">
      <header class="l-header">Header</header>
      <nav class="l-sidebar">Sidebar</nav>
      <main class="l-konten">Konten Utama</main>
      <aside class="l-aside">Aside</aside>
      <footer class="l-footer">Footer</footer>
    </section>
```

grid.css

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
  background: #f8f9fa;
}
h1 {
  margin-bottom: 1rem;
}

.grid-dasar {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1rem;
  margin-bottom: 2rem;
}
.grid-dasar div {
  background: #d6eaf8;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
  border-radius: 6px;
}

.layout-halaman {
  display: grid;
  grid-template-columns: 200px 1fr 150px;
  grid-template-rows: auto 300px auto;
  grid-template-areas:
    "header header header"
    "sidebar konten aside"
    "footer footer footer";
```

Hasil webnya :



Langkah 3 || Membuat file selanjutnya `responsif.html responsif.css`

resnponsif.html

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width,
initial-scale=1.0"
    />
    <title>Responsif</title>
    <link rel="stylesheet" href="responsif.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="site-header">
      <div class="container">
        <div class="logo">Logo WebKu</div>
        <nav class="main-nav">
          <a href="#">Beranda</a>
          <a href="#">Layanan</a>
          <a href="#">Portofolio</a>
          <a href="#">Kontak</a>
        </nav>
      </div>
    </header>
    <main class="container">
      <section class="hero">
        <div class="hero-teks">
          <h1>Buat Website Impianmu</h1>
          <p>Kami membantu bisnis berkembang lewat web modern dan responsif.</p>
          <a href="#" class="btn"> Mulai Sekarang</a>
        </div>
        <div class="hero-gambar">
          <img
            src="https://picsum.photos/
500/400"
            alt="Ilustrasi website"
```

resnponsif.css

```css
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
:root {
  --primary: #2e86c1;
  --dark: #2c3e50;
  --light: #f8f9fa;
  --gap: 1rem;
}
body {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  color: var(--dark);
  line-height: 1.6;
}
```

```
18    }
19    img {
20      max-width: 100%;
21      display: block;
22    }
23
24    .container {
25      width: 90%;
26      max-width: 1100px;
27      margin: 0 auto;
28    }
29
30    .site-header {
31      background: var(--dark);
32      padding: 1rem 0;
33      position: sticky;
34      top: 0;
35      z-index: 100;
```

Hasil webnya :



Langkah 4 || Selanjutnya membuat file `pseudo.html pseudo.css`

pseudo.html

```
1    <!doctype html>
2    <html lang="id">
3      <head>
4        <meta charset="UTF-8" />
5        <title>Pseudo</title>
6        <link rel="stylesheet" href="pseudo.css" />
7      </head>
8      <body>
9        <h2>Tabel Zebra</h2>
10       <table>
11         <tr>
12           <td>Budi</td>
13           <td>90</td>
14         </tr>
15         <tr>
16           <td>Ani</td>
17           <td>85</td>
18         </tr>
19         <tr>
```

```html
        <td>Caca</td>
        <td>92</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Dodi</td>
        <td>78</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Eva</td>
        <td>95</td>
      </tr>
    </table>
    <h2>List tanpa border terakhir</h2>
    <ul class="list-bersih">
      <li>Item Pertama</li>
      <li>Item Kedua</li>
      <li>Item Ketiga</li>
      <li>Item Terakhir</li>
```

pseudo.css

```css
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
}
h2 {
  margin: 1.5rem 0 0.75rem;
  color: #2c3e50;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
td {
  padding: 0.6rem 1rem;
  border: 1px solid #ddd;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #ebf5fb;
}

tr:hover td {
  background: #d6eaf8;
}

.list-bersih {
  list-style: none;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 6px;
```

Hasil webnya :



Langkah 5 || Selanjutnya membuat file `animasi.html` `animasi.css`

animasi.html

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Animasi CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="animasi.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Transisi & Animasi</h1>
    <h2>Tombol Hover</h2>
    <div class="demo-tombol">
      <button class="btn-lift">Hover Saya ↑</button>
      <button class="btn-slide">Slide Effect →</button>
      <button class="btn-pulse">Pulse ●</button>
    </div>
    <h2>Card Hover</h2>
    <div class="kartu-hover">
      <div class="kartu">
        <div class="kartu-img"></div>
        <div class="kartu-body">
          <h3>Judul Produk</h3>
          <p>Deskripsi singkat produk di sini.</p>
          <button>Lihat Detail</button>
        </div>
      </div>
      <div class="kartu">
        <div class="kartu-img" style="background: #d5f5e3"></div>
        <div class="kartu-body">
          <h3>Produk Lain</h3>
          <p>Deskripsi produk kedua.</p>
          <button>Lihat Detail</button>
        </div>
      </div>
    </div>
```

animasi.css

```css
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
  background: #f8f9fa;
}
h1,
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
h2 {
  margin-top: 2rem;
}

.demo-tombol {
  display: flex;
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
}
button {
  padding: 0.6rem 1.2rem;
  border: none;
  cursor: pointer;
```

Hasil webnya :



LATIHAN 1 : Grid layout Dasboard

latihan-1.html

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Admin Dashboard</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css" />
  </head>
  <body>
    <div class="dashboard">
      <header class="header">Header (Admin Dashboard)</header>
      <aside class="sidebar">
        <nav>
          <ul>
            <li><a href="#">Dashboard</a></li>
            <li><a href="#">Users</a></li>
            <li><a href="#">Settings</a></li>
          </ul>
        </nav>
      </aside>
      <main class="main-content">
        <section class="stats">
          <div class="card">Stat 1</div>
          <div class="card">Stat 2</div>
          <div class="card">Stat 3</div>
          <div class="card">Stat 4</div>
        </section>
        <section class="below-stats">
```

```html
        <section class="below-stats">
          <div class="table-area">Table Area</div>
          <div class="chart-area">Chart Area</div>
        </section>
      </main>
    </div>
  </body>
</html>

```

latihan-1.css

```css
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.dashboard {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    "header  header"
    "sidebar main-content";
  grid-template-columns: 240px 1fr;
  grid-template-rows: auto 1fr;
  height: 100vh;
  overflow: hidden;
}

.header {
  grid-area: header;
  background-color: #2c3e50;
  color: white;
  padding: 16px 24px;
  font-size: 1.2em;
}

```

Hasil outputnya :



LATIHAN 2 : Komponen Interaktif

latihan-2.html

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css" />
  </head>
  <body>
    <h2>Accordion / FAQ</h2>
    <div class="faq">
      <details>
        <summary>apa itu HTML?</summary>
        <p>HTML adalah, bahasa untuk membuat struktur halaman web.</p>
      </details>
      <details>
        <summary>apa itu CSS?</summary>
        <p>CSS adalah,digunakan untuk mengatur tampilan halaman web.</p>
      </details>
      <details>
        <summary>apa itu JavaScript?</summary>
        <p>JavaScrip tadalah, digunakan untuk membuat website interaktif.</p>
      </details>
    </div>
```

```html
    <h2>Image Hover Overlay</h2>
    <div class="grid">
      <div class="card">
        <img src="https://picsum.photos/300?1" />
        <div class="overlay">Gambar 1</div>
      </div>
      <div class="card">
        <img src="https://picsum.photos/300?2" />
        <div class="overlay">Gambar 2</div>
      </div>
      <div class="card">
        <img src="https://picsum.photos/300?3" />
        <div class="overlay">Gambar 3</div>
      </div>
      <div class="card">
        <img src="https://picsum.photos/300?4" />
        <div class="overlay">Gambar 4</div>
      </div>
    </div>

    <h2>Progress Bar</h2>
    <div class="progress" style="--progress: 75%"></div>
    <div class="progress" style="--progress: 50%"></div>
    <div class="progress" style="--progress: 30%"></div>
  </body>
</html>
```

latihan-2.css

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 20px;
}

.faq details {
  border: 2px solid #ccc;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  transition: 0.3s;
}
```

```
12
13  .faq details:focus-within {
14    border-color: orange;
15    box-shadow: 0 0 5px orange;
16  }
17
18  summary {
19    cursor: pointer;
20    font-weight: bold;
21  }
22
23  .grid {
24    display: grid;
25    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
26    gap: 10px;
27  }
28
29  .card {
30    position: relative;
31    overflow: hidden;
32  }
```

Hasil webnya :



Tugas 1 : Landing page responsive 3 breakpoint.

index.html

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>CoffeeShop Premium</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600&display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar">
      <h1 class="logo">☕ Ihsan Coffee</h1>
      <ul class="nav-links">
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#testi">Testimoni</a></li>
        <li><a href="#kontak">Contact</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <section class="hero">
      <div class="hero-content">
        <h2>Kopi Premium, Setiap Hari</h2>
        <p>Rasakan kenikmatan kopi terbaik</p>
        <button>Pesan Sekarang</button>
        <span class="badge">Best Seller</span>
      </div>
    </section>

    <section class="features" id="fitur">
      <h2>Kenapa Pilih Kami?</h2>
      <div class="feature-grid">
        <div class="card">
          <h3>☕ Kualitas Premium</h3>
          <p>Biji kopi pilihan terbaik.</p>
        </div>
        <div class="card">
          <h3>⚡ Cepat & Fresh</h3>
          <p>Selalu fresh setiap hari.</p>
        </div>
        <div class="card">
          <h3>💰 Harga Bersahabat</h3>
          <p>Harga terjangkau semua kalangan.</p>
        </div>
      </div>
    </section>

    <section class="testimonials" id="testi">
      <h2>Testimoni</h2>
      <div class="testimonial-grid">
        <div class="card">"Enak banget!"</div>
        <div class="card">"Pelayanan mantap"</div>
        <div class="card">"Recommended!"</div>
      </div>
    </section>

    <footer class="footer" id="kontak">
      <div>
        <h4>About</h4>
        <p>Kopi terbaik untuk harimu</p>
      </div>
      <div>
        <h4>Contact</h4>
        <p>Ihsancoffee@gmail.com</p>
      </div>
      <div>
        <h4>Social</h4>
        <p>Instagram | Facebook</p>
```

style.css

```css
:root {
  --primary: #3e2723;
  --secondary: #795548;
  --accent: #d7ccc8;
  --bg: #f9f5f3;
  --text: #2e2e2e;
  --spacing: 20px;
}
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
body {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  background: var(--bg);
  color: var(--text);
}
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: var(--spacing);
  background: rgba(62, 39, 35, 0.9);
  color: white;
  position: sticky;
  top: 0;
}
.nav-links {
  display: flex;
  gap: 20px;
  list-style: none;
}
```

Hasil webnya :



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan

Pada tugas ini telah berhasil dibuat sebuah landing page dengan tema restoran menggunakan Tailwind CSS dan Vite. Halaman yang dibuat terdiri dari beberapa bagian utama seperti sticky navbar, hero section, menu favorit dengan enam card, testimonial, form kontak, dan footer. Dalam pembuatan halaman ini digunakan Tailwind CSS untuk mempermudah proses styling dan membuat tampilan menjadi lebih cepat dan rapi. Selain itu, digunakan fitur @apply untuk membuat komponen yang berulang seperti button, card, dan judul section. Halaman yang dibuat juga sudah responsif dengan menggunakan breakpoint md dan lg sehingga dapat menyesuaikan tampilan pada perangkat mobile, tablet, dan desktop. Fitur dark mode juga telah ditambahkan dengan tombol toggle yang dapat menyimpan preferensi pengguna. Selain itu, ditambahkan animasi dan gambar pada beberapa bagian agar tampilan website menjadi lebih menarik. Project yang dibuat juga telah berhasil di-build ke mode production tanpa error sehingga menghasilkan folder dist yang siap digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Tailwind Labs. 2024. Tailwind CSS Documentation.

Diakses dari: https://tailwindcss.com/docs pada tanggal 2026.

Vite. 2024. Vite Documentation.

Diakses dari: https://vitejs.dev/guide/ pada tanggal 2026.

Mozilla Developer Network (MDN). 2024. HTML & CSS Documentation.

Diakses dari: https://developer.mozilla.org/ pada tanggal 2026.

Unsplash. 2024. Free Images for Websites.

Diakses dari: https://unsplash.com/ pada tanggal 2026.