

JEONME

Dokumentasi Frontend

Next.js App Router — Halaman Publik & Dashboard
Kreator

Dokumen	FE-DOC v1.0
Status	Kerangka awal (skeleton)
Tanggal	3 Juli 2026
Stack	Next.js 16.2.10 · React 19.2.7 · TypeScript · Tailwind CSS 3
Lokasi kode	<code>apps/web/</code>

1. Ringkasan & Filosofi

Frontend Jeonme dibangun dengan Next.js App Router karena harus melayani dua kebutuhan yang berbeda sifatnya dari satu framework: (1) halaman publik `jeonme.com/{username}` yang harus sangat cepat & SEO-friendly (dirender sebagai Server Component dengan ISR), dan (2) dashboard kreator yang lebih interaktif. Next.js dipilih persis karena mendukung keduanya tanpa perlu dua framework terpisah (lihat Technical Design Document Bagian 2).

Catatan versi (dari README): Next.js dinaikkan dari 14.2.5 ke 16.2.10 LTS karena versi 14 sudah *end-of-life* sejak Oktober 2025 dan rentan terhadap CVE kritis App Router (RCE "React2Shell", CVE-2025-66478). React ikut naik ke 19.2.7, Node ke versi 24 (Active LTS).

2. Struktur Folder

```
apps/web/
├─ app/
│   ├─ layout.tsx           # Root layout (metadata situs, html lang="id")
│   ├─ page.tsx             # Landing page "/"
│   ├─ globals.css          # Tailwind base/components/utilities
│   ├─ [username]/
│   │   └─ page.tsx         # Halaman publik kreator (REQ-F-201)
│   └─ dashboard/
│       ├─ layout.tsx       # Sidebar navigasi dashboard
│       └─ page.tsx         # Ringkasan dashboard (placeholder)
│   └─ api/health/route.ts  # Health check frontend (dipakai deploy-*.yml)
├─ lib/
│   └─ api-client.ts        # Kontrak fetch ke backend Go
├─ public/                  # Aset statis
├─ next.config.js           # output: 'standalone'
├─ tailwind.config.ts       # Warna brand (primary, accent)
├─ eslint.config.mjs        # Flat config (wajib sejak Next.js 16)
├─ tsconfig.json
└─ package.json
```

3. Routing & Halaman

3.1 / — Landing Page

`app/page.tsx` . Halaman statis sederhana: judul, deskripsi singkat, dan tombol CTA menuju `/dashboard` . Belum ada konten pemasaran lengkap — ini kerangka awal.

3.2 /[username] — Halaman Publik Kreator

`app/[username]/page.tsx` — implementasi **REQ-F-201**. Ini titik trafik tertinggi di seluruh sistem (lihat Technical Design Document Bagian 3.1), sehingga ditulis sebagai **Server Component `async`** yang memanggil `getPublicPage()` dari `lib/api-client.ts`.

- Route `params` berupa `Promise<{'username': string}>` dan wajib di-`await` — breaking change Next.js 15/16 yang sudah disesuaikan di kode ini.
- Memanggil `notFound()` bila halaman tidak ada/belum di-publish (backend mengembalikan 404).
- Merender: avatar, bio, daftar tautan (dari `links`), dan grid produk digital aktif (dari `products`).
- Harga produk diformat dengan `toLocaleString("id-ID")` agar tampil sebagai Rupiah yang benar.

3.3 `/dashboard` — Area Kreator

`app/dashboard/layout.tsx` menyediakan sidebar navigasi statis (Ringkasan, Tautan, Produk, Saldo & Penarikan) dan `app/dashboard/page.tsx` baru berupa placeholder teks.

Belum diimplementasikan (ditandai `TODO` langsung di kode): pengecekan sesi login (JWT) di `DashboardLayout` — saat ini siapa pun bisa membuka `/dashboard` tanpa redirect ke halaman login. Halaman `/dashboard/links`, `/dashboard/products`, `/dashboard/balance` yang ditaut di sidebar juga belum dibuat route-nya.

3.4 `/api/health` — Health Check

`app/api/health/route.ts`, sebuah Route Handler yang mengembalikan `{'status': 'ok'}`. Dipanggil oleh pipeline `deploy` (`deploy-staging.yml` / `deploy-production.yml`) sebagai bagian dari verifikasi container web benar-benar siap menerima trafik setelah `deploy` — bukan hanya "container jalan".

4. Lapisan Data — `lib/api-client.ts`

Satu-satunya titik kontak ke backend Go saat ini. Mengekspor tipe `PublicPage`, `PublicLink`, `PublicProduct` yang harus tetap sinkron dengan respons JSON `GetPublicPage` di backend (`internal/handlers/page.go`).

FUNGSI	PERILAKU
<code>getPublicPage(username)</code>	Fetch ke <code>{'API_BASE_URL'}/pages/{'username'}</code> dengan <code>next: {'revalidate': 60}</code> (ISR 60 detik). Mengembalikan <code>null</code> pada 404 (dianggap kondisi normal "halaman tidak ada", bukan error), melempar exception untuk status non-2xx lainnya.

Strategi `revalidate 60` detik adalah trade-off kesegaran data vs beban ke backend — sesuaikan kembali setelah ada data trafik nyata (lihat Technical Design Document Bagian 3.1 soal caching Redis di sisi backend juga).

5. Styling & Identitas Brand

Tailwind CSS 3, dikonfigurasi di `tailwind.config.ts` dengan dua warna kustom yang konsisten dengan PRD/TDD:

TOKEN	HEX	PEMAKAIAN
-------	-----	-----------

primary	#1B4D3E	Warna identitas utama (judul, tombol CTA)
accent	#C9A24B	Warna aksen/emas (belum banyak dipakai di skeleton ini)

`app/globals.css` hanya memuat 3 direktif Tailwind standar plus `font-family: system-ui` di elemen `html`. Belum ada sistem tema/preset warna per-kreator (REQ-F-204) — itu direncanakan sebagai kerangka lanjutan.

6. Konfigurasi & Environment

VARIABEL	CONTOH	KETERANGAN
NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL	<code>http://localhost:8080/api/v1</code>	Base URL backend Go. Di production diisi <code>https://jeonme.com/api/v1</code> lewat <code>.env</code> root VPS.

`next.config.js` mengaktifkan `output: 'standalone'` — wajib agar `docker/web/Dockerfile` bisa menghasilkan image runner yang kecil (hanya menyalin `.next/standalone` + `.next/static`, tanpa `node_modules` penuh). `eslint.config.mjs` memakai flat config karena `next lint` dihapus total di Next.js 16.

7. Development & Build

```
# Development harian (tanpa Docker)
cd apps/web
npm install
npm run dev          # http://localhost:3000

# Build production
npm run build        # next build (menghasilkan .next/standalone)
npm run lint         # eslint . (flat config)
npm run typecheck    # tsc --noEmit
```

Menurut README, `npm run build`, `npm run lint`, dan `npm run typecheck` sudah diverifikasi benar-benar berhasil dijalankan di lingkungan pembuatan boilerplate ini.

8. Status Implementasi vs SRS

AREA	STATUS	RUJUKAN
Landing page & halaman publik kreator	Ada	REQ-F-201
Health check untuk pipeline deploy	Ada	—
Proteksi sesi login di dashboard	Belum	REQ-F-106
CRUD tautan (drag-and-drop, aktif/nonaktif)	Belum	REQ-F-202, REQ-F-203

Pemilihan tema/warna/font	Belum	REQ-F-204
Upload foto profil & bio	Belum	REQ-F-205
Meta tag Open Graph di halaman publik	Belum	REQ-F-206
Halaman dashboard: produk, saldo, analitik	Belum	REQ-F-3xx..6xx
Form checkout publik (guest)	Belum	REQ-F-401

Peta prioritas sprint untuk area-area di atas ada di dokumen terpisah "Analisis Proyek & Rencana Sprint".