

Trabalho 2 – Edmila

Eric e Ikaro

Py Code questão 1:



```
1 def obter_booleano(mensagem):
2     while True:
3         entrada = input(mensagem).lower()
4         if entrada == "true":
5             return True
6         elif entrada == "false":
7             return False
8         else:
9             print("Por favor, digite 'true' ou 'false'.")
10
11 valor1 = obter_booleano("Digite seu primeiro valor booleano (True/False): ")
12 valor2 = obter_booleano("Digite seu segundo valor booleano (True/False): ")
13
14 def verificacao_se_ambos_verdadeiros(valor1, valor2):
15     if valor1 and valor2:
16         return "Ambos valores são VERDADEIROS"
17     else:
18         return "Pelo menos um dos valores é FALSO"
19
20 resultado = verificacao_se_ambos_verdadeiros(valor1, valor2)
21 print(resultado)
```

Py Code questão 2:



```
1 def reajustar_valor(valor):
2     reajuste_percentual = 0.05
3     valor_reajustado = valor * (1 + reajuste_percentual)
4     return valor_reajustado
5
6 try:
7     valor_digitado = float(input("Digite um valor: "))
8     valor_final = reajustar_valor(valor_digitado)
9
10    print(f"O valor original era: {valor_digitado:.2f}")
11    print(f"O valor final é: {valor_final:.2f}")
12
13 except ValueError:
14    print("Erro: Por favor, digite um valor numérico válido.")
```

Py Code questão 3:



```
1  def calcular_e_comparar():
2      try:
3          A = int(input("Digite o valor de A: "))
4          B = int(input("Digite o valor de B: "))
5          C = int(input("Digite o valor de C: "))
6
7          soma = A + B
8
9          print(f"A soma entre {A} e {B} é: {soma}")
10
11         if soma < C:
12             print(f"{soma} é menor que {C}.")
13         else:
14             print(f"{soma} é maior que {C}.")
15
16     except ValueError:
17         print("Por favor, digite apenas números inteiros.")
18
19  calcular_e_comparar()
```

Py Code questão 4:



```
1 def verificar_numero():
2     try:
3         numero = int(input("Digite um número qualquer: "))
4
5         if numero % 2 == 0:
6             par_impar = "par"
7         else:
8             par_impar = "ímpar"
9
10        if numero > 0:
11            positivo_negativo = "positivo"
12        elif numero < 0:
13            positivo_negativo = "negativo"
14        else:
15            positivo_negativo = "zero"
16
17        if numero == 0:
18            print(f"O número {numero} é {par_impar} e {positivo_negativo}.")
19        else:
20            print(f"O número {numero} é {par_impar} e {positivo_negativo}.")
21
22    except ValueError:
23        print("Entrada inválida. Por favor, digite um número.")
24
25 verificar_numero()
```

Py Code questão 5:



```
1 def calcular_valores():
2     try:
3         A = int(input("Digite o valor inteiro de A: "))
4         B = int(input("Digite o valor inteiro de B: "))
5
6         if A == B:
7             soma = A + B
8             print(f"Como {A} é igual a {B}, a soma dos dois valores é: {soma}")
9         else:
10            multiplicacao = A * B
11            print(f"Como {A} é diferente de {B}, a multiplicação entre os valores é: {multiplicacao}")
12
13     except ValueError:
14         print("Por favor, digite apenas números inteiros.")
15
16 calcular_valores()
```