



IFCT0108-OPERACIONES AUXILIARES DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

UF0465 -UNIDAD 1.1. MONTAJE DE COMPONENTES Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS






Capítulo 7

Armarios de distribución

Contenido

1. Introducción
 2. Equipos
 3. Paneles de distribución
 4. Cableado estructurado
 5. Herramientas de crimpado
- 

PREGUNTAS TEST MÓDULO 1 MONTAJE – UF 1 – TEMA 7 (SOLUCIONES)



Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. Un concentrador o hub repite el paquete recibido por un puerto...

- a. en el resto de puertos.
- b. en el puerto que lo hará llegar a destino.
- c. Todas las opciones son correctas.

2. Un conmutador o switch repite el paquete recibido por un puerto...

- a. en el resto de puertos.
- b. en el puerto que lo hará llegar a destino.
- c. Todas las opciones son correctas.

3. La topología física de conexión de los equipos de red ethernet como en el caso de un switch es:

- a. En bus.
- b. En estrella.
- c. En malla.
- d. Todas las opciones son correctas.

4. ¿Cómo se ha de realizar la conexión en cascada de varios equipos de red?

- a. Con un cable directo entre el puerto Up-Link de un equipo al puerto Up-Link del otro.
- b. Con un cable cruzado entre el puerto Up-Link de un equipo al puerto Up-Link del otro.
- c. Con un cable directo entre el puerto Up-Link de un equipo a un puerto de usuario del otro.
- d. Con un cable cruzado entre el puerto Up-Link de un equipo a un puerto de usuario del otro.

5. Un enrutador es un equipo de red que se encarga de enviar los paquetes de datos por:

- a. Todos los caminos posibles.
- b. La ruta correcta para que llegue a su destino.
- c. La mejor ruta para que llegue a su destino.

6. Los paneles de distribución o paneles de parcheo suministran la infraestructura necesaria...

- a. por ellos mismos para montar una red.
- b. para montar una red en conjunción con los equipos de red como los hubs o switches.
- c. Todas las opciones son correctas.

7. Determine si las siguientes frases son verdaderas o falsas.

- a. El cableado estructurado es la infraestructura de cables en el interior de un edificio o grupo de edificios con el fin de implantar una red de área local, pero este cableado será montado según los criterios propios de cada instalador.

☐ Verdadero

☒ Falso

- b. Para crimpar un conector RJ45 macho a un cable de par trenzado se debe pelar cada uno de los cables de los pares previamente.

☐ Verdadero

☒ Falso

8. En el cableado estructurado, el distribuidor que proporciona el backbone del edificio conectando todos los distribuidores de planta es:

- a. El subsistema vertical.
b. El subsistema horizontal.
c. El distribuidor de campus.
☒ d. El distribuidor de edificio.

9. El cableado y los elementos de distribución que componen el cableado de red de una planta es:

- a. El subsistema vertical.
☒ b. El subsistema horizontal.
c. El distribuidor de campus.
d. El distribuidor de edificio.

10. El cableado y los elementos de distribución que componen el cableado de red del edificio es:

- ☒ a. El subsistema vertical.
b. El subsistema horizontal.
c. El distribuidor de campus.
d. El distribuidor de edificio.