PADELDART

1. Inicio de Sesión..... 2

2. Registro 2
3. Recuperar Contraseña 6
4. Base de datos Local 7
5. APIs Usadas 9
6. Conclusión Actual 9
6. Web/Bibliografía 9

1. Inicio de Sesión

- Para el Inicio de Sesión en cuanto a colores y estética he seguido el color de las pelotas utilizadas para practicar el deporte de Pádel, he incluido un inicio de sesión estándar que verifica si el usuario esta registrado en la Base de datos y una opción aún por implementar para el registro a través de Google, en caso de olvidarse la contraseña nos llevaría a la pantalla mostrada posteriormente y si queremos crear una cuenta en nuestra APP también navega a una pantalla mostrada posteriormente.

-Aparte de poder Iniciar Sesión con Google como mejora futura meteré el inicio de sesión con iOS.

2. Registro

- En esta parte de la aplicación he dedicado la mayoría del tiempo ya que considero que debe ser muy completo el registro del usuario.

- Primero de todo pediremos datos personales del usuario para poder tener localizado a cada usuario de nuestra APP (Falta el Telf).

- En cuanto a el Email y la Contraseña, tienen restricciones de formato y de seguridad en caso de la contraseña, le indicamos al usuario los parámetros que debe seguir para tener una contraseña segura y se van “pintando” del color de la App conforme se van cumpliendo.

- Luego para saber su localización he usado una API para poder facilitar al Usuario su calle, es decir si busca: “Calle Goya”, se le mostrarán todas esas calles disponibles en España dependiendo de su localidad el Código Postal se autocompleta para facilitar al usuario su registro.

- El paso 2 de registro está enfocado en su perfil como jugador de pádel ya que es la rama más importante de la App.

- Le pedimos el nivel que tiene y le ponemos una pequeña guía de cual podría ser su nivel si selecciona la “i” de información. También le pedimos su posición en la pista para favorecer la búsqueda de partidas posteriormente.

- La parte más dura de esta pantalla ha sido crear dos Arrays, una con todas las Provincias de España y otra con todos los clubes de dichas provincias con el método de búsqueda de “Clave y Valor”, cuando se seleccione una Provincia si es Alicante, pues mostrarán los clubes de Pádel de esta Provincia para así facilitar al usuario el poder encontrar partidas con sus pistas favoritas, cuando selecciona Pista y Provincia, podrá ver en “Google Maps” donde está su ubicación.



- En este paso me he centrado en el perfil de dardos que como es una extensión de la aplicación pues no le he dedicado mucho, le pedimos al usuario indicar si tiene diana propia en casa y en caso de tenerla que nos indique cual tiene, esta parte es simplemente para tener información sobre el usuario.



- En la parte de los pagos, hemos indicado la mayoría que hoy hay en cualquier sitio online de compras, porque nuestra App contará con el apartado de mercado de 2ª mano, reservas de pistas y clases de pádel impartidas por el propio usuario o por alguien hacia este mismo, por ello es importante que marque la preferencia de pago y así facilitar posteriormente estos servicios de los que dispondremos.

3. Recuperar Contraseña



- Esta pantalla está para decorar y implementar funcionalidad, ya que me he centrado mucho en el registro de la APP, la funcionalidad que deberá tener esta pantalla es que el usuario introduzca su correo y pueda a través de un enlace enviado a dicho correo restablecer su contraseña.

4. Base de datos Local

- Esta es la Base de Datos provisional ya que como se puede observar es local y eso no lo debemos de utilizar en nuestro “TFG”, pero para poder usar la APP prefiero primero tener los datos locales ya que así lo hago en las prácticas y es muy cómodo.

- Los datos que guardamos son los pedidos por la APP en registro, el nivel de pádel en base a la información que proporcionamos al usuario y los números que el registra sobre su nivel, indicamos la categoría en la que se sitúa.

5. APIs Usadas

```
1 usage
private void buscarDireccionEnAPI(String query, AutoCompleteTextView etDireccion) {
    // Hilo secundario para que la app no se quede pillada esperando a internet
    new Thread(() -> {
        try {
            // Mantenemos el limit=15 para tener variedad en los resultados
            String urlStr = "https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&addressdetails=1&countrycodes=es&limit=15&q
                    + query.replace( target: " ",  replacement: "+");
            java.net.URL url = new java.net.URL(urlStr);
            java.net.HttpURLConnection conn = (java.net.HttpURLConnection) url.openConnection();

            // DNI obligatorio para el servidor de OpenStreetMap
            conn.setRequestProperty("User-Agent", "PadelDartApp/1.0");

            // Leemos la respuesta de la API
            java.io.BufferedReader in = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(conn.getInputStream()));
            StringBuilder response = new StringBuilder();
            String inputLine;
            while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
                response.append(inputLine);
            }
            in.close();

            // Convertimos la respuesta a un array JSON manejable
            org.json.JSONArray jsonArray = new org.json.JSONArray(response.toString());
            List<DireccionSugerida> listaSugerencias = new ArrayList<>();
```

- La API que de momento hemos utilizado ha sido para tener la localización de las calles en España y así facilitar al usuario su Registro.

6. Conclusión Actual

- De momento creo que la APP está muy verde, pero considero que me queda lo mejor por hacer y va a quedar algo bastante elegante y práctico para su uso, además de que cuanto más hago más cosas se me van ocurriendo y así puedo completar esos pequeños detalles.

- Tiene mucho margen de mejora lo que ya se ha realizado y lo que se irá realizando hará que la APP parezca más profesional aún.

6. Web/Bibliografía

- GeminiAI (Para las Provincias, Pistas y Clubes y Implementar la API).

- Figma (Prototipo de Pantallas).