Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

# образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет инфокоммуникационных технологий

#### ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

по теме: **СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ POSTGRESQL. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ БД РАБОЧИМИ ДАННЫМИ.** 

по дисциплине: Проектирование и реализация баз данных

Специальность: 09.03.03 Мобильные и сетевые технологии

Троверил:		Выполнила:
оворова М.М		студент группы К3241
Ҵата: «»	_20г.	Каратецкая Мария
Juorika		

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Создание таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнение их рабочими данными, осуществление резервного копирования и восстановления БД.

### ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному

заданию).

- 2. Создать схему в составе базы данных.
- 3. Создать таблицы базы данных.
- 4. Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
- 5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
- 6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением CUSTOM для восстановления БД;
- с расширением PLAIN для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Туре

of objects и Queries.

7. Восстановить БД.

## ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 7, БД «Курсы»

#### **Выполнение**

#### 1. Название БД

Courses

#### 2. Схема инфологической модели данных БД




Рисунок 1 – Схема инфологической модели БД, сгенерированная в Generate ERD

#### 3. Plain dump

1) Создание базы данных (схемы в бд):

```
CREATE SCHEMA hr;
ALTER SCHEMA hr OWNER TO postgres;
Создание таблицы проведение занятий
CREATE TABLE hr.class
  id class integer NOT NULL,
  type_class character varying(30) NOT NULL,
  date class date NOT NULL,
  number_lesson integer NOT NULL,
  id room integer NOT NULL,
  id subject integer NOT NULL,
  id_group integer NOT NULL,
  CONSTRAINT class_pkey PRIMARY KEY (id_class),
  CONSTRAINT id_group FOREIGN KEY (id_group) REFERENCES hr.group(group_id) NOT VALID,
  CONSTRAINT id_room FOREIGN KEY (id_room) REFERENCES hr.room(room_id) NOT VALID,
  CONSTRAINT id_subject FOREIGN KEY (id_subject) REFERENCES hr.subject(subject_id) NOT VALID,
  CONSTRAINT type_class CHECK (po) NOT VALID
)
ALTER TABLE hr.class
  OWNER to postgres;
/* таблицы проведение занятий*/
Создание таблицы Дисциплина/учитель
CREATE TABLE hr.subject_teacher
  id_subject_teacher integer NOT NULL,
  id_teacher integer NOT NULL,
  id_subject integer NOT NULL,
  CONSTRAINT class_teacher_pkey PRIMARY KEY (id_subject_teacher),
  CONSTRAINT id_subject FOREIGN KEY (id_subject) REFERENCES hr.subject (id_subject) NOT VALID,
  CONSTRAINT id_teacher FOREIGN KEY (id_teacher) REFERENCES hr.teacher (id_teacher) NOT VALID
ALTER TABLE hr.subject teacher
  OWNER to postgres;
/*Создание таблицы Дисциплина/учитель*/
```

```
Создание таблицы группа
CREATE TABLE hr. "group"
  id_group integer NOT NULL,
  date end date NOT NULL,
  id_programm integer NOT NULL,
  date begin date NOT NULL,
  name_group character varying(6) NOT NULL,
  CONSTRAINT group_pkey PRIMARY KEY (id_group),
  CONSTRAINT id_programm FOREIGN KEY (id_programm) REFERENCES hr.programm (id_programm)
NOT VALID
CONSTRAINT date_begin CHECK (date_begin > '1900-01-01'::date) NOT VALID,
  CONSTRAINT date_end CHECK (date_end > date_begin) NOT VALID
ALTER TABLE hr. "group"
  OWNER to postgres;
/*Создание таблицы группа*/
создание таблицы слушатели
CREATE TABLE hr.listener
  id_listener integer NOT NULL,
  name_listener character varying(30) NOT NULL,
  surname_listener character varying(30) NOT NULL,
  patronymic_listener character varying(30) NOT NULL,
  contacts_listener character varying(30) NOT NULL,
  id_group integer NOT NULL,
  CONSTRAINT listener_pkey PRIMARY KEY (id_listener),
  CONSTRAINT id_group FOREIGN KEY (id_group) REFERENCES hr. "group" (id_group) NOT VALID
)
ALTER TABLE hr.listener
  OWNER to postgres;
```

```
/*создание таблицы слушатели*/
Создание таблицы программа
CREATE TABLE hr.programm
  id programm integer NOT NULL,
  name_programm character varying(30) NOT NULL,
  type_programm character varying(30) NOT NULL,
  hours_programm integer NOT NULL,
 CONSTRAINT programm_pkey PRIMARY KEY (id_programm)
ALTER TABLE hr.programm
  OWNER to postgres;
/* создание таблицы программа*/
Создание таблицы аудитория
CREATE TABLE hr.room
  id_room integer NOT NULL,
  type_room character varying(30) NOT NULL,
 address_room character varying(30) NOT NULL,
  number_room integer NOT NULL,
 CONSTRAINT room_pkey PRIMARY KEY (id_room)
ALTER TABLE hr.room
  OWNER to postgres;
/*Создание таблицы аудитория*/
создание таблицы дисциплина
CREATE TABLE hr.subject
  id_subject integer NOT NULL,
  name_subject character varying(30) NOT NULL,
  hours_subject integer NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT subject pkey PRIMARY KEY (id subject)
ONSTRAINT hours_subject CHECK (hours_subject > 0) NOT VALID
ALTER TABLE hr.subject
  OWNER to postgres;
/* таблицы дисциплина*/
Создание таблицы дисциплина/программа
CREATE TABLE hr.subject_programm
(
  id_subject_programm integer NOT NULL),
  id_subject integer NOT NULL,
  id_programm integer NOT NULL,
  CONSTRAINT subject_programm_pkey PRIMARY KEY (id_subject_programm),
  CONSTRAINT id_programm FOREIGN KEY (id_programm) REFERENCES hr.programm (id_programm)
NOT VALID,
  CONSTRAINT id_subject FOREIGN KEY (id_subject) REFERENCES hr.subject (id_subject) NOT VALID
CONSTRAINT hours_programm CHECK (hours_programm > 0) NOT VALID
ALTER TABLE hr.subject_programm
  OWNER to postgres;
/*Создание таблицы дисциплина/программа*/
Создание таблицы учитель
CREATE TABLE hr.teacher
  id_teacher integer NOT NULL,
  name teacher character varying(30) NOT NULL,
  surname_teacher character varying(30) NOT NULL,
  patronymic_teacher character varying(30) NOT NULL,
  position teacher character varying(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT teacher_pkey PRIMARY KEY (id_teacher),
CONSTRAINT position_teacher CHECK (position_teacher::text = ANY (ARRAY['professor'::character
varying::text, 'lecturer'::character varying::text, 'assistant professor'::character varying::text, 'senior
```

lecturer'::character varying::text])) NOT VALID

```
)
ALTER TABLE hr.teacher
  OWNER to postgres;
/*Создание таблицы учитель*/
Заполнение таблицы Учитель
INSERT INTO hr. "teacher" (name_teacher, surname_teacher, patronymic_teacher, position_teacher)
VALUES
('Marina', 'Tyakova', 'Ivanovna', 'professor'),
('Anna', 'Liskina', 'Petrovna', 'assistant professor'),
('Alex', 'Zanin', 'Sergeivich', 'senior lecturer'),
('Vadim', 'Bobov', 'Ivanovich', 'lecturer');
Заполнение таблицы Программа
INSERT INTO hr."programm"(name_programm, type_programm, hours_programm)
VALUES
('frontend', 'programming', 180),
('backend', 'programming', 220),
('web design', 'design', 160),
('room design', 'design', 160),
('civil law', 'law', 240),
('criminal law', 'law', 240);
Заполнение таблицы Группа
INSERT INTO hr. "group" (date_begin, date_end, name_group, id_programm)
VALUES
('01/10/2018', '01/10/2022', 'K3243', 1),
('10/04/2019', '10/04/2021', 'K3247', 3),
('01/04/2020', '01/10/2024', 'K3248', 2),
('01/08/2018', '01/08/2022', 'K3240', 4),
('15/10/2020', '15/10/2024', 'K3249', 5);
Заполнение таблицы Комната
```

INSERT INTO hr."room"(type\_room, address\_room, number\_room)

```
VALUES
('computer', 'Lomonosov 3', 1459),
('lecture', 'Birzhevaya 14', 222),
('lecture', 'Lomonosov 3', 1259),
('computer', 'Belorusskaya 6', 323),
('assembly hall', 'Birzhevaya 14', 979),
('lecture', 'Lomonosov 3', 1213);
Заполнение таблицы Дисциплина
INSERT INTO hr. "subject" (name_subject, hours_subject)
VALUES
('web design', 40),
('android developer', 60),
('ios developer', 60),
('painter', 40),
('constitution Russia', 60),
('law', 40);
Заполнение таблицы Дисциплина/программа
INSERT INTO hr."subject_programm"(id_subject, id_programm)
VALUES
(1, 3),
(2,3),
(3,1),
(4,3),
(4,4),
(5,4);
Заполнение таблицы Слушатель
INSERT INTO hr. "listener" (name_listener, surname_listener, patronymic_listener, contacts_listener,
id_group)
VALUES
('Anna', 'Koleva', 'Sergeyvna', '+7920-200-15-45', 1),
('Alex', 'Boneva', 'Alexandrovna', '+7999-872-23-41', 3),
```

```
('Sergey', 'Unin', 'Sergeivich', '+7888-251-29-33', 5),
('Vladimir', 'Hogov', 'Ivanovich', '+7937-214-14-39', 4);

Заполнение таблицы Проведение занятий

INSERT INTO hr."class"(type_class, date_class, number_lesson, id_room, id_subject, id_group)
```

('practice', '01/10/2021', 1, 4, 2, 1),

('lecture', '02/10/2021', 2, 5, 5,5),

('lecture', '02/10/2021', 1, 6, 3,2),

('practice', '03/10/2021', 1, 5, 4,2);

#### Заполнение таблицы Дисциплина/Учитель

INSERT INTO hr."class\_teacher"(id\_teacher, id\_teacher)

**VALUES** 

VALUES

- (2, 3),
- (1, 4),
- (3, 1),
- (1, 1),
- (4, 3);

#### Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были созданы таблицы базы данных PostgreSQL 1X. Были установлены ограничения на данные (первичный и внешний ключи, проверки на наличие и корректность значения). Затем таблицы были заполнены рабочими данными. Были созданы две резервные копии (в текстовом и кастомном вариантах), первая использовалась для листинга в отчете, а с помощью второй было произведено восстановление базы данных.