

Processo nº: 395/REJ/GD/09
Processo nº: 0101/RARRE/GD/2012
Emitida em: **20 JUL 2012**

LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS N.º 049/REJ/GD/2012

Emitida nos termos do Decreto-Lei nº. 226-A/2007, de 31 de maio, que anula e substitui a licença n.º _____

I – IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR

Nome/Denominação social *Águas do Centro Alentejo, S.A.* _____,
identificação fiscal n.º *506 306 143* _____, bilhete de identidade n.º _____, emitido em ____/____/____,
pelo arquivo de identificação de _____, com residência/sede em *Avenida D. Leonor Fernandes, n.º 5 - r/c,*
Évora _____, código postal *7005-144 Évora* _____,
na localidade de *Évora* _____, freguesia de *Senhora da Saúde* _____,
concelho de *Évora* _____, telefone *266 769 650* _____, telemóvel _____,
fax *266 769 651* _____, e-mail *geral@adca.com.pt* _____.

II – LOCALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

1- Sistema de tratamento/ armazenamento

Denominação: *ETAR de Foros da Fonte Seca - Bacia A*

Local: *Foros da Fonte Saca - Bacia A*

Freguesia: *Redondo*

Concelho: *Redondo*

Carta militar n.º: *451 (1:25 000)*

Coordenadas Hayford-Gauss militares (metros): X = *251411* Y = *184384*

2- Meio recetor

☐ rio ☒ ribeira/ribeiro ☐ barranco ☐ albufeira ☐ lagoa ☐ estuário Margem: ☒ esquerda ☐ direita
☐ águas costeiras

Denominação: *Afluente da Ribeira do Alcorovisco*

Bacia Hidrográfica: *Rio Guadiana*

Sub-bacia: *Ribeira do Alcorovisco (Albufeira da Barragem da Vigia) - Rio Degebe*

Massa de água: *Ribeira do Alcorovisco*

Classificação do estado da massa de água nos termos da legislação em vigor: _____

Designada como: *PT07GUA1449*

nos termos de: _____

☐ solo

3- Ponto de descarga

Coordenadas Hayford-Gauss militares (metros): X = *251415* Y = *184402*

4- Instalações

Área total de implantação do projeto: _____ m² dos quais _____ m² integram o domínio público.

III – CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

Características do afluente: CQO* - *1082 mg/l O₂* CBO₅* - *433 mg/l O₂* N* - *72 mg/l TKN* P* - *19,5 mg/l P*



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO MAR, DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

[Assinatura]
JOÃO FRAIS
Diretor do DRR

Rua da Alcárcova de Baixo, n.º6, Apartado 2031 EC Évora
7001-901 Évora
Telefone: 266 768 200 / Fax: 266 768 230
email: geral@arhalentejo.pt

- Valor definido no projeto

1- Estação de Tratamento de Águas Residuais

Ano de arranque: 2008

Horizonte de projeto: ---

População servida: data do pedido de licenciamento: 180 (e. p.)

Horizonte de projeto: 200 (e. p.)

Origem das águas residuais a tratar:

☐ domésticas ☒ urbanas ☐ agropecuária ☐ outra _____

☐ industriais, provenientes de: ☐ processo de produção ☐ sanitários e refeitório ☐ torre de refrigeração

☐ pluviais contaminadas ☐ outro: _____

Tratamento implementado:

☐ preliminar ☒ primário ☐ secundário ☐ mais avançado que secundário ☐ outro _____

Tipo: Fossa séptica tricompartimentada

☐ apropriado - descrição sumária _____

2- Sistema de descarga

☐ coletor com obra de proteção (boca de lobo) ☒ coletor sem obra de proteção ☐ vala ☐ órgão de infiltração ☐ cisterna

☐ outro

Caudal máximo de descarga: 25,00 m³/dia

3- Valorização / Reutilização

Volume reutilizado _____ m³

Finalidade do efluente reutilizado: ☐ agricultura ☐ lavagem de ruas ☐ rega de jardins ☐ outro _____

IV – PRAZO

Esta licença é válida pelo prazo de dois (2) anos, contados a partir da data da sua emissão.

V – CONDIÇÕES GERAIS

- 1ª A descarga de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
- 2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
- 3ª Pela utilização dos recursos hídricos é devida a Taxa de Recursos Hídricos (TRH), conforme dispõe o n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
- 4ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
- 5ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
- 6ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
- 7ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
- 8ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.



- 9ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
- 10ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
- 11ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição.
- 12ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
- 13ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido na ETAR que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença.
- 14ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
- 15ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras Entidades.

VI – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

- 1ª A ETAR deverá estar executada de acordo com o projeto e aditamentos recebidos na entidade licenciadora.
- 2ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.
- 3ª Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR geridas pelo titular desta licença, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à entidade licenciadora.
- 4ª Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula 3ª, fica sujeita à aprovação da entidade licenciadora.
- 5ª A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana que produzam ou utilizem substâncias classificadas como perigosas e/ou prioritárias para os meios aquáticos, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
- 6ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga referida na cláusula 3ª.
- 7ª A descarga das águas residuais na linha de água não deve provocar alteração da sua qualidade que ponha em risco os seus usos e tem de ser efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local.
- 8ª O titular obriga-se a comunicar à entidade licenciadora a data em que, após a fase de testes, a ETAR se encontra em pleno funcionamento e a cumprir as condições indicadas nesta licença.
- 9ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
- 10ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
- 11ª O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
- 12ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
- 13ª A localização da obra apresentam-se no Anexo 1.
- 14ª Durante o período de arranque da ETAR, que não pode exceder um ano, o titular deve respeitar as condições de



descarga indicadas no Anexo 2.

- 15ª Após o período de arranque, o titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no Anexo 3, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mencionado Anexo.
- 16ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no Anexo 4 e a enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo anexo.
- 17ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades competentes, conforme o modelo apresentado no Anexo 4.
- 18ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização local.
- 19ª A caução a prestar a favor da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. para recuperação ambiental, nos termos do nº. 2 do Artigo 49º. do Decreto-Lei nº. 226-A/2007, de 31 de maio, será definida por esta entidade, devendo ser apresentada no prazo de 30 dias a contar da data da comunicação do seu valor.
- 20ª Fazem parte integrante da presente licença os seguintes anexos:
Anexo 1 – Localização da obra.
Anexo 2 – Condições de descarga das águas residuais no período de arranque.
Anexo 3 – Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento.
Anexo 4 – Programa de autocontrolo a implementar.

VII – OUTRAS CONDIÇÕES

- 1ª *A presente licença só se torna eficaz após o cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional).*
- 2ª *A ETAR destina-se ao tratamento das águas residuais provenientes da povoação de Foros da Fonte Seca - A, para 200 habitantes-equivalente, com um caudal médio diário de 25,00 m³/dia.*
- 3ª *Deverão ser garantidas assistência e manutenção adequadas à ETAR, de forma a salvaguardar o seu normal funcionamento e a qualidade do efluente final.*
- 4ª *O titular da licença deverá assegurar a proteção da área de implantação da ETAR, verificando regularmente o estado de conservação da vedação do recinto.*
- 5ª *O titular deve assegurar um destino final adequado para todos os resíduos resultantes do processo de tratamento das águas residuais, incluindo as lamas de depuração, mediante a realização de operações de armazenagem, tratamento, valorização e/ou eliminação dos resíduos, as quais estão sujeitas a licenciamento nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e pelos Decretos-Leis n.ºs 183/2009, de 10 de agosto, e 73/2011, de 17 de junho, e na Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro, ou a entrega dos mesmos a um operador de gestão de resíduos devidamente autorizado para o efeito.*
- 6ª *O titular deve dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro, caso pretenda efetuar a utilização agrícola das lamas de depuração.*

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

André Matoso

João Vieira

Director do DRH





ANEXO 1

Localização e caracterização da obra

Peça(s) desenhada(s) com a localização da obra.

Diagrama de funcionamento (fase líquida e fase sólida).

ANEXO 2

Condições de descarga das águas residuais no período de arranque

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto no ———, a respeitar pelo titular da licença são as indicadas no quadro seguinte:

Parâmetro	Valor Limite de Emissão		Carga máxima admissível (kg/d)	Legislação aplicável
	Percentagem mínima de remoção	ou Concentração		
-----	-----	-----	-----	-----

ANEXO 3

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto no *Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto*, a respeitar pelo titular da licença são as indicadas no quadro seguinte:

Parâmetro	Valor Limite de Emissão		Carga máxima admissível (kg/d)	Legislação aplicável
	Percentagem mínima de remoção	ou Concentração		
pH	-----	6,0 - 9,0	-----	(a)
CBO ₅ (20 °C)	-----	40 mg/l O ₂	-----	(a)
CQO	-----	150 mg/l O ₂	-----	(a)
SST	-----	60 mg/l	-----	(a)
Óleos e gorduras	-----	15 mg/l	-----	(a)

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

Avaliação de conformidade: De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

ANEXO 4

Programa de autocontrolo a implementar

Os resultados do programa de autocontrolo serão enviados à entidade licenciadora, em formato digital, com uma periodicidade *trimestral*. Com a mesma periodicidade deve ser remetida à entidade licenciadora, cópia dos respetivos boletins analíticos.

Efluentes rejeitados

Descrição do equipamento de controlo instalado: *Caixa de visita para recolha de amostras.*



João Freire
Director do DRA



Medição de Caudais

O registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais deve efetuar-se de acordo com a seguinte estrutura:

Ponto n.º	Coordenadas		Data e hora/período(s) de amostragem (m³/dia)	Caudal médio afluente à ETAR (m³/dia)		Caudal médio descarregado pela ETAR (m³/dia)		Observações
	X	Y		diário	mensal	diário	mensal	

Qualidade do efluente bruto e após tratamento

O programa de autocontrolo deverá realizar-se mediante as seguintes condições:

Local de amostragem	Parâmetro	Método Analítico	Frequência de Amostragem	Tipo de Amostragem
Caixa de visita adequada e construída à saída da ETAR	pH	(a)	Trimestral	Composta (c)
	CBO ₅ (20 °C)	(a)	Trimestral	Composta (c)
	CQO	(a)	Trimestral	Composta (c)
	SST	(a)	Trimestral	Composta (c)
	Óleos e gorduras	(b)	Semestral	Composta (c)
	Azoto total	(b)	Trimestral	Composta (c)
	Fósforo total	(a)	Trimestral	Composta (c)

(a) Anexo XXII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

(b) "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (última edição).


(c) Amostra representativa das águas residuais descarregadas durante um período de 24 h, proporcional ao caudal ou por escalões de tempo.

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado.

O registo dos dados provenientes do programa de autocontrolo deve efetuar-se de acordo com a seguinte estrutura:

Ponto n.º	Coordenadas		Data e hora/período(s) de amostragem	Parâmetro			Tipo de amostragem	Observações
	X	Y		Designação	Valor	Unidade		





-115980.87

50503.68

Observações:

Descrição:

- ETAR - Baixa A
- Ponto De Descarga



AGUAS do
CENTRO ALENTEGO



INTERAQUA SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA ETAR DE FOROS DA FONTE SECA

Escala: 1:5000

Utilizador: p.dematos
Impressão: 2007-07-10

[Signature]
Director do DRT

