



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO, I.P.



REGISTADO À COBRANÇA

Exmo. Senhor
Administrador Delegado
Águas do Centro Alentejo, S.A.
Av. D. Leonor Fernandes, n.º 5 - r/c
7005-144 ÉVORA

Na sua resposta indique
sempre a nossa referência

Sua Referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Data

S3161000796

12.04.2010

13 JUL 11 14:05:185
0853-DRHI/11
Proc.n.º 034/DDH/GD/05
157/RARRE/2011

ASSUNTO: REJEIÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ETAR DE MONTOITO
LOCAL: COURELAS DAS PEREIRAS – MONTOITO – REDONDO

Na sequência do solicitado por V. Exa. e após a necessária avaliação, procedeu esta ARH à atribuição do título de utilização dos recursos hídricos, nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, e da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis.

Serve a presente comunicação para enviar a Licença n.º 065/REJ/GD/2011, à cobrança da quantia referente aos custos de envio.

Com os melhores cumprimentos, *16 pessoal*

A Presidente

Paula Sarmento

ANEXO: - Licença n.º 065/REJ/GD/2011 (6 páginas).

SIR/SIR

Pág. 1

ARH
ALENTEJO

Administração da
Região Hidrográfica
do Alentejo I.P.

Rua da Alarcova de Baixo, n.º 6 Apartado 2031 EC 7001-901 EVORA
tel.: 351 266 768 200 Fax: 351 266 768 230
email: geral@arhalentejo.pt www.arhalentejo.pt



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO, I.P.

Processo n.º: 034/DDH/GD/05
157/RARRE/2011

Emitida em: 08 JUL 2011

LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS
N.º 065/REJ/GD/2011

Emitida nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, que anula e substitui a Licença n.º -----

I – IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR

Nome/Denominação social *Águas do Centro Alentejo, S.A.* -----,
identificação fiscal n.º *506 306 143* ---, bilhete de identidade n.º -----, emitido em ---/---/---,
pelo arquivo de identificação de -----, com residência/sede em *Avenida D. Leonor Fernandes,*
n.º 5 - r/c -----, código postal *7005-144 Évora* -----,
na localidade de *Évora* -----, freguesia de *Senhora da Saúde* -----,
concelho de *Évora* -----, telefone *266 769 650* -----, telemóvel -----,
fax *266 769 651* -----, e-mail *geral@adca.com.pt* -----.

II – LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO/ARMAZENAMENTO E DESCARGA

1- Sistema de tratamento/armazenamento

Denominação: *ETAR de Montoito*

Local: *Courelas das Pereiras*

Freguesia: *Montoito*

Concelho: *Redondo*

Carta militar n.º: *461 (1:25 000)*

Coordenadas Hayford-Gauss militares (metros): X = *245500* Y = *171400*

2- Meio receptor

☐ rio ☒ ribeira/ribeiro ☐ barranco ☐ albufeira ☐ lagoa ☐ estuário

Margem: ☐ esquerda ☒ direita

☐ águas costeiras

Denominação: *Ribeiro da Vila*

Bacia Hidrográfica: *Rio Guadiana*

Sub-bacia: *Rio Degebe*

Massa de água: -----

Classificação do estado da massa de água nos termos da legislação em vigor: -----

Designada como ----- nos termos de -----

☐ solo

3- Ponto de descarga

Coordenadas Hayford-Gauss militares (metros): X = *245402* Y = *171300*

4- Instalações

Área total de implantação do projecto: *3000 m²* dos quais ----- m² integram o domínio público.

III – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO/ARMAZENAMENTO E DESCARGA

Características do afluente: CQO - *1630 mg/l O₂* CBO₅ - *778 mg/l O₂* N - *89 mg/l NTK* P - *44 mg/l P*

1- Estação de Tratamento de Águas Residuais

Ano de arranque: *2008*

Horizonte de projecto: *2034*

População servida: data do pedido de licenciamento - *3500* (e. p.) horizonte de projecto - *3500* (e. p.)

ARH
ALENTEJO

Fátima Sarmento
Presidente da ARH Alentejo
Administração da
Região Hidrográfica
do Alentejo I.P.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO, I.P.

Origem das águas residuais a tratar:

- ☐ domésticas ☒ urbanas ☐ agro-pecuária ☐ outra _____
☐ industriais, provenientes de: ☐ processo de produção ☐ sanitários e refeitório ☐ torre de refrigeração
☐ pluviais contaminadas ☐ outro _____

Tratamento implementado:

- ☐ preliminar ☐ primário ☐ secundário ☒ mais avançado que secundário ☐ outro _____

Tipo: *Lamas activadas em arejamento convencional com remoção físico-química de fósforo e desinfecção por meio de radiação ultravioleta*

- ☐ apropriado - descrição sumária _____

2- Sistema de descarga

- ☒ colector com obra de protecção (boca de lobo) ☐ colector sem obra de protecção ☐ vala ☐ órgão de infiltração
☐ cisterna ☐ outro _____

Caudal máximo de descarga: 270 m³/dia

3- Valorização / Reutilização

Volume reutilizado: ----- m³

Finalidade do efluente reutilizado: ☐ agricultura ☐ lavagem de ruas ☐ rega de jardins ☒ outro: *água de serviço na ETAR*

IV – PRAZO

Esta licença é válida pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da data da sua emissão.

V – CONDIÇÕES GERAIS

- 1ª A descarga de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.
- 2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
- 3ª Pela utilização dos recursos hídricos é devida a Taxa de Recursos Hídricos (TRH) conforme dispõe o n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho.
- 4ª Para efeitos de fiscalização ou inspecção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
- 5ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
- 6ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio.
- 7ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
- 8ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio.
- 9ª A licença só poderá ser transaccionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio.
- 10ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio.
- 11ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição.
- 12ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efectuar-se nos termos da legislação vigente.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO, I.P.

- 13ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido na ETAR que afecte o cumprimento das condições indicadas nesta licença.
- 14ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio.
- 15ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras Entidades.

VI – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

- 1ª A ETAR deve estar executada de acordo com o projecto datado de *Fevereiro de 2006*.
- 2ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.
- 3ª Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras actividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou directamente na ETAR geridas pelo titular desta licença, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização, não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à entidade licenciadora.
- 4ª Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula 3ª, fica sujeita à aprovação da entidade licenciadora.
- 5ª A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de actividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana que produzam ou utilizem substâncias classificadas como perigosas e/ou prioritárias para os meios aquáticos, nos termos do Regulamento Municipal do Saneamento e Águas Residuais, publicado no Apêndice n.º 83 ao Diário da República, II Série, n.º 144, de 25 de Junho 1998 (Aviso n.º 3882/98-AP.), deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
- 6ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga referida na cláusula 3ª.
- 7ª A descarga das águas residuais na linha de água não deve provocar alteração da sua qualidade que ponha em risco os seus usos e tem de ser efectuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local.
- 8ª O titular obriga-se a comunicar à entidade licenciadora a data em que, após a fase de testes, a ETAR se encontra em pleno funcionamento e a cumprir as condições indicadas nesta licença.
- 9ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adoptado em bom estado de funcionamento e conservação.
- 10ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das actividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
- 11ª O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
- 12ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projecto.
- 13ª A localização e caracterização da obra apresentam-se no Anexo 1.
- 14ª Durante o período de arranque da ETAR, que não pode exceder um ano, o titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no Anexo 2.
- 15ª Após o período de arranque, o titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no Anexo 3, não podendo efectuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos no mencionado anexo.
- 16ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no Anexo 4 e a enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo anexo.
- 17ª O titular obriga-se a manter um registo actualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspecção ou fiscalização por parte das entidades competentes, conforme o modelo apresentado no Anexo 4.
- 18ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de utilização local.
- 19ª A caução a prestar a favor da ARH do Alentejo, I.P., para recuperação ambiental, nos termos do n.º 2 do




MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO, I.P.

- artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, será definida por esta entidade, devendo ser apresentada no prazo de 30 dias a contar da data da comunicação do seu valor.
- 20ª Fazem parte integrante da presente licença os seguintes anexos:
- Anexo 1 - Localização e caracterização da obra.
 - Anexo 2 - Condições de descarga das águas residuais no período de arranque.
 - Anexo 3 - Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento.
 - Anexo 4 - Programa de autocontrolo a implementar.

VII – OUTRAS CONDIÇÕES

- 1ª *O titular deve assegurar um destino final adequado para todos os resíduos resultantes do processo de tratamento das águas residuais, incluindo as lamas de depuração, mediante a realização de operações de armazenagem, tratamento, valorização e/ou eliminação dos resíduos, as quais estão sujeitas a licenciamento nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e pelos Decretos-Leis n.ºs 183/2009, de 10 de Agosto, e 73/2011, de 17 de Junho, e na Portaria n.º 1023/2006, de 20 de Setembro, ou a entrega dos mesmos a um operador de gestão de resíduos devidamente autorizado para o efeito.*
- 2ª *O titular deve dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de Outubro, caso pretenda efectuar a utilização agrícola das lamas de depuração.*

A PRESIDENTE


Paula Sarmiento



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO, I.P.

ANEXO 1

Localização e caracterização da obra

Peça(s) desenhada(s) com a localização da obra.

Diagrama de funcionamento (fase líquida e fase sólida).

ANEXO 2

Condições de descarga das águas residuais no período de arranque

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto no -----, a respeitar pelo titular da licença são as indicadas no quadro seguinte:

Parâmetro	Valor Limite de Emissão		Carga máxima admissível (kg/d)	Legislação aplicável
	Percentagem mínima de remoção	ou Concentração		
-----	-----	-----	-----	-----

ANEXO 3

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto no *Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho*, e *Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto*, a respeitar pelo titular da licença são as indicadas no quadro seguinte:

Parâmetro	Valor Limite de Emissão		Carga máxima admissível (kg/d)	Legislação aplicável
	Percentagem mínima de remoção	ou Concentração		
pH	-----	6,0 - 9,0	-----	(a)
CBO ₅ (20 °C)	-----	25 mg/l O ₂	-----	(b)
CQO	-----	125 mg/l O ₂	-----	(b)
SST	-----	35 mg/l	-----	(b)
Óleos e gorduras	-----	15 mg/l	-----	(a)

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto

(b) Quadro n.º 1, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho

Avaliação de conformidade: De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto

ANEXO 4

Programa de autocontrolo a implementar

Os resultados do programa de autocontrolo serão enviados à entidade licenciadora, em formato digital, com uma periodicidade *mensal*. Com a mesma periodicidade deve ser remetida à entidade licenciadora, cópia dos respectivos boletins analíticos.

Efluentes rejeitados

Descrição do equipamento de controlo instalado: *Medidor de caudal, caixa de visita para recolha de amostras*



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO, I.P.

Medição de caudais

O registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais deve efectuar-se de acordo com a seguinte estrutura:

Ponto n.º	Coordenadas		Data e hora/período(s) de amostragem	Caudal médio afluente à ETAR (m³/dia)		Caudal médio descarregado pela ETAR (m³/dia)		Observações
	X	Y		diário	mensal	diário	mensal	

Qualidade do efluente bruto e após tratamento

O programa de autocontrolo deverá realizar-se mediante as seguintes condições:

Local de amostragem	Parâmetro	Método analítico	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem
Caixa de visita adequada e construída à saída da ETAR	pH	(a)	Mensal	Composta (d)
	CBO ₅ (20 °C)	(a)	Mensal	Composta (d)
	CQO	(a)	Mensal	Composta (d)
	SST	(a)	Mensal	Composta (d)
	Óleos e gorduras	(b)	Trimestral	Composta (d)
	Azoto total	(b)	Mensal	Composta (d)
	Fósforo total	(a)	Mensal	Composta (d)
	Coliformes fecais	(c)	Trimestral	Simple

(a) Anexo XXII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto

(b) "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (última edição)

(c) Anexo XVII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto

(d) Amostra representativa das águas residuais descarregadas durante um período de 24 h, proporcional ao caudal ou por escalões de tempo

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e actualizado.

O registo dos dados provenientes do programa de autocontrolo deve efectuar-se de acordo com a seguinte estrutura:

Ponto n.º	Coordenadas		Data e hora/período(s) de amostragem	Parâmetro			Tipo de amostragem	Observações
	X	Y		Designação	Valor	Unidade		

