



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20240401001024
REQUERENTE	Águas do Vale do Tejo, S.A.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513606130
ESTABELECIMENTO	ETAR Reguengos de Monsaraz
CÓDIGO APA	APA09972043
LOCALIZAÇÃO	Reguengos de Monsaraz
CAE	36001 - Captação e tratamento de água 36002 - Distribuição de água 37001 - Recolha e drenagem de águas residuais 37002 - Tratamento de águas residuais

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



ANEXOS TUA



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora	Suspenso	Revogado
RH - RH - ETAR's urbanas /atividades turísticas /ETAR's industriais /Agroindustriais /Pecuárias, em função do número de habitantes equivalentes servidos: entre 10 001 h.e. e 100 000 h.e.	PL2022113 0010552 - L038612. 2023.RH7. V1	Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio	01-04-2024	27-03-2024	26-03-2029	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Alentejo	Não	Não



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código TURH	Longitude	Latitude	Margem/Plano de Água	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000002	L038612.2023.RH7.V1	-7,4964	38,424884	Margem direita	PT07GUA1474 :: Ribeira do Álamo	Razoável

EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Longitud e	Latitude	Designa ção	Ano de arranque	Populaçã o servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	Populaçã o servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratament o impleme ntado	Esquema de tratament o	Caudal máximo de descarga
T000003	L038612.2023.RH7. V1	-7,496255	38,42368	ETAR Reguengos de Monsaraz	2007	8 700	2034	11 050	Mais avanzado que o secundário	Lamas ativadas em arejamento prolongado, na variante vala de oxidação, com remoção físico- química de fósforo.	2 075,5 m3/dia

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código TURH	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)
T000004	L038612.2023.RH7. V1	ETAR Reguengos de Monsaraz	Ribeira	Ribeira do Monreal	Coletor com obra de proteção (boca de lobo)	757 557,5

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código	Código TURH	Volume médio mensal (m3)	CBO5 (mg/L O2)	CQO (mg/L O2)	N (mg/L N)	P (mg/L P)
T000006	L038612.2023.RH7. V1	63 129,792	319,4	903,6	49,6	13,3

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código	Código TURH	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000005	L038612.2023.RH7. V1	Urbanas		ETAR Reguengos de Monsaraz

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000016	L038612.2023.RH7.V1	pH (Escala de Sørensen)		6,0 - 9,0		(a)	(1)	
T000018	L038612.2023.RH7.V1	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)		25		(b)	(2)	
T000020	L038612.2023.RH7.V1	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)		125		(b)	(2)	
T000022	L038612.2023.RH7.V1	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)		35		(b)	(2)	
T000024	L038612.2023.RH7.V1	Azoto total (mg/L N)		12,75		(b)	(3)	
T000026	L038612.2023.RH7.V1	Fósforo total (mg /L P)		1,7		(b)	(3)	
T000028	L038612.2023.RH7.V1	Óleos e Gorduras (mg/L)		15		(a)	(1)	

EXP8.3.14 - Legislação aplicável

Código	Código TURH	Legislação aplicável
T000007	L038612.2023.RH7.V1	(a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual.
T000008	L038612.2023.RH7.V1	(b) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei nº 172/2001, de 26 de maio; Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 de junho; Decreto-Lei nº 198/2008, de 8 de outubro; Decreto-Lei nº 133/2015, de 13 de julho e Decreto-Lei nº 77/2021, de 27 de agosto.

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código	Código TURH	Avaliação da conformidade
T000010	L038612.2023.RH7.V1	(1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem cumulativamente à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; b) Para o pH, o valor médio diário poderá, no máximo, estar compreendido no intervalo 5,0-10,0; e c) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.
T000012	L038612.2023.RH7.V1	(2) A verificação da conformidade dos parâmetros CBO5, CQO e SST com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei nº 152 /97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.
T000013	L038612.2023.RH7.V1	(3) A verificação da conformidade dos parâmetros N e P com Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido de acordo com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, é realizada de acordo com o definido na alínea D) do Anexo I do mesmo diploma.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

Código	Código TURH	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000017	L038612.2023.RH7.V1	Saída	pH (Escala de Sørensen)	Mensal	Composta (i)	
T000019	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
T000021	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
T000023	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Composta (i)	
T000025	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Azoto total (mg/L N)	Mensal	Composta (i)	
T000027	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Composta (i)	
T000029	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Óleos e Gorduras (mg/L)	Mensal	Composta (i)	
T000030	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Azoto amoniacal (mg/L NH4)	Semestral	Composta (i)	
T000031	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Nitratos (mg/L NO3)	Semestral	Composta (i)	
T000032	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Nitritos (mg/L NO2)	Semestral	Composta (i)	
T000033	L038612.2023.RH7.V1	Saída	Fosfatos (mg/L PO4)	Semestral	Composta (i)	
T000034	L038612.2023.RH7.V1	Entrada	Caudal (m3/dia)	Em contínuo		

i Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.17 - Programa de Monitorização do Meio Recetor

Código	Código TURH	Local	Longitude	Latitude	Parâmetro	Frequência de amostragem	Observações
T000035	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga			pH (Escala de Sørensen)	Semestral	25 m a montante do local de descarga
T000036	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga			Temperatura (°C)	Semestral	25 m a montante do local de descarga
T000037	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga			Oxigénio dissolvido (mg/L O2)	Semestral	25 m a montante do local de descarga
T000038	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga			Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Semestral	25 m a montante do local de descarga
T000039	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga			Azoto total (mg/L N)	Semestral	25 m a montante do local de descarga



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

T000040	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga	Fósforo total (mg/L P)	Semestral	25 m a montante do local de descarga
T000041	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga	Azoto amoniacal (mg /L NH4)	Semestral	25 m a montante do local de descarga
T000042	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga	Nitratos (mg/L NO3)	Semestral	25 m a montante do local de descarga
T000043	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga	Nitritos (mg/L NO2)	Semestral	25 m a montante do local de descarga
T000044	L038612.2023.RH7.V1	Montante da descarga	Fosfatos (mg/L PO4)	Semestral	25 m a montante do local de descarga
T000045	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	pH (Escala de Sörensen)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga
T000046	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	Temperatura (°C)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga
T000047	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	Oxigénio dissolvido (mg/L O2)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga
T000048	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga
T000049	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	Azoto total (mg/L N)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga
T000050	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	Fósforo total (mg/L P)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga
T000051	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	Azoto amoniacal (mg /L NH4)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga
T000052	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	Nitratos (mg/L NO3)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga
T000053	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	Nitritos (mg/L NO2)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga
T000054	L038612.2023.RH7.V1	Jusante da descarga	Fosfatos (mg/L PO4)	Semestral	50 m a jusante do local de descarga

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código	Código TURH	Condição
T000055	L038612.2023.RH7.V1	A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000056	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000057	L038612.2023.RH7.V1	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
T000058	L038612.2023.RH7.V1	A matéria tributável da componente E é determinada com base no descritor EXP8.3.16 – Programa de autocontrolo.
Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja		



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Condição
T000059	L038612.2023.RH7.V1	entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000060	L038612.2023.RH7.V1	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000061	L038612.2023.RH7.V1	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000062	L038612.2023.RH7.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000063	L038612.2023.RH7.V1	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000064	L038612.2023.RH7.V1	A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000065	L038612.2023.RH7.V1	A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
T000067	L038612.2023.RH7.V1	A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000066	L038612.2023.RH7.V1	A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000068	L038612.2023.RH7.V1	A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000069	L038612.2023.RH7.V1	O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
T000070	L038612.2023.RH7.V1	O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000071	L038612.2023.RH7.V1	As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
T000072	L038612.2023.RH7.V1	Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000073	L038612.2023.RH7.V1	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código	Código TURH	Condição
T000074	L038612.2023.RH7.V1	Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000075	L038612.2023.RH7.V1	Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000076	L038612.2023.RH7.V1	Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
		A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Condição
T000077	L038612.2023.RH7.V1	Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000078	L038612.2023.RH7.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
T000079	L038612.2023.RH7.V1	O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
T000080	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
T000081	L038612.2023.RH7.V1	A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000083	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000082	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000084	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo enviar, sempre que solicitada pela Entidade Licenciadora, a respetiva atualização quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias.
T000085	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000086	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
T000089	L038612.2023.RH7.V1	O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no descritor EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no descritor EXP8.3.15.
T000088	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no descritor EXP8.3.16 e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no descritor OCom1.
T000087	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000091	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no descritor EXP8.3.17 e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no descritor OCom1.
T000090	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000092	L038612.2023.RH7.V1	As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000093	L038612.2023.RH7.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
T000094	L038612.2023.RH7.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código	Código TURH	Condição
T000095	L038612.2023.RH7.V1	A ETAR deve estar executada de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora, datados de março de 2004, agosto de 2005 e julho de 2006.
O esquema de tratamento completo da ETAR compreende as seguintes etapas - Fase líquida: gradagem, tamisação, desarenação; medição de		



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, acesse a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Condição
T000096	L038612.2023.RH7.V1	caudal; equalização; tratamento secundário, com duas linhas compostas por vala de oxidação (lamas ativadas em arejamento prolongado) e decantação secundária assistida (com adição de Cloreto Férrico) para remoção de fósforo solúvel. Fase sólida: espessamento gravítico das lamas biológicas; desidratação mecânica através de centrifuga.
T000098	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a instalar equipamento de controlo: Medidor de caudal, à entrada do sistema de tratamento, e caixa de visita para recolha de amostras, à saída do sistema de tratamento.
T000099	L038612.2023.RH7.V1	As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000097	L038612.2023.RH7.V1	Para além da descarga de águas residuais tratadas no meio hídrico, o titular poderá proceder à recirculação do efluente tratado dentro do recinto da ETAR, como água de serviço, sujeitando esta fração de efluente tratado a tratamento terciário, composto por microtamisação e desinfecção com radiação ultravioleta. A produção e a utilização de águas residuais tratadas para os usos previstos no Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 11/2023, de 10 de fevereiro, estão sujeitas às disposições que constam deste diploma, que estabelece o regime jurídico de produção de água para reutilização (ApR), obtida a partir do tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização.
T000100	L038612.2023.RH7.V1	O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
T000101	L038612.2023.RH7.V1	As datas de amostragem do programa de monitorização do meio recetor apresentado no descritor EXP8.3.17 deverão ser coincidentes com as referentes ao programa de autocontrolo.
T000102	L038612.2023.RH7.V1	O programa de monitorização do meio recetor poderá ser revisto dois anos após a sua implementação, mediante solicitação do titular, desde que haja cumprimento das condições descritas na presente licença.
T000107	L038612.2023.RH7.V1	O titular deve proceder às necessárias operações regulares de limpeza e manutenção da(s) linha(s) de água associadas à infraestrutura, nomeadamente numa extensão de 25 metros a montante e de 50 metros a jusante do ponto de descarga da ETAR, de forma a assegurar as condições adequadas de escoamento hidráulico e a potenciar a constituição e/ou manutenção de uma galeria ripícola bem constituída, procedendo, se necessário, ao controlo e remoção de espécies vegetais invasoras, tais como as Canas (Arundo donax).
T000103	L038612.2023.RH7.V1	No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 22500 € (vinte e dois mil e quinhentos euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios)



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000104	L038612.2023.RH7 - Resultados do programa de autocontrolo, incluindo cópias dos boletins analíticos, e registo dos caudais descarregados (mesmo em situações de ausência de caudal rejeitado).	Digital (plataforma SILIAmb, Licenciamento Único - Autocontrolo RH).	Mensal	Até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente.	APA/ARH Alentejo
T000105	L038612.2023.RH7 - Resultados do programa de monitorização do meio recetor, bem como as cópias dos boletins analíticos.	Digital - ficheiro em formato editável (.xls), a enviar para o endereço arh@apambiente.pt.	Semestral		APA/ARH Alentejo



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240401004227
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8c94-152e-ef43-16f6

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código	Ficheiro	Descrição
T000106	Diagrama_de_funcionamento_ETAR_Reguengos de Monsaraz.jpg	Diagrama de funcionamento