



CÓDIGO DOCUMENTO: D20230605007464
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 49ba-2f10-c63f-4493

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20230605001688
REQUERENTE	Águas do Vale do Tejo, S.A.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513606130
ESTABELECIMENTO	ETAR Valverde
CÓDIGO APA	APA09971463
LOCALIZAÇÃO	Valverde
CAE	36001 - Captação e tratamento de água 37001 - Recolha e drenagem de águas residuais 37002 - Tratamento de águas residuais 36002 - Distribuição de água

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



ANEXOS TUA



CÓDIGO DOCUMENTO: D20230605007464
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 49ba-2f10-c63f-4493

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora	Suspenso	Revogado
RH - RH - ETAR's urbanas /atividades turísticas /ETAR's industriais /Agroindustriais /Pecuárias, em função do número de habitantes equivalentes servidos: até 10 000 h.e. inclusive	PL2022113 0010542 - L035156. 2023.RH6. V1	Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro.	05-06-2023	02-06-2023	01-06-2033	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Alentejo	Não	Não



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20230605007464
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 49ba-2f10-c63f-4493

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código TURH	Longitude	Latitude	Margem/Plano de Água	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000002	L035156.2023.RH6.V1	-8,019414	38,529985	Margem direita	PT06SAD1202 :: Ribeira de Valverde	Razoável

EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica



CÓDIGO DOCUMENTO: D20230605007464
 CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 49ba-2f10-c63f-4493

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Longitude	Latitude	Designação	Ano de arranque	População servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	População servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratamento implementado	Esquema de tratamento	Caudal máximo de descarga
T000003	L035156.2023.RH6.V1	-8,01961	38,530194	ETAR de Valverde	2005	500	2035	500	Secundário	Fase líquida: Obra de entrada (pré-tratamento - gradagem mecânica) + Lamas ativadas em arejamento prolongado, na variante de vala de oxidação + decantador secundário. Fase sólida: Espessador de lamas + leitos de secagem.	108 m3/dia

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código TURH	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)
T000015	L035156.2023.RH6.V1	ETAR de Valverde	Ribeira	Ribeira de Valverde	Coletor com obra de proteção (boca de lobo)	39 420

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código	Código TURH	Volume médio mensal (m3)	CBO5 (mg/L O2)	CQO (mg/L O2)	N (mg/L N)	P (mg/L P)
T000005	L035156.2023.RH6.V1	3 285	280	560	56	19

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais



CÓDIGO DOCUMENTO: D20230605007464
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 49ba-2f10-c63f-4493

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000004	L035156.2023.RH6.V1	Urbanas		ETAR de Valverde

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição

Código	Código TURH	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000016	L035156.2023.RH6.V1	pH (Escala de Sørensen)		6,0 - 9,0		(a)	(1)	
T000017	L035156.2023.RH6.V1	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)		40		(a)	(1)	
T000018	L035156.2023.RH6.V1	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)		150		(a)	(1)	
T000019	L035156.2023.RH6.V1	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)		60		(a)	(1)	
T000020	L035156.2023.RH6.V1	Óleos e Gorduras (mg/L)		15		(a)	(1)	

EXP8.3.14 - Legislação aplicável

Código	Código TURH	Legislação aplicável
T000006	L035156.2023.RH6.V1	(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código	Código TURH	Avaliação da conformidade
T000009	L035156.2023.RH6.V1	(1) De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO5, CQO e SST; para o parâmetro Óleos e gorduras todas as amostras têm que ser conformes.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo



CÓDIGO DOCUMENTO: D20230605007464
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 49ba-2f10-c63f-4493

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000021	L035156.2023.RH6.V1	Saída	Caudal (m3/dia)	Mensal	Composta (i)	
T000022	L035156.2023.RH6.V1	Saída	pH (Escala de Sörensen)	Trimestral	Composta (iii)	
T000023	L035156.2023.RH6.V1	Saída	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Trimestral	Composta (iii)	
T000024	L035156.2023.RH6.V1	Saída	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)	Trimestral	Composta (iii)	
T000025	L035156.2023.RH6.V1	Saída	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Trimestral	Composta (iii)	
T000026	L035156.2023.RH6.V1	Saída	Óleos e Gorduras (mg/L)	Semestral	Composta (iii)	
T000027	L035156.2023.RH6.V1	Saída	Azoto total (mg/L N)	Trimestral	Composta (iii)	
T000028	L035156.2023.RH6.V1	Saída	Fósforo total (mg/L P)	Trimestral	Composta (iii)	

- i** Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código	Código TURH	Condição
T000029	L035156.2023.RH6.V1	A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000030	L035156.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000031	L035156.2023.RH6.V1	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
T000032	L035156.2023.RH6.V1	A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
T000033	L035156.2023.RH6.V1	Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000034	L035156.2023.RH6.V1	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000035	L035156.2023.RH6.V1	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000036	L035156.2023.RH6.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000037	L035156.2023.RH6.V1	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000038	L035156.2023.RH6.V1	A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20230605007464
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 49ba-2f10-c63f-4493

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

T000039	L035156.2023.RH6.V1	A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
T000040	L035156.2023.RH6.V1	A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000041	L035156.2023.RH6.V1	A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000042	L035156.2023.RH6.V1	A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000043	L035156.2023.RH6.V1	O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
T000044	L035156.2023.RH6.V1	O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000045	L035156.2023.RH6.V1	As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
T000046	L035156.2023.RH6.V1	Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000047	L035156.2023.RH6.V1	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código	Código TURH	Condição
T000048	L035156.2023.RH6.V1	Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000049	L035156.2023.RH6.V1	Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000050	L035156.2023.RH6.V1	Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
T000051	L035156.2023.RH6.V1	A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias /perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000052	L035156.2023.RH6.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
T000053	L035156.2023.RH6.V1	O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
T000054	L035156.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
T000055	L035156.2023.RH6.V1	A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000056	L035156.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
	L035156.2023.RH6.	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a



CÓDIGO DOCUMENTO: D20230605007464
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 49ba-2f10-c63f-4493

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código TURH	Condição
T000057	V1	legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000058	L035156.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
T000059	L035156.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000060	L035156.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
T000061	L035156.2023.RH6.V1	O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
T000062	L035156.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000063	L035156.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000064	L035156.2023.RH6.V1	As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000065	L035156.2023.RH6.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
T000066	L035156.2023.RH6.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código	Código TURH	Condição
T000067	L035156.2023.RH6.V1	A ETAR de Valverde deverá estar executada de acordo com o projeto e aditamento arquivados na entidade licenciadora.
T000068	L035156.2023.RH6.V1	O titular da licença deve ter instalado na ETAR equipamento de controlo: Caudalímetro para medição de caudal e caixa de visita adequada para recolha de amostras.
T000069	L035156.2023.RH6.V1	O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
T000070	L035156.2023.RH6.V1	Deverão ser garantidas assistência e manutenção adequadas ao sistema de tratamento de águas residuais urbanas, por forma a salvaguardar o seu normal funcionamento e a qualidade do efluente final.
T000071	L035156.2023.RH6.V1	O titular da licença deverá assegurar a proteção da área onde o sistema de tratamento de águas residuais se encontra implantado, verificando regularmente o estado de conservação da vedação do recinto.
T000072	L035156.2023.RH6.V1	O Titular deve proceder às necessárias operações regulares de limpeza e manutenção da(s) linha(s) de água associadas à infraestrutura, nomeadamente numa extensão de 25 metros a montante e de 50 metros a jusante do ponto de descarga da ETAR, de forma a assegurar as condições adequadas de escoamento hidráulico e a potenciar a constituição e/ou manutenção de uma galeria ripícola bem constituída, procedendo, se necessário, ao controlo e remoção de espécies vegetais invasoras, tais como as Canas (<i>Arundo donax</i>).
T000073	L035156.2023.RH6.V1	As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000074	L035156.2023.RH6.V1	No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2500 € (dois mil e quinhentos euros) a favor da Entidade Licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49.º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios).



CÓDIGO DOCUMENTO: D20230605007464
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 49ba-2f10-c63f-4493

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000075	L035156.2023.RH6.V1 - Resultados do programa de autocontrolo, incluindo as cópias dos boletins analíticos, e registo dos caudais descarregados (mesmo em situações de ausência de caudal rejeitado).	Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único – Autocontrolo RH).	Trimestral	Até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente.	APA/ARH Alentejo



ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código	Ficheiro	Descrição
T000076	ETAR de Valverde - Planta Geral de Implantação.jpg	Planta geral de implantação da ETAR de Valverde