



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20230530001578
REQUERENTE	Águas do Vale do Tejo, S.A.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513606130
ESTABELECIMENTO	ETAR Arcozelo
CÓDIGO APA	APA09021643
LOCALIZAÇÃO	Rua das Palheiras
CAE	36002 - Distribuição de água 37002 - Tratamento de águas residuais 36001 - Captação e tratamento de água 37001 - Recolha e drenagem de águas residuais

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



CONSTRUÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Sumário

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
RH- Rejeições (1)	PL20230822007975	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de maio	06-11-2023	26-10-2023	31-10-2025	Não	Deferido	Administração da Região Hidrográfica do Centro
RH- Rejeições (1)	PL20250825008488	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual	-	-	-	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Centro

Sumário - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
L043200.2023.RH4A.V2	15-09-2025	01-11-2025	31-10-2027

Outras decisões

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
Sem dados.								

Outras decisões - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
Sem dados.			



LOCALIZAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

LOC1.1 - Mapa



CONSTRUÇÃO

Const23 - RH

Const23.2 - Ocupação domínio hídrico, construção e instalação de estacionamento e acessos

Const23.2.1 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Margem/Plano de Água	Massa de Água	Classificação da Massa de Água	Meio Hídrico
T000006	A009210.2022. RH4A.V1	-7,621312	40,543606	Margem esquerda	PT04MON0594 :: Ribeira de Gouveia	Bom	Ribeira

Const23.2.6 - Ocupação do Domínio Hídrico



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Tipo de ocupação	Ocupação em domínio hídrico
T000005	A009210.2022.RH4A.V1	Área	565 m2

Const23.2.7 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000008	A009210.2022.RH4A.V1	A presente autorização não dispensa o titular da obtenção de quaisquer outros títulos exigíveis nos termos da legislação em vigor.
T000009	A009210.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras entidades.
T000010	A009210.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente autorização sejam aplicáveis.
T000011	A009210.2022.RH4A.V1	Quaisquer prejuízos que surjam, provenientes da perturbação do escoamento das águas e os resultantes da instabilidade da obra, são da inteira responsabilidade do titular, sendo o mesmo responsável também pela sua segurança.
T000012	A009210.2022.RH4A.V1	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes a esta autorização, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000013	A009210.2022.RH4A.V1	Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000014	A009210.2022.RH4A.V1	Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000015	A009210.2022.RH4A.V1	Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000016	A009210.2022.RH4A.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, o acesso à área, construções e equipamentos a que respeita esta autorização.
T000017	A009210.2022.RH4A.V1	O utilizador abster-se-á da prática de atos ou atividades que causem a deterioração do estado das massas de águas e gerem outros impactes ambientais negativos ou inviabilizem usos alternativos considerados prioritários.
T000018	A009210.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a participar à entidade licenciadora as datas de início e conclusão dos trabalhos.
T000019	A009210.2022.RH4A.V1	A obra será executada em conformidade com o projeto aprovado e segundo as indicações da entidade licenciadora.

Const23.2.9 - Outras Condições

Código	Código Utilização	Condição
T000020	A009210.2022.RH4A.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
T000021	A009210.2022.RH4A.V1	Os trabalhos deverão estar concluídos no prazo de 6 meses .



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000022	A009210.2022.RH4A.V1	Todos os trabalhos deverão ser executados em conformidade com projeto apresentado junto da APA.
T000023	A009210.2022.RH4A.V1	Não poderão ser ocupadas áreas integrantes do Domínio Hídrico (leito e margens do curso de água), para instalação de estaleiros e depósitos de materiais.
T000024	A009210.2022.RH4A.V1	A área de intervenção para a execução dos trabalhos deverá ser reduzida ao mínimo estritamente necessário à concretização da pretensão.
T000025	A009210.2022.RH4A.V1	Nenhum trabalho que de algum modo afete os habitats naturais em causa poderá ser efetuado em épocas do ano que impliquem perturbação da fauna em períodos críticos para esta.
T000026	A009210.2022.RH4A.V1	Os movimentos de terras e de máquinas deverão ser reduzidos ao mínimo, por forma a não destruir a vegetação natural e potenciar a erosão e arrastamento de solo para as linhas de água, não podendo em caso algum ser obstruído o leito dos cursos de água ou reduzida a secção de vazão atualmente existente.
T000027	A009210.2022.RH4A.V1	Deverá ser reposta toda a vegetação ripícola que de alguma forma seja afetada no decurso dos trabalhos.
T000028	A009210.2022.RH4A.V1	Deverão ser tomadas todas as medidas necessárias por forma a garantir que não haverá derrame de óleos e combustíveis, bem como quaisquer outros resíduos suscetíveis de poluir o solo e/ou os cursos de água.
T000029	A009210.2022.RH4A.V1	O titular deverá assegurar uma correta gestão dos resíduos produzidos, dando cumprimento à legislação em vigor, obrigando-se a remover da margem e linha de água todos os materiais excedentes e os entulhos provenientes dos trabalhos realizados.
T000030	A009210.2022.RH4A.V1	A presente autorização não exime o utilizador de obter junto das demais entidades os pareceres e autorizações necessários, nomeadamente a autorização dos proprietários dos terrenos, na forma de contrato escrito, ou mediante posse administrativa efetuada nos termos previstos no Código das Expropriações, após a publicação do despacho de DUP na constituição da servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo para as obras a realizar em área afeta ao domínio hídrico, de propriedade privada.
T000031	A009210.2022.RH4A.V1	Devem ser salvaguardados os princípios previstos no Artigo 3º da Lei 58/2005 de 29 de dezembro.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000033	L043200.2023. RH4A.V2	-7,621169	40,543494	PT04MON0594 :: Ribeira de Gouveia	Bom

EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Longitud e	Latitude	Designaç ão	Ano de arranque	Populaçã o servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	Populaçã o servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratament o impleme ntado	Esquema de tratament o	Caudal máximo de descarga
T000034	L043200.2023. RH4A.V2	-7,621359	40,54353 7	ETAR Arcozelo	2023	1 240	2043	1 240	Secundári o	Lamas Ativadas Arejament o Prolongad o	280 m3 /dia

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código Utilização	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)
T000035	L043200.2023. RH4A.V2	ETAR Arcozelo	Ribeira	Ribeira de Gouveia	Coletor com obra de proteção (boca de lobo)	80 300

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código	Código Utilização	Volume médio mensal (m3)	CBO5 (mg/L O2)	CQO (mg/L O2)	N (mg/L N)	P (mg/L P)
T000037	L043200.2023. RH4A.V2	6 691,667				

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código	Código Utilização	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000036	L043200.2023. RH4A.V2	Urbanas		ETAR Arcozelo

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição

Código	Código Utilização	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000047	L043200.2023. RH4A.V2	pH (Escala de Sörensen)		6.0 - 9.0		(a)	(1)	



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000049	L043200.2023. RH4A.V2	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)		40		(a)	(1)	
T000051	L043200.2023. RH4A.V2	Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)		150		(a)	(1)	
T000053	L043200.2023. RH4A.V2	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)		60		(a)	(1)	

EXP8.3.14 - Legislação aplicável

Código	Código Utilização	Legislação aplicável
T000038	L043200.2023. RH4A.V2	(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
T000039	L043200.2023. RH4A.V2	(b) Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho.

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código	Código Utilização	Avaliação da conformidade
T000041	L043200.2023. RH4A.V2	(1) De acordo com o n.º 6 do artigo n.º 69 do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000048	L043200.2023. RH4A.V2	Saída	pH (Escala de Sørensen)	Trimestral	Composta (i)	
T000050	L043200.2023. RH4A.V2	Saída	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)	Trimestral	Composta (i)	
T000052	L043200.2023. RH4A.V2	Saída	Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)	Trimestral	Composta (i)	
T000054	L043200.2023. RH4A.V2	Saída	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Trimestral	Composta (i)	
						Deve ser efetuada monitorização do parâmetro Azoto



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000055	L043200.2023.RH4A.V2	Saída	Azoto amoniacal (mg/L NH4)	Trimestral	Composta (i)	amoniacal face à localização da rejeição em área de influência de zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
T000056	L043200.2023.RH4A.V2	Saída	Azoto total (mg/L N)	Trimestral	Composta (i)	Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
T000057	L043200.2023.RH4A.V2	Saída	Fósforo total (mg/L P)	Trimestral	Composta (i)	Deve ser efetuada monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).

- ❶ Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000058	L043200.2023.RH4A.V2	Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000059	L043200.2023.RH4A.V2	A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar, definido no presente título.
T000060	L043200.2023.RH4A.V2	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000061	L043200.2023.RH4A.V2	O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
T000062	L043200.2023.RH4A.V2	A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000063	L043200.2023.RH4A.V2	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000064	L043200.2023.RH4A.V2	O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000071	L043200.2023.RH4A.V2	As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
T000065	L043200.2023.RH4A.V2	A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000066	L043200.2023.RH4A.V2	A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000067	L043200.2023.RH4A.V2	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000068	L043200.2023.RH4A.V2	A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000069	L043200.2023.RH4A.V2	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000070	L043200.2023.RH4A.V2	Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000072	L043200.2023.RH4A.V2	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000073	L043200.2023.RH4A.V2	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97 /2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000074	L043200.2023.RH4A.V2	A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000075	L043200.2023.RH4A.V2	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
T000076	L043200.2023.RH4A.V2	A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorréncia de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código	Código Utilização	Condição
T000077	L043200.2023.RH4A.V2	As intervenções na faixa marginal afeta ao domínio hídrico só deverão ser efetuadas após a autorização dos proprietários dos terrenos marginais.
T000078	L043200.2023.RH4A.V2	O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
T000081	L043200.2023.RH4A.V2	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000082	L043200.2023.RH4A.V2	O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000083	L043200.2023.RH4A.V2	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000084	L043200.2023.RH4A.V2	O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000086	L043200.2023.RH4A.V2	O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no presente título.
T000087	L043200.2023.RH4A.V2	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
T000088	L043200.2023.RH4A.V2	A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000080	L043200.2023.RH4A.V2	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.

Todas as intervenções a efetuar na margem da linha de água deverão culminar com a reposição da situação inicial. No final da obra deverão ser



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000089	L043200.2023.RH4A.V2	retirados todos os materiais de construção que eventualmente se encontrem no leito e margens da linha de água, devendo os mesmos ficar devidamente regularizados e compactados de modo a que sejam repostas as condições verificadas antes da obra.
T000090	L043200.2023.RH4A.V2	Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%.
T000091	L043200.2023.RH4A.V2	As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000092	L043200.2023.RH4A.V2	Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000093	L043200.2023.RH4A.V2	Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000085	L043200.2023.RH4A.V2	Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
T000094	L043200.2023.RH4A.V2	Não deverá ocorrer obstrução da linha de água, promovendo o titular a limpeza de todos os materiais que eventualmente caiam para a mesma. As intervenções deverão ser executadas de forma a evitar que as escorrências e/ou detritos sejam lançados na linha de água ou colocados nas suas margens.
T000095	L043200.2023.RH4A.V2	A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000096	L043200.2023.RH4A.V2	O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000097	L043200.2023.RH4A.V2	O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código	Código Utilização	Condição
T000098	L043200.2023.RH4A.V2	No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5 000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt).
T000099	L043200.2023.RH4A.V2	Nos casos em que se aplica, o presente título apenas produz efeito após obtenção de Autorização de construção em área classificada como Reserva Ecológica Nacional, a emitir pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e parecer favorável pelo uso não agrícola do solo afeto à Reserva Agrícola Nacional a emitir pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro.
T000102	L043200.2023.RH4A.V2	As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
T000103	L043200.2023.RH4A.V2	A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à saída do sistema de tratamento de águas residuais.
T000104	L043200.2023.RH4A.V2	Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
T000105	L043200.2023.RH4A.V2	Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000106	L043200.2023.RH4A.V2	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250915011882
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f13b-760a-0095-147a

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000100	O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecidos na licença (anexar boletim analítico) e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico.	Módulo de autocontrolo RH	Trimestral		