



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240808010534  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a581-9348-c873-69bc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



# TUA

## TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

*O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.*

*O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.*

### DADOS GERAIS

|                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº TUA                     | TUA20240808002408                                                                                                                                               |
| REQUERENTE                 | Águas do Vale do Tejo, S.A.                                                                                                                                     |
| Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL | 513606130                                                                                                                                                       |
| ESTABELECIMENTO            | ETAR Fornotelheiro                                                                                                                                              |
| CÓDIGO APA                 | APA11648723                                                                                                                                                     |
| LOCALIZAÇÃO                | Fornotelheiro                                                                                                                                                   |
| CAE                        | 36001 - Captação e tratamento de água<br>37002 - Tratamento de águas residuais<br>37001 - Recolha e drenagem de águas residuais<br>36002 - Distribuição de água |

### CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240808010534  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a581-9348-c873-69bc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



## ENQUADRAMENTO

### ENQ1 - SUMÁRIO

#### Sumário

| Regime            | Nº Processo      | Indicador de enquadramento                                       | Data de Emissão | Data de Entrada em Vigor | Data de Validade | Eficácia | Sentido da decisão    | Entidade Licenciadora                          |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| RH- Rejeições (1) | PL20240328003019 | Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual | -               | -                        | -                | Sim      | Deferido condicionado | Administração da Região Hidrográfica do Centro |

#### Sumário - Utilizações

| Código Utilização    | Data de Emissão | Data de Entrada em Vigor | Data de Validade |
|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| L015944.2019.RH4A.V1 | 08-08-2024      | 01-10-2024               | 30-09-2029       |

#### Outras decisões

| Regime     | Nº Processo | Indicador de enquadramento | Data de Emissão | Data de Entrada em Vigor | Data de Validade | Eficácia | Sentido da decisão | Entidade Licenciadora |
|------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| Sem dados. |             |                            |                 |                          |                  |          |                    |                       |

#### Outras decisões - Utilizações

| Código Utilização | Data de Emissão | Data de Entrada em Vigor | Data de Validade |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Sem dados.        |                 |                          |                  |



## LOCALIZAÇÃO

### LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240808010534  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a581-9348-c873-69bc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



## EXPLORAÇÃO

### EXP8 - RH

#### EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

##### EXP8.3.3 - Localização

| Código  | Código Utilização        | Longitude | Latitude  | Margem/Plano de Água | Massa de Água                       | Classificação da Massa de Água |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| T000002 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | -7,385044 | 40,664776 | Margem direita       | PT04MON0576 :: Ribeiro dos Tamanhos | Mediocre                       |

##### EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240808010534  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a581-9348-c873-69bc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código Utilização        | Longitude | Latitude  | Designação         | Ano de arranque | População servida à data do pedido (e.p.) | Ano horizonte de projeto | População servida no ano horizonte de projeto (e.p.) | Nível de tratamento implementado | Esquema de tratamento                                                       | Caudal máximo de descarga |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| T000003 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | -7,385146 | 40,664838 | ETAR Fornotelheiro | 2012            | 628                                       | 2036                     | 839                                                  | Secundário                       | Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado | 156,7 m <sup>3</sup> /dia |

### EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

| Código  | Código Utilização        | Designação do ponto de rejeição | Meio recetor | Denominação do meio recetor | Sistema de descarga                         | Volume anual descarregado (m3) |
|---------|--------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| T000004 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | ETAR Fornotelheiro              | Ribeiro      | Ribeiro dos Tamanhos        | Coletor com obra de proteção (boca de lobo) | 51 512,45                      |

### EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

| Código  | Código Utilização        | Volume médio mensal (m3) | CBO5 (mg/L O2) | CQO (mg/L O2) | N (mg/L N) | P (mg/L P) |
|---------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------|------------|
| T000006 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | 4 292,704                |                |               |            |            |

### EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

| Código  | Código Utilização        | Tipo    | Origens | Instalação de Tratamento |
|---------|--------------------------|---------|---------|--------------------------|
| T000005 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | Urbanas |         | ETAR Fornotelheiro       |

### EXP8.3.13 - Condições de Rejeição



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240808010534  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a581-9348-c873-69bc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código Utilização        | Parâmetro                                 | VLE (% mín. redução) | VLE       | Carga máx. admissível (kg /dia) | Legislação aplicável | Avaliação da conformidade | Observações |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| T000016 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | pH (Escala de Sörensen)                   |                      | 6.0 - 9.0 |                                 | (a)                  | (1)                       |             |
| T000018 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) |                      | 40        |                                 | (a)                  | (1)                       |             |
| T000020 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)    |                      | 150       |                                 | (a)                  | (1)                       |             |
| T000022 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | Sólidos Suspensos Totais (mg/L)           |                      | 60        |                                 | (a)                  | (1)                       |             |

### EXP8.3.14 - Legislação aplicável

| Código  | Código Utilização        | Legislação aplicável                                       |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| T000007 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | (a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. |

### EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

| Código  | Código Utilização        | Avaliação da conformidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000010 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | (1) De acordo com o n.º 6 do artigo 69º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos. |

### EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

| Código  | Código Utilização        | Local de amostragem | Parâmetro                                 | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem | Observações |
|---------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| T000017 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | Saída               | pH (Escala de Sörensen)                   | Trimestral               | Composta (I)       |             |
| T000019 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | Saída               | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Trimestral               | Composta (I)       |             |
| T000021 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | Saída               | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)    | Trimestral               | Composta (I)       |             |
| T000023 | L015944.2019.<br>RH4A.V1 | Saída               | Sólidos Suspensos Totais (mg/L)           | Trimestral               | Composta (I)       |             |

Face à localização da



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240808010534  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a581-9348-c873-69bc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código Utilização    | Local de amostragem | Parâmetro                  | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem | Observações                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000024 | L015944.2019.RH4A.V1 | Saída               | Azoto amoniacal (mg/L NH4) | Trimestral               | Composta (i)       | rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro. |
| T000025 | L015944.2019.RH4A.V1 | Saída               | Azoto total (mg/L N)       | Trimestral               | Composta (i)       | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).                                                      |
| T000026 | L015944.2019.RH4A.V1 | Saída               | Fósforo total (mg/L P)     | Trimestral               | Composta (i)       | Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).                                                      |

- i** Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

### EXP8.3.19 - Condições Gerais

| Código  | Código Utilização    | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000027 | L015944.2019.RH4A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                                                                                                                              |
| T000028 | L015944.2019.RH4A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T000029 | L015944.2019.RH4A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.                                                                                                                                                                                                    |
| T000030 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.                                                                                                                                                                                                       |
| T000031 | L015944.2019.RH4A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                                                                                               |
| T000032 | L015944.2019.RH4A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.                                                                                              |
| T000033 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.                                                                     |
| T000040 | L015944.2019.RH4A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.                                                                                                                                                                                                             |
| T000034 | L015944.2019.RH4A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                                                                   |
| T000035 | L015944.2019.RH4A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                                                                                                                                           |
| T000036 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$ , em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.                                               |
| T000037 | L015944.2019.RH4A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                                                                                                                            |
| T000038 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240808010534  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a581-9348-c873-69bc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código Utilização    | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000039 | L015944.2019.RH4A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença. |
| T000041 | L015944.2019.RH4A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.                         |
| T000042 | L015944.2019.RH4A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97 /2008, de 11 de junho, na sua redação atual.                                                                                                                               |
| T000043 | L015944.2019.RH4A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.                                      |
| T000044 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.                                                                                                                                                                    |
| T000045 | L015944.2019.RH4A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.                                                               |

### EXP8.3.20 - Condições Específicas

| Código  | Código Utilização    | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000047 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T000048 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T000049 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T000050 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T000051 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T000052 | L015944.2019.RH4A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T000053 | L015944.2019.RH4A.V1 | A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. |
| T000046 | L015944.2019.RH4A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T000054 | L015944.2019.RH4A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T000055 | L015944.2019.RH4A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T000056 | L015944.2019.RH4A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T000060 | L015944.2019.RH4A.V1 | Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240808010534  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a581-9348-c873-69bc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código Utilização    | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000057 | L015944.2019.RH4A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer. |
| T000058 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.  |
| T000059 | L015944.2019.RH4A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.                                                                                                                 |

### EXP8.3.21 - Outras Condições

| Código  | Código Utilização    | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000061 | L015944.2019.RH4A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt).                                                                                      |
| T000062 | L015944.2019.RH4A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. |
| T000063 | L015944.2019.RH4A.V1 | A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à saída do sistema de tratamento de águas residuais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T000064 | L015944.2019.RH4A.V1 | Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T000065 | L015944.2019.RH4A.V1 | Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T000066 | L015944.2019.RH4A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%.                                                                                                                                 |
| T000067 | L015944.2019.RH4A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivo ponto de rejeição, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual.                                                                                                                                                                                                               |



## OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

### OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

| Código | Tipo de informação /Parâmetros                                                                                                                                   | Formato de reporte | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|----------|
|        | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de |                    |                              |                 |          |



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240808010534  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a581-9348-c873-69bc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Tipo de informação /Parâmetros                                                                            | Formato de reporte                      | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| T000068 | autocontrolo estabelecidos na licença e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico. | Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf | Trimestral                   |                 | APA IP/ARHC |