



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20241122003491
REQUERENTE	Águas do Vale do Tejo, S.A.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513606130
ESTABELECIMENTO	ETAR Loriga
CÓDIGO APA	APA12012023
LOCALIZAÇÃO	Rua Avenal
CAE	36001 - Captação e tratamento de água
	36002 - Distribuição de água
	37001 - Recolha e drenagem de águas residuais
	37002 - Tratamento de águas residuais

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Sumário

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
RH- Rejeições (1)	PL20240712006277	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual	-	-	-	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Centro

Sumário - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
L014539.2022.RH4A.V1	22-11-2024	01-01-2025	31-12-2026

Outras decisões

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
Sem dados.								

Outras decisões - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
Sem dados.			



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Margem/Plano de Água	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000002	L014539.2022. RH4A.V1	-7,693739	40,319956	Margem direita	PT04MON0634 :: Ribeira de Loriga	Bom

EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Designação	Ano de arranque	População servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	População servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratamento implementado	Esquema de tratamento	Caudal máximo de descarga
T000003	L014539.2022. RH4A.V1	-7,694242	40,320426	ETAR Loriga	2014	1 059	2038	2 633	Secundário	Sistema de tratamento por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado	306,4 m ³ /dia

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código Utilização	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m ³)
T000004	L014539.2022. RH4A.V1	ETAR Loriga	Ribeira	Ribeira de Loriga	Coletor sem obra de proteção	167 024

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código	Código Utilização	Volume médio mensal (m ³)	CBO5 (mg/L O ₂)	CQO (mg/L O ₂)	N (mg/L N)	P (mg/L P)
T000006	L014539.2022. RH4A.V1	13 918,667	133	250	25	2,1

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código	Código Utilização	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000005	L014539.2022. RH4A.V1	Urbanas		ETAR Loriga

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000016	L014539.2022. RH4A.V1	pH (Escala de Sørensen)		6.0 - 9.0		(a)	(1)	
T000018	L014539.2022. RH4A.V1	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)		25		(b)	(1)	
T000020	L014539.2022. RH4A.V1	Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)		125		(b)	(1)	
T000022	L014539.2022. RH4A.V1	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)		35		(b)	(1)	
T000024	L014539.2022. RH4A.V1	Óleos e Gorduras (mg/L)		15		(a)	(1)	

EXP8.3.14 - Legislação aplicável

Código	Código Utilização	Legislação aplicável
T000007	L014539.2022. RH4A.V1	(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
T000008	L014539.2022. RH4A.V1	(b) Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código	Código Utilização	Avaliação da conformidade
T000010	L014539.2022. RH4A.V1	(1) De acordo com o n.º 6 do artigo 69º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000017	L014539.2022. RH4A.V1	Entrada	pH (Escala de Sørensen)	Mensal	Composta (i)	
T000019	L014539.2022. RH4A.V1	Entrada	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Composta (i)	
	L014539.2022.		Carência Química de			



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000021	RH4A.V1	Entrada	Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Composta (i)	
T000023	L014539.2022. RH4A.V1	Entrada	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Composta (i)	
T000025	L014539.2022. RH4A.V1	Entrada	Óleos e Gorduras (mg/L)	Mensal	Pontual	
T000026	L014539.2022. RH4A.V1	Entrada	Azoto amoniacal (mg/L NH ₄)	Mensal	Composta (i)	
T000027	L014539.2022. RH4A.V1	Entrada	Azoto total (mg/L N)	Mensal	Composta (i)	
T000028	L014539.2022. RH4A.V1	Entrada	Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Composta (i)	
T000029	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	pH (Escala de Sörensen)	Mensal	Composta (i)	
T000030	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Composta (i)	
T000031	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Composta (i)	
T000032	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Composta (i)	
T000033	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	Óleos e Gorduras (mg/L)	Mensal	Pontual	
T000034	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	Azoto amoniacal (mg/L NH ₄)	Mensal	Composta (i)	
T000035	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	Azoto total (mg/L N)	Mensal	Composta (i)	
T000036	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Composta (i)	
T000037	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	Escherichia coli (época balnear) (ufc/100 mL)	Quinzenal	Pontual	Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.
T000038	L014539.2022. RH4A.V1	Saída	Enterococos intestinais (época balnear) (ufc/100 mL)	Quinzenal	Pontual	Monitorização para efeitos de avaliação das características do efluente tratado.

i Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.17 - Programa de Monitorização do Meio Recetor

Código	Código Utilização	Local	Longitude	Latitude	Parâmetro	Frequência de amostragem	Observações
T000039		P1			pH (Escala de Sörensen)	Mensal	Amostra pontual.
T000040		P1			Temperatura (°C)	Mensal	Amostra pontual.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local	Longitude	Latitude	Parâmetro	Frequência de amostragem	Observações
T000041	P1				Oxigénio dissolvido (mg/L O ₂)	Mensal	Amostra pontual.
T000042	P1				Taxa de saturação em oxigénio (%)	Mensal	Amostra pontual.
T000043	P1				Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Amostra pontual.
T000044	P1				Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)		Amostra pontual.
T000045	P1				Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.
T000046	P1				Azoto amoniacal (mg /L NH ₄)		Amostra pontual.
T000047	P1				Azoto total (mg/L N)	Mensal	Amostra pontual.
T000048	P1				Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Amostra pontual.
T000049	P1				Óleos e Gorduras (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.
T000050	P2				pH (Escala de Sörensen)	Mensal	Amostra pontual.
T000051	P2				Temperatura (°C)	Mensal	Amostra pontual.
T000052	P2				Oxigénio dissolvido (mg/L O ₂)	Mensal	Amostra pontual.
T000053	P2				Taxa de saturação em oxigénio (%)	Mensal	Amostra pontual.
T000054	P2				Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Amostra pontual.
T000055	P2				Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Amostra pontual.
T000056	P2				Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.
T000057	P2				Azoto amoniacal (mg /L NH ₄)	Mensal	Amostra pontual.
T000058	P2				Azoto total (mg/L N)	Mensal	Amostra pontual.
T000059	P2				Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Amostra pontual.
T000060	P2				Óleos e Gorduras (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.

EXP8.3.19 - Condições Gerais



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000061	L014539.2022.RH4A.V1	Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000062	L014539.2022.RH4A.V1	A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar.
T000063	L014539.2022.RH4A.V1	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000064	L014539.2022.RH4A.V1	O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
T000065	L014539.2022.RH4A.V1	A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000066	L014539.2022.RH4A.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000067	L014539.2022.RH4A.V1	O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000074	L014539.2022.RH4A.V1	As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
T000068	L014539.2022.RH4A.V1	A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000069	L014539.2022.RH4A.V1	A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000070	L014539.2022.RH4A.V1	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
T000071	L014539.2022.RH4A.V1	A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000072	L014539.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000073	L014539.2022.RH4A.V1	Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000075	L014539.2022.RH4A.V1	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000076	L014539.2022.RH4A.V1	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000077	L014539.2022.RH4A.V1	A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000078	L014539.2022.RH4A.V1	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
T000079	L014539.2022.RH4A.V1	A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

EXP8.3.20 - Condições Específicas



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, acesse a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000081	L014539.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000082	L014539.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000083	L014539.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000084	L014539.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000086	L014539.2022.RH4A.V1	O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor.
T000087	L014539.2022.RH4A.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
T000088	L014539.2022.RH4A.V1	A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000080	L014539.2022.RH4A.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
T000089	L014539.2022.RH4A.V1	As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000090	L014539.2022.RH4A.V1	Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000091	L014539.2022.RH4A.V1	Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000085	L014539.2022.RH4A.V1	Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
T000092	L014539.2022.RH4A.V1	A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000093	L014539.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000094	L014539.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000095	L014539.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000096	L014539.2022.RH4A.V1	O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
T000097	L014539.2022.RH4A.V1	O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000098	L014539.2022.RH4A.V1	No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 7 500 € a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios).
T000099	L014539.2022.RH4A.V1	O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros Carência Bioquímica de Oxigénio, Carência Química de Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho.
T000100	L014539.2022.RH4A.V1	O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros pH e Óleos e gorduras tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
T000101	L014539.2022.RH4A.V1	Face à localização em área classificada sensível, o titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, do parâmetro Azoto Amoniacal.
T000102	L014539.2022.RH4A.V1	O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000103	L014539.2022.RH4A.V1	Face à existência de algumas águas balneares no rio Alva, a jusante do ponto de rejeição da ETAR de Loriga, e tendo em vista a salvaguarda das mesmas, pretende-se identificar as cargas microbiológicas associadas a eventuais EPDC (Episódios de Poluição de Curta Duração). Desta forma, o titular da presente licença deverá manter a monitorização dos parâmetros E. coli e Enterococos intestinais à saída da ETAR, com periodicidade quinzenal, durante as épocas balneares determinadas por Portaria, conforme definido no Ofício nº S042988-202107-ARHCTR.DRHI.
T000104	L014539.2022.RH4A.V1	Tendo como objetivo averiguar o impacto da rejeição dos efluentes tratados na linha de água recetora, o titular da licença deverá proceder à monitorização da massa de água, com uma periodicidade mensal, preferencialmente 50 metros a montante do ponto de rejeição (P1) e 50 metros a jusante do ponto de rejeição (P2), dos parâmetros: pH, Temperatura, Oxigénio Dissolvido (mg/L e % de saturação), CBO5, CQO, SST, Azoto amoniacal, Azoto total, Fósforo total e Óleos e Gorduras;
T000105	L014539.2022.RH4A.V1	Lista de coordenadas (longitude, latitude) dos pontos de monitorização do meio recetor são: P1 (-7.693473, 40.320101) e P2 (-7.693899, 40.319551).
T000106	L014539.2022.RH4A.V1	Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
T000107	L014539.2022.RH4A.V1	Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000108	L014539.2022.RH4A.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%.
T000109	L014539.2022.RH4A.V1	Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro) ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem.
T000110	L014539.2022.RH4A.V1	Deverá ser garantida uma redução de 20% dos VLE sempre que se verifique impossibilidade de monitorização do meio recetor por ausência de caudal de diluição do mesmo.
T000111	L014539.2022.RH4A.V1	Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.
T000112	L014539.2022.RH4A.V1	Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra.
T000113	L014539.2022.RH4A.V1	O titular da presente licença obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora os volumes descarregados em situações de by-pass nas instalações elevatórias associadas, assim como a indicação do período de ocorrência.
T000114	L014539.2022.RH4A.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivos pontos de rejeição e monitorização, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual.
T000115	L014539.2022.RH4A.V1	Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241122015107
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ba0f-b990-0566-aaa0

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000116	O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILIAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor estabelecidos no presente título, bem como o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico.	Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf	Trimestral		APA IP/ARHC