



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20250416001449
REQUERENTE	Águas do Vale do Tejo, S.A.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513606130
ESTABELECIMENTO	ETAR Oliveira do Hospital
CÓDIGO APA	APA12369903
LOCALIZAÇÃO	Oliveira do Hospital
CAE	36001 - Captação e tratamento de água 37002 - Tratamento de águas residuais 37001 - Recolha e drenagem de águas residuais 36002 - Distribuição de água

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Sumário

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
RH- Rejeições (1)	PL20241029009577	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual	-	-	-	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Centro

Sumário - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
L032810.2023.RH4A.V1	16-04-2025	01-05-2025	30-04-2027

Outras decisões

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
Sem dados.								

Outras decisões - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
Sem dados.			



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Margem/Plano de Água	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000002	L032810.2023. RH4A.V1	-7,874596	40,359959	Margem direita	PT04MON0625 :: Rio de Cavalos	Razoável

EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Longitud e	Latitude	Designa ção	Ano de arranque	Populaçã o servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	Populaçã o servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratament o impleme ntado	Esquema de tratament o	Caudal máximo de descarga
T000003	L032810.2023. RH4A.V1	-7,872573	40,36019 7	ETAR Oliveira do Hospital	2018	7 647	2048	17 750	Secundári o	Secundári o e remoção de nutrientes	2 624 m3 /dia

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código Utilização	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)
T000004	L032810.2023. RH4A.V1	ETAR Oliveira do Hospital	Rio	Rio de Cavalos	Coletor com obra de proteção (boca de lobo)	620 052

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código	Código Utilização	Volume médio mensal (m3)	CBO5 (mg/L O2)	CQO (mg/L O2)	N (mg/L N)	P (mg/L P)
T000006	L032810.2023. RH4A.V1	51 671	433,125	914,625	85,5454	9,3127

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código	Código Utilização	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000005	L032810.2023. RH4A.V1	Urbanas		ETAR Oliveira do Hospital

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição

Código	Código Utilização	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000016	L032810.2023. RH4A.V1	pH (Escala de Sörensen)		6.0 - 9.0		(a)	(1)	



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000018	L032810.2023. RH4A.V1	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)		25		(b)	(1)	
T000020	L032810.2023. RH4A.V1	Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)		125		(b)	(1)	
T000022	L032810.2023. RH4A.V1	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)		35		(b)	(1)	
T000024	L032810.2023. RH4A.V1	Azoto total (mg/L N)		15		(b)	(1)	
T000026	L032810.2023. RH4A.V1	Fósforo total (mg /L P)		2		(b)	(1)	
T000028	L032810.2023. RH4A.V1	Azoto amoniacal (mg/L NH ₄)		10		(a)	(1)	
T000030	L032810.2023. RH4A.V1	Óleos e Gorduras (mg/L)		15		(a)	(1)	
T000032	L032810.2023. RH4A.V1	Carência Bioquímica de Oxigénio (período de estiagem) (mg/L O ₂)		20		(c) (d)	(1)	
T000033	L032810.2023. RH4A.V1	Carência Química de Oxigénio (período de estiagem) (mg/L O ₂)		100		(c) (d)	(1)	
T000034	L032810.2023. RH4A.V1	Sólidos Suspensos Totais (período de estiagem) (mg/L)		28		(c) (d)	(1)	
T000035	L032810.2023. RH4A.V1	Azoto total (período de estiagem) (mg/L N)		12		(c) (d)	(1)	
T000036	L032810.2023. RH4A.V1	Fósforo total (período de estiagem) (mg/L P)		1.6		(c) (d)	(1)	
T000037	L032810.2023. RH4A.V1	Azoto amoniacal (período de estiagem) (mg/L NH ₄)		8		(d) (e)	(1)	
T000038	L032810.2023. RH4A.V1	Óleos e Gorduras (período de estiagem) (mg/L)		12		(d) (e)	(1)	

EXP8.3.14 - Legislação aplicável

Código	Código Utilização	Legislação aplicável
T000007	L032810.2023. RH4A.V1	(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
T000008	L032810.2023. RH4A.V1	(b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

T000039	L032810.2023. RH4A.V1	(c) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho.
T000040	L032810.2023. RH4A.V1	(d) Considera-se o período de estiação de 1 de junho a 30 de setembro.
T000041	L032810.2023. RH4A.V1	(e) Critério de aplicação do artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código	Código Utilização	Avaliação da conformidade
T000010	L032810.2023. RH4A.V1	(1) De acordo com o n.º6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000017	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	pH (Escala de Sørensen)	Mensal	Composta (i)	
T000019	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
T000021	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
T000023	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Composta (i)	
T000025	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Azoto total (mg/L N)	Mensal	Composta (i)	
T000027	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Composta (i)	
T000029	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Azoto amoniacal (mg/L NH4)	Mensal	Composta (i)	
T000031	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Óleos e Gorduras (mg/L)	Mensal	Composta (i)	
T000043	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Azoto Kjeldahl (mg/L N)	Mensal	Composta (i)	
T000044	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Nitratos (mg/L NO3)	Mensal	Composta (i)	
T000045	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Nitritos (mg/L NO2)	Mensal	Composta (i)	
	L032810.2023.					



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000046	RH4A.V1	Entrada	Fenóis (mg/L C total)	Mensal	Composta (i)	
T000047	L032810.2023. RH4A.V1	Entrada	Fosfatos (mg/L PO4)	Mensal	Composta (i)	
T000048	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	pH (Escala de Sørensen)	Mensal	Composta (i)	
T000049	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
T000050	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
T000051	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Composta (i)	
T000052	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Azoto total (mg/L N)	Mensal	Composta (i)	
T000053	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Composta (i)	
T000054	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Azoto amoniacal (mg/L NH4)	Mensal	Composta (i)	
T000055	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Óleos e Gorduras (mg/L)	Mensal	Pontual	
T000056	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Azoto Kjeldahl (mg/L N)	Mensal	Composta (i)	
T000057	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Nitratos (mg/L NO3)	Mensal	Composta (i)	
T000058	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Nitritos (mg/L NO2)	Mensal	Composta (i)	
T000059	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Fenóis (mg/L C total)	Mensal	Composta (i)	
T000060	L032810.2023. RH4A.V1	Saída	Fosfatos (mg/L PO4)	Mensal	Composta (i)	

i Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.17 - Programa de Monitorização do Meio Recetor

Código	Código Utilização	Local	Longitude	Latitude	Parâmetro	Frequência de amostragem	Observações
T000061		P1			pH (Escala de Sørensen)	Mensal	Amostra pontual.
T000062		P1			Temperatura (°C)	Mensal	Amostra pontual.
T000063		P1			Oxigénio dissolvido (mg/L O2)	Mensal	Amostra pontual.
T000064		P1			Taxa de saturação	Mensal	Amostra pontual.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local	Longitude	Latitude	Parâmetro	Frequência de amostragem	Observações
					em oxigénio (%)		
T000065	P1				Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Amostra pontual.
T000066	P1				Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Amostra pontual.
T000067	P1				Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.
T000068	P1				Azoto total (mg/L N)	Mensal	Amostra pontual.
T000069	P1				Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Amostra pontual.
T000070	P1				Óleos e Gorduras (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.
T000071	P1				Azoto Kjeldahl (mg/L N)	Mensal	Amostra pontual.
T000072	P1				Nitratos (mg/L NO3)	Mensal	Amostra pontual.
T000073	P1				Nitritos (mg/L NO2)	Mensal	Amostra pontual.
T000074	P1				Azoto amoniacal (mg /L NH4)	Mensal	Amostra pontual.
T000075	P1				Fenóis (mg/L C total)	Mensal	Amostra pontual.
T000076	P1				Fosfatos (mg/L PO4)	Mensal	Amostra pontual.
T000077	P2				pH (Escala de Sörensen)	Mensal	Amostra pontual.
T000078	P2				Temperatura (°C)	Mensal	Amostra pontual.
T000079	P2				Oxigénio dissolvido (mg/L O2)	Mensal	Amostra pontual.
T000080	P2				Taxa de saturação em oxigénio (%)	Mensal	Amostra pontual.
T000081	P2				Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Amostra pontual.
T000082	P2				Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)	Diário	Amostra pontual.
T000083	P2				Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.
T000084	P2				Azoto total (mg/L N)	Mensal	Amostra pontual.
T000085	P2				Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Amostra pontual.
T000086	P2				Óleos e Gorduras (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.
					Azoto Kjeldahl (mg/L)		



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local	Longitude	Latitude	Parâmetro	Frequência de amostragem	Observações
T000087	P2				N)	Mensal	Amostra pontual.
T000088	P2				Nitratos (mg/L NO3)	Mensal	Amostra pontual.
T000089	P2				Nitritos (mg/L NO2)	Mensal	Amostra pontual.
T000090	P2				Azoto amoniacal (mg /L NH4)	Mensal	Amostra pontual.
T000091	P2				Fenóis (mg/L C total)	Mensal	Amostra pontual.
T000092	P2				Fosfatos (mg/L PO4)	Mensal	Amostra pontual.

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000093	L032810.2023.RH4A.V1	Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000094	L032810.2023.RH4A.V1	A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar.
T000096	L032810.2023.RH4A.V1	O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
T000097	L032810.2023.RH4A.V1	A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de maio.
T000098	L032810.2023.RH4A.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000099	L032810.2023.RH4A.V1	O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000095	L032810.2023.RH4A.V1	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000100	L032810.2023.RH4A.V1	A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000101	L032810.2023.RH4A.V1	A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000102	L032810.2023.RH4A.V1	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
T000103	L032810.2023.RH4A.V1	A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000104	L032810.2023.RH4A.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000105	L032810.2023.RH4A.V1	Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000106	L032810.2023.RH4A.V1	As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
		utilizador.
T000107	L032810.2023.RH4A.V1	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000108	L032810.2023.RH4A.V1	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97 /2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000109	L032810.2023.RH4A.V1	A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000110	L032810.2023.RH4A.V1	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
T000111	L032810.2023.RH4A.V1	A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código	Código Utilização	Condição
T000113	L032810.2023.RH4A.V1	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000114	L032810.2023.RH4A.V1	O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000115	L032810.2023.RH4A.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000116	L032810.2023.RH4A.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000118	L032810.2023.RH4A.V1	O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor.
T000119	L032810.2023.RH4A.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
T000120	L032810.2023.RH4A.V1	A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000112	L032810.2023.RH4A.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
T000121	L032810.2023.RH4A.V1	As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000122	L032810.2023.RH4A.V1	Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000123	L032810.2023.RH4A.V1	Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000117	L032810.2023.RH4A.V1	Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
		A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000124	L032810.2023.RH4A.V1	responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000125	L032810.2023.RH4A.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000126	L032810.2023.RH4A.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000127	L032810.2023.RH4A.V1	O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000128	L032810.2023.RH4A.V1	O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
T000129	L032810.2023.RH4A.V1	O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código	Código Utilização	Condição
T000130	L032810.2023.RH4A.V1	No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 15 000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt).
T000131	L032810.2023.RH4A.V1	O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência Química de Oxigénio (CQO), Sólidos Suspensos Totais (SST), Azoto total (Nt) e Fósforo total (Pt) tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho.
T000132	L032810.2023.RH4A.V1	O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros pH, Óleos e gorduras e Azoto amoniacal (Nh4+) tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
T000133	L032810.2023.RH4A.V1	O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, dos parâmetros Azoto Kjeldahl, Nitratos, Nitritos, Fenóis e Fosfatos, tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
T000134	L032810.2023.RH4A.V1	Tendo como objetivo averiguar o impacto da rejeição dos efluentes tratados na linha de água recetora, o titular da licença deverá proceder à monitorização da massa de água, com uma periodicidade mensal, preferencialmente 50 metros a montante do ponto de rejeição (P1) e 50 metros a jusante do ponto de rejeição (P2), dos parâmetros pH, temperatura, Oxigénio Dissolvido, CBO5, CQO, SST, Nt, Pt, Óleos e gorduras, Azoto Kjeldahl, Nitratos, Nitritos, Nh4+, Fenóis e Fosfatos.
T000135	L032810.2023.RH4A.V1	As coordenadas dos pontos de monitorização do meio recetor são: P1 40.359705; -7.874390 e P2 40.359850; -7.874999;
T000136	L032810.2023.RH4A.V1	Face ao reduzido caudal que a linha de água recetora dos efluentes tratados apresenta, o sistema de tratamento deverá garantir a redução dos Valores Limite de Emissão (VLE) em 20%, dos parâmetros CBO5, CQO, SST, Nt, Pt, Azoto amoniacal e Óleos e gorduras, durante o período de estiagem e sempre que se verifique impossibilidade de monitorização do meio recetor por ausência de caudal de diluição do mesmo, conforme procedimento que se encontra em uso na APA, tendo por base o princípio da abordagem combinada conforme descrita no art.º 53.º, da Lei n.º 58 /2005, de 29 de dezembro.
T000137	L032810.2023.RH4A.V1	A ETAR deverá ser dotada de medição de caudal à entrada e à saída.
T000138	L032810.2023.RH4A.V1	As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
T000139	L032810.2023.RH4A.V1	A amostragem de todos os parâmetros definidos no autocontrolo deverá ser efetuada no mesmo dia e à entrada/saída do sistema de tratamento de águas residuais.
T000140	L032810.2023.RH4A.V1	Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
T000141	L032810.2023.RH4A.V1	Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250416005405
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4ee9-3e97-d5a4-3c08

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000142	L032810.2023.RH4A.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%.
T000143	L032810.2023.RH4A.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento, ponto de rejeição e pontos de monitorização do meio recetor, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual.
T000144	L032810.2023.RH4A.V1	Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) deverão ser associados ao presente título, na plataforma Siliamb/Licenciamento Único, com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.
T000145	L032810.2023.RH4A.V1	Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra.
T000146	L032810.2023.RH4A.V1	Deverão ser reportados os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e nas EEAR associadas) assim como a indicação do respetivo período de ocorrência.



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000147	O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo, do programa de monitorização do meio recetor e o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico, conforme estabelecido na licença.	Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf	Trimestral		APA IP/ARHC