



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240223002361  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 6b21-f2b4-e3e6-67dc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



# TUA

## TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

*O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.*

*O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.*

### DADOS GERAIS

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nº TUA                     | TUA20240223000530           |
| REQUERENTE                 | Águas do Vale do Tejo, S.A. |
| Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL | 513606130                   |
| ESTABELECIMENTO            | ETAR Portagem               |
| CÓDIGO APA                 | APA09604683                 |
| LOCALIZAÇÃO                | ETAR Portagem               |
| CAE                        | -                           |

### CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240223002361  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 6b21-f2b4-e3e6-67dc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



## ENQUADRAMENTO

### ENQ1 - SUMÁRIO

| Regime                                                                                                                                                                              | Nº Processo                                | Indicador de enquadramento                | Data de Emissão | Data de Entrada em Vigor | Data de Validade | Eficácia | Sentido da decisão | Entidade Licenciadora                                | Suspenso | Revogado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| RH - RH - ETAR's urbanas /atividades turísticas /ETAR's industriais /Agroindustriais /Pecuárias, em função do número de habitantes equivalentes servidos: até 10 000 h.e. inclusive | PL2022082 5007654 - L031504. 2023.RHSA. V1 | Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio | 23-02-2024      | 22-02-2024               | 20-02-2029       | Sim      | Deferido           | Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste | Não      | Não      |



## LOCALIZAÇÃO

### LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240223002361  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 6b21-f2b4-e3e6-67dc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



## EXPLORAÇÃO

### EXP8 - RH

#### EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

##### EXP8.3.3 - Localização

| Código  | Código TURH              | Longitude | Latitude  | Margem/Plano de Água | Massa de Água             | Classificação da Massa de Água |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| T000042 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | -7,368533 | 39,380585 | Margem esquerda      | PT05TEJ0918N :: Rio Sever | Bom                            |

##### EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240223002361  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 6b21-f2b4-e3e6-67dc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código TURH              | Longitud<br>e | Latitude      | Designaç<br>ão   | Ano de<br>arranque | Populaçã<br>o servida<br>à data do<br>pedido<br>(e.p.) | Ano<br>horizonte<br>de<br>projeto | Populaçã<br>o servida<br>no ano<br>horizonte<br>de<br>projeto<br>(e.p.) | Nível de<br>tratament<br>o impleme<br>ntado | Esquema<br>de tratament<br>o | Caudal<br>máximo<br>de<br>descarga |
|---------|--------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| T000043 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | -7,369236     | 39,38132<br>3 | ETAR<br>Portagem | 2000               | 1 500                                                  | 2020                              | 1 500                                                                   | Secundári<br>o                              | Lagoas<br>arejadas           | 180 m3<br>/dia                     |

### EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

| Código  | Código TURH              | Designação do ponto de<br>rejeição | Meio recetor | Denominação do meio<br>recetor | Sistema de descarga                            | Volume anual<br>descarregado (m3) |
|---------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| T000044 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | ETAR Portagem                      | Rio          | Rio Sever                      | Coletor com obra de<br>proteção (boca de lobo) | 65 700                            |

### EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

| Código  | Código TURH              | Volume médio mensal<br>(m3) | CBO5 (mg/L O2) | CQO (mg/L O2) | N (mg/L N) | P (mg/L P) |
|---------|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|------------|
| T000046 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | 5 475                       |                |               |            |            |

### EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

| Código  | Código TURH              | Tipo    | Origens | Instalação de Tratamento |
|---------|--------------------------|---------|---------|--------------------------|
| T000045 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Urbanas |         | ETAR Portagem            |

### EXP8.3.13 - Condições de Rejeição

| Código  | Código TURH              | Parâmetro                  | VLE (% mín.<br>redução) | VLE | Carga máx.<br>admissível (kg<br>/dia) | Legislação<br>aplicável | Avaliação da<br>conformidade | Observações |
|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| T000055 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | pH (Escala de<br>Sørensen) |                         | 6-9 |                                       | (a)                     | (2)                          |             |
|         |                          | Carência<br>Bioquímica de  |                         |     |                                       |                         |                              |             |



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240223002361  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 6b21-f2b4-e3e6-67dc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código TURH              | Parâmetro                              | VLE (% mín. redução) | VLE | Carga máx. admissível (kg /dia) | Legislação aplicável | Avaliação da conformidade | Observações |
|---------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| T000056 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Oxigénio (mg/L O2)                     |                      | 40  |                                 | (a)                  | (1)                       |             |
| T000057 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) |                      | 150 |                                 | (a)                  | (1)                       |             |
| T000059 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Óleos e Gorduras (mg/L)                |                      | 15  |                                 | (a)                  | (1)                       |             |

### EXP8.3.14 - Legislação aplicável

| Código  | Código TURH              | Legislação aplicável                                                                                                            |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000047 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | (a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual. |

### EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

| Código  | Código TURH              | Avaliação da conformidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000050 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | (1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:<br>a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e<br>b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual. |
| T000061 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | (2) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes para o parâmetro pH, se as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra poderá se encontrar fora do intervalo 5,0 -10,0, e b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.                                                                                    |

### EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

| Código  | Código TURH              | Local de amostragem | Parâmetro                                 | Frequência de amostragem | Tipo de amostragem | Observações |
|---------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| T000062 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Saída               | pH (Escala de Sørensen)                   | Mensal                   | Pontual            |             |
| T000063 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Entrada             | pH (Escala de Sørensen)                   | Mensal                   | Pontual            |             |
| T000065 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Saída               | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal                   | Pontual            |             |
| T000066 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Entrada             | Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) | Mensal                   | Pontual            |             |
| T000067 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Saída               | Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)    | Mensal                   | Pontual            |             |



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240223002361  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 6b21-f2b4-e3e6-67dc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

|         |                          |         |                                                        |            |         |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| T000068 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Entrada | Carência Química de<br>Oxigénio (mg/L O <sub>2</sub> ) | Mensal     | Pontual |
| T000069 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Saída   | Óleos e Gorduras (mg/L)                                | Mensal     | Pontual |
| T000070 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Entrada | Óleos e Gorduras (mg/L)                                | Mensal     | Pontual |
| T000071 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Saída   | Sólidos Suspensos Totais<br>(mg/L)                     | Mensal     | Pontual |
| T000072 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Entrada | Sólidos Suspensos Totais<br>(mg/L)                     | Mensal     | Pontual |
| T000073 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Saída   | Azoto total (mg/L N)                                   | Trimestral | Pontual |
| T000074 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Saída   | Fósforo total (mg/L P)                                 | Trimestral | Pontual |
| T000075 | L031504.2023.<br>RH5A.V1 | Saída   | Caudal (m <sup>3</sup> /mês)                           | Mensal     | Pontual |

- i** Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

### EXP8.3.19 - Condições Gerais

| Código  | Código TURH          | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000077 | L031504.2023.RH5A.V1 | Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                                                                                |
| T000078 | L031504.2023.RH5A.V1 | A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.                                                                                                                                                                                                         |
| T000079 | L031504.2023.RH5A.V1 | As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.                                                                                                                                                      |
| T000080 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.                                                                                                                                                         |
| T000081 | L031504.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                                                 |
| T000082 | L031504.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.                                                |
| T000083 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.                       |
| T000084 | L031504.2023.RH5A.V1 | A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                     |
| T000085 | L031504.2023.RH5A.V1 | A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                                                                                             |
| T000086 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$ , em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável. |



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240223002361  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 6b21-f2b4-e3e6-67dc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código TURH          | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000087 | L031504.2023.RH5A.V1 | A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.                                                                                                                                                                                                                            |
| T000088 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis. |
| T000089 | L031504.2023.RH5A.V1 | Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.      |
| T000090 | L031504.2023.RH5A.V1 | As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.                                                                                                                                                                                                             |
| T000091 | L031504.2023.RH5A.V1 | O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.                                                                 |
| T000092 | L031504.2023.RH5A.V1 | A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97 /2008, de 11 de junho, na sua redação atual.                                                                                                                                                                       |
| T000093 | L031504.2023.RH5A.V1 | A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.                                                                              |
| T000094 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.                                                                                                                                                                                                            |
| T000095 | L031504.2023.RH5A.V1 | A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.                                                                                                       |

### EXP8.3.20 - Condições Específicas

| Código  | Código TURH          | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000096 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.                                                                                                                                                                                                                                          |
| T000097 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado. |
| T000098 | L031504.2023.RH5A.V1 | Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.                                                                                                                                                                                                |
| T000099 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.                                                                         |
| T000100 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.                                                                                                                                                                                                                                            |
| T000101 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.                                                                                                                                                                                         |
| T000102 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.                                                                                                                                                        |
| T000103 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.                                                       |
| T000104 | L031504.2023.RH5A.V1 | Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T000105 | L031504.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.  |



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240223002361  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 6b21-f2b4-e3e6-67dc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código TURH          | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000106 | L031504.2023.RH5A.V1 | As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T000107 | L031504.2023.RH5A.V1 | Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T000108 | L031504.2023.RH5A.V1 | Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora. |
| T000109 | L031504.2023.RH5A.V1 | A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.                                                                                        |
| T000110 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.                                                                                         |
| T000111 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.                                                                                                                                                                                                        |

### EXP8.3.21 - Outras Condições

| Código  | Código TURH          | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000064 | L031504.2023.RH5A.V1 | As determinações analíticas de CBO5 e CQO deverão ser efetuadas em amostras filtradas (filtros 0,45 µm), quando o valor de SST for inferior a 150 mg/L. Para concentrações superiores a 150mg/L de SST, devem os parâmetros CBO5 e CQO ser analisados em amostras não filtradas. Os SST deverão ser determinados pelo método usual de filtração e secagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T000113 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se para o corrente ano civil, a enviar a calendarização prevista para a recolha de amostras de autocontrolo na ETAR, num prazo de 15 dias a contar da data da emissão do presente título; para cada ano civil, a enviar a calendarização prevista até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior; caso a programação prevista seja alterada, a enviar a nova calendarização, com uma antecedência mínima de 15 dias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T000114 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situações de by-pass (na ETAR e também nas instalações elevatórias associadas), assim como a indicação do período de ocorrência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T000115 | L031504.2023.RH5A.V1 | Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais os VLE acrescem em 50% para os parâmetros com VLE definido no TURH para amostra composta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T000116 | L031504.2023.RH5A.V1 | No prazo de 30 dias deverá ser entregue a representação da rede de drenagem do subsistema da ETAR de Portagem e respetivas estações elevatórias, atualizada e preferencialmente em formato shapefile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T000117 | L031504.2023.RH5A.V1 | Sempre que se registarem caudais efluentes do sistema de tratamento superiores ao caudal de dimensionamento da ETAR em ano de horizonte do projeto, deverá prestar os devidos esclarecimentos, no final de cada semestre, tendo presente a necessidade de rigorosa justificação de que tais acréscimos de caudal tratado não põem em causa a eficiência do sistema de tratamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T000118 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T000119 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas ( <i>Rubus ulmifolius</i> ) e de canas ( <i>Arundo donax</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T000120 | L031504.2023.RH5A.V1 | As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.                 |
| T000121 | L031504.2023.RH5A.V1 | No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 5000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em <a href="http://www.apambiente.pt">www.apambiente.pt</a> – Instrumentos &gt; Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos &gt; Formulários). |
| T000124 | L031504.2023.RH5A.V1 | De acordo com a memória descritiva do projeto, o caudal médio diário de Inverno corresponde a 240 m3/dia e o caudal médio diário de Verão corresponde a 180m3/dia (ao que se refere a T00043).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



CÓDIGO DOCUMENTO: D20240223002361  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 6b21-f2b4-e3e6-67dc

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

| Código  | Código TURH          | Condição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T000125 | L031504.2023.RH5A.V1 | O titular da licença deve proceder ao reporte mensal, à Entidade Gestora, do ponto de situação dos trabalhos efetuados entre as Águas do Alto Alentejo (gestor da rede em baixa) e a AdVT, de modo a controlar as afluências indevidas na ETAR da Portagem. A situação deverá encontrar-se regularizada com a maior brevidade. |



## OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

### OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

| Código  | Tipo de informação /Parâmetros                                                                                                                                                                                                                                   | Formato de reporte                        | Periodicidade de comunicação | Data de reporte | Entidade  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| T000123 | O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora, através do SILiAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente > Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo estabelecido na licença, assim como os respetivos boletins analíticos. | Módulo de autocontrolo /Ficheiros pdf/xls | Mensal                       |                 | APA/ARHTO |