



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20241210003651
REQUERENTE	Águas do Vale do Tejo, S.A.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513606130
ESTABELECIMENTO	ETAR Porto da Carne
CÓDIGO APA	APA12202083
LOCALIZAÇÃO	Porto da Carne
CAE	36001 - Captação e tratamento de água 37002 - Tratamento de águas residuais 37001 - Recolha e drenagem de águas residuais 36002 - Distribuição de água

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Sumário

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
RH- Rejeições (1)	PL20240910007953	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual	-	-	-	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Centro

Sumário - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
L065853.2024.RH4A.V1	10-12-2024	01-12-2024	30-11-2026

Outras decisões

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
Sem dados.								

Outras decisões - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
Sem dados.			



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Margem/Plano de Água	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000002	L065853.2024. RH4A.V1	-7,30336	40,617417	Margem direita	PT04MON0587 :: Ribeira da Velosa	Razoável

EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Longitud e	Latitude	Designaç ão	Ano de arranque	Populaçã o servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	Populaçã o servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratament o impleme ntado	Esquema de tratament o	Caudal máximo de descarga
T000003	L065853.2024. RH4A.V1	-7,303204	40,61775 9	ETAR Porto da Carne	2003	1 310	2043	2 096	Secundári o	Sistema de tratament o por lamas ativadas em regime de arejament o prolongad o em vala de oxidação	520 m3 /dia

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código Utilização	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)
T000004	L065853.2024. RH4A.V1	ETAR Porto da Carne	Ribeira	Ribeira da Velosa	Coletor com obra de proteção (boca de lobo)	142 350

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código	Código Utilização	Volume médio mensal (m3)	CBO5 (mg/L O2)	CQO (mg/L O2)	N (mg/L N)	P (mg/L P)
T000006	L065853.2024. RH4A.V1	11 862,5	218	318	40,4	4,8

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código	Código Utilização	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000005	L065853.2024. RH4A.V1	Urbanas		ETAR Porto da Carne

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000016	L065853.2024. RH4A.V1	pH (Escala de Sørensen)		6.0 - 9.0		(a)	(1)	
T000018	L065853.2024. RH4A.V1	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)		25		(b)	(1)	
T000020	L065853.2024. RH4A.V1	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)		125		(b)	(1)	
T000022	L065853.2024. RH4A.V1	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)		40		(b)	(1)	

EXP8.3.14 - Legislação aplicável

Código	Código Utilização	Legislação aplicável
T000007	L065853.2024. RH4A.V1	(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto
T000008	L065853.2024. RH4A.V1	(b) Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código	Código Utilização	Avaliação da conformidade
T000010	L065853.2024. RH4A.V1	(1) De acordo com o n.º 6 do artigo 69º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, n.º 149/2004, de 22 de junho e n.º 198/2008, de 8 de outubro: verificação do n.º mínimo anual de amostras, verificação do n.º máximo de amostras não conformes e verificação do desvio aos valores paramétricos.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000017	L065853.2024. RH4A.V1	Entrada	pH (Escala de Sørensen)	Mensal	Composta (i)	
T000019	L065853.2024. RH4A.V1	Entrada	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
T000021	L065853.2024. RH4A.V1	Entrada	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
	L065853.2024.		Sólidos Suspensos Totais			



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000023	RH4A.V1	Entrada	(mg/L)	Mensal	Composta (i)	
T000024	L065853.2024. RH4A.V1	Entrada	Azoto amoniacal (mg/L NH4)	Mensal	Composta (i)	
T000025	L065853.2024. RH4A.V1	Entrada	Azoto total (mg/L N)	Mensal	Composta (i)	
T000026	L065853.2024. RH4A.V1	Entrada	Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Composta (i)	
T000027	L065853.2024. RH4A.V1	Saída	pH (Escala de Sörensen)	Mensal	Composta (i)	
T000028	L065853.2024. RH4A.V1	Saída	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
T000029	L065853.2024. RH4A.V1	Saída	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Composta (i)	
T000030	L065853.2024. RH4A.V1	Saída	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Composta (i)	
T000031	L065853.2024. RH4A.V1	Saída	Azoto amoniacal (mg/L NH4)	Mensal	Composta (i)	Face à localização da rejeição em área de influência da zona classificada como sensível, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Portaria n.º 188/2021 de 8 de setembro.
T000032	L065853.2024. RH4A.V1	Saída	Azoto total (mg/L N)	Mensal	Composta (i)	Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).
T000033	L065853.2024. RH4A.V1	Saída	Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Composta (i)	Para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho (na sua redação atual).

i Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.17 - Programa de Monitorização do Meio Recetor

Código	Código Utilização	Local	Longitude	Latitude	Parâmetro	Frequência de amostragem	Observações
T000034		P1			pH (Escala de Sörensen)	Mensal	Amostra pontual.
T000035		P1			Temperatura (°C)	Mensal	Amostra pontual.
T000036		P1			Oxigénio dissolvido (mg/L O2)	Mensal	Amostra pontual.
T000037		P1			Taxa de saturação em oxigénio (%)	Mensal	Amostra pontual.
T000038		P1			Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Mensal	Amostra pontual.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local	Longitude	Latitude	Parâmetro	Frequência de amostragem	Observações
T000039	P1				Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Amostra pontual.
T000040	P1				Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.
T000041	P1				Azoto amoniacal (mg /L NH ₄)	Mensal	Amostra pontual.
T000042	P1				Azoto total (mg/L N)	Mensal	Amostra pontual.
T000043	P1				Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Amostra pontual.
T000044	P2				pH (Escala de Sörensen)	Mensal	Amostra pontual.
T000045	P2				Temperatura (°C)	Mensal	Amostra pontual.
T000046	P2				Oxigénio dissolvido (mg/L O ₂)	Mensal	Amostra pontual.
T000047	P2				Taxa de saturação em oxigénio (%)	Mensal	Amostra pontual.
T000048	P2				Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Amostra pontual.
T000049	P2				Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)	Mensal	Amostra pontual.
T000050	P2				Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Mensal	Amostra pontual.
T000051	P2				Azoto amoniacal (mg /L NH ₄)	Mensal	Amostra pontual.
T000052	P2				Azoto total (mg/L N)	Mensal	Amostra pontual.
T000053	P2				Fósforo total (mg/L P)	Mensal	Amostra pontual.

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000054	L065853.2024.RH4A.V1	Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000055	L065853.2024.RH4A.V1	A matéria tributável da componente E é determinada com base no programa de autocontrolo a implementar.
T000056	L065853.2024.RH4A.V1	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000057	L065853.2024.RH4A.V1	O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000058	L065853.2024.RH4A.V1	A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de maio.
T000059	L065853.2024.RH4A.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000060	L065853.2024.RH4A.V1	O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000067	L065853.2024.RH4A.V1	As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
T000061	L065853.2024.RH4A.V1	A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000062	L065853.2024.RH4A.V1	A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000063	L065853.2024.RH4A.V1	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
T000064	L065853.2024.RH4A.V1	A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000065	L065853.2024.RH4A.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000066	L065853.2024.RH4A.V1	Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000068	L065853.2024.RH4A.V1	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000069	L065853.2024.RH4A.V1	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97 /2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000070	L065853.2024.RH4A.V1	A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000071	L065853.2024.RH4A.V1	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.
T000072	L065853.2024.RH4A.V1	A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código	Código Utilização	Condição
T000074	L065853.2024.RH4A.V1	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000075	L065853.2024.RH4A.V1	O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000076	L065853.2024.RH4A.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000077	L065853.2024.RH4A.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000079	L065853.2024.RH4A.V1	O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no presente título, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no mesmo documento, conforme a legislação em vigor.
T000080	L065853.2024.RH4A.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
T000081	L065853.2024.RH4A.V1	A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000073	L065853.2024.RH4A.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
T000082	L065853.2024.RH4A.V1	As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000083	L065853.2024.RH4A.V1	Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000084	L065853.2024.RH4A.V1	Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000078	L065853.2024.RH4A.V1	Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
T000085	L065853.2024.RH4A.V1	A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000086	L065853.2024.RH4A.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorização do meio recetor, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000087	L065853.2024.RH4A.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de monitorização do meio recetor descrito no presente título e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000088	L065853.2024.RH4A.V1	O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000089	L065853.2024.RH4A.V1	O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código	Código Utilização	Condição
T000090	L065853.2024.RH4A.V1	No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3 500€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt).
T000091	L065853.2024.RH4A.V1	O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, dos parâmetros Carência Bioquímica de Oxigénio, Carência Química de Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho.
T000092	L065853.2024.RH4A.V1	O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada da ETAR e garantir o cumprimento à saída, com periodicidade mensal, do parâmetro pH tendo por base o valor definido no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
T000093	L065853.2024.RH4A.V1	Face à localização em área classificada sensível, o titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, do parâmetro Azoto Amoniacal.
T000094	L065853.2024.RH4A.V1	O titular da presente licença deverá efetuar monitorização à entrada e à saída da ETAR, com periodicidade mensal, dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000095	L065853.2024.RH4A.V1	Tendo como objetivo averiguar o impacto da rejeição dos efluentes tratados na linha de água recetora, o titular da licença deverá proceder à monitorização da massa de água, com uma periodicidade mensal, preferencialmente 50 metros a montante do ponto de rejeição (P1) e 50 metros a jusante do ponto de rejeição (P2), dos parâmetros: pH, Temperatura, Oxigénio Dissolvido (mg/L e % de saturação), CBO5, CQO, SST, Azoto amoniacal, Azoto total e Fósforo total.
T000096	L065853.2024.RH4A.V1	Coordenadas (longitude, latitude) dos pontos de monitorização do meio recetor: P1 -7.303764°, 40.617348° e P2 -7.302877°, 40.617489°.
T000097	L065853.2024.RH4A.V1	Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
T000098	L065853.2024.RH4A.V1	Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000099	L065853.2024.RH4A.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliação da respetiva conformidade com os valores limites de emissão (VLE) expressos em unidades de concentração (massa por volume). No caso das amostras pontuais, consideram-se como não conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%.
T000100	L065853.2024.RH4A.V1	Em função dos resultados obtidos nas campanhas de monitorização do meio recetor, poderá vir a ser imposta uma redução até 20% dos VLE, no período de estiagem (considera-se o período de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro) ou sempre que as condições meteorológicas o exigirem.
T000101	L065853.2024.RH4A.V1	Deverá ser garantida uma redução de 20% dos VLE sempre que se verifique impossibilidade de monitorização do meio recetor por ausência de caudal de diluição do mesmo.
T000102	L065853.2024.RH4A.V1	Os resultados do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor (boletins analíticos) definidos no presente título deverão ser associados ao TUA, na plataforma Siliamb (Módulo Licenciamento Único -> Autocontrolo RH), com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editável de Excel, o qual deverá ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.
T000103	L065853.2024.RH4A.V1	Para efeitos de avaliação da conformidade legal, as datas das colheitas do programa de monitorização do meio recetor deverão coincidir com as datas das colheitas das águas residuais, à entrada e à saída da ETAR, e o autocontrolo que vier a ser apresentado a esta ARH do Centro, de acordo com o imposto nos títulos, deverá ser proveniente da mesma colheita/amostra.
T000104	L065853.2024.RH4A.V1	O titular da presente licença obriga-se a reportar à Entidade Licenciadora os volumes descarregados em situações de by-pass nas instalações elevatórias associadas, assim como a indicação do período de ocorrência.
T000105	L065853.2024.RH4A.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de execução de medidas de limpeza, manutenção e conservação das zonas de acesso ao sistema de tratamento e respetivos pontos de rejeição e monitorização, conforme previsto o artigo 33º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, na sua redação atual.
T000106	L065853.2024.RH4A.V1	Após decorrido o período de validade do presente TUA, as condições de rejeição serão reavaliadas em função dos resultados do autocontrolo e da monitorização do meio recetor, sempre no pressuposto da proteção da qualidade dos recursos hídricos.



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000107	O titular obriga-se a comunicar à Entidade Licenciadora através do SILIAmb (módulo Licenciamento Único de Ambiente -> Autocontrolo RH), os dados provenientes do programa de autocontrolo e do programa de monitorização do meio recetor estabelecidos no presente título, bem como o volume mensal de água residual descarregada em domínio hídrico.	Módulo de autocontrolo/ficheiro xls/pdf	Trimestral		APA IP/ARHC



CÓDIGO DOCUMENTO: D20241210015759
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4f97-81f6-7f4c-52ba

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.