

Schema database iniziale - Gestionale Web Inter Club

Javier Zanetti Brindisi

Obiettivo

Questo documento definisce uno schema database iniziale basato sul file Excel esportato dal portale Inter Club e sui requisiti funzionali emersi per il gestionale del club. Il file Excel mostra chiaramente che i dati sono divisi tra anagrafica persona e stato di tesseramento, quindi il database deve separare le due dimensioni.[cite:140]

Principi di modellazione

Il modello deve rispettare questi principi:

- un socio esiste una sola volta in anagrafica;
- un socio può avere più tesseramenti, uno per stagione;
- il file del portale è una fonte esterna di aggiornamento, non l'unica fonte del database;
- i dati economici del club devono stare in tabelle interne dedicate;
- la prima nota deve essere indipendente ma collegabile ai pagamenti soci.[cite:140][cite:39][cite:40]

Tabelle principali

1. soci

Contiene i dati personali relativamente stabili del socio, coerenti con le colonne presenti nel file Excel.[cite:140]

Campi consigliati:

- `id_socio` INT PK AI
- `nome` VARCHAR(100)
- `cognome` VARCHAR(100)
- `Sesso` CHAR(1)
- `data_nascita` DATE
- `codice_fiscale` VARCHAR(16) NULL
- `nazionalita` VARCHAR(10) NULL
- `comune_nascita` VARCHAR(100) NULL
- `indirizzo` VARCHAR(150) NULL
- `numero_civico` VARCHAR(20) NULL

- `cap VARCHAR(10) NULL`
- `provincia VARCHAR(10) NULL`
- `comune VARCHAR(100) NULL`
- `telefono VARCHAR(30) NULL`
- `email VARCHAR(150) NULL`
- `created_at DATETIME`
- `updated_at DATETIME`
- `attivo_record TINYINT(1) DEFAULT 1`

Vincoli suggeriti:

- `unique index` su `codice_fiscale` quando valorizzato;
- `indice` su `cognome`, `telefono`, `email`.

2. stagioni

Contiene le stagioni di tesseramento.

Campi consigliati:

- `id_stagione INT PK AI`
- `codice_stagione VARCHAR(20) UNIQUE`
- `descrizione VARCHAR(100)`
- `attiva TINYINT(1) DEFAULT 0`
- `data_inizio DATE NULL`
- `data_fine DATE NULL`

3. tipologie_tesseramento

Normalizza i valori di `tipologia`/`listino` come `senior`, `junior` o altre formule stagionali.[cite:140]

Campi consigliati:

- `id_tipologia INT PK AI`
- `tipo VARCHAR(50)`
- `listino_label VARCHAR(100)`
- `quota_standard DECIMAL(10,2) NULL`
- `attiva TINYINT(1) DEFAULT 1`

4. tesseramenti

È la tabella centrale per i dati stagionali e di attivazione importati dal portale Inter Club.
[cite:140]

Campi consigliati:

- id_tesseramento INT PK AI
- id_socio INT FK -> soci.id_socio
- id_stagione INT FK -> stagioni.id_stagione
- id_tipologia INT NULL FK -> tipologie_tesseramento.id_tipologia
- listino_originale VARCHAR(120) NULL
- numero_tessera VARCHAR(50) NULL
- ruolo_portale VARCHAR(100) NULL
- socio_plus TINYINT(1) DEFAULT 0
- tipo_portale VARCHAR(50) NULL
- attivo_scorsa_stagione TINYINT(1) DEFAULT 0
- data_ora_attivazione DATETIME NULL
- attivo_portale TINYINT(1) DEFAULT 0
- conferma_anagrafica TINYINT(1) DEFAULT 0
- tessera_fisica TINYINT(1) DEFAULT 0
- fonte_inserimento ENUM('portale','manuale','misto') DEFAULT 'portale'
- id_importazione INT NULL FK -> importazioni.id_importazione
- created_at DATETIME
- updated_at DATETIME

Vincoli suggeriti:

- unique su (id_socio, id_stagione);
- indice su numero_tessera;
- indice su attivo_portale.

5. pagamenti_tesseramenti

Gestisce acconti, saldi e altri movimenti legati alle quote del socio.

Campi consigliati:

- id_pagamento INT PK AI
- id_tesseramento INT FK -> tesseramenti.id_tesseramento
- data_pagamento DATE
- tipo_pagamento ENUM('acconto','saldo','integrazione','rimborso')

- importo DECIMAL(10,2)
- metodo_pagamento ENUM('contanti','bonifico','pos','altro')
- riferimento VARCHAR(100) NULL
- note TEXT NULL
- registrato_da INT NULL FK -> utenti_admin.id_utente
- created_at DATETIME

6. prima_nota

La prima nota, per associazioni, traccia entrate e uscite e serve a verificare cassa, banca e tracciabilità dei movimenti; per questo va trattata come modulo autonomo ma collegabile ai pagamenti quote.[cite:39][cite:40]

Campi consigliati:

- id_movimento INT PK AI
- data_movimento DATE
- tipo_movimento ENUM('entrata','uscita')
- conto ENUM('cassa','banca','altro')
- categoria VARCHAR(80)
- causale VARCHAR(255)
- importo DECIMAL(10,2)
- id_socio INT NULL FK -> soci.id_socio
- id_tesseramento INT NULL FK -> tesseramenti.id_tesseramento
- id_pagamento INT NULL FK -> pagamenti_tesseramenti.id_pagamento
- riferimento_documento VARCHAR(100) NULL
- note TEXT NULL
- registrato_da INT NULL FK -> utenti_admin.id_utente
- created_at DATETIME

7. importazioni

Traccia i file caricati dal portale Inter Club e l'esito dell'operazione.[cite:140]

Campi consigliati:

- id_importazione INT PK AI
- nome_file VARCHAR(255)
- hash_file VARCHAR(64) NULL
- data_importazione DATETIME
- righe_totali INT DEFAULT 0

- `righe_inserite` INT DEFAULT 0
- `righe_aggiornate` INT DEFAULT 0
- `righe_scartate` INT DEFAULT 0
- `note_esito` TEXT NULL
- `importato_da` INT NULL FK -> `utenti_admin.id_utente`

8. `righe_importazione`

Serve a memorizzare il dettaglio della singola riga importata e l'eventuale errore o risultato di matching.[cite:26][cite:140]

Campi consigliati:

- `id_riga_import` INT PK AI
- `id_importazione` INT FK -> `importazioni.id_importazione`
- `numero_riga` INT
- `payload_json` JSON
- `esito` ENUM('inserita','aggiornata','duplicato','errore')
- `messaggio_esito` VARCHAR(255) NULL
- `id_socio` INT NULL
- `id_tesseramento` INT NULL

9. `template_whatsapp`

Memorizza i messaggi preimpostati del club.

Campi consigliati:

- `id_template` INT PK AI
- `nome_template` VARCHAR(100)
- `categoria` VARCHAR(50)
- `testo_template` TEXT
- `attivo` TINYINT(1) DEFAULT 1
- `created_at` DATETIME

10. `messaggi_whatsapp`

Storico dei messaggi generati o inviati verso i soci. L'integrazione ufficiale futura dovrà appoggiarsi alla piattaforma WhatsApp Business.[cite:25][cite:81]

Campi consigliati:

- `id_messaggio` INT PK AI

- `id_socio` INT NULL FK -> `soci.id_socio`
- `id_tesseramento` INT NULL FK -> `tesseramenti.id_tesseramento`
- `id_template` INT NULL FK -> `template_whatsapp.id_template`
- `telefono_destinatario` VARCHAR(30)
- `testo_finale` TEXT
- `stato_messaggio` ENUM('bozza','preparato','inviato','fallito')
- `data_creazione` DATETIME
- `data_invio` DATETIME NULL
- `risposta_api` TEXT NULL

11. utenti_admin

Gestisce gli accessi del direttivo al gestionale.

Campi consigliati:

- `id_utente` INT PK AI
- `nome` VARCHAR(100)
- `cognome` VARCHAR(100)
- `username` VARCHAR(80) UNIQUE
- `password_hash` VARCHAR(255)
- `ruolo` ENUM('admin','segreteria','tesoriere','presidente')
- `attivo` TINYINT(1) DEFAULT 1
- `ultimo_accesso` DATETIME NULL
- `created_at` DATETIME

Relazioni principali

- `soci` 1:N `tesseramenti`
- `stagioni` 1:N `tesseramenti`
- `tipologie_tesseramento` 1:N `tesseramenti`
- `tesseramenti` 1:N `pagamenti_tesseramenti`
- `tesseramenti` 1:N `messaggi_whatsapp`
- `soci` 1:N `prima_nota`
- `pagamenti_tesseramenti` 1:1/N `prima_nota`
- `importazioni` 1:N `righe_importazione`
- `importazioni` 1:N `tesseramenti`

Note di implementazione

Il file Excel mostra dati non perfettamente puliti, con maiuscole/minuscole miste, telefoni in formati diversi, campi vuoti e valori non uniformi; per questo il modulo di import deve includere pulizia, normalizzazione e controllo duplicati prima dell'upsert nel database.
[cite:140]