Содержание

1 Правила дорожного движения и ДТП. 2
1.1 Участники дорожного движения. 2
1.2 Фактор риска возникновения ДТП. 2
1.3 Знаки дорожного движения. 2
1.3.1 Виды знаков дорожного движения. 2

2 Аварии с ж/д транспортом. 4
2.1 Виды аварий на ж/д транспорте. 4
2.2 Причины. 4

3 АХОВ (аварийно химические опасные вещества). 4
3.1 Способы воздействия АХОВ. 4
3.2 Классификация ахов. 4
3.3 Примеры. 5
3.4 Способы попадания в организм. 6
3.4.1 Ингаляционный. 6

1 Правила дорожного движения и ДТП.

Определение 1.1. *ДТП — это событие, возникшее в процессе движение по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы или причинен иной материальный ущерб.*

1.1 Участники дорожного движения.

- Пешеход.
- Водитель.

1.2 Фактор риска возникновения ДТП.

- Нарушение ПДД.
  - Превышение скорости.
  - Проезд на запрещающий свет светофора.
  - Не соблюдение дистанции.
- Погодные условия и время суток.
  - Снегопад.
  - Лед.
  - Дождь.
  - Темное время суток.
  - Яркий солнечный свет.
- Состояние дорожного покрытия.
- Техническая неисправность транспортного средства.
  - Отказ тормозной системы.
  - Износ шин.
  - Неисправность рулевого управления.
  - Проблемы с фарами.

1.3 Знаки дорожного движения.

1.3.1 Виды знаков дорожного движения.

- Предупреждающие знаки. Чаще всего имеют треугольную форму с белым фоном и красной рамкой. Исключения — знаки, которые показывают о железнодорожном переезде или направлении поворота.



Рис. 1: Предупреждающие знаки ПДД.

- Запрещающие знаки. Имеют круглую форму.

Рис. 2: Запрещающие знаки ПДД.

2 Аварии с ж/д транспортом.

2.1 Виды аварий на ж/д транспорте.

- Столкновение ж/д состава с:
  - другим ж/д составом;
  - человеком/животным;
  - другим транспортом.
- Выход вагонов из колеи (сход с рельс).
- Возгорание ж/д путей/составов.

2.2 Причины.

- Нарушение правил эксплуатации.
- Некачественное ТО.
- Внешнее воздействие (природа/терроризм).

3 АХОВ (аварийно химические опасные вещества).

3.1 Способы воздействия АХОВ.

- Дыхательные пути (ингаляционное воздействие).
- Кожные покровы (кожно-резорбного типа).
- Пищевой тракт (перорального действия).

3.2 Классификация ахов.

- По степени воздействия на организм.

Класс опасности	**Наименования АХОВ**
Чрезвычайно опасные вещества.	Хлористый водород, фтористый водород.
Высоко-опасные.	Фосген, хлор.
Средне-опасные.	Азотная кислота.
Мало-опасные.	Амиак.

- По основным физико-химическим составам и условиям хранения.

Характеристика	**Наименование АХОВ**
Жидкие и летучие, хранимые под давлением.	Аммиак, хлор.
Жидкие и летучие, хранимые без давления.	Ди-фосген.
Дымящие кислоты.	Азотная, серная и соляная кислоты.
Сыпучие, твердые, не летучие, хранимые до 40°C.	Фосфор.
Сыпучие, твердые, летучие, хранимые до 40°C.	Соли синильной кислоты.

- По преимущественному синдрому, складывающемуся при острой интоксикации.

Группа	**Характер воздействия**	**Наименование АХОВ**

- По способности к горению.

Характеристика состояния	**Наименования АХОВ**	**Примечания**
Негорячие вещества.	Фосген.	Не горит в условиях до 900°C.
Не горючие, пожароопасные вещества.	Азотная кислота, фтористый водород, хлор.	Не горит в условиях до 900°C. Распадаются с выделением паров.
Трудно-горючие вещества.	Цианистый водород, сжиженный аммиак.	Возгораются только при действии источника огня.
Горючие вещества	Газообразный аммиак, сероуглерод.	Способны самовозгореться и гореть, даже после удаления источника огня.

3.3 Примеры.

Определение 3.1 (Аммиак). *Бесцветный газ, с резким раздражающим запахом нашатырного спирта. В газообразном состоянии легче воздуха. Переходит в жидкое состояние при* $-33°C$*, при* $-77°C$ *переходит в твердое. При наличии источника огня хорошо горит.*

Используется для производства: азотной кислоты, соды, удобрений. Применяется в окрашивание тканей и в холодильниках, в качестве охлаждающей ткани.

10% *раствор является нашатырным спиртов.* $18\% - 20\%$ *раствор называется аммиачной водой и используется в качестве удобрения.*

Определение 3.2 (Хлор). *В обычных условиях газ, желто-зеленного цвета, с резким запахом, тяжелее воздуха.*

Используется в качестве отбеливателя. Применяется в производстве пластмасс, каучука, растворителей, а также в комунально-бытовом хозяйстве для обеззараживания воды.

Определение 3.3 (Азотная кислота). *Желтоватая жидкость с резким запахом, на воздухе дымит; пары тяжелее воздуха. Смешивается с водой во всех отношениях.*

Не горючая жидкость; при контакте с многими горючими материалами может вызвать их самовоспламенение.

Используется при производстве удобрений, взрывчатых веществ, красильном деле, полиграфии и ракетной технике.

Определение 3.4 (Соляная кислота). *В чистом виде — бесцветная прозрачная жидкость; в промышленности может иметь желтоватый оттенок из-за примесей железа или органических соединений. Имеет резкий запах. Кипит при* $110°$*. Является негорючей, агрессивной жидкостью. Реагирует с металлами, с выделением водорода.*

Широко применяется в промышленности, например в металлургии, производстве химических соединений, добывающей промышленности, кожевенная промышленность.

Определение 3.5 (Окись этилена). *Бесцветный газ, тяжелее воздуха. Хорошо растворяется в воде, спиртах и других органических растворителях. В жидком состояние пожароопасна, а в парообразном — взрывоопасна.*

Применяется для получения многих органических веществ.

Определение 3.6 (Токсическая доза). *Количество вещества, вызывающее какой-либо эффект организма.*

3.4 Способы попадания в организм.

3.4.1 Ингаляционный.

Средняя смертельная токсическая доза при ингаляционных поражениях приводит к летальному исходу у 50% пораженных.

Например у аммиак смертельная токсическая доза — 100 мг, у хлора — 6 мг, фосген — 6 мг.

Помощь при попадании в организм.

Общая характеристика действия	**Признаки поражения организма**	**Первая помощь**
Амиак	Дыхательные пути. Сильно раздражают слизистые оболочки. Вызывают обильное слезотечение, боль в глазах.	