Uccello Stigeo

Bestia Minuscola, senza allineamento

Classe Armatura 14 (armatura naturale)
Punti Ferita 2 (1d4)
Velocità 3 m, volare 12 m

FOR	DES	COS	INT	SAG	CAR
4 (-3)	16 (+3)	11 (+0)	2 (-4)	8 (-1)	6 (-2)

Sensi Percezione passiva 9, scurovisione 18 m
Linguaggi —
Sfida 1/8 (25 PE)

Azioni

Risucchio di Sangue. *Attacco con Arma da Mischia:* +5 al tiro per colpire, portata 1,5 m, una creatura. *Colpito:* 5 (1d4 + 3) danni perforanti e l'uccello stigeo si avvinghia al bersaglio. Finché è avvinghiato, l'uccello stigeo non attacca. All'inizio di ogni turno dell'uccello stigeo, il bersaglio perde 5 (1d4 + 3) punti ferita a causa del dissanguamento.

L'uccello stigeo può staccarsi da solo spendendo 1,5 metri del suo movimento. Lo fa dopo aver risucchiato 10 punti ferita di sangue dal bersaglio o se il bersaglio muore. Una creatura, incluso il bersaglio, può usare la sua azione per staccare l'uccello stigeo.

Uccello Stigeo

Questa orrenda creatura volante sembra un incrocio tra un grosso pipistrello e una zanzara troppo cresciuta. Le zampe terminano con delle tenaglie affilate e la lunga proboscide, simile a un ago, si agita sferzando l'aria in cerca del prossimo pasto.

Gli uccelli stigei si nutrono del sangue delle creature viventi, avvinghiandosi ad esse per prosciugarle lentamente. Sebbene non costituiscano una grave minaccia in piccoli numeri, molti uccelli stigei possono rivelarsi un serio pericolo, avvinghiandosi alla preda e indebolendola prima che questa riesca a strapparseli di dosso.

Risucchio di Sangue. Un uccello stigeo attacca una vittima atterrando su di essa, trovando un punto vulnerabile e affondando la sua proboscide nella carne mentre usa le zampe a tenaglia per restare avvinghiato alla preda. Quando si è saziato, l'uccello stigeo si stacca dalla preda e si allontana in volo per digerire il pasto.