

Drug Name (İlaç Adı): Matofin

Generic (Etken Madde): Metformin

Use (Kullanım Alanı):

Used to control high blood sugar in patients with type 2 diabetes and to improve insulin resistance.

Tip 2 diyabet hastalarında kan şekerini kontrol etmek ve insülin direncini azaltmak için kullanılır.

Common Side Effects (Yaygın Yan Etkiler):

- Nausea
 - Diarrhea
 - Abdominal discomfort
 - Loss of appetite
 - Bulantı
 - İshal
 - Karın rahatsızlığı
 - İştah azalması
-

Serious Side Effects (Ciddi Yan Etkiler):

- Lactic acidosis (very rare but serious)
 - Severe allergic reactions
 - Severe abdominal pain or vomiting
 - Laktik asidoz (çok nadir ama ciddi)
 - Şiddetli alerjik reaksiyonlar
 - Şiddetli karın ağrısı veya kusma
-

Warnings (Uyarılar):

- Do not use in severe kidney disease.

- Avoid alcohol while using.
 - Inform your doctor before surgery or imaging with contrast dye.
 - Take with meals to reduce stomach side effects.
 - Ciddi böbrek hastalığında kullanılmamalıdır.
 - Alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.
 - Ameliyat veya ilaçlı görüntüleme (kontrast madde) öncesi doktora bilgi verilmelidir.
 - Mide yan etkilerini azaltmak için yemekle birlikte alınmalıdır.
-

Interactions (Etkileşimler):

- Alcohol
 - Certain blood pressure medications (ACE inhibitors)
 - Diuretics
 - Some contrast agents used for imaging
 - Alkol
 - Bazı tansiyon ilaçları (ACE inhibitörleri)
 - İdrar söktürücüler
 - Görüntülemede kullanılan bazı kontrast maddeler
-

Disclaimer (Uyarı):

This document is for informational purposes only and not a substitute for professional medical advice.

Bu belge sadece bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye yerine geçmez.