PanApp — Documento de Continuación de Sesión 2

---

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Aplicación web multiusuario para gestión de un obrador de panadería artesanal llamado **Mamapanelhierro**. Funciona desde tablets y móviles, sin servidores propios, usando **Google Sheets** como base de datos. Máximo 2 usuarios identificados.

---

2. ESTADO ACTUAL — LO QUE ESTÁ HECHO

Infraestructura (Fase 1 — COMPLETADA ✅)

- Repositorio GitHub: `https://github.com/lletrado3797567/panapp`
- Proyecto Vite + React 18 creado y funcionando
- Tailwind CSS v3 configurado con tema naranja (color primario de panadería)
- shadcn/ui preparado (variables CSS en `src/index.css`)
- Todas las dependencias instaladas
- Código subido a GitHub (commit: `2e175bf`)

Archivos creados

```
panapp/
├── vite.config.js          ✅ (base: '/panapp/', alias @)
├── tailwind.config.js      ✅ (colores shadcn + primary naranja)
├── postcss.config.js       ✅
├── package.json            ✅
```

```
├── src/
|   ├── main.jsx              ✅ (QueryClientProvider)
|   ├── App.jsx               ✅ (GoogleOAuthProvider + AuthProvider +
AppContent)
|   ├── index.css             ✅ (variables CSS shadcn, tema claro)
|   ├── api/
|   |   └── sheetsClient.js ✅ (list, create, update, remove sobre Sheets API
v4)
|   └── lib/
|       ├── AuthContext.jsx   ✅ (Google OAuth, login/logout, localStorage)
|       └── LoginPage.jsx     ✅ (botón "Acceder con Google")
```

Dependencias instaladas

- `@tanstack/react-query` v5
- `react-router-dom` v6
- `@radix-ui/react-dialog`, `select`, `tabs`, `label`, `slot`
- `lucide-react`
- `class-variance-authority`, `clsx`, `tailwind-merge`
- `@react-oauth/google`
- `tailwindcss@3`, `postcss`, `autoprefixer`
- `@types/node`

---

3. LO QUE FALTA HACER

PENDIENTE CRÍTICO — Antes de cualquier otra cosa

1. **Crear credenciales OAuth en Google Cloud Console** (el `GOOGLE_CLIENT_ID` en

`App.jsx` aún dice `'TU_CLIENT_ID_AQUI'`)

2. **Configurar GitHub Pages** para el despliegue

Fase 2 — Migración de módulos (siguiente prioridad)

Crear los componentes UI base y migrar los módulos ya implementados en Base44:

- `src/components/ui/` — componentes shadcn (button, input, dialog, select, tabs...)
- `src/components/common/GenericList.jsx`
- `src/components/common/ConfirmDialog.jsx`
- `src/components/layout/AppHeader.jsx`
- `src/components/layout/PendingModule.jsx`
- `src/pages/Home.jsx` — navegación principal con tabs
- `src/pages/insumos/InsumosPage.jsx` + `InsumoForm.jsx`
- `src/pages/obrador/CategoriasPage.jsx`
- `src/pages/obrador/ProductosPage.jsx`
- `src/pages/obrador/VariantesPage.jsx`
- `src/pages/obrador/FormulacionPage.jsx`
- `src/components/obrador/FormulaOriginalEditor.jsx`

Fase 3 — Módulos pendientes

- Producción, Proveedores, Compras, Ventas

---

4. DATOS TÉCNICOS CLAVE

Repositorio y entorno

- **GitHub:** `https://github.com/lletrado3797567/panapp`
- **Carpeta local:** `C:\Users\Usuario\panapp`
- **Arrancar servidor local:** `cd C:\Users\Usuario\panapp` → `npm run dev`
- **URL local:** `http://localhost:5173/panapp/`
- **Subir cambios:** `git add .` → `git commit -m "mensaje"` → `git push origin main`

Google Sheets

- **Spreadsheet ID:** `1j4ZCkeaTXelY6yvF1Rfah5-viv6rWhhRv6fO4FzGNG8`
- **Hojas:** `CATEGORIAS`, `PRODUCTOS`, `VARIANTES`, `INSUMOS`, `FORMULAS`

Modelo de datos

```
Categoria → Producto → Variante → FormulaLinea → Insumo
```

Hoja	Columnas
CATEGORIAS	`Id`, `Nombre`
PRODUCTOS	`Categoria`, `Cat_Id`, `Id`, `Nombre`, `Precio1`, `Precio2`, `Costo`, `Notas`
VARIANTES	`Prod`, `Id`, `Nombre`, `Grs_Masa`, `Costo`
INSUMOS	`Id`, `Nombre`, `Unidad`, `CostoRef`
FORMULAS	`V_Id`, `Variante`, `Ins_Id`, `Insumo`, `Proporcion1`, `Gramos1`, `Proporcion2`, `Gramos2`, `Proporcion3`, `Gramos3`, `Tipo`

Notas sobre datos

- IDs numéricos autoincrementales (la capa sheetsClient ya lo gestiona)
- Proporciones con `%` (ej: `100,00%`) — parsear al leer, formatear al escribir
- Campo `Grs_Harina` pendiente de añadir a VARIANTES

Campo TIPO en FORMULAS

`normal` | `masa_madre` | `escaldado` | `semillas_remojadas` | `semillas_tostadas` | `semillas_tostadas_remojadas`

---

5. BUGS Y MEJORAS PENDIENTES

1. En Fórmulas, la Alternativa 2 no muestra columna UNIDADES
2. Al introducir UNIDADES, esa columna debe destacarse visualmente y las otras "apagarse"

3. Campo TIPO debe incluir todos los valores de escaldado y semillas
4. Añadir campo `Grs_Harina` a VARIANTES

---

6. NAVEGACIÓN DE LA APP

```
TABS: COMPRAS | STOCK | OBRADOR | VENTAS

STOCK:
  - Insumos ✅ (implementado en Base44, pendiente migrar)

OBRADOR:
  - Categorías ✅
  - Productos ✅
  - Variantes ✅
  - Fórmulas ✅

Todo lo demás: pendiente
```

---

7. INSTRUCCIONES PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

Pegar este documento al inicio y escribir:

> "Continuamos PanApp. Tengo el resumen de sesión 2. Empezamos por las credenciales OAuth de Google Cloud Console."