

목차

1장 빛을 놓기 전에 정하는 것	2
1.1 조명이 맡는 일	2
1.2 등기구와 광원	4
1.3 빛의 방향	6
1.4 빛의 세기	8
1.5 조명 큐	10
2장 방향이 얼굴을 만든다	12
2.1 정면광	12
2.2 측면광	14
2.3 역광	16
2.4 상부광과 하부광	18
3장 세기와 대비	20
3.1 밝기는 견주어 보인다	20
3.2 대비비	22
3.3 그림자의 자리	24
3.4 어둠을 남기는 선택	26
4장 색온도라는 눈금	28
4.1 켈빈이라는 눈금	28
4.2 광원마다 다른 값	30
4.3 색필터	32
4.4 값이 섞일 때	34
5장 큐를 짜는 일	36
5.1 큐시트를 적는다	36
5.2 전환 시간	38
5.3 장면 전환의 실제	40
5.4 리허설에서 고친다	42
6장 계획이 어긋나는 순간	44
6.1 배우가 자리를 벗어날 때	44
6.2 공간이 계획과 다를 때	46
6.3 눈이 적응해 버릴 때	48
7장 결론: 빛은 무엇을 보게 할지 정한다	50
7.1 네 변수를 다시 놓는다	50
7.2 남는 물음	52

1.1 조명이 맡는 일

해든소극장의 객석에 앉아 막이 오르기를 기다릴 때, 무대는 어둡다. 조명감독 도경이 첫 큐를 올리면 무대 왼쪽 위에서 빛 한 줄기가 떨어지고 관객의 눈은 그 자리로 간다. 아직 아무도 말하지 않았고 아무것도 움직이지 않았는데, 관객은 이미 어디를 볼지 정했다. 무대조명이 하는 첫 번째 일이 여기서 끝난다.

무대를 밝히는 것은 조명이 하는 여러 일 가운데 하나일 뿐이다. 밝히는 일만이 목적이라면 천장 전체에 고른 빛을 채우면 된다. 그런데 그렇게 하면 관객은 무대 위 모든 것을 동시에 보게 되고, 결국 아무것도 특별히 보지 않게 된다. 조명은 밝히는 동시에 ****밝히지 않는 쪽을 정하는 일****이다. 무엇을 어둠에 남길지 고르지 않으면 무엇을 보여 줄지도 정해지지 않는다.

이 책은 그 선택을 네 개의 변수로 나눈다. 빛이 어디에서 오는가(방향), 얼마나 센가(세기), 어떤 색을 띠는가(색온도), 언제 바뀌는가(큐). 뒤의 여섯 장은 이 네 가지를 하나씩 펼친 것이고, 마지막 장에서 다시 하나로 모은다.

1.1 조명이 맡는 일

조명은 시선을 나누는 일 말고도 두 가지를 더 한다. 하나는 장면의 시간과 장소를 알리는 일이다. 무대에 창틀 모양의 그림자가 비스듬히 길게 드리우면 관객은 아침이나 저녁이라고 읽는다. 같은 창틀이 짧고 가파르게 떨어지면 한낮이다. 배우가 시간을 말로 설명할 필요가 없어진다.

다른 하나는 장면의 분위기를 정하는 일이다. 같은 대사, 같은 동작이라도 위에서 좁게 떨어지는 빛 아래에서 하면 고립돼 보이고, 옆에서 넓게 퍼지는 빛 아래에서 하면 누군가와 함께 있는 것처럼 보인다. 배우가 연기를 바꾸지 않았는데 장면의 뜻이 달라진다.

이 세 가지 일 — 시선을 정하고, 시간과 장소를 알리고, 분위기를 정하는 일 — 은 따로 놀지 않는다. 도경이 창틀 그림자를 무대 오른쪽에 길게 눕히면 관객의 시선도 그쪽으로 끌리고, 저녁이라는 정보와 쓸쓸한 느낌이 한꺼번에 온다. 하나의 선택이 세 가지를 동시에 정한다는 점이 조명 설계를 어렵게도 하고 강력하게도 만든다.

세 가지를 한꺼번에 정한다는 말은 하나만 노리고 값을 고를 수 없다는 뜻이기도 하다. 분위기만 생각해 각을 눕히면 시각이 저녁으로 읽히고, 시선만 생각해 빛을 좁히면 장소가 사라진다.

1.2 등기구와 광원

무대에서 쓰는 등기구는 크게 두 갈래다. 하나는 빛의 테두리가 또렷한 종류로, 렌즈로 초점을 맞춰 동그란 빛의 가장자리를 칼로 자른 것처럼 만들 수 있다. 배우 한 사람만 남기고 옆 사람은 어둠에 두는 일이 가능하다. 다른 하나는 테두리가 부드럽게 풀리는 종류로, 넓은 면을 고르게 적신다. 무대 바닥 전체나 배경 천을 채울 때 쓴다.

이 구분이 중요한 이유는 도구의 이름 때문이 아니라 ****선택 가능한 경계**** 때문이다. 또렷한 종류를 고르면 어디까지 비출지를 감독이 정할 수 있고, 부드러운 종류를 고르면 그 경계를 관객이 알아채지 못하게 만들 수 있다. 도경은 나린이 혼자 서는 장면에는 앞의 것을, 여러 사람이 모여 있는 장면에는 뒤의 것을 쓴다.

광원 자체도 등기구와 함께 따라온다. 같은 방향, 같은 세기로 놓아도 광원이 다르면 무대에 떨어지는 빛의 색이 다르다. 그 차이를 다루는 눈금이 색온도이고 사장에서 따로 본다. 여기서는 등기구를 고르는 일이 이미 빛의 성질을 절반쯤 정해 버린다는 점만 기억하면 된다.

1.2 등기구와 광원

등기구는 아무 데나 놓을 수 없다. 극장 천장에는 등기구를 매다는 쇠파이프가 정해진 자리에 걸려 있고, 무대 양옆에도 세로로 세운 기둥이 몇 개 있을 뿐이다. 설계는 흰 종이에서 시작하는 것이 아니라 이미 그어진 몇 개의 선에서 시작한다.

해든소극장에는 무대 앞 천장에 파이프 두 줄, 무대 위 천장에 세 줄, 양옆에 기둥이 두 개씩 있다. 도경이 어떤 방향의 빛을 원하든 결국 이 자리들 가운데 하나에서 나와야 한다. 원하는 각도가 나오지 않으면 등기구를 옮기는 것이 아니라 배우가 설 자리를 옮기는 편이 빠를 때도 있다.

그래서 조명 설계는 연출이 끝난 뒤에 시작하는 일이 아니다. 배우가 어디에 서고 어디로 움직일지가 정해지는 단계에서 조명감독이 함께 앉아 있어야, 매달 수 없는 자리를 전제로 한 계획을 세우지 않게 된다. 뒤에서 다룰 여러 실패는 이 순서를 지키지 않아서 생긴다.

그래서 등기구를 고르는 일은 장면을 고르는 일과 붙어 있다. 어떤 장면을 만들지 정하지 않은 채 등부터 걸면, 나중에 원하는 경계를 만들 수 없다는 사실을 리허설에서야 알게 된다.

1.3 빛의 방향

빛의 방향은 두 개의 각으로 적는다. 하나는 배우를 위에서 내려다봤을 때 빛이 어느 쪽에서 오는가 하는 각이다. 정면에서 오는가, 옆에서 오는가, 뒤에서 오는가. 다른 하나는 옆에서 봤을 때 빛이 얼마나 높은 데서 떨어지는가 하는 각이다. 거의 수평으로 오는가, 머리 위에서 내리쬰는가.

이 두 각이 정해지면 배우의 얼굴에 생기는 밝은 면과 어두운 면이 정해지고, 그림자가 바닥의 어느 쪽으로 얼마나 길게 눕는지도 정해진다. 조명감독이 등기구 하나를 옮길 때 실제로 바꾸는 것은 그 등기구의 자리가 아니라 이 두 각이다.

각이 얼굴을 어떻게 바꾸는지는 사장에서 방향별로 하나씩 본다. 여기서는 방향이 세기나 색보다 먼저 정해져야 한다는 순서만 짚어 둔다. 방향이 정해지지 않은 채로 밝기를 올리면 무엇이 밝아지는지 알 수 없고, 색을 넣어도 그 색이 어디에 얹히는지 알 수 없다.

두 각을 따로 적어 두는 습관은 나중에 문제를 찾을 때 쓸모가 있다. 그림자가 길다면 고도각을, 얼굴의 어두운 쪽이 반대라면 방위각을 보면 되므로 어디를 고쳐야 할지 바로 좁혀진다.

1.3 빛의 방향

방향을 하나 정하면 그것으로 끝나지 않는다. 무대 왼쪽 높은 곳에서 빛을 내리면 배우의 오른쪽 얼굴이 어두워지고, 그 어두운 쪽에 있던 소품도 함께 묻힌다. 배우가 왼쪽으로 반 발짝 돌면 밝은 면과 어두운 면이 통째로 바뀐다. 방향은 배우 한 사람에게만 걸리는 값이 아니라 무대 위 모든 것에 동시에 걸리는 값이다.

그래서 방향을 정할 때는 그 빛이 닿는 다른 것들을 함께 본다. 배경 천에 배우의 그림자가 크게 비칠 것인지, 바닥의 반들거리는 부분에서 빛이 튀어 객석으로 들어갈 것인지, 무대 앞쪽에 앉은 관객의 눈에 등기구가 직접 보일 것인지. 도경은 등을 걸기 전에 객석 여러 자리에 앉아 보는 일부부터 한다.


무대는 한 방향에서만 보이는 그림이 아니다. 객석 왼쪽 끝과 오른쪽 끝은 서로 다른 각도로 무대를 본다. 어느 자리에서나 같은 장면으로 보이게 하려면 방향 하나로는 부족하고, 여러 방향의 빛을 겹쳐야 한다. 그 겹침을 어떻게 짜는지가 사장의 내용이다.

겹치는 빛의 수가 늘면 각각의 세기는 낮아진다. 한 방향에 몰아 놓은 밝기와 여러 방향에서 나눠 받은 밝기는 총량이 같아도 얼굴에서 전혀 다르게 보인다는 점을 염두에 두어야 한다.


세기만 바꾼 세 무대

방향·위치를 고정하고 세기 하나만 세 단계로 바꾼 무대 평면


방향과 자리는 셋이 같다 — 화살표 굵기만 다르다



배우만



배우와 자리



무대 전체

세기는 밝기가 아니라 보이는 범위를 정한다

약한 빛에서는 배우만 남고, 세기를 올릴수록 바닥과 벽이 함께 보인다.
무엇을 어둠에 남길지는 방향이 아니라 이 값이 정한다.

1.4 빛의 세기

세기를 올린다는 말은 흔히 무대가 밝아진다는 뜻으로 쓰인다. 그런데 실제로 달라지는 것은 밝기만이 아니다. 세기를 올리면 빛이 닿는 범위가 넓어진다. 약한 빛일 때는 배우의 얼굴만 겨우 드러나던 것이, 세기를 올리면 배우가 딛고 선 바닥과 뒤편 벽까지 함께 보이기 시작한다.

그래서 세기는 '얼마나 밝은가'보다 '어디까지 보이는가'로 읽는 편이 실제에 가깝다. 도경이 나린의 독백 장면에서 세기를 낮추는 것은 어둡게 하려는 것이 아니라 나린 말고는 아무것도 보이지 않게 하려는 것이다. 같은 장면에서 세기를 올리면 관객은 무대 뒤편에 놓인 의자와 문까지 보게 되고, 독백은 텅 빈 방에서 하는 말이 된다.

세기에는 절대적인 정답이 없다. 다음 절에서 볼 큐와 묶여야 뜻이 생기고, 사장에서 볼 대비와 묶여야 비로소 얼마가 적당한지 말할 수 있다. 하나의 등만 놓고 세기를 정하는 일은 사실상 불가능하다.

그래서 세기를 정할 때는 무대에 무엇이 놓여 있는지를 먼저 본다. 뒤편에 아무것도 없는 무대와 가구가 가득한 무대는 같은 값에서도 관객이 보게 되는 정보의 양이 크게 다르다.

1.5 조명 큐

무대의 빛은 한 번 정해 놓고 끝나지 않는다. 장면이 바뀌면 빛도 바뀌고, 한 장면 안에서도 배우가 움직이면 빛이 따라간다. 그 변화를 하나씩 끊어 적은 단위를 큐라고 한다. 큐 하나에는 어느 등을 얼마의 세기로 놓을지, 그리고 그 상태로 넘어가는 데 몇 초를 쓸지가 적힌다.

큐가 단위가 되는 이유는 공연이 매번 반복되기 때문이다. 오늘 잘된 장면 전환을 내일도 똑같이 하려면 감각이 아니라 적어 둔 숫자가 필요하다. 큐는 조명감독의 머릿속에 있는 그림을 다른 사람이 그대로 실행할 수 있는 형태로 옮긴 것이다.

큐를 적는 방법과 전환 시간을 정하는 기준은 오장에서 자세히 본다. 여기서는 조명 설계의 결과물이 그림이 아니라 ****순서를 가진 목록****이라는 점만 짚어 둔다. 방향과 세기와 색을 아무리 잘 골라도 그것이 언제 나타나고 언제 사라지는지 적히지 않으면 공연에서 쓸 수 없다.

큐에 적히는 값이 늘어날수록 공연은 안정되지만 고칠 곳도 늘어난다. 그래서 처음부터 모든 변화를 큐로 만들지 않고, 관객이 알아채야 하는 변화부터 큐로 끊어 적는다.

1.5 조명 큐

공연 중에 큐를 실제로 올리는 사람은 조명감독이 아니다. 무대 뒤에서 공연 전체를 따라가는 사람이 대본을 보며 시점을 부르고, 조명 조작석에 앉은 사람이 그 신호를 받아 다음 큐를 실행한다. 도경은 리허설이 끝나면 객석에 앉아 보는 쪽으로 돌아간다.

이렇게 나누는 이유는 시점 판단과 실행이 서로 다른 종류의 일이기 때문이다. 시점은 배우의 대사와 동작을 보며 정해야 하고, 실행은 정확한 값으로 이뤄져야 한다. 한 사람이 둘을 겸하면 배우를 보느라 값이 흔들리거나 값을 맞추느라 시점을 놓친다.

그래서 큐 목록은 두 사람이 같이 읽을 수 있어야 한다. 조명감독의 의도가 '조금 어둡게'처럼 적혀 있으면 부르는 사람과 실행하는 사람이 서로 다른 것을 상상한다. 큐가 숫자와 초로 적히는 것은 표현을 메마르게 만들려는 것이 아니라, 두 사람이 같은 것을 보게 하려는 것이다.

두 사람이 같은 문서를 읽는다는 조건은 리허설에서 값을 고칠 때도 지켜야 한다. 한쪽 손에서만 고쳐진 값은 그날 공연에서는 맞고 다음 공연에서는 틀린다.

2.1 정면광

정면광은 객석 쪽에서 무대를 향해 오는 빛이다. 배우의 얼굴 전체에 고르게 닿기 때문에 표정이 잘 보인다. 대사가 많은 장면, 표정이 중요한 장면에서 가장 먼저 놓는 빛이 정면광인 이유가 여기 있다.

다만 정면광만 쓰면 얼굴이 평평해 보인다. 코와 볼과 턱이 만드는 굴곡은 그림자가 있어야 눈에 보이는데, 정면광은 그 그림자를 거의 만들지 않는다. 얼굴의 모든 부분이 같은 밝기가 되면 관객은 얼굴을 하나의 밝은 면으로 읽는다. 나린이 무대 가운데에서 정면광만 받고 서 있으면 표정은 또렷하게 보이지만 인물이 종이처럼 얇아 보인다.

그래서 정면광은 보통 다른 방향의 빛과 함께 쓴다. 정면광이 얼굴을 읽게 하고, 옆이나 뒤에서 오는 빛이 굴곡과 윤곽을 만든다. 정면광을 얼마나 세게 놓을지는 함께 쓰는 빛의 세기를 정한 다음에야 정할 수 있다.

정면광의 세기를 마지막에 정하는 습관은 다른 방향의 빛을 먼저 놓게 만든다. 순서를 뒤집으면 얼굴이 이미 충분히 밝아진 상태라 옆이나 뒤의 빛을 넣을 자리가 남지 않는다.

2.1 정면광

정면광을 정면 한가운데 한 개만 놓는 일은 드물다. 대신 객석 쪽 천장 파이프에서 무대 가운뎃길을 향해 왼쪽과 오른쪽에서 비스듬히 하나씩 놓는다. 두 빛이 배우의 얼굴에서 만나면 앞에서 오는 밝기는 유지하면서 양쪽 볼에 아주 얇은 그림자가 생긴다. 평평해 보이는 문제가 줄어든다.

두 갈래로 나누면 얻는 것이 하나 더 있다. 배우가 무대 좌우로 움직여도 얼굴 밝기가 크게 흔들리지 않는다. 한 개만 놓으면 그 빛의 중심에서 멀어질수록 어두워지지만, 둘을 겹쳐 놓으면 한쪽이 약해질 때 다른 쪽이 받쳐 준다.



도경은 해든소극장의 좁은 무대에서 이 두 갈래를 기본으로 깔고 시작한다. 장면마다 새로 설계하는 것은 그 위에 얹는 빛들이다. 바닥에 깔아 두는 빛이 있으면 장면 전환에서 무대가 완전히 무너지는 일을 막을 수 있다.

두 갈래로 나눌 때는 두 빛의 세기를 같게 두는 것이 기본이다. 한쪽을 조금 세게 하면 얼굴의 밝은 쪽이 정해지므로, 그 차이는 의도할 때만 만들고 기본 배치에서는 두지 않는다.


방향에 따라 갈리는 얼굴

같은 세기의 빛을 앞·옆·뒤 세 자리에 놓았을 때의 얼굴


위에서 내려다본 자리 — 세 빛의 세기는 같다



앞



옆



뒤

같은 세기, 다른 자리

앞은 표정을 읽게 하고, 옆은 굴곡을 만들고, 뒤는 윤곽만 남긴다.
방향 하나가 얼굴에서 무엇이 보일지를 먼저 정한다.

2.2 측면광

측면광은 무대 옆에서 배우를 향해 들어오는 빛이다. 얼굴의 한쪽은 밝고 반대쪽은 어두워진다. 정면광이 지우던 굴곡이 이 명암 경계에서 되살아난다. 코의 옆선, 광대뼈, 턱의 각이 그림자로 드러나면서 인물이 두께를 갖는다.

측면광은 세기를 조금만 올려도 효과가 크게 달라진다. 약하게 넣으면 굴곡만 살짝 살아나고, 세게 넣으면 얼굴이 밝은 쪽과 어두운 쪽으로 뚜렷하게 갈린다. 후자는 인물이 어떤 결정을 앞두고 흔들리는 장면처럼 둘로 나뉜 상태를 보여야 할 때 쓴다.

측면광만으로 장면을 끌고 가면 대사가 잘 읽히지 않는 문제가 생긴다. 어두운 쪽 얼굴이 객석 절반에서는 정면으로 보이기 때문이다. 그래서 측면광은 대개 양쪽에서 세기를 다르게 넣거나, 정면광을 약하게 깔아 어두운 쪽이 완전히 묻히지 않게 받친다.

측면광의 각도를 조금 앞으로 돌리면 명암 경계가 얼굴 가운데에서 옆으로 밀린다. 굴곡은 남기면서 표정을 더 읽게 하고 싶을 때 세기를 올리는 대신 이 각을 먼저 손본다.

2.3 역광

역광은 배우의 뒤쪽에서 객석을 향해 오는 빛이다. 얼굴에는 거의 닿지 않고 머리와 어깨의 테두리를 따라 가는 밝은 선을 만든다. 이 선 덕분에 배우가 배경에서 떨어져 나와 앞으로 나온 것처럼 보인다.

무대에서 역광이 중요한 이유는 배경 때문이다. 무대 뒤에 놓인 천이나 벽은 배우와 비슷한 밝기가 되기 쉽고, 그러면 관객의 눈에는 배우와 배경이 한 덩어리로 붙어 보인다. 역광으로 테두리를 만들면 그 붙음이 풀린다. 세기를 크게 쓰지 않아도 효과가 분명하다.

역광만 쓰면 배우는 검은 실루엣이 된다. 표정이 완전히 사라지므로 인물이 누구인지보다 그 자리에 누가 서 있다는 사실만 남는다. 문 앞에 선 사람의 정체를 아직 밝히고 싶지 않은 장면에서 쓰기 좋고, 대사가 이어지는 장면에서는 쓰기 어렵다.

테두리의 굵기는 역광의 고도각이 정한다. 각이 낮을수록 어깨와 팔까지 선이 이어지고, 높을수록 머리 위쪽에만 가늘게 남아 인물이 배경에서 덜 떨어져 나온다.

2.3 역광

역광은 무대 뒤에서 객석 쪽을 향하므로, 각도를 잘못 잡으면 그 빛이 배우를 지나 객석까지 곧장 들어온다. 앞줄에 앉은 관객은 눈이 부셔 무대를 제대로 보지 못한다. 조명감독이 객석에 앉아 확인해야 하는 대표적인 항목이다.

대개는 고도각을 올려 해결한다. 등기구를 더 높은 파이프로 옮기면 빛이 배우의 어깨를 지나 무대 앞 바닥으로 떨어지고 객석까지 닿지 않는다. 다만 너무 높이면 테두리가 정수리에만 생겨 옆에서 보는 관객에게는 역광이 있는지조차 보이지 않는다.

이 균형은 극장마다 다르다. 천장이 낮은 해든소극장에서는 역광을 쓸 수 있는 각도의 폭이 좁아, 도경은 역광 대신 무대 뒤쪽에서 옆으로 비껴 들어오는 각도를 자주 쓴다. 이렇게 방향 하나가 극장 구조 때문에 막히면 다른 방향의 조합으로 목적을 대신한다.

무대 뒤에서 옆으로 비껴 들어오는 각은 역광과 측면광의 성질을 반쯤씩 갖는다. 테두리를 만들면서 얼굴 한쪽에 빛을 남기므로, 각도의 폭이 좁은 극장에서 대신 쓰기 좋다.

2.4 상부광과 하부광

상부광은 배우의 바로 위에서 아래로 떨어지는 빛이다. 머리와 어깨는 밝고 눈두덩과 턱 아래에는 짙은 그림자가 생긴다. 얼굴의 절반이 그늘에 들어가므로 표정을 읽기는 어렵지만, 배우가 선 자리를 바닥에 동그랗게 그려 낸다.

이 성질 때문에 상부광은 인물을 무대에서 떼어 내 혼자 두는 장면에 쓴다. 주변이 어두운 가운데 좁은 빛의 원 안에 배우가 서 있으면, 관객은 그 원 밖에는 아무것도 없다고 읽는다. 나린의 독백에서 도경이 쓰는 것이 이 배치다.

상부광은 배우가 조금만 움직여도 얼굴이 빛 밖으로 나간다. 원의 지름이 작을수록 더 그렇다. 그래서 상부광을 쓰는 장면은 배우가 서 있을 자리를 바닥에 표시해 두고 연습한다. 조명이 연기의 자유를 좁히는 대표적인 경우이고, 그만큼 연출과 먼저 합의해야 한다.

빛의 원을 넓히면 자유는 늘지만 고립은 줄어든다. 그래서 원의 지름은 배우가 움직일 폭과 장면이 필요로 하는 고립의 정도 사이에서 정해지고, 그 둘은 대개 반대 방향으로 당긴다.

2.4 상부광과 하부광

하부광은 배우의 발밑이나 무대 앞 바닥에서 위를 향해 올리는 빛이다. 얼굴에서 평소 밝던 자리가 어두워지고 평소 그늘이던 자리가 밝아진다. 관객이 낯설다고 느끼는 이유는 취향의 문제가 아니라, 일상에서 빛이 대개 위에서 오기 때문이다.

그래서 하부광은 장면이 평범하지 않다는 신호로 쓰인다. 회상이나 꿈, 인물이 스스로를 다르게 보는 순간처럼 무대의 규칙이 잠시 달라지는 대목이다. 세게 쓰면 곧바로 과장으로 읽히므로 대개 다른 빛에 약하게 섞어 얼굴 아래쪽만 살짝 들어 올린다.

하부광에는 실용적인 쓰임도 있다. 무대 앞쪽 바닥에 낮게 깔면 배우가 앞으로 걸어 나올 때 발밑이 보인다. 객석과 무대의 경계에서 발을 헛디디는 일을 막는다. 같은 등기구가 장면의 뜻을 바꾸는 장치도 되고 안전 장치도 된다.

하부광을 안전용으로 쓸 때는 장면의 색과 겹치지 않게 세기를 낮게 고정해 둔다. 장면마다 다시 손대는 값으로 두면 언젠가 그 장면에서 빠뜨리게 되고, 빠뜨린 날 사고가 난다.

3.1 밝기는 견주어 보인다

무대의 밝기는 절대적인 값으로 읽히지 않는다. 같은 세기의 빛이라도 앞 장면이 어두웠으면 밝게 보이고, 앞 장면이 밝았으면 어둡게 보인다. 관객의 눈은 무대의 밝기를 측정하는 것이 아니라 방금 전과 견주기 때문이다.

한 화면 안에서도 마찬가지다. 무대 전체가 고르게 밝으면 배우도 밝게 보이지 않는다. 반대로 주변을 낮추고 배우만 남기면 배우의 세기를 올리지 않아도 배우가 밝아진 것처럼 보인다. 도경이 어떤 장면에서 쓰는 등의 총량을 줄이는 것은 절약이 아니라 이 성질을 이용하는 일이다.

그래서 조명 설계에서 세기를 정할 때는 그 등 하나의 값이 아니라 이웃한 값들과의 차이를 먼저 정한다. 차이가 정해지면 전체 밝기는 극장의 사정에 맞춰 함께 올리거나 내려도 장면이 무너지지 않는다. 차이를 정하지 않고 값을 하나씩 정하면 등이 늘어날수록 장면이 평평해진다.

차이를 먼저 정하는 방식은 극장을 옮길 때도 힘을 발휘한다. 전체 밝기는 새 극장의 사정에 맞춰 다시 잡더라도, 값들 사이의 간격이 적혀 있으면 장면의 인상은 그대로 옮겨 온다.

3.1 밝기는 건주어 보인다

공연은 한 장면으로 끝나지 않으므로 밝기는 공연 전체를 가로지르는 선으로 관리한다. 일막에서 이미 가장 밝은 상태를 다 써 버리면 이막의 절정에서 더 올릴 자리가 없다. 남은 것은 소리를 키우거나 배우가 더 크게 움직이는 방법뿐인데, 그러면 조명이 말아야 할 몫을 다른 데로 넘기는 셈이 된다.

그래서 조명감독은 대본을 처음 읽을 때 어느 장면이 가장 밝고 어느 장면이 가장 어두울지를 먼저 표시한다. 그 두 끝이 정해지면 나머지 장면은 그 사이 어디쯤에 놓인다. 개별 장면을 아름답게 만드는 일보다 이 배치가 먼저다.

이 관리가 무너지는 흔한 경우는 장면마다 다른 날에 설계할 때다. 그날그날 보기 좋은 값을 잡으면 장면들이 모두 비슷하게 밝아진다. 도경은 전체 큐를 한 번에 훑어보는 시간을 리허설 일정에 따로 잡아 둔다. 붙여 놓고 보지 않으면 차이는 만들어지지 않는다.

두 끝을 표시할 때는 밝기만이 아니라 그 장면이 무대에서 차지하는 넓이도 함께 적어 둔다. 가장 밝은 장면이 좁은 원 하나라면, 넓게 밝은 장면은 그보다 낮은 값에서도 더 밝게 느껴진다.

3.2 대비비

대비비는 한 장면에서 밝은 쪽과 어두운 쪽의 세기가 몇 배 차이 나는지를 가리킨다. 배우의 얼굴에서는 정면광을 받는 면과 그늘진 면의 비율이고, 무대 전체로는 배우가 선 자리와 그 바깥의 비율이다. 조명 설계에서 실제로 다루는 값은 개별 세기가 아니라 대개 이 비율이다.

비율이 낮으면 무대가 부드럽고 안정돼 보인다. 어느 쪽도 크게 두드러지지 않아 관객이 편안하게 보지만 장면의 긴장은 약하다. 비율이 높으면 밝은 쪽이 강하게 튀어나오고 어두운 쪽은 거의 사라진다. 긴장은 커지지만 관객이 놓치는 정보도 함께 늘어난다.


그래서 대비비는 장면이 요구하는 정보량으로 정한다. 여러 배우가 동시에 움직이고 그 관계가 중요한 장면이라면 비율을 낮춰 모두를 보이게 한다. 한 사람의 결정만 보여야 하는 장면이라면 비율을 높인다. 보기 좋은 비율이 따로 있는 것이 아니라 장면이 몇 가지를 동시에 보여야 하는지가 정한다.

대비비는 무대 안에서만 정해지지 않는다. 객석이 완전히 어두운 극장과 비상등이 밝은 극장은 같은 비율에서도 다르게 보이므로, 값을 옮길 때는 그 극장의 어둠이 얼마나 깊은지를 함께 본다.

같은 장면, 다른 대비

배우 배치를 고정하고 밝은 쪽과 어두운 쪽의 비율만 바꾼 무대

배우 세 명의 자리는 두 무대가 같다



관계가 보인다

결정이 보인다

무엇을 동시에 보일 것인가

대비를 낮추면 세 사람의 관계가 보이고, 올리면 한 사람의 결정만 남는다.
보기 좋은 비율이 따로 있는 것이 아니라 장면이 몇 가지를 보여야 하는지가 정한다.

3.3 그림자의 자리

그림자는 빛의 부산물이 아니라 설계 대상이다. 빛의 방향을 정하는 순간 그림자가 어디에 얼마나 길게 누울지도 함께 정해진다. 조명감독이 방향을 고를 때 실제로 저울질하는 것은 밝아지는 쪽과 어두워지는 쪽 두 가지다.

무대에서 그림자가 문제가 되는 자리는 대개 정해져 있다. 배우의 그림자가 배경 천에 크게 비쳐 인물보다 더 눈에 띄는 경우, 앞에 선 배우의 그림자가 뒤에 선 배우의 얼굴을 덮는 경우, 소품이 만든 그림자가 바닥에 낫선 모양을 그리는 경우다. 셋 다 방향을 조금 옮기면 사라진다.

반대로 그림자를 일부러 크게 만드는 선택도 있다. 배우 뒤에서 낮게 빛을 넣어 배경 천에 그림자를 키우면, 무대 위 인물이 하나인데 관객은 둘을 본다. 이런 선택은 세게 드러나므로 장면에서 한두 번만 쓴다. 자주 쓰면 관객이 곧 익숙해져 아무 뜻도 남지 않는다.

그림자를 설계 대상으로 다루면 검토 순서가 바뀐다. 등을 걸고 나서 생긴 그림자를 지우는 대신, 각을 정하는 자리에서 그림자가 어디에 누울지를 먼저 그려 보고 방향을 고른다.

3.3 그림자의 자리

그림자를 없애는 가장 쉬운 방법은 반대쪽에서 빛을 하나 더 넣는 것이다. 왼쪽에서 온 빛이 만든 그림자에 오른쪽에서 약한 빛을 얹으면 그늘이 없어진다. 이때 넣는 빛은 그림자를 지울 만큼만 약해야 한다. 세게 넣으면 양쪽이 같아져 얼굴이 다시 평평해진다.

이 방법의 대가는 무대의 어둠이 줄어든다는 것이다. 그림자를 지우려고 넣은 빛은 배우 뒤편 바닥과 벽에도 닿는다. 얼굴 그늘 하나를 열게 만들자고 무대 전체의 대비가 낮아지는 일이 흔하다.

그래서 실제로는 지우기보다 옮기는 쪽을 먼저 검토한다. 등을 반대편에 하나 더 다는 대신 원래 등의 각을 조금 높이면 그림자가 짧아져 문제의 자리를 벗어난다. 등을 늘리는 선택은 옮겨서 해결되지 않을 때 마지막으로 한다. 무대에서 등 하나를 더 켜는 일은 언제나 어둠을 하나 줄이는 일이다.

옮겨서 해결되지 않는 경우는 대개 무대 위 물건의 자리가 문제인 때다. 이때는 등을 늘리기 전에 소품이나 배경을 반 뼘 옮길 수 있는지 먼저 묻는 편이 빠르고 값도 덜 든다.

3.4 어둠을 남기는 선택

무대를 완전히 어둡게 만드는 것도 하나의 큐다. 장면과 장면 사이에서 무대를 정리하고 배우를 바꾸기 위해 쓰지만, 그 자체가 장면의 일부이기도 하다. 어둠은 관객에게 지금까지 본 것을 끊어 낸다는 신호를 준다.

어둠이 길어지면 관객은 무대가 아니라 자기 자리를 의식하기 시작한다. 옆 사람의 기침 소리가 들리고 시간이 실제보다 길게 느껴진다. 그래서 무대를 정리할 시간이 필요하더라도 완전한 어둠으로 오래 두는 대신, 아주 약한 빛을 남기거나 배경 천에만 색을 남기는 방법을 쓴다.

반대로 짧고 완전한 어둠은 강한 장치가 된다. 대사 한 줄 뒤에 무대를 한 번에 끄면 그 대사가 마지막 말로 남는다. 이 효과는 어둠의 길이가 아니라 끄는 속도에서 나온다. 같은 어둠이라도 삼 초에 걸쳐 내려가면 여운이 되고 즉시 꺼지면 단절이 된다.

어둠을 얼마나 남길지는 다음 장면의 준비 시간과도 묶여 있다. 무대 뒤에서 옮겨야 할 것이 많은 전환이라면 어둠의 길이를 먼저 받아 두고 그 안에서 연출적 뜻을 찾는 편이 현실적이다.

3.4 어둠을 남기는 선택

완전한 어둠 뒤에 다음 장면을 밝힐 때는 앞 장면과 같은 세기로 올리면 안 된다. 어둠에 잠시 머문 눈은 더 예민해져 있어서, 같은 값이 훨씬 밝게 느껴진다. 관객이 눈을 찡그리면 장면의 첫 몇 초를 잃는다.

그래서 암전 뒤의 첫 큐는 목표 세기보다 낮게 시작해 몇 초에 걸쳐 올린다. 관객의 눈이 따라올 시간을 주는 것이다. 이 시간은 어둠이 길수록 더 필요하다. 짧게 끊은 어둠 뒤에는 거의 필요하지 않다.

이 조정은 계산으로 정확히 맞출 수 없고 리허설에서 눈으로 확인해 고친다. 도경은 암전이 들어간 장면 전환을 리허설에서 반드시 두 번 이상 돌려 본다. 한 번만 보면 이미 눈이 그 상태에 익숙해져 있어 처음 보는 관객이 무엇을 느낄지 판단하기 어렵기 때문이다.

속도로 뜻을 만드는 방식은 밝아질 때도 같다. 같은 목표 밝기라도 한 번에 올리면 장면이 시작된 것이고, 서서히 올리면 관객이 무대를 둘러볼 시간을 준 것이 된다.

4.1 켈빈이라는 눈금

무대에서 쓰는 흰빛은 하나가 아니다. 어떤 흰빛은 노랗게 기울어 있고 어떤 흰빛은 푸르게 기울어 있다. 이 기울기를 하나의 눈금 위에 적은 것이 색온도이고 켈빈이라는 단위를 쓴다. 값이 낮을수록 붉고 노란 쪽, 높을수록 희고 푸른 쪽이다.

이 눈금이 유용한 이유는 말로 하는 설명을 값으로 바꿔 주기 때문이다. '조금 따뜻하게'라는 요청은 사람마다 다르게 알아듣지만, 켈빈 값으로 적으면 다른 사람이 같은 상태를 다시 만들 수 있다. 큐가 숫자로 적히는 것과 같은 이유다.

주의할 것은 이 눈금이 관객의 감정을 재는 것이 아니라 광원의 물리적 성질을 재는 것이라는 점이다. 낮은 값이 반드시 따뜻한 느낌을 만들지도 않는다. 그 느낌은 장면과 색의 배치가 함께 정하고, 그 문제는 색채를 다루는 다른 책의 몫이다. 이 장은 값을 다루는 데까지만 간다.

값으로 적어 두면 다른 사람이 재현할 수 있다는 이점 말고 하나가 더 있다. 어떤 장면에서 색이 어긋났을 때, 기억이 아니라 기록을 놓고 어느 등이 튀었는지 좁혀 갈 수 있다.

4.1 켈빈이라는 눈금

색온도와 세기는 서로 다른 값이지만 무대에서는 자주 함께 움직인다. 조광기로 등의 밝기를 낮추면 광원에 따라 빛이 붉은 쪽으로 기우는 경우가 있다. 세기만 내렸다고 생각했는데 색까지 따라 내려간 것이다.


이 성질을 모르면 리허설에서 이상한 일을 겪는다. 두 등을 같은 색온도로 맞춰 두었는데 한쪽만 밝기를 낮췄더니 두 빛의 색이 갈라진다. 배우가 두 등 사이를 걸어가면 얼굴색이 걸음마다 달라진다.

그래서 색온도를 유지한 채 밝기만 바꾸려면 등기구와 조광 방식의 성질을 미리 확인해야 한다. 확인이 어려우면 밝기를 크게 내리는 대신 등의 수를 줄이거나 빛이 닿는 범위를 좁히는 방법으로 대신한다. 값 하나를 바꿀 때 다른 값이 따라 움직이는지 아는 것이 설계의 절반이다.

세기와 색이 함께 움직이는 성질은 장면 전환에서 특히 드러난다. 여러 등이 동시에 내려가는 동안 무대의 색이 잠깐 붉게 기울었다가 돌아오는 일이 생기고, 관객은 그 순간을 본다.

하나의 눈금 위에 놓인 빛들

무대에서 쓰는 광원을 색온도 축 위에 늘어놓은 그림



같은 흰빛이 아니다

무대에서 흰빛이라 부르는 광원들도 눈금 위 자리가 서로 다르다.
값을 모르고 섞으면 배우의 얼굴색이 자리마다 달라진다.

4.2 광원마다 다른 값

한 무대에 색온도가 다른 광원이 섞이면 배우의 얼굴색이 자리마다 달라진다. 무대 왼쪽에서는 노란 기가 돌고 오른쪽에서는 푸른 기가 도는 식이다. 관객이 그 이유를 정확히 짚지는 못해도 무언가 어색하다는 느낌은 남는다.

이 문제가 자주 생기는 지점은 오래된 극장에서 등기구를 여러 시기에 걸쳐 들여놓은 경우다. 겉보기에는 같은 흰빛이지만 눈금 위 자리가 다르다. 도경은 새 극장에서 작업할 때 무대 여러 자리에 흰 종이를 놓고 등을 하나씩 켜 보는 일부터 한다. 종이 위에서 색 차이가 드러난다.

섞인 광원을 반드시 통일해야 하는 것은 아니다. 창밖의 낮빛과 실내 등불이 함께 있는 장면이라면 두 값이 다른 편이 오히려 맞다. 문제는 뜻 없이 섞이는 경우다. 값이 다르다는 사실을 알고 배치하면 장치가 되고, 모르고 두면 사고가 된다.

흰 종이를 확인한 결과는 극장 노트에 남겨 둔다. 다음에 같은 극장에서 작업할 때 어느 등이 어느 쪽으로 기울어 있는지 처음부터 알고 시작하면 설계에 쓸 시간이 늘어난다.

4.3 색필터

색필터는 등기구 앞에 끼우는 얇은 판이다. 흔히 색을 더한다고 말하지만 실제로는 빼는 쪽에 가깝다. 필터는 지나가는 빛에서 특정한 부분을 막고 나머지만 통과시킨다. 그래서 필터를 끼우면 언제나 빛이 어두워진다.

이 사실이 실무에서 중요한 이유는 계획한 세기가 필터 때문에 떨어지기 때문이다. 짙은 색일수록 더 많이 막으므로 같은 등이라도 필터를 바꾸면 밝기가 눈에 띄게 달라진다. 짙은 파랑을 끼운 등은 필터 없는 등과 나란히 놓으면 훨씬 어둡게 보인다.

그래서 색필터를 쓰는 장면에서는 세기를 필터를 끼운 뒤에 다시 정한다. 계산으로 미리 보정하기보다 실제로 끼우고 무대에서 확인하는 편이 빠르다. 색을 고르는 일과 밝기를 정하는 일은 순서를 바꿀 수 없다. 색이 먼저이고 밝기가 나중이다.

필터는 소모품이기도 하다. 강한 빛 앞에서 오래 쓰면 색이 바래 처음 고른 값과 달라지므로, 공연이 길어지면 중간에 같은 필터로 갈아 끼우는 일정까지 계획에 넣어 둔다.

4.3 색필터

필터를 고를 때는 그 색이 무대 위 다른 것들에 어떻게 얹히는지 함께 본다. 같은 필터라도 흰 옷에서는 색이 그대로 드러나고 짙은 옷에서는 거의 보이지 않는다. 무대 바닥이 나무색이면 노란 계열 필터는 바닥에 묻히고 푸른 계열은 튜다.

배우의 피부색도 마찬가지다. 어떤 필터는 얼굴을 창백하게 만들고 어떤 필터는 건강해 보이게 만든다. 이 차이는 필터의 색만으로는 예측하기 어렵고 실제 배우의 얼굴에 비춰 봐야 안다. 그래서 필터 결정은 의상과 분장이 정해진 뒤로 미루는 편이 낫다.

필터를 아예 쓰지 않는 선택도 자주 옳다. 무대의 색은 조명만 만드는 것이 아니라 의상과 배경과 소품이 함께 만든다. 그것들이 이미 충분한 색을 갖고 있다면 조명은 흰빛으로 두고 방향과 세기만 다루는 편이 장면을 더 또렷하게 만든다.

색을 쓰지 않기로 정하는 것도 기록해 둘 결정이다. 이유가 적혀 있지 않으면 다음 사람이 빠뜨린 것으로 읽고 색을 채워 넣어, 애써 만든 또렷함이 사라진다.

4.4 값이 섞일 때

색온도가 다른 두 빛을 일부러 함께 쓰는 배치가 있다. 무대 한쪽에 낮은 값의 빛을, 다른 쪽에 높은 값의 빛을 놓으면 하나의 무대가 두 개의 공간으로 나뉜다. 벽을 세우지 않고도 안과 밖, 지금과 그때를 가를 수 있다.

이 배치에서 중요한 것은 두 값의 차이지 각각의 값이 아니다. 차이가 작으면 관객은 두 공간을 하나로 읽고, 차이가 크면 무대가 억지로 잘린 것처럼 보인다. 나린이 두 공간의 경계를 걸어서 넘는 장면이라면 경계에서 두 빛이 겹치는 폭도 함께 정해야 한다.

겹치는 자리에서는 두 색이 섞여 어느 쪽도 아닌 색이 된다. 이 자리를 좁게 만들면 인물이 한 걸음에 다른 세계로 넘어가고, 넓게 만들면 서서히 옮겨 간다. 어느 쪽이 맞는지는 장면이 정한다. 조명이 하는 일은 그 전환의 속도를 공간의 폭으로 옮겨 적는 것이다.

두 공간을 색으로 가를 때는 배우의 의상도 함께 본다. 경계를 넘는 인물이 한쪽 색과 비슷한 옷을 입고 있으면 그쪽 공간에서는 배경에 묻히고 다른 쪽에서만 드러난다.

4.4 값이 섞일 때

색온도가 다른 두 빛을 나란히 놓으면 밝기를 건주기 어려워진다. 같은 세기라도 푸른 쪽이 더 밝게 느껴지고 붉은 쪽이 어둡게 느껴지는 일이 흔하다. 세기 값을 맞춰 놓았는데 무대에서는 한쪽이 이겨 버린다.

그래서 색이 다른 두 빛을 균형 잡을 때는 값을 같게 두는 대신 눈으로 보고 맞춘다. 객석 여러 자리에서 번갈아 보며 한쪽이 튀지 않을 때까지 고친다. 이때 조정한 값은 반드시 기록해 둔다. 다음 공연에서 같은 균형을 다시 만들어야 하기 때문이다.

이 문제는 무대에 색을 많이 쓸수록 커진다. 색을 셋 넷으로 늘리면 균형을 잡을 조합의 수가 빠르게 불어나고, 결국 어느 것도 제대로 맞지 않는 상태가 된다. 색은 적게 쓰고 그 대신 방향과 세기로 장면을 가르는 편이 대체로 안전하다.

색을 적게 쓰기로 하면 남는 힘은 방향과 세기로 간다. 두 값만으로도 장면을 가르는 방법이 앞의 두 장에 이미 나와 있으므로, 색은 그 방법으로 안 되는 자리에만 남겨 둔다.

5.1 큐시트를 적는다

해든소극장의 큐시트는 표 한 장이다. 왼쪽 칸에 큐 번호를 적고, 그 옆에 대본의 어느 대사나 동작에서 올릴지를 적는다. 다음 칸에 그 큐가 만드는 무대 상태를, 마지막 칸에 그 상태로 넘어가는 데 쓸 시간을 적는다.

이 가운데 가장 자주 틀리는 칸이 시점 칸이다. '나린이 문을 열면'이라고만 적으면 문고리를 잡을 때인지 문이 열린 뒤인지 사람마다 다르게 읽는다. 도경은 반드시 대본의 특정 단어에 표시를 하고 그 단어를 큐시트에 그대로 옮겨 적는다.

큐시트는 공연 중에 읽는 문서이므로 한 줄이 짧아야 한다. 설명이 길면 부르는 사람이 대본과 큐시트를 번갈아 보다가 시점을 놓친다. 설계의 근거나 배경은 다른 문서에 적고, 큐시트에는 실행에 필요한 것만 남긴다.

큐시트에는 그 큐가 어느 장면에 속하는지도 함께 적는다. 공연 중에 한 줄을 놓쳤을 때 지금 어디에 있는지 되찾는 단서가 되고, 리허설에서 특정 장면만 다시 돌릴 때도 찾기 쉽다.

5.1 큐시트를 적는다

큐 번호는 하나씩 이어서 매기지 않고 사이를 띄워 매긴다. 첫 큐를 십, 다음을 이십으로 두는 식이다. 리허설에서 두 큐 사이에 하나를 더 넣어야 할 때 번호를 전부 다시 매기지 않아도 되기 때문이다.


이 여유가 없으면 실제로 곤란해진다. 큐 번호는 조명 조작석의 장비에도 저장돼 있고 부르는 사람의 대본에도 적혀 있다. 번호 하나를 밀면 두 사람이 각자 고쳐야 하고, 그 과정에서 어긋나면 공연 중에 엉뚱한 큐가 올라간다.

리허설은 큐를 더하는 자리이지 빼는 자리가 아니다. 처음 설계한 큐 목록은 언제나 실제보다 성기다. 배우가 움직이는 것을 보고 나서야 필요한 줄 알게 되는 전환이 반드시 나온다. 번호를 띄워 두는 일은 그 추가를 예상하고 미리 자리를 비워 두는 것이다.

번호를 띄우는 폭은 그 장면의 복잡도에 맞춘다. 전환이 잦을 장면 앞에는 더 넓게 비워 두고, 한 상태로 오래 가는 장면 앞에는 좁게 두어 목록 전체가 지나치게 길어지지 않게 한다.

같은 곳에 닿는 세 가지 속도

시작과 끝이 같은 세 전환 곡선을 겹쳐 그린 그림



같은 시간, 다른 순간

전환에 쓴 시간이 같아도 관객이 변화를 느끼는 시점은 달라진다.
알아채야 하는 전환인지 아닌지가 어느 선을 고를지를 정한다.

5.2 전환 시간

전환 시간은 장면이 바뀌었다는 사실을 관객이 알아채야 하는지로 정한다. 알아채야 하는 전환은 짧게 잡는다. 이 초 안에 바뀌면 관객은 변화 자체를 본다. 알아채지 않아야 하는 전환은 길게 잡는다. 십 초 넘게 걸리면 관객은 무대가 바뀌었다는 것을 나중에야 안다.

가장 흔한 실수는 중간쯤을 고르는 것이다. 사오 초 정도의 전환은 알아채기에는 느리고 숨기기에는 빨라 어중간하게 보인다. 도경은 시간을 정할 때 먼저 두 끝 가운데 어느 쪽인지 정하고, 그다음에 초를 고른다.

대사가 이어지는 동안 전환할 때는 대사의 길이가 시간을 정한다. 대사가 끝나기 전에 전환이 끝나면 남은 대사가 새 장면에서 나오고, 대사가 끝난 뒤에도 전환이 이어지면 무대가 배우를 기다리는 것처럼 보인다. 이때는 초를 재는 대신 대사의 어느 단어에서 끝날지로 적는다.

짧은 전환과 긴 전환을 한 장면 안에서 섞을 수도 있다. 무대의 한쪽은 빠르게 어두워지고 다른 쪽은 천천히 밝아지면, 관객은 변화를 알아채면서도 그 변화가 언제 끝났는지는 모른다.

5.3 장면 전환의 실제

해든소극장의 이막 첫 장면은 밤의 부엌에서 아침의 마당으로 넘어간다. 도경은 이 전환을 큐 하나로 만들지 않고 셋으로 나눴다. 부엌의 등불을 먼저 내리고, 무대 뒤 배경을 밝히고, 마지막에 마당의 정면광을 올리는 순서다.

하나로 묶으면 모든 것이 동시에 움직여 무대가 통째로 흔들린다. 셋으로 나누면 관객의 눈이 부엌에서 배경으로, 배경에서 마당으로 차례로 따라온다. 전체에 쓴 시간은 같지만 보는 사람에게는 이야기가 있는 이동이 된다.

나눌 때 정해야 하는 것은 순서만이 아니라 겹침이다. 앞 큐가 완전히 끝난 뒤 다음 큐를 시작하면 사이에 빈 순간이 생긴다. 도경은 앞 큐가 절반쯤 진행됐을 때 다음 큐를 시작하도록 적었다. 이 겹침의 양이 전환의 매끄러움을 정한다.

셋으로 나눈 큐는 리허설에서 고치기도 쉽다. 전환이 어색할 때 어느 단계가 문제인지 짚을 수 있어, 한 덩어리로 묶어 두었을 때처럼 처음부터 다시 만들지 않아도 된다.

5.3 장면 전환의 실제

장면이 바뀔 때 모든 빛을 바꾸지 않고 하나를 그대로 두는 방법이 있다. 부엌에서 마당으로 넘어가는 전환에서 무대 왼쪽 위의 등 하나를 세기와 색 모두 건드리지 않고 남겨 두면, 두 장면이 같은 집에서 일어난 일이라는 감각이 유지된다.

이 방법은 무대가 자주 바뀌는 공연에서 특히 쓸모가 있다. 장면마다 모든 것이 달라지면 관객은 매번 새로 자리를 잡아야 하고 이야기의 연결을 놓친다. 하나를 남기는 것은 관객에게 기준점을 주는 일이다.

무엇을 남길지는 장면의 관계가 정한다. 두 장면이 같은 장소라면 그 장소를 나타내던 빛을 남기고, 같은 인물의 이야기라면 그 인물을 비추던 빛을 남긴다. 아무 관계도 없는 두 장면이라면 남기지 않는 편이 낫다. 남기는 것 자체가 관계가 있다는 신호이기 때문이다.

남길 빛을 고를 때는 그 빛이 두 장면 모두에서 어색하지 않은지 본다. 앞 장면에서 자연스럽던 각이 새 장면에서는 엉뚱한 곳에 그림자를 만들면, 연결을 얻는 대신 다른 문제를 얻는다.

5.4 리허설에서 고친다

리허설에서 가장 많이 바뀌는 값은 세기가 아니라 시점이다. 종이 위에서는 대사가 끝나고 전환이 시작되는 것이 자연스러워 보이지만, 실제로 배우가 그 대사를 하면 마지막 단어에서 이미 전환이 시작돼야 맞는 경우가 많다.

두 번째로 많이 바뀌는 것은 빛의 범위다. 설계 단계에서는 배우가 표시된 자리에 서 있다고 가정하지만, 실제 연기에서는 반 걸음씩 어긋난다. 도경은 리허설에서 배우가 실제로 서는 자리를 바닥에 다시 표시하고 그 자리에 맞춰 등의 각을 고친다.

세기는 오히려 마지막에 고친다. 시점과 범위가 정해지지 않은 상태에서 세기를 맞춰 놓으면, 앞의 둘을 고칠 때마다 세기를 다시 봐야 한다. 순서를 거꾸로 잡으면 같은 일을 여러 번 하게 된다.

시점이 자주 바뀌는 이유는 배우의 연기가 리허설을 거치며 계속 정리되기 때문이다. 그래서 시점은 이른 리허설에서 확정하지 않고, 연기가 굳은 뒤에 마지막으로 한 번 더 확인한다.

5.4 리허설에서 고친다

리허설에서 고친 값은 그 자리에서 큐시트에 옮겨 적는다. 기억해 두었다가 나중에 적으면 반드시 몇 개를 잃는다. 조명 조작석의 장비에는 새 값이 저장돼 있는데 종이에겐 옛 값이 남아 있는 상태가 가장 위험하다. 다음 공연에서 어느 쪽을 믿을지 알 수 없다.

고친 이유도 짧게 남긴다. '앞 장면이 밝아서 낮춤' 같은 한 줄이면 충분하다. 이유가 없으면 나중에 앞 장면을 고쳤을 때 이 값도 함께 고쳐야 한다는 사실을 아무도 모른다. 값들은 서로 묶여 있고, 그 묶임은 숫자만으로는 보이지 않는다.

공연이 여러 날 이어지면 값은 계속 조금씩 움직인다. 배우의 연기가 바뀌고 관객 수가 달라지면 같은 값도 다르게 보인다. 마지막 공연의 큐시트가 첫 공연과 다른 것은 설계가 실패했다는 뜻이 아니라 계획이 실제와 만난 흔적이다.

이유를 적을 자리는 큐시트가 아니라 설계 노트다. 큐시트에는 값과 시점만 남기고, 왜 그렇게 고쳤는지는 옆 문서에 적어 두 문서의 성격이 섞이지 않게 한다.

6.1 배우가 자리를 벗어날 때

조명은 자리에 걸리고 연기는 사람에게 걸린다. 이 둘이 어긋나는 것이 공연에서 가장 자주 일어나는 사고다. 좁은 상부광 아래에서 하는 독백에서 배우가 감정에 따라 반 걸음 앞으로 나오면 얼굴이 빛 밖으로 나가 관객은 목소리만 듣게 된다.

해결책을 조명에서만 찾으면 대개 빛을 넓히는 쪽이 된다. 그런데 빛을 넓히면 그 장면이 원래 노리던 고립이 사라진다. 문제를 없애면서 목적도 함께 없애는 셈이다.

그래서 이 어긋남은 조명과 연출이 함께 푼다. 배우에게 자리를 지키게 하거나, 배우가 움직이는 것이 장면에 필요하다면 그 움직임을 따라가는 큐를 새로 만든다. 조명감독이 혼자 결정할 수 있는 문제처럼 보이지만 실제로는 아니다. 빛의 범위를 정하는 일은 배우가 설 수 있는 자리를 정하는 일이기도 하다.

빛의 범위를 넓히는 선택이 언제나 나쁜 것은 아니다. 그 장면이 고립보다 얼굴을 더 필요로 한다면 넓히는 쪽이 맞고, 다만 그 결정을 조명감독이 혼자 내리지 않는다는 점이 중요하다.

6.1 배우가 자리를 벗어날 때

배우의 움직임을 빛이 따라가게 만들 수는 있다. 사람이 등기구로 손으로 돌려 배우를 쫓는 방법이 오래 쓰여 왔다. 다만 이 방법은 쫓는 사람의 손에 장면이 걸린다. 조금 늦으면 배우가 빛보다 앞서 걷고, 조금 빠르면 빛이 배우를 끌고 가는 것처럼 보인다.

여러 등을 순서대로 올리고 내려서 이동을 만드는 방법도 있다. 이쪽은 값이 정해져 있어 매번 같지만, 배우가 그 속도로 걸어야 한다는 조건이 붙는다. 배우의 걸음이 하루하루 조금씩 다르면 빛과 어긋난다.


두 방법 모두 배우를 완전히 자유롭게 하지는 못한다. 그래서 실제 설계에서는 움직임을 시작과 끝만 빛으로 잡고 중간은 넓은 빛으로 덮어 두는 절충을 자주 쓴다. 무대에서 완전한 해결이 없는 문제는 어느 쪽 손해를 받아들일지 고르는 문제로 바뀐다.

절충한 구간에도 값은 적어 둔다. 중간을 넓은 빛으로 덮기로 했다면 그 넓이와 세기를 기록해야, 다음 공연에서 같은 지점이 어둡게 느껴질 때 무엇이 달라졌는지 견줄 수 있다.


천장이 정하는 각도

같은 설계를 천장 높이가 다른 두 극장에 놓은 단면

등기구 자리와 배우 자리는 두 극장이 같다



높은 천장



낮은 천장

같은 설계가 같은 결과를 주지 않는다

천장이 낮아지면 내려오는 각이 넓고 바닥 그림자가 객석 쪽으로 길어진다.
움길 때 이어지는 것은 값이 아니라 그 장면이 지켜야 할 의도다.

6.2 공간이 계획과 다를 때

같은 공연을 다른 극장에서 올리면 조명 설계는 그대로 옮겨지지 않는다. 천장이 낮아지면 내려오는 각이 높고 그림자가 길어진다. 무대가 넓어지면 같은 등으로는 가장자리까지 닿지 않는다. 값을 그대로 옮겨 적어도 무대 위에서는 다른 장면이 된다.

그래서 옮길 때는 값이 아니라 의도를 옮긴다. '이 장면에서 배우는 고립돼 보여야 하고 얼굴은 읽혀야 한다'는 문장이 남아 있으면 새 극장의 조건에서 그것을 다시 만들 수 있다. 큐시트의 숫자만 남아 있으면 무엇을 지키고 무엇을 버려도 되는지 알 수 없다.

이것이 설계 문서를 큐시트와 따로 두는 이유다. 큐시트는 실행을 위한 문서라 짧아야 하고, 설계 문서는 판단을 위한 문서라 이유가 적혀 있어야 한다. 두 문서가 하나로 합쳐지면 공연은 한 극장에서만 살아 있게 된다.

의도를 적어 두면 극장을 옮길 때만 쓰이는 것이 아니다. 같은 극장에서도 배우가 바뀌거나 의상이 달라지면 값은 손봐야 하는데, 그때 무엇을 지켜야 하는지 알려 주는 것도 그 문장이다.

6.3 눈이 적응해 버릴 때

조명감독은 같은 장면을 수십 번 본다. 그동안 눈은 그 밝기에 익숙해지고, 처음 보는 관객이 느낄 밝기와 다르게 느끼기 시작한다. 리허설을 오래 할수록 무대는 점점 어두워지는 경향이 있다. 어둠에 익숙해진 눈에는 약한 빛도 충분해 보이기 때문이다.

이 문제는 감각으로 막을 수 없다. 도경은 리허설 중간에 밝은 로비로 나갔다가 다시 들어와 첫인상을 확인한다. 공연을 처음 보는 사람을 한 명 앉혀 두고 무대가 잘 보이는지 묻기도 한다. 자기 눈을 믿지 않는 절차를 설계에 넣는 것이다.

관객의 눈도 공연 내내 계속 순응한다. 어두운 일막을 지나온 관객은 이막 첫 장면을 실제보다 밝게 본다. 그래서 이막의 값을 일막과 따로 잡으면 어긋난다. 밝기는 장면 하나가 아니라 그 장면에 이르는 길 전체가 정한다.

관객의 순응까지 감안하면 일막의 어둠은 이막의 자원이 된다. 앞을 낮게 유지할수록 뒤에서 쓸 수 있는 밝기의 폭이 넓어지므로, 어둠을 참는 일도 설계의 일부가 된다.

6.3 눈이 적응해 버릴 때

관객의 눈이 무엇에 적응해 있는지는 무대만 정하지 않는다. 공연 시작 전 객석이 밝았는지, 비상구 표시가 얼마나 밝은지, 옆자리에서 화면을 켜는지가 모두 영향을 준다. 무대의 대비를 아무리 정교하게 잡아도 객석에 밝은 점이 하나 있으면 그쪽으로 눈이 끌린다.

그래서 조명 설계의 마지막 점검은 무대가 아니라 객석에서 한다. 객석 조명이 완전히 내려가는지, 무대 뒤 작업등의 빛이 문틈으로 새는지, 조작석의 화면 불빛이 앞줄에서 보이는지를 본다. 이것들은 큐시트에 적히지 않지만 큐를 무력하게 만든다.

공연 조건은 매번 조금씩 다르다. 관객이 많은 날은 몸에 흡수되는 빛이 늘어 무대가 미세하게 어두워지고, 적은 날은 빈 좌석의 밝은 천에서 빛이 되 돌아온다. 이 차이까지 값으로 관리할 수는 없다. 다만 값이 흔들릴 수 있다는 것을 알고 여유를 두는 일은 할 수 있다.

객석 조건 가운데 미리 정할 수 있는 것은 공연 전에 극장과 합의해 둔다. 객석 조명이 언제 어떤 속도로 내려가는지는 무대의 첫 큐만큼이나 장면의 첫인상을 좌우한다.

7.1 네 변수를 다시 놓는다

여섯 장을 지나오며 다룬 것은 네 개의 값이었다. 빛이 어디에서 오는지, 얼마나 센지, 어떤 색을 띠는지, 언제 바뀌는지. 이 넷은 서로 독립적이지 않아서 하나를 정하면 나머지의 선택지가 좁아진다. 방향을 정하면 그림자가 정해지고, 그림자가 정해지면 쓸 수 있는 대비의 폭이 정해진다.

그래서 조명 설계는 네 값을 각각 최선으로 고르는 일이 아니다. 장면이 무엇을 보여야 하는지를 먼저 정하고, 그 목적에 네 값을 함께 맞추는 일이다. 첫 장에서 조명이 하는 일을 '밝히지 않는 쪽을 정하는 일'이라고 적었던 것은 이 뜻이었다. 무대에 있는 것을 모두 보이게 하는 순간 조명은 아무것도 정하지 못한다.

이 책이 값의 정답표를 주지 않은 이유도 같다. 같은 값이 극장이 바뀌면 다른 결과를 내고, 앞 장면이 바뀌면 같은 무대도 다르게 보인다. 남는 것은 무엇을 보게 할지 정하고 그 결정을 다른 사람이 다시 실행할 수 있게 적어 두는 일이다.

네 값이 서로 묶여 있다는 사실은 고칠 때 특히 드러난다. 하나를 고치면 나머지 셋을 다시 봐야 하므로, 리허설에서 값을 바꿀 때는 그 장면 전체를 한 번 더 처음부터 돌려 본다.

7.1 네 변수를 다시 놓는다

조명 설계에는 끝나는 시점이 뚜렷하지 않다. 큐시트를 다 적어도 리허설에서 바뀌고, 첫 공연이 끝나도 이튿날 또 바뀐다. 끝났다고 말할 수 있는 순간은 값이 더 바뀌지 않는 순간이 아니라, 값이 왜 그 자리에 있는지 설명할 수 있는 순간이다.

그 설명이 가능하면 다음 사람이 이어받을 수 있다. 다른 극장으로 옮길 때 무엇을 지켜야 하는지 알고, 배우가 바뀌었을 때 어디를 고쳐야 하는지 안다. 반대로 설명이 없으면 잘 만들어진 무대도 그 공연 한 번으로 끝난다.

그래서 이 책의 마지막 권고는 값을 잘 고르라는 것이 아니다. 고른 이유를 남기라는 것이다. 무대의 빛은 공연이 끝나면 사라지지만, 왜 그렇게 놓았는지는 종이에 남아 다음 무대로 간다.

이유를 남기는 일은 다음 사람만을 위한 것이 아니다. 며칠 뒤의 자신도 왜 그 값을 골랐는지 잊으며, 잊은 채로 고치면 처음에 피하려 했던 문제로 돌아가게 된다.

7.2 남는 물음

낮선 장면을 처음 설계할 때 무엇부터 볼지 정해 두면 헤매지 않는다. 첫 물음은 이것이다. 이 장면에서 관객이 반드시 봐야 하는 것은 무엇인가. 둘째, 보지 않아도 되는 것은 무엇인가. 이 둘이 정해지면 대비의 폭이 대략 정해진다.

셋째, 배우의 얼굴이 읽혀야 하는가. 읽혀야 한다면 정면 계열의 빛이 반드시 들어가고, 그렇지 않다면 방향의 선택지가 훨씬 넓어진다. 넷째, 이 장면은 앞 장면과 이어지는가 끊어지는가. 이어진다면 남길 빛을 고르고, 끊어진다면 전환의 속도를 정한다.

다섯째, 이 장면은 반복되는가. 공연마다 같아야 하는 장면이라면 값으로 적을 수 있는 형태로 만들고, 매번 달라도 되는 장면이라면 폭을 넓게 잡아 둔다. 이 다섯 물음에 답하고 나면 등을 어디에 걸지가 대체로 정해져 있다.

다섯 물음의 순서는 바꾸지 않는 편이 낫다. 보여야 할 것을 정하기 전에 방향부터 고르면, 고른 방향에 맞춰 장면의 목적을 뒤늦게 끼워 맞추게 된다.

7.2 남는 물음

책의 첫 장면으로 돌아가 본다. 어두운 무대에 빛 한 줄기가 떨어지고 관객의 눈이 그 자리로 갔다. 이제 그 한 줄기가 어떻게 만들어졌는지 말할 수 있다. 무대 왼쪽 위라는 방향이 있고, 그 주변을 남기지 않는 세기가 있고, 다른 등과 어긋나지 않는 색이 있고, 막이 오른 뒤 몇 초에 올라오는 시점이 있다.

네 값 가운데 어느 하나만 달랐어도 관객은 다른 것을 봤을 것이다. 조금 더 넓었다면 무대 뒤편의 문이 함께 보였을 테고, 조금 더 늦게 올라왔다면 관객이 이미 다른 곳을 보고 있었을 것이다.

무대조명이 하는 일은 결국 이 네 값으로 관객의 시선을 안내하는 일이다. 그리고 그 안내는 무대가 아니라 객석에서 확인된다. 설계가 끝났는지 알고 싶으면 자기 자리에서 일어나 객석 여러 자리에 앉아 보면 된다. 거기서 보이는 것이 설계한 것과 같으면 그때가 끝이다.

객석에서 확인할 때는 한 자리에만 앉지 않는다. 가운데에서 맞아 보이던 장면이 옆자리에서는 얼굴이 묻히거나 등기구가 그대로 보이는 일이 흔하고, 그 자리에도 관객이 앉는다.