

목차

1장	먹구름시의 골목	2
1.1	지도의 공백	2
1.2	골목의 폭	4
1.3	물길	6
1.4	처마	8
1.5	골목 입구	10
2장	비 오는 날의 골목	12
2.1	빗길 통행	12
2.2	배수로	14
2.3	바닥 재질	16
2.4	빗소리	18
3장	손으로 그리는 지도	20
3.1	그리는 기준	20
3.2	걸음 재기	22
3.3	기호	24
3.4	지도 수정	26
4장	길을 잃는 방식	28
4.1	되돌아 나오기	28
4.2	막다른 길	29
4.3	순환 골목	31
4.4	길 묻기	33
5장	사흘 동안 그린 세 장	35
5.1	첫 장	35
5.2	둘째 장	37
5.3	셋째 장	39
5.4	지도 합치기	40
6장	이 방법이 통하지 않는 곳	42
6.1	재개발	42
6.2	맑은 날	43
6.3	남에게 주는 지도	45
7장	결론: 그리면서 걷기	47
7.1	그리면서 걷기	47

1.1 지도의 공백

먹구름시의 지도를 펴 보면 큰길 사이가 비어 있다. 실제로는 그 안에 골목이 가득한데 지도에는 회색 덩어리로만 그려져 있다.

지도가 게을러서가 아니다. 골목이 너무 좁고 자주 바뀌기 때문이다. 사람 둘이 겨우 지나는 폭이고, 담을 새로 쌓거나 문을 내면 길이 생기거나 없어진다. 그린 지도가 몇 해면 틀린 지도가 된다.

그래서 이 도시에서 골목을 다니려면 지도를 얻는 것이 아니라 만들어야 한다. 사흘 동안 나는 그 빈칸을 손으로 채웠고, 그것이 이 책의 내용이다.

비 오는 날을 고른 것은 우연이 아니다. 비가 오면 골목의 구조가 눈에 보인다. 물이 어디로 흐르는지, 어디에 지붕이 있는지, 어디가 낮은지가 그날 하루에 다 드러난다.

비 오는 날을 고르려면 며칠 여유가 필요하다. 이 도시에서 비는 자주 오지만 언제 올지는 알 수 없고, 그래서 나는 비를 기다리는 이들을 일정에 넣어 두었다. 기다리는 동안 큰길을 걸으며 빈칸의 둘레를 재 두면 그 이들도 버리는 날이 아니다.

1.1 지도의 공백

그리기 전에 얼마나 그려야 하는지를 알아야 한다. 첫날 오전을 그 일에 썼다.

큰길을 따라 빈칸의 둘레를 한 바퀴 걸었다. 네 변이 각각 몇 걸음인지 세었고, 한 바퀴에 천이백 걸음이었다. 안쪽의 골목을 다 그리려면 그 몇 배를 걸어야 하는지가 그 숫자에서 나왔다.

둘레를 걸으며 안으로 들어가는 입구도 세었다. 열한 개였다. 열한 개의 입구가 안에서 어떻게 이어지는지가 이 지도의 문제였다.

이 두 숫자를 알고 나니 사흘이 모자란다는 것도 알았다. 그래서 빈칸 전체가 아니라 세 골목만 그리기로 정했다. 무엇을 그릴지 정하는 것이 그리는 일의 절반이다.

그릴 범위를 정할 때는 나올 수 있는 곳을 기준으로 삼는다. 큰길에 닿는 골목부터 그리면 언제든지 빠져나올 수 있고, 안쪽부터 그리면 한 번 헤맬 때마다 그날의 절반이 사라진다.

1.2 골목의 폭

먹구름시의 골목은 폭이 세 가지쯤이다. 이 셋을 구분하면 골목의 성격이 대강 잡힌다.

가장 넓은 것은 수레가 지나는 폭이다. 두 사람이 나란히 걷고 짐수레가 지날 수 있다. 이런 골목에는 가게가 있고 양쪽 집의 문이 골목 쪽으로 나 있다.

중간은 사람 둘이 지나는 폭이다. 마주 오면 한쪽이 비켜야 한다. 가게는 없고 집의 옆면만 있다. 이 골목이 이 도시에 가장 많다.

가장 좁은 것은 한 사람이 지나는 폭이다. 대개 두 건물 사이의 틈이고 막다른 곳으로 끝나는 일이 많다. 다만 그 가운데 몇은 뚫려 있어서 지도에서 가장 쓸모 있는 길이 된다.

폭을 셋으로 나눈 것은 이 도시의 골목이 그렇게 생겨서다. 다른 도시에서는 둘이나 넷이 맞을 수 있고, 첫날 한 시간을 걸으며 몇 가지로 나눌지부터 정하는 편이 낫다.

1.2 골목의 폭

골목의 폭은 자로 재지 않는다. 몸으로 잴다.

팔을 벌려 양쪽 벽에 닿으면 좁은 골목, 한쪽만 닿으면 중간, 둘 다 닿지 않으면 넓은 골목이다. 이 셋으로 나누면 그리는 동안 헛갈리지 않는다.

지도에는 폭을 선의 굵기로 적었다. 넓은 골목은 굵게, 좁은 골목은 가늘게 그리면 나중에 그 지도를 보고 어디로 갈지 정할 수 있다. 짐이 있으면 굵은 선만 따라간다.

폭이 바뀌는 자리도 표시한다. 넓다가 좁아지는 자리가 이 도시의 골목에서 가장 흔한 함정이다. 넓은 줄 알고 들어갔다가 좁아져 되돌아 나오게 된다.

선의 굵기로 폭을 적는 방법은 종이에 옮길 때만 쓴다. 골목에서 급히 적을 때는 숫자로 적고 저녁에 굵기로 바꾼다. 서서 굵은 선을 그리려다 보면 선이 흔들리고, 저녁에 옮기는 십 분이 낮의 삼십 분을 아낀다.

1.3 물길

먹구름시의 골목은 평평해 보이지만 모두 조금씩 기울어 있다. 비가 와야 그 기울기가 보인다.

물은 낮은 쪽으로 흐르고, 이 도시에서 그쪽은 대개 큰 배수로가 있는 방향이다. 그러니 물이 흐르는 방향을 따라가면 큰길로 나온다. 골목에서 길을 잃었을 때의 답이 여기 있다.

이 사실을 첫날 오후에 알았다. 세 번째로 길을 잃었을 때 발밑의 물을 보고 그 방향으로 걸었더니 오 분 만에 큰길이 나왔다.


그래서 이 도시에서 지도에 가장 먼저 적을 것은 골목의 이름이 아니라 물이 흐르는 방향이다. 화살표 하나면 되고, 그 화살표가 지도에 적힌 어떤 이름보다 쓸모 있다.

물이 흐르는 방향은 비가 그친 뒤에도 잠깐 남는다. 젖은 자국이 마르는 순서를 보면 낮은 쪽이 드러나고, 그 십여 분이 비 그친 직후에만 주어지는 시간이다.

물이 가리키는 쪽

비 오는 날 골목의 기울기

화살표는 물이 흐르는 쪽이다



물을 따라가면 큰길이 나온다

골목에서 길을 잃었을 때의 답이 발밑에 있다.

1.4 처마

비 오는 날 골목을 걷는 일은 처마를 찾는 일이기도 하다. 처마가 이어진 골목과 그렇지 않은 골목은 다른 길이다.

먹구름시의 오래된 골목에는 처마가 길게 이어져 있다. 양쪽 집의 지붕이 골목 위로 나와 거의 맞닿아서, 비가 와도 바닥이 마른 구간이 있다. 처마길이라는 이름이 붙은 골목이 그런 곳이다.

새로 지은 집들이 있는 골목에는 처마가 없다. 벽이 곧게 서 있어 비가 그대로 떨어진다. 같은 도시 안에서 처마의 유무로 골목의 나이를 짐작할 수 있다.

그래서 처마를 지도에 표시했다. 비 오는 날 어느 길로 갈지가 이 표시로 정해지고, 실제로 사흘 동안 나는 처마가 있는 쪽으로 돌아가는 길을 여러 번 골랐다.

처마가 있는 구간은 지도에 굵게 표시해 둔다. 다음에 비 오는 날 이 골목을 지날 때 어느 쪽으로 돌아갈지가 그 표시로 정해지고, 돌아가도 젖지 않는 편이 대개 낫다.

1.4 처마

처마는 지나가는 자리이면서 머무는 자리다. 비가 세지면 사람들이 처마 아래로 들어와 선다.

그때 골목의 폭이 절반이 된다. 지나가려면 사람 사이를 비집어야 하고, 그래서 비가 가장 셀 때 골목은 가장 다니기 어렵다. 이것이 비 오는 날 골목의 역설이다.

지도를 그리기에는 그때가 좋다. 처마 아래에 서서 종이를 펴고 그릴 수 있다. 소하의 우산 가게 앞 처마가 가장 넓어서 사흘 내내 거기서 그렸다.

머무는 사람들에게 묻기도 좋다. 비를 피하는 동안은 다들 시간이 있고, 골목 이야기를 물으면 여럿이 함께 답해 준다. 4장의 묻는 법이 대부분 처마 아래에서 나온 것이다.

처마 아래에서 그릴 때는 벽을 등지고 선다. 골목 가운데를 보고 서면 지나가는 사람과 부딪히고, 벽을 등지면 종이가 비를 등지게 되어 덜 젖는다.

1.5 골목 입구

골목의 입구는 눈에 잘 띄지 않는다. 큰길에서 보면 건물 사이의 틈처럼 보이고, 지나치기 쉽다.

입구를 찾는 방법은 바닥을 보는 것이다. 사람이 자주 드나드는 입구는 바닥이 닳아 있고 비 오는 날에는 물이 흘러나온다. 안쪽으로 이어지는 골목일수록 물이 많이 나온다.

간판도 단서다. 골목 안에 가게가 있으면 큰길 쪽에 작은 간판을 걸어 둔다. 간판이 있으면 그 골목은 적어도 그 가게까지는 이어져 있다.

열한 개의 입구를 세면서 이 두 가지를 적어 두었다. 물이 많이 나오는 입구 넷과 간판이 걸린 입구 셋이 겹치는 곳이 있었고, 그 세 곳이 안쪽으로 깊이 이어지는 입구였다.

입구를 셀 때는 지도에 번호를 매긴다. 열한 개를 이름 없이 적어 두면 저녁에 어느 것이 어느 것인지 갈리지 않고, 번호가 있으면 다음 날 아침에 곧바로 그 앞에 설 수 있다.

1.5 골목 입구

입구에 서서 들어갈지 정할 때 세 가지를 본다.

첫째는 안이 보이느냐다. 열 걸음 앞이 보이면 들어가고, 곧바로 꺾여 아무것도 보이지 않으면 표시만 해 두고 나중에 들어간다. 둘째는 사람이 드나드느냐다. 아무도 드나들지 않는 골목은 대개 막혀 있다.

셋째는 나을 시각이다. 비 오는 날의 골목은 어두워 시각을 가늠하기 어렵다. 들어가기 전에 시계를 보고 얼마나 있다 나을지 정해 두면 안에서 헤매는 시간이 줄어든다.

이 셋을 정하고 들어가면 골목이 무섭지 않다. 사흘 동안 나는 열한 개 가운데 여덟 개에 들어갔고, 들어가지 않은 셋은 안이 보이지 않고 사람이 드나들지 않는 입구였다.

들어가지 않기로 한 골목도 지도에 적는다. 입구만 그리고 옆에 들어가지 않은 이유를 적어 두면 그 빈칸이 다음에 왔을 때의 목록이 된다.

2.1 빗길 통행

같은 골목이 맑은 날과 비 오는 날에 다른 길이 된다. 폭이 좁아지고 갈 수 있는 자리가 줄어든다.

가장 크게 달라지는 것은 바닥이다. 낮은 자리에 물이 고여 그 자리를 피해 걷게 되고, 그러면 실제로 걸을 수 있는 폭이 절반이 된다. 두 사람이 지나던 골목이 한 사람 골목이 된다.

다음은 처마 아래에 선 사람들이다. 앞에서 적은 대로 비가 셀수록 서 있는 사람이 늘고 지나기 어려워진다. 그래서 비가 가장 셀 때는 골목을 그리는 대신 처마 아래에서 기다렸다.

그러니 비 오는 날의 골목 지도는 맑은 날의 지도와 다르다. 나는 두 지도를 따로 그리는 대신 한 장에 비 오는 날에만 막히는 자리를 다른 기호로 표시했다.

비가 세지면 그리는 일을 멈추고 걷기만 한다. 젖은 종이에 그린 선은 저녁에 알아볼 수 없고, 그럴 바에는 걸음 수만 세어 두었다가 처마 아래에서 한꺼번에 적는 편이 낫다.

2.1 빗길 통행

반대로 비가 와야 다닐 수 있는 골목도 있다. 처음에는 믿기지 않았는데 사흘 동안 두 곳을 봤다.

하나는 낮에 짐이 쌓여 있는 골목이다. 비가 오면 짐을 안으로 들이므로 그날은 지나갈 수 있다. 다른 하나는 사람이 나와 앉아 있는 골목이다. 평소에는 앉은 사람들 때문에 지나기 미안한데 비 오는 날에는 비어 있다.

그래서 비 오는 날의 지도가 맑은 날의 지도보다 넓은 부분이 있다. 이 도시에서 골목의 지도는 날씨에 따라 다른 그림이 된다.

이 두 곳도 표시해 두었다. 지도에 '비 올 때만'이라고 적힌 두 구간이 그것이고, 그 표시가 이 지도에서 가장 나다운 부분이라고 생각한다.

비 올 때만 지날 수 있는 구간은 반드시 그날 안에 그린다. 다음 날 맑으면 그 골목은 다시 막혀 있고, 그러면 그 선이 맞는지 확인할 방법이 없다.

2.2 배수로

먹구름시의 골목에는 대개 한쪽에 배수로가 있다. 뚜껑이 덮인 곳도 있고 열린 곳도 있다.

배수로의 골목의 방향을 말해 준다. 배수로가 있는 쪽이 낮은 쪽이고, 배수로가 굽어지는 방향이 물이 모이는 방향이다. 골목을 걸으며 배수로만 따라가도 큰길이 나온다.

배수로길이라는 이름이 붙은 골목은 배수로가 가장 굽은 골목이다. 다른 골목의 물이 다 여기로 모이고, 그래서 비가 세면 이 골목은 지나기 어렵다.

지도에는 배수로를 골목 옆의 가는 선으로 그렸다. 굽기를 셋으로 나눠 그렸더니 지도 위에서 물이 어디로 모이는지가 한눈에 보였다. 이것이 이 지도에서 가장 쓸모 있었던 표시다.

배수로를 따라 걸을 때는 뚜껑이 덮인 구간을 조심한다. 뚜껑이 낡은 곳은 밟으면 꺼지고, 비 오는 날에는 그 낡음이 눈에 보이지 않는다.

2.2 배수로

비가 오래 오면 배수로가 넘친다. 그때 골목은 완전히 다른 곳이 된다.

넘치는 자리는 정해져 있다. 배수로가 좁아지는 자리, 꺾이는 자리, 뚜껑이 덮인 구간의 입구다. 이 세 자리를 지도에 표시해 두면 비가 셀 때 어디를 피해야 하는지가 나온다.

사흘째에 실제로 넘치는 것을 봤다. 배수로길의 꺾이는 자리에서 물이 올라와 골목의 절반이 물에 잠겼다. 그 자리를 지도에 다시 표시하며 처음 그렸던 선을 고쳤다.

그래서 이 지도는 사흘 동안 세 번 고쳐졌다. 골목의 지도는 한 번에 그려지지 않고 겪을 때마다 고쳐지는 것이라는 것을 그때 알았다.


넘치는 자리를 표시할 때는 그날의 비가 얼마나 켜는지도 적는다. 같은 자리가 약한 비에는 넘치지 않으므로, 세기를 적지 않으면 그 표시가 늘 막힌 자리처럼 읽힌다.

젖으면 달라지는 바닥

골목 바닥 네 가지

위는 걷는 방법, 아래는 그 바닥의 성질

가장자리로



판 돌

아주 미끄러움

물이 고임

오래된 골목

가운데로



작은 돌

덜 미끄러움

물이 스임

중간

피해서



흠

진창

물이 고임

안쪽 골목

아무 데나



콘크리트

보통

빨리 마름

새 골목

바닥을 보면 그 골목의 나이도 보인다

판 돌 골목의 가장자리에는 이끼가 끼어 있다.

2.3 바닥 재질

비 오는 골목에서 가장 위험한 것은 바닥이다. 어디가 미끄러운지는 재질과 이끼로 정해진다.

판 돌이 깔린 오래된 골목이 가장 미끄럽다. 특히 사람이 적게 다니는 가장자리에 이끼가 끼어 있어서, 벽 쪽으로 붙어 걷는 것이 오히려 위험하다.

그래서 판 돌 골목에서는 가운데로 걷는다. 사람이 많이 밟아 이끼가 없는 자리가 가운데이기 때문이다. 다만 가운데가 낮아 물이 고이므로 발이 젖는다. 미끄러지지 않는 대신 젖는 셈이다.

이끼의 색으로도 안다. 검게 젖은 자리보다 초록이 도는 자리가 훨씬 미끄럽다. 사흘 동안 두 번 미끄러졌고 두 번 다 초록이 도는 자리였다.

미끄러운 자리를 지날 때는 걸음 수를 잠깐 잊는다. 세는 데 마음을 쓰면 발밑을 보지 않게 되고, 이 도시에서 넘어지는 것은 젖는 것보다 훨씬 나쁘다.

2.4 빗소리

비 오는 골목에서는 눈보다 귀가 앞선다. 소리가 골목의 모양을 먼저 알려 준다.

좁은 골목에서는 빗소리가 울린다. 양쪽 벽에 부딪혀 소리가 가까워서 들린다. 넓어지면 소리가 흩어지고 멀어진다. 그래서 앞이 보이지 않아도 골목이 넓어지는지 좁아지는지 알 수 있다.

처마가 있는 구간에서는 소리가 달라진다. 머리 위에서 나던 소리가 앞뒤에서만 들리고, 대신 처마 끝에서 떨어지는 물소리가 규칙적으로 난다. 눈을 감고도 처마의 시작과 끝을 안다.

막다른 골목도 소리로 안다. 앞쪽에서 빗소리가 벽에 부딪혀 되돌아오면 그 앞이 막혀 있다. 이 소리를 구분하게 된 것이 사흘 동안 얻은 것 가운데 가장 뜻밖이었다.

소리로 아는 법은 우산을 접었을 때 더 잘 통한다. 우산에 떨어지는 소리가 크면 골목의 소리가 묻히고, 처마 아래에서 우산을 접고 서 있으면 골목의 모양이 들린다.

2.4 빗소리

소리로 안 것을 지도에 어떻게 적을지가 사흘 동안의 숙제였다.

처음에는 적지 않았다. 소리는 그 자리에서만 뜻이 있고 그림으로 옮기기 어렵다고 생각했다. 그런데 그날 저녁에 지도를 보니 막다른 골목 셋이 표시되어 있지 않았다. 소리로 알고 들어가지 않은 골목들이었다.

그래서 기호를 하나 만들었다. 골목 끝에 짧은 가로선을 긋고 그 옆에 물결을 그렸다. 소리로만 확인한 막다른 골목이라는 뜻이다. 눈으로 확인한 것과 구분해 두면 나중에 다시 갔을 때 확인할 자리가 남는다.

확인한 방법을 함께 적는 것이 이 지도에서 가장 중요한 원칙이 됐다. 무엇을 아는지보다 어떻게 알았는지가 고칠 때 필요하기 때문이다.

확인한 방법을 적는 기호는 두 개면 충분하다. 눈으로 본 것과 그 밖의 방법으로 안 것 둘이다. 셋으로 나누기 시작하면 그리는 동안 고르지 못하게 된다.

3.1 그리는 기준

골목을 다 그릴 수는 없다. 무엇을 그릴지 정하는 것이 먼저다.

나는 넷만 그리기로 했다. 골목의 선과 폭, 물이 흐르는 방향, 처마가 있는 구간, 그리고 막힌 자리다. 이 넷이면 다음에 이 골목을 걸을 때 필요한 것이 다 있다.

그리지 않기로 한 것도 정했다. 건물의 모양, 가게의 이름, 사람이 사는 집의 위치다. 앞의 둘은 자주 바뀌고 마지막은 적으면 안 되는 것이다.

이 구분을 첫날에 정해 두었더니 그리는 속도가 크게 빨라졌다. 무엇을 그릴지 정하지 않고 그리면 눈에 보이는 것을 다 적게 되고, 그러면 한 골목에 한 시간이 든다.

그릴 것을 정할 때는 다음에 이 골목에서 무엇이 궁금할지를 생각한다. 궁금할 것만 그리면 지도가 짧아지고, 짧은 지도가 비 오는 날 종이 한 장에 들어간다.

3.1 그리는 기준

비 오는 날 골목에서 그리려면 종이가 젖지 않아야 한다. 이 문제로 첫날 오전을 버렸다.

일반 종이는 처마 아래에서도 습기에 눅눅해져 선이 번진다. 둘째 날부터 기름종이를 썼고 그것으로 해결됐다. 소하의 가게에서 우산 고칠 때 쓰는 것을 얻었다.

필기구는 연필이 낫다. 젖은 종이에다 그려지고 지울 수 있다. 잉크는 번지고 지울 수 없어 고치기가 어렵다. 골목 지도는 고치는 것이 절반이므로 지울 수 있는 것이 중요하다.

종이는 한 장에 한 골목씩 썼다. 큰 종이에 다 그리려 하면 손이 젖은 상태로 종이를 접었다 폈다 하게 되고, 그 사이에 앞에 그린 것이 뭉개진다.

기름종이가 없으면 종이를 반으로 접어 안쪽에 그린다. 바깥면이 젖어도 안쪽은 남고, 접힌 자리를 골목의 경계로 쓰면 종이 한 장에 두 골목이 들어간다.

3.2 걸음 재기

골목의 길이는 걸음으로 잴다. 자를 들고 다닐 수 없고 눈으로는 가늠이 되지 않는다.

먼저 자기 걸음의 길이를 안다. 큰길에서 열 걸음을 걷고 그 거리를 재 두면 된다. 나는 한 걸음을 어림 반 보로 잡았고 사흘 내내 그 값을 썼다.

골목에서는 세면서 걷는다. 입구에서 시작해 꺾이는 자리마다 숫자를 적는다. 스물셋, 꺾임, 마흔하나, 꺾임 하는 식이다. 이 숫자들이 지도의 뼈대가 된다.

비 오는 날에는 걸음이 평소보다 짧아진다. 물웅덩이를 피하고 미끄러운 자리에서 조심하기 때문이다. 그래서 같은 골목을 맑은 날에 다시 재면 숫자가 다르게 나온다. 이 오차를 지도에 적어 두었다.

걸음의 길이는 큰길에서 재고 골목에서 다시 확인한다. 골목은 바닥이 고르지 않아 걸음이 짧아지고, 그 차이를 모르면 지도 전체가 실제보다 짧게 그려진다.

3.2 걸음 재기

길이는 재지만 각도는 재지 않았다. 나침반이 있어도 골목에서는 잘 맞지 않는다.

대신 꺾이는 방향만 적었다. 왼쪽으로 꺾임, 오른쪽으로 꺾임, 그리고 크게 꺾임과 조금 꺾임을 나눈 넷이면 충분했다.

이렇게 그린 지도는 실제 모양과 조금 다르다. 각도가 어림이라 골목 열 개를 이으면 전체 그림이 비틀린다. 다만 걸을 때는 문제가 되지 않는다. 다음 꺾임이 어느 쪽인지만 맞으면 되기 때문이다.

정확한 그림과 쓸 수 있는 그림은 다르다는 것을 이 지도에서 배웠다. 이 지도는 벽에 걸 것이 아니라 주머니에 넣고 다닐 것이라 뒤엎것이면 됐다.

숫자를 적을 때는 꺾인 방향을 함께 적는다. 숫자만 적어 두면 저녁에 어느 쪽으로 꺾였는지 떠오르지 않고, 그러면 그 골목은 다음 날 다시 걸어야 한다.

여덟 개의 기호

폭과 물과 통행을 적는 방법

이 지도에서 쓴 기호 전부



수레가 지나는 폭



두 사람 폭



한 사람 폭



물이 흐르는 쪽



쳐마



막힌 자리



소리로만 확인



비 올 때만

기호는 여덟을 넘기지 않는다

골목에서 그리는 시간이 짧아 고를 수 있는 수가 정해져 있다.

3.3 기호

기호는 여덟 개로 정했고 사흘 동안 늘리지 않았다.

처음에는 더 만들고 싶었다. 계단이 있는 자리, 문이 있는 자리, 개가 있는 자리까지 표시하려 했다. 그런데 기호가 열을 넘어가자 그리면서 무엇을 쓸지 헛갈렸다.

골목에서 지도를 그리는 시간은 짧다. 비를 피하며 서서 그리므로 오래 생각할 수 없다. 기호가 많으면 그 짧은 시간에 고르지 못하고, 고르지 못하면 안 그리게 된다.

그래서 여덟에서 멈췄다. 나머지는 여백에 글로 적었다. 기호로 못 적은 것을 글로 적어 두면 나중에 그 글을 보고 기호를 새로 만들지 정할 수 있다.

기호를 정한 종이는 따로 한 장 만들어 지도와 함께 지닌다. 사흘째가 되면 자기가 만든 기호도 헛갈리고, 그 한 장이 저녁의 고침을 훨씬 빠르게 한다.

3.4 지도 수정

골목 지도는 그리는 것보다 고치는 데 시간이 더 든다. 사흘 동안 세 번 크게 고쳤다.

고치는 순서를 정해 두었다. 먼저 틀린 곳에 표시만 하고 그 자리에서 고치지 않는다. 비 오는 골목에서 서서 고치면 앞에 그린 것까지 흐트러진다.

저녁에 숙소에서 고친다. 그날 그린 것을 펴고 표시한 자리를 하나씩 본다. 걸음 수가 맞지 않는 곳, 꺾인 방향이 반대인 곳, 이어지지 않는 골목이 그때 드러난다.

고칠 때 지운 것은 완전히 지우지 않는다. 열게 남겨 둔다. 다음 날 그 자리에 다시 가서 확인할 때, 처음에 무엇으로 보았는지가 남아 있어야 왜 틀렸는지를 알 수 있다.

표시만 하고 넘어가는 습관은 며칠이면 붙는다. 처음에는 그 자리에서 고치고 싶어지는데, 한 번 고치다 앞의 선을 뒤편 뒤에는 저절로 표시만 하게 된다.

3.4 지도 수정

고치는 동안 처음에는 보이지 않던 것이 보인다.

가장 자주 나온 것은 같은 골목을 두 번 그린 경우다. 다른 입구로 들어가 같은 골목을 걸으면서 다른 골목이라고 그린 것이다. 걸음 수가 비슷하고 꺾임이 반대인 두 골목이 있으면 대개 같은 골목이다.

다음은 이어지지 않는 골목이다. 지도 위에서 어느 쪽에도 닿지 않는 선이 남는다. 이런 선은 실제로 막혀 있거나 내가 끝까지 가지 않은 것이고, 다음 날 확인할 목록이 된다.

그래서 저녁의 고침이 다음 날의 계획이 된다. 사흘 동안 나는 저녁에 고치고 아침에 그 목록을 들고 나갔다. 이 순환이 이 지도를 세 장으로 만들었다.

저녁의 고침은 삼십 분을 넘기지 않는다. 오래 붙들면 기억이 아니라 짐작으로 고치게 되고, 짐작으로 고친 선은 다음 날 다시 틀린 것으로 드러난다.

4.1 되돌아 나오기

골목에서 길을 잃지 않는 첫 번째 방법은 들어간 길을 되짚는 것이다. 그리고 그것을 위해서는 걸음 수가 필요하다.

적어 둔 숫자를 거꾸로 읽으면 나오는 길이 된다. 마흔하나, 꺾임, 스물셋 하고 적어 두었으면 나올 때는 스물셋 걷고 반대로 꺾고 마흔하나를 걷는다.

다만 되짚을 때 보이는 풍경이 다르다. 갈 때 왼쪽에 있던 것이 올 때 오른쪽에 있고, 골목은 특징이 적어 이 뒤집힘이 크게 헛갈린다.

그래서 되짚을 자리에는 표시를 남겼다. 벽에 분필로 작은 표를 그렸고 나오면서 지웠다. 비 오는 날이라 분필이 잘 남지 않아 두 번은 표시가 지워진 채로 되짚어야 했다.

되짚을 때는 갈림마다 뒤를 한 번 본다. 들어올 때 본 모양을 기억해 두면 나올 때 그 자리를 알아보고, 알아보면 걸음 수가 조금 어긋나도 길을 잃지 않는다.

4.2 막다른 길

먹구름시의 골목 절반은 막다른 골목이다. 그래서 막혔는지 아닌지를 미리 아는 것이 이 도시에서 걷는 기술이다.

가장 확실한 것은 바닥이다. 뚫린 골목은 사람이 지나다녀 가운데가 닳아 있고, 막힌 골목은 안쪽으로 갈수록 닳은 자국이 흐려진다.

다음은 배수로다. 뚫린 골목의 배수로는 양쪽 끝으로 이어지고, 막힌 골목의 배수로는 안쪽에서 끝난다. 비 오는 날에는 물이 어디까지 흐르는지로 이것을 볼 수 있다.

세 번째가 앞에서 적은 소리다. 이 셋을 함께 쓰면 들어가기 전에 대개 맞힌다. 사흘 동안 여덟 번 짐작했고 여섯 번 맞았다.

막혔는지 짐작한 것은 지도에 짐작이라고 적는다. 여섯 번 맞고 두 번 틀렸으니 짐작은 짐작일 뿐이고, 그 두 번이 다음에 다시 확인할 자리가 된다.

뚫렸는가 막혔는가

막다른 골목을 알아보는 단서

들어가기 전에 셋을 본다

뚫린 골목



이어짐

끝까지 닿음

막힌 골목



소리가 되돌아옴

끝남

안쪽에서 흐려짐

바닥과 배수로와 소리

사흘 동안 여덟 번 짐작해 여섯 번 맞았다.

4.3 순환 골목

막다른 골목보다 헛갈리는 것이 돌아서 제자리로 오는 골목이다. 먹구름시에는 그런 고리가 셋 있었다.

걸는 동안에는 알아채기 어렵다. 계속 새 골목처럼 보이다가 어느 순간 아까 본 문 앞에 서 있게 된다. 사흘 동안 두 번 이렇게 됐고 두 번 다 십 분쯤 뒤에야 알았다.

알아채는 방법은 걸음 수다. 걸음을 세고 있으면 같은 자리에 두 번째로 왔을 때 지도 위에서 선이 닫히는 것이 보인다. 세지 않으면 그 고리가 지도에 선으로만 남고 닫히지 않는다.

고리를 찾으면 그 골목은 오히려 쓸모가 크다. 어느 쪽으로 돌아도 나올 수 있다는 뜻이기 때문이다. 지도에 고리를 굵게 표시해 두면 그 안에서는 길을 잃어도 위험하지 않다.

고리를 찾으면 그 안에서는 걸음을 세지 않아도 된다. 어느 쪽으로 돌아도 나오므로, 그 구간에서는 그리는 대신 보는 데 시간을 쓸 수 있다.

4.3 순환 골목

고리를 발견하면 지도에서 두 선을 하나로 이어야 한다. 이 작업이 저녁의 고침에서 가장 까다로웠다.

두 선의 걸음 수가 맞지 않기 때문이다. 같은 골목을 두 방향에서 걸으면 대개 열 걸음쯤 차이가 난다. 어느 쪽이 맞는지 알 수 없어서 나는 둘의 가운데 값을 적었다.

꺾인 방향도 맞춰야 한다. 한쪽에서 왼쪽으로 꺾었다면 반대에서는 오른쪽이어야 하는데, 급히 적다 보면 둘 다 왼쪽으로 적혀 있는 일이 있다. 이런 것이 나오면 그 고리는 다음 날 다시 걷는다.

사흘 동안 고리 셋 가운데 둘을 닫았다. 나머지 하나는 걸음 수가 크게 어긋나 닫지 못했고, 지도에 열린 채로 두고 왜 닫지 못했는지를 여백에 적었다.

닫지 못한 고리는 지도에 열린 채로 둔다. 억지로 이으면 그 뒤에 그리는 모든 선이 그 오차를 물려받고, 열어 두면 다음에 그 자리부터 다시 시작할 수 있다.

4.4 길 묻기

골목에서 길을 물으면 대개 정확한 답이 온다. 다만 그 답이 지도에 옮기기 어렵다.

사람들은 거리로 말하지 않고 사물로 말한다. 파란 문 앞에서 왼쪽, 우산 가게 지나서 오른쪽 하는 식이다. 이 답은 길을 때는 완벽하지만 걸음 수로 옮길 수 없다.

그래서 물을 때 두 가지를 함께 묻는다. 어느 쪽으로 가느냐와 몇 걸음쯤이냐다. 두 번째 물음에 대부분은 모른다고 하지만, 잠깐 생각하고 어림을 말해 주는 사람도 있다.

누구에게 묻느냐도 중요하다. 골목 안에 가게를 가진 사람이 가장 잘 안다. 지나가는 사람은 자기가 다니는 길만 알고, 그 길이 내가 가려는 길이 아닌 경우가 많았다.

물을 때는 지금 서 있는 자리를 먼저 말한다. 어디로 가려는지부터 말하면 답이 길어지고, 어디에 있는지를 말하면 상대가 그 자리에서부터 알려 준다.

4.4 길 묻기

사흘째부터는 그린 지도를 보여 주며 물었다. 그러자 답이 달라졌다.

종이를 보면 사람들이 손가락으로 짚는다. 여기가 아니라 저기라거나, 이 선은 지금 막혀 있다고 알려 준다. 말로 물었을 때보다 훨씬 구체적인 답이 나온다.

고쳐 준 것도 많았다. 소하는 내 지도에서 두 골목이 이어져 있다고 그려진 것을 보고 작년에 담을 쌓아 막혔다고 알려 줬다. 지도에 없는 정보가 그 자리에서 왔다.

다만 보여 주면 지도가 젖는다. 비 오는 날 종이를 펴는 것은 그 자체로 위험한 일이라, 처마 아래에서만 보여 줬다. 묻는 자리가 처마 아래로 정해진 것은 그래서다.

고쳐 준 것은 그 자리에서 적는다. 고맙다고만 하고 나중에 적으려 하면 저녁에는 무엇을 고쳐 줬는지 절반쯤 남는다. 그 자리에서 적으면 한 번 더 물을 것도 그때 생긴다.

5.1 첫 장

첫날 오후에 처마길을 그렸다. 열한 개의 입구 가운데 물이 가장 많이 나오는 입구로 들어갔다.

안으로 스물세 걸음을 걷자 처마가 시작됐다. 거기서부터 백열 걸음 동안 처마가 이어졌고, 그동안 비를 맞지 않았다. 이 백열 걸음이 이 골목의 이름이 된 구간이다.


처마가 끝나는 자리에서 골목이 셋으로 갈라졌다. 셋 가운데 둘은 좁고 하나는 넓었다. 넓은 쪽으로 갔고 여든 걸음 뒤에 다른 큰길로 나왔다.

첫 장은 그것으로 끝났다. 입구에서 출구까지 이백십삼 걸음, 갈림 하나, 처마 한 구간이다. 한 시간이 걸렸고 그중 절반은 처마 아래에서 그리는 데 썼다.

첫 장을 그릴 골목은 짧은 것으로 고른다. 처음부터 긴 골목을 잡으면 기호도 걸음도 익기 전에 지쳐서, 그 장은 대개 다시 그리게 된다.

처마길 한 장

첫날에 그린 골목 지도



입구에서 출구까지 한 시간

그중 절반은 처마 아래에서 그리는 데 썼다.

5.2 둘째 장

둘째 날에는 비가 세게 왔다. 그래서 배수로가 가장 굽은 골목을 골랐다.

배수로길은 처마길보다 길었다. 삼백 걸음이 넘었고 갈림이 넷이었다. 그런데 그리는 데는 오히려 시간이 덜 걸렸다. 배수로를 따라가기만 하면 되고, 배수로가 방향을 알려 주기 때문이다.

가운데쯤에서 물이 넘쳤다. 배수로가 꺾이는 자리였고 골목의 절반이 잠겼다. 그 자리를 표시하고 되돌아 나와 다른 입구로 들어가 반대쪽에서 마저 그렸다.

그래서 이 장은 두 조각으로 그려졌다. 저녁에 두 조각을 이었는데 걸음 수가 열둘 어긋났다. 가운데 값을 적고 여백에 그 사실을 적어 두었다.

비가 셀수록 짧은 구간씩 그린다. 한 번에 백 걸음을 그리려 하면 그동안 종이가 젖고, 스무 걸음씩 끊어 처마 아래에서 적으면 사흘 동안 한 장도 버리지 않는다.

5.2 둘째 장

배수로길을 그리다가 고리 하나를 찾았다. 반대쪽에서 들어가 마저 그리던 중이었다.

그리다 보니 아까 표시해 둔 넘친 자리 앞에 다시 서 있었다. 다른 길로 들어왔는데 같은 자리에 온 것이다. 그때 두 조각이 사실은 하나의 고리라는 것을 알았다.

고리를 알고 나니 그 골목이 다르게 보였다. 넘친 자리를 피해 반대로 돌면 지나갈 수 있다는 뜻이기 때문이다. 막힌 것이 아니라 돌아가면 되는 것이었다.

지도에 고리를 굵게 표시하고 넘친 자리에 기호를 넣었다. 이 한 장이 사흘 동안 그린 셋 가운데 가장 쓸모 있는 장이 됐다.

두 조각을 이을 때는 겹치는 구간을 일부러 만든다. 같은 자리를 양쪽에서 스무 걸음씩 겹쳐 그려 두면 저녁에 두 장을 맞추기가 훨씬 쉽고, 겹치는 구간의 걸음 수가 어긋나면 그 자리에서 다시 걷는다.

5.3 셋째 장

셋째 날에는 우산장이라 불리는 구역을 그렸다. 우산 고치는 가게가 여럿 모여 있어 그런 이름이 붙었다.

이 구역은 앞의 둘과 달랐다. 골목이 격자에 가깝게 나 있어 헤매지 않았다. 대신 짧은 골목이 많아 걸음 수를 적는 일이 잦았고, 그래서 그리는 데 가장 오래 걸렸다.

소하의 가게가 이 구역에 있었다. 그린 것을 보여 줬더니 두 곳을 고쳐 줬다. 하나는 작년에 막힌 골목이었고 다른 하나는 새로 뚫린 골목이었다.

새로 뚫린 골목은 내가 아예 그리지 않은 것이었다. 입구가 가게 안쪽으로 나 있어 밖에서는 보이지 않았다. 묻지 않았다면 끝까지 몰랐을 것이다.

격자에 가까운 구역에서는 걸음보다 갈림의 수를 센다. 짧은 골목이 많아 숫자가 늘어나는데, 갈림만 세면 그 구역의 모양이 훨씬 빨리 잡힌다.

5.4 지도 합치기

마지막 저녁에 세 장을 한 장으로 옮겼다. 큰 종이에 큰길을 먼저 그리고 그 안에 세 구역을 넣었다.

옮기면서 세 장이 서로 닿는 자리를 찾았다. 처마길의 갈림 하나가 우산장의 끝과 닿아 있었다. 따로 그릴 때는 몰랐던 것이 합치면서 드러났다.

닿지 않은 자리도 있었다. 배수로길과 우산장 사이에 스무 걸음쯤의 빈칸이 남았다. 그 사이에 골목이 있는지 없는지 나는 모른다. 빈칸으로 두고 물음표를 적었다.

합친 지도에는 골목 스물셋과 갈림 열하나와 막다른 자리 아홉이 있었다. 사흘 동안 걸은 것이 그만큼이고, 그 빈칸의 크기를 생각하면 전체의 삼분의 일쯤이었다.

합칠 종이는 미리 사 둔다. 사흘째 저녁에 큰 종이를 구하러 다니면 그날 밤에 합치지 못하고, 합치지 못한 채 돌아오면 세 장은 그대로 세 장으로 남는다.

5.4 지도 합치기

합친 지도에서 가장 중요한 것은 그린 부분이 아니라 빈칸이었다.

빈칸에 아무것도 적지 않으면 다음에 볼 때 그곳에 골목이 없는 줄 안다. 그래서 빈칸마다 왜 비어 있는지를 적었다. 안 가 봄, 못 들어감, 소리로만 확인 셋이다.

이 세 가지를 구분해 두면 다음에 왔을 때 어디부터 갈지가 정해진다. 안 가 본 곳이 먼저이고, 못 들어간 곳은 다른 입구를 찾아야 하며, 소리로만 확인한 곳은 눈으로 다시 봐야 한다.

이 지도는 그래서 완성되지 않았다. 다만 어디까지 그렸는지가 분명하고, 그것이 골목 지도에서는 완성보다 중요하다고 사흘을 걷고 나서 적었다.

빈칸의 사유를 적을 때는 날짜도 함께 적는다. 다음에 왔을 때 그 사유가 아직 유효한지 알 수 있고, 이 도시에서 골목은 한 해면 달라진다.

6.1 재개발

먹구름시의 한쪽에서는 골목이 없어지고 있다. 옛 집을 헐고 큰 건물을 올리면 그 안의 골목이 함께 사라진다.

그 구역에는 이 책의 방법이 통하지 않는다. 그릴 골목이 없고, 있어도 몇 달 뒤에 없어진다. 사흘을 들여 그린 지도가 한 해 뒤에 아무 쓸모가 없어진다.

그래서 그리기 전에 그 구역이 어떤 상태인지 묻는다. 가게 주인들에게 물으면 대개 안다. 헐린다는 이야기가 도는 구역이면 그리는 대신 사진을 찍는 편이 낫다.


다만 사라지기 전에 그려 두는 일에도 뜻이 있다. 쓸모를 위한 지도가 아니라 남기기 위한 지도가 되는 것이고, 그때는 그리는 기준도 달라져야 한다.

남기기 위한 지도라면 그리지 않기로 했던 것을 다시 넣는다. 건물의 모양과 가게의 이름이 그것이다. 쓸모를 위한 지도에서는 자주 바뀌어 뺏지만 없어질 골목에서는 바뀌기 전의 모습이 남길 것의 전부가 된다. 무엇을 위해 그리는지가 그리는 목록을 바꾼다.

두 날의 같은 골목

맑은 날과 비 오는 날

같은 골목을 두 날에 본 것



비가 골목의 절반을 보여 준다

기울기와 처마와 미끄러운 자리는 비 오는 날에만 보인다.

6.2 맑은 날

이 책은 비 오는 사흘의 기록이다. 맑은 날에 같은 골목을 걸으면 다른 것을 보게 된다.

놓치는 것은 넷이다. 기울기, 물이 모이는 방향, 처마의 실제 범위, 그리고 어디가 미끄러운지다. 이 넷이 이 책에서 가장 쓸모 있던 정보들이다.

대신 얻는 것도 있다. 맑은 날에는 골목이 넓어 끝까지 걸어 볼 수 있고, 사람들이 나와 있어 묻기 쉽다. 앞에서 적은 대로 짐이 쌓여 막히는 골목도 있지만 전체로는 다니기 낫다.

그래서 가장 좋은 것은 두 날 다 걷는 것이다. 맑은 날에 골목의 선을 그리고 비 오는 날에 그 위에 물과 처마를 얹으면 한 장으로 두 지도가 된다.

맑은 날에 그린 지도가 있으면 비 오는 날에는 그 위에 얹기만 하면 된다. 두 날을 다 쓸 수 있는 여행이라면 맑은 날을 먼저 쓰는 편이 낫다.

6.3 남에게 주는 지도

사흘 동안 그린 지도를 소하에게 보여 줬더니 잘 그렸다고 하면서도 자기는 못 쓰겠다고 했다.

이유는 걸음 수였다. 내 걸음과 소하의 걸음이 달라서 숫자가 맞지 않는다. 게다가 나는 비 오는 날에 재서 평소보다 짧게 나왔다.

기호도 문제였다. 여덟 개를 다 설명해야 읽을 수 있고, 설명하는 데 십 분이 걸린다. 그 십 분이면 직접 데려다주는 편이 빠르다고 소하가 웃으며 말했다.

그러니 이 지도는 나만 쓸 수 있는 지도다. 남에게 주려면 걸음 대신 시간을 적고 기호를 셋으로 줄여야 한다. 그러면 정확도가 떨어지지만 읽을 수 있게 된다.

남에게 줄 지도를 따로 그릴 생각이면 처음부터 시간으로 적는다. 나중에 걸음을 시간으로 바꾸려면 그 골목을 다시 걸어야 한다. 시간으로 적으면 정확도가 떨어지는 대신 누구나 읽을 수 있다.

6.3 남에게 주는 지도

그럼에도 이 지도를 그린 것이 헛되지 않았다고 생각한다. 남에게 주지 못해도 남는 것이 있다.

첫째는 걷는 방식이 달라진 것이다. 그리면서 걸으면 바닥과 물과 처마를 보게 되고, 그것을 보면 골목이 다르게 보인다. 그리지 않았다면 사흘 동안 젖은 골목만 지났을 것이다.

둘째는 물을 것이 생긴 것이다. 지도가 있으면 무엇을 물어야 할지가 분명해진다. 소하와 한별에게 물은 것 대부분이 지도의 빈칸에서 나왔다.

셋째는 다음에 올 때 쓸 수 있다는 것이다. 남이 못 쓰는 지도라도 나는 쓸 수 있고, 다시 왔을 때 사흘째부터 시작하게 된다. 그것으로 충분하다고 적어 두었다.

그린 지도를 두고 오는 것도 방법이다. 소하에게 한 장을 주고 왔는데, 다음에 가면 그 종이에 다른 사람이 고쳐 놓은 것이 있을지도 모른다.

7.1 그리면서 걷기

이 책을 여는 자리에서 이 도시에서는 지도를 얻는 것이 아니라 만들어야 한다고 적었다. 사흘을 걷고 나서 그 문장은 지도에 관한 말이 아니라 걷는 방식에 관한 말이 되었다.

그리면서 걸으면 걸음이 느려진다. 스무 걸음마다 서서 적고, 갈림마다 판단하고, 저녁마다 고친다. 사흘 동안 내가 걸은 거리는 하루에 걸을 수 있는 거리였다.

대신 그 느린 걸음이 남긴 것이 있다. 골목 스물셋과 갈림 열하나가 종이에 남았고, 그보다 그 골목들이 어떻게 생겼는지가 머리에 남았다. 지도를 잃어도 그 부분은 남는다.

그러니 이 방법의 값은 지도가 아니라 그리는 동안 보게 되는 것들이다. 다 그리지 못했지만 그것이 실패는 아니었다.

느리게 걷는 것이 이 방법의 값이라는 것은 사흘째에야 받아들였다. 첫날에는 그리느라 못 본 것이 아깝다고 적었는데, 셋째 날에는 그리지 않았으면 아무것도 보지 않았을 것이라고 적었다.

7.1 그리면서 걷기

다른 도시의 골목을 그린다면 옮겨 갈 것은 먹구름시의 지도가 아니라 순서 넷이다.

첫째, 물이 어느 쪽으로 흐르는지를 먼저 적는다. 이것이 길을 잃었을 때의 답이 된다. 둘째, 그릴 것과 그리지 않을 것을 정한다. 셋째, 걸음으로 재고 각도는 방향만 적는다. 넷째, 저녁에 고치고 그 고침을 다음 날의 목록으로 삼는다.

이 넷은 어느 도시에서나 쓸 수 있고 첫날 오전이면 익힌다. 나머지는 그 골목이 가르쳐 준다.

그리고 빈칸에 사유를 적는 것을 잊지 않는다. 다 그린 지도보다 어디까지 그렸는지가 분명한 지도가 다음에 다시 왔을 때 쓸모 있다.

이 넷을 적은 종이는 지도와 같은 주머니에 넣는다. 첫날 아침에 다시 읽는 데 일 분이면 되고, 그 일 분이 그날 무엇을 그릴지를 정해 준다.